


Solid Wood Floor

实木地板


SIZES




2800x220mm



2400x220mm



2400x210mm



1800x210mm



1800x190mm



1500x155mm



910x155mm




810x155mm



760x155mm

以上均可定制
或者来样定制



胡桃木

黑胡桃木 America black walnut


学名：美国黑胡桃木

产地：美国


木材性质：胡桃木家具有光泽、纹理直至略交错;结构细;质软至中;强度中;干缩小;旋切和刨切容易;油漆、胶黏、钉钉、染色等性能良好。略耐磨、干燥迅速，质量好。密度640KG/立方米。

结构：木材本身的结构上比较细致。这样摸起来的手感比价细致，比较细致的木材就如同是婴儿的皮肤一样，而一些相对来说比较粗的木质就如同是老年人的皮肤，摸起来相对来说是比较粗糙的，所以感觉也不是非常舒服。因此胡桃木家具本身就很细致，加上很多人在遇到了之后就非常喜欢了。.


强度：胡桃木的木材强度大，也就是相对来说木材是比较硬，这样的木材对商家来说加工起来是非常有可塑性的，所以一些家具以及一些门可能会选择这样的木头，因此就有了市面上各种不同的产品，使用的过程中有非常好的使用性能，而且这样的性质还可以提高使用寿命。



胡桃木（木油）



胡桃木 (木油)



胡桃木 (灰色)



胡桃木本色 (木油)



胡桃木本色 (木油)



橡木

橡木 Quercus

学名：橡树

产地：俄罗斯

心、边材区分明显，边材浅黄色；心材黄褐、暗黄褐色至红褐色。年轮明显，呈波浪状。木材有光泽；无特殊气味；材质硬重，气干密度为0.75-0.93 g/立方厘米。环孔材，部分树种有半环孔材趋势，早材管孔大，肉眼下甚明显，排列成早材带（宽1~3列），管孔内具侵填体；晚材管孔甚小，放大镜下略见，径列状或火焰状；轴向薄壁组织主为切线状或离管带状。放大镜下明显；木射线具宽、窄两类射线，窄射线肉眼下不易见，宽射线明显，弦切面呈现褐色纺锤状或细线条。




橡木（原木色）



橡木 (浅灰色)



橡木拉丝（木油）



橡木本色（油漆）



橡木本色 (木油)



橡木拉丝（白底）




缅柚木

缅柚木 *Tectona grandis* L.F.

学名：柚木

产地：缅甸

俗名胭脂木、血树、麻栗、泰柚，为双子叶植物纲唇形亚纲唇形目唇形科植物。柚木是热带树种，要求较高的温度，垂直分布多见于海拔高700-800米以下的低山丘陵和平原。柚木在日晒雨淋干湿变化较大的情况下不翘不裂；耐水、耐火性强；能抗白蚁和不同地域的害虫蛀食，极耐腐。干燥性能好，胶粘、油漆、上蜡性能好，木材硬度相对不大，加工时切削不难，但因含硅油易钝刀。



缅柚木（木油）



柚木地暖（油漆）



缅甸柚木 (木油)



柚木(木油)



高山巴花

高山巴花 *Guibourtia*

学名：古夷苏木

产地：非洲

巴花是一种木材名称，又叫做巴西花梨，纹理交错明显，带有浅棕色条纹。主要分布于热带非洲，具光泽；无特殊气味。结构细而均匀，质量硬，强度高，是一种名贵硬木，可与缅花相媲美。可以用于制作豪华家具、地板、生活器具等。

“巴西花梨”的气干密度约为 $0.80-0.86\text{g}/\text{cm}^3$ ，湿材甚至达到 $1.2\text{g}/\text{cm}^3$ ，木材具光泽，无特殊气味和滋味，纹理斜至交错，结构细而均匀。木材重，强度高。很少有白蚁危害。

木材为散孔材。心边材区别明显，心材黄褐至红褐色，边材白色至浅黄白色。生长轮略明显。管孔在放大镜下明晰，略小至中，单独及少数短径列复管孔(2—4个)，管孔内常含深色沉积物，散生。轴向薄壁组织在放大镜下明晰，主为傍管状、翼状、聚翼状及轮界状。木射线非叠生，在放大镜下明晰，中至略密，甚细至略细。纹理直，常交错，结构细、均匀，干缩性大、握钉力良好，干燥略快，不易开裂、翘曲。



高山巴花



红檀香


红檀香 *M. balsamum*

学名：香脂木豆

产地：巴拉圭

此木生长于南美热带雨林，表面呈现孔雀状细纹，有令人神怡的檀香味，木材光泽强，呈红褐色至紫红褐色，滋味微苦，其树脂做医药及香料；木材纹理交错，结构甚细而匀；木材重，强度高；重硬坚韧、木材甚稳定，花纹美观，耐久、耐腐耐磨，有木王之称。抗蚁性强，能抗菌、虫危害；属传统红木类，木材加工略困难，但切面很光滑，因纹理交错，刨时宜小心，木材着色性较低。全球产量极少，因加工困难，成材率低而更显稀有名贵


红檀香档次高，属檀楼。淡红色，表面呈现孔雀尾状细纹，有令人愉快的檀香味，木质坚硬、稳定，色泽均匀细致、抗虫、抗变形。属传统红木，由于资源缺乏，堪称极品红檀香。干缩小，干缩率（气干）：径向1.8%，弦向3.5%，气干密度：0.851.03g/cm³。它所配家居、家饰应属于红木家具或胡桃木。



红檀香（红色）



红檀香 (黄色)




缅甸香花梨

缅甸香花梨 *Pterocarpus macarocarpus* Kurz

学名：大果紫檀

产地：缅甸

散孔材，半环孔材倾向明显。生长轮颇明显。心材桔红、砖红或紫红色，常带深色条纹；划痕可见至明显；木屑水浸出液浅黄褐色，荧光弱或无。管孔在生长轮内部者较大(但占生长轮的比例较其他树种小)，常含黄色沉积物。轴向薄壁组织在肉眼下明显，主为同心层式傍管带状/聚翼状及细线状(宽1~4细胞)。木纤维壁厚。木射线在放大镜下可见；波痕在放大镜下略明显或明显；射线组织同形单列。香气浓郁；结构细；纹理交错；气干密度0.80~0.86 g/cm³。气味很香，可以防蛀虫，生长轮明显，心材红褐色、砖红或紫红色。



缅甸香花梨




黑酸枝

黑酸枝 *Dalbergia latifolia*

学名：阔叶黄檀

产地：印尼

显心材，心边材区别明显，边材浅黄白色，心材黄褐色至深紫色，具较宽的紫黑色条纹。生长轮较明显，散孔材，管孔肉眼下明显，少至略少，中等大小，大小略一致，分布欠均匀。管孔内含树胶，轴向薄壁组织放大镜下明显，主为环管束状、翼状及断续窄带状。木射线细，放大镜下可分辨，弦面波痕可见。生长在印尼的阔叶黄檀主要分布在爪哇岛的中部地区，该岛属热带雨林气候，土地湿润肥沃，树木茂盛。据当地文献记载：此树种属大乔木，树高可达43m，在南部的努沙坎邦岸岛曾发现胸径5m之巨。通常印尼产的阔叶黄檀气干密度为0.86g/m³左右，而生长在高山上的阔叶黄檀比重较大的约0.9~1.0g/m³，质地较硬实。



黑酸枝（油漆）



紫檀

紫檀 Lapacho、Ipe

学名：拉巴乔

产地：巴拉圭

重蚁木产自南美洲巴拉圭、巴西。木材甚重、强度高，密度大于 0.99g/cm^3 ，天然色差让家具或地板更显别样风情，与众不同。因重蚁木油性的特点，选用PU漆涂装，油漆附着力加强，漆膜自然柔和美观，加入耐磨面漆使地板更具耐磨性。重蚁木多产自南美，这种材料木质坚硬厚重，抗腐防蚀抗变形力强，色泽纹理清晰秀丽且多变化，尤其是其优良的尺寸稳定性，气候适应能力强，最受国内消费者的喜爱。



紫檀（油漆）



紫檀 (木油)



玉檀香


玉檀香 *bulnesia* spp.

学名：维腊木

产地：巴拉圭

具有玉林花神之称。每年12月开白色的花，次年夏天变成空囊的果实，树高40-50M 直径可达2m。木材非常稀有名贵，主要用于生产高级地板，佛像首饰，辟邪，抗蚊虫性强，起到冬暖夏凉的作用，有天然的香气。


气干密度约 $1.07\sim1.11\text{g/cm}^3$ ，芯材为黄褐色，久置大气中则转为橄榄绿色，木材肌理精细，质地极为坚硬，具有浓郁的橄榄香味。木材具光泽，纹理直，结构均匀，常具有不规则深色条纹。木材甚重，特别耐潮湿（遇湿时丝毫不膨胀），强度高，耐久性好。纹理非常优美高贵，在巴西被称为“圣木”，国内市场俗称----玉檀香，木材非常稀有昂贵，产量极小。安装时应紧拼。



玉檀香（油漆）



玉檀香 (木油)



鸡翅木 *Millettia stuhlmannii*

产地：非洲

学名：斯图崖豆木

具光泽。纹理直;结构中;质重硬;强度中;干缩小。加工略难, 易钝锯;耐磨、车旋性较好。难钉钉, 须先钻孔。耐腐性强。干燥快, 几无缺陷。木材是散孔材;边材为浅黄色, 宽度为2.5-7.5cm;心材为巧克力且有深浅间隔的色带, 或是深褐色且有白色的色带;心边材区别明显, 生长轮明显;木材上有一种特殊的鹤鸡羽毛花纹;木材一般纹理直, 结构中等且均匀, 无特殊气味;很耐腐;具有天然的抗真菌腐化和白蚁的蛀蚀;有丰富的深色树胶;材质硬且重, 气干密度0.80-0.91g/cm³;木材高度耐磨, 干缩小, 强度中等;干燥快;加工略难, 易钝锯;难钉钉, 须先钻孔。





亚花梨

亚花梨 *Pterocarpus erinaceus* Poir.


产地：非洲

学名：刺猬紫檀

散孔材，半环孔材倾向明显。生长轮略明显或明显。心材紫红褐或红褐色，常带深色条纹；划痕可见。管孔在生长轮内部，肉眼下可见；弦向直径最大 $290\text{ }\mu\text{m}$ ，平均 $177\text{ }\mu\text{m}$ ；数甚少至略少， $2\sim 7\text{ 个/mm}^2$ 。轴向薄壁组织丰富，在放大镜下明显或可见，主为带状及细线状(多数宽 $2\sim 4$ 细胞)。木纤维壁薄至厚。木射线在放大镜下明显；波痕可见；射线组织同形单列。香气无或很微弱；结构细；纹理交错；气干密度 0.85 g/cm^3 。



亚花梨（红色）



亚花梨（本色）





军刀豆

南美酸枝 *Machaerium scleroxylon*


产地：南美洲

学名：军刀豆

极具光泽，纹理直；结构中；材质硬；强度中；干缩小。
加工稍难，易钝锯；耐磨、车旋性较好。难钉钉，须先钻孔。
耐腐性强。干燥快，几无缺陷，完全体现了清新自然，美观大方、高贵典雅的品位。优异的防水、防潮性 特殊的抗地热基材及交错式内部结构，有效抵制外界环境变化和地热高温的影响，同时又保持了良好的热传导性，完全适应地热环境使用。
军刀豆木能抗虫害，抗腐蚀性能好，经久耐用，通常用于装饰用木皮以及高级的装饰工程，粗而清晰的纹理尽显大气磅礴的气势，是高档装饰的理想材料。



军刀豆(油漆)



军刀豆(油漆)



南美柚木

南美柚木 *Hymenaea courbaril* L


产地：南美洲

学名：李叶苏木

木材散孔，心材褐色至红褐色，边心材区别明显，边材近白色，纹理直，结构略粗，略均匀，木材具光泽，无特殊气味，木材重，强度高，很耐腐，抗白腐菌、褐腐菌及白蚁能力强，油吸收性强，漆面光滑，耐腐性佳。



南美柚木 (木油)



南美柚木（油漆）



美国红橡

美国红橡 *Quercus spp*

产地：美国

学名：红橡树

红橡木源于美国红橡树，属壳斗科栎属(*Quercus rubra*)落叶乔木，原产美国东部，树高18~22.5米，最高的可达30米，冠幅18~22.5米，胸径61~91厘米：幼树卵圆形，随着树龄的增加渐变为圆形。叶片椭圆形，7~11裂，长11.5~21.3厘米，叶宽10~15厘米，叶暗绿色，有光泽，对生，秋季叶色逐渐变为粉红色、亮红色或红褐色。红橡树是全日照乔木，充足的光照可使秋季叶色更加鲜艳嫩枝呈绿色或红棕色。



美国红橡



美国红橡(本色宽窄)



龙凤檀

龙凤檀 *Dodorata*

产地：南美洲

学名：香二翅豆

干缩大至甚大；全干干缩率：弦向为7.6%-8.3%；径向为5.0%-5.1%。木材尺寸稳定性良至中。木材甚重；基本密度0.91-0.97g/cm³，气干密度1.07-1.11g/cm³；强度高，顺纹抗压强度97-111 MPa，抗弯强度173-293 MPa，抗弯弹性模量17.9-22.0 GPa。握钉力良，为防止木材开裂，钉钉前宜预先钻孔。甚耐腐、抗白蚁、蠹虫和海生钻木动物危害；心材防腐剂浸注困难。干燥宜慢，否则厚板材有面裂。



龙凤檀（油漆）



龙凤檀（木油）



Multi-Layer Solid Wood Floor

三层实木地板

SIZES





2400x240mm

2200x240mm

1900x192mm

1500x192mm

1200x162mm



140x700 / 800 mm

140x550 / 650 mm

角度：45°/60°

140x700 / 800 mm


140x550 / 650 mm

角度：90°


以上均可定制
或者来样定制



锁扣三层实木



平扣三层实木






橡木拉丝 (灰色)





橡木拉丝灰 (白底)



橡木拉丝（咖色）



橡木拉丝 (浅咖)

橡木拉丝（本色）





橡木拉丝 (黑色)



橡木拉丝 (深咖)



胡桃木 (木油)




胡桃木 (木油)



橡木拉丝白



橡木拉丝（白底）



橡木拉丝深灰



橡木深咖 (黑底)



橡木柚木色



橡木拉丝灰底




橡木拉丝灰底


橡木拉丝咖色



橡木拉丝白底



橡木拉丝本色



橡木拉丝深咖




橡木拉丝白底

The background image is an aerial photograph of a coastal area. On the left, a rocky cliff or coastline is visible, showing various shades of brown and tan. The majority of the image is filled with a vibrant, turquoise-colored body of water that stretches to the horizon. The water has a slightly rippled texture. In the bottom right corner, there is a large, solid white triangle pointing upwards, partially overlapping the text.

Block Floor

拼花地板


SIZES



800x800mm

600x600mm













450x450mm



800x800mm

600x600mm

450x450mm



以上实木/多层均可定制
或者来样定制




缅甸柚木 (木油)




橡木拉丝 (木油)









黑酸枝 (油漆)





胡桃木 (木油)



橡木拉丝 (木油)

橡木 (人字拼)





胡桃木（人字拼）




胡桃木 (木油)



橡木 (木油)



胡桃木 (木油)




酸枝 (木油)



酸枝 (油漆)



橡木(鱼骨拼)



橡木 (木油)






橡木 (木油)




胡桃木 (木油)



浅胡桃木 (木油)



橡木 (木油)



橡木（木油）



橡木 (木油)







Shaped Floor

异形拼地板

SIZES



以上均可定制
或者来样定制

