

12. Grafikus változat beadása

54 – *Override*

Konzulens:

Dr. László Zoltán

Csapattagok:

Kriván Bálint	CBVOEN	balint@krivan.hu
Jákli Gábor	ONZ5G1	j_gab666@hotmail.com
Dévényi Attila	L1YRH0	devenyat@gmail.com
Apagyi Gábor	X8SG3T	apagyi.gabooo@gmail.com
Péter Tamás Pál	N5ZLEG	falconsaglevlist@gmail.com

2011. május 9.

Tartalomjegyzék

13 Grafikus felület specifikációja	4
13.1. Fordítási és futtatási útmutató	4
13.1.1. Fájllista	4
13.1.2. Fordítás	6
13.1.3. Futtatás	7
13.2. Értékelés	7
13.3. Napló	7

Ábrák jegyzéke

13. Grafikus felület specifikációja

13.1. Fordítási és futtatási útmutató

13.1.1. Fájllista

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
src/logsim/ComponentViewCreator.java	4506 byte	2011.05.01. 14:33	Minden áramköri elemhez létrehoz egy megjeleníthető elemet
src/logsim/Config.java	4195 byte	2011.05.01. 14:33	A kapcsolók és szekvenciagenerátorok ki-mentéséért és betöltéséért felelős
src/logsim/Controller.java	1600 byte	2011.05.01. 14:33	A vezérlés interfészét tartalmazza
src/logsim/GuiController.java	12086 byte	2011.05.01. 14:33	A szimuláció működéséért felelős; felhasználói utasítások értelmezése
src/logsim/Parser.java	13730 byte	2011.05.01. 14:33	Az áramkörleíró fájl feldolgozását végzi
src/logsim/model/Circuit.java	1096 byte	2011.05.01. 14:33	Áramkört reprezentáló osztály
src/logsim/model/Simulation.java	857 byte	2011.05.01. 14:33	Egy szimulációt reprezentáló osztály
src/logsim/model/Value.java	714 byte	2011.05.01. 14:33	Az áramkörben előforduló értékeket tartalmazó osztály
src/logsim/model/component/AbstractComponent.java	4612 byte	2011.05.01. 14:33	Az alkatrészek absztrakt őssztálya
src/logsim/model/component/Composite.java	15419 byte	2011.05.09. 10:35	A kompozit elem leírása
src/logsim/model/component/DisplayComponent.java	644 byte	2011.05.01. 14:33	Megjelenítő típusú alkatrészek absztrakt őssztálya
src/logsim/model/component/FlipFlop.java	1799 byte	2011.05.09. 10:35	Flipflop típusú alkatrészek absztrakt őssztálya
src/logsim/model/component/Pin.java	612 byte	2011.05.01. 14:33	A kimeneteket és bemeneteket tároló osztály
src/logsim/model/component/SourceComponent.java	1074 byte	2011.05.01. 14:33	Forrás típusú alkatrészek absztrakt őssztálya
src/logsim/model/component/Wire.java	1109 byte	2011.05.01. 14:33	Vezetéket megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/AndGate.java	1124 byte	2011.05.01. 14:33	Az ÉS kapu alkatrészt megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/FlipFlopD.java	1178 byte	2011.05.09. 10:35	A D flipflop alkatrészt megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/FlipFlopJK.java	1800 byte	2011.05.09. 10:35	A JK flipflop alkatrészt megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/Gnd.java	774 byte	2011.05.01. 14:33	A permanens logikai nullát megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/Inverter.java	847 byte	2011.05.01. 14:33	Az inverter alkatrészt megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/Led.java	924 byte	2011.05.01. 14:33	A led megjelenítőt megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/Mpx.java	1431 byte	2011.05.01. 14:33	A multiplexer alkatrészt megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/Node.java	1221 byte	2011.05.01. 14:33	Csomópont alkatrészt megvalósító osztály

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
src/logsim/model/component/impl/OrGate.java	1194 byte	2011.05.01. 14:33	a VAGY kapu alkatrészt megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/Scope.java	1663 byte	2011.05.01. 14:33	Oszilloszkópot megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/SequenceGenerator.java	2532 byte	2011.05.01. 14:33	A szekvenciagenerátor alkatrészt megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/SevenSegmentDisplay.java	1176 byte	2011.05.01. 14:33	A 7 szegmenses kijelző alkatrészt megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/Toggle.java	1719 byte	2011.05.01. 14:33	A kapcsolót megvalósító osztály
src/logsim/model/component/impl/Vcc.java	746 byte	2011.05.01. 14:33	A permanens logikai egyet megvalósító osztály
src/logsim/view/CircuitView.java	3551 byte	2011.05.01. 14:33	Áramkört kirajzoló panel.
src/logsim/view/DrawableView.java	555 byte	2011.05.01. 14:33	Áramköri panelre rajzolható objektum.
src/logsim/view/Frame.form	23241 byte	2011.05.01. 14:33	A főablak elemeinek elrendezését tartalmazó fájl.
src/logsim/view/Frame.java	28642 byte	2011.05.09. 11:34	A főablak elemeinek interakcióinak feldolgozásáért felelős osztály.
src/logsim/view/FrameView.java	1914 byte	2011.05.01. 14:33	Főablak interfésze.
src/logsim/view/component/ComponentView.java	2620 byte	2011.05.01. 14:33	Az elemek megjelenítéséért felelős osztályok absztrakt ősosztálya.
src/logsim/view/component/WireView.java	2050 byte	2011.05.01. 14:33	A kábelek kirajzolását végző osztály.
src/logsim/view/component/impl/AndGateView.java	1446 byte	2011.05.01. 14:33	Az ÉS kapu alkatrészt megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/CompositeView.java	1758 byte	2011.05.09. 10:48	A kompozit alkatrészt megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/FlipFlopDView.java	1257 byte	2011.05.01. 14:33	A D flipflop alkatrészt megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/FlipFlopJKView.java	1272 byte	2011.05.01. 14:33	A JK flipflop alkatrészt megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/GndView.java	1128 byte	2011.05.01. 14:33	A permanens logikai nullát megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/InverterView.java	1425 byte	2011.05.01. 14:33	Az inverter alkatrészt megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/LedView.java	1400 byte	2011.05.01. 14:33	A led megjelenítőt megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/MpxView.java	1187 byte	2011.05.01. 14:33	A multiplexer alkatrészt megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/NodeView.java	2013 byte	2011.05.09. 10:35	Csomópont alkatrészt megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/OrGateView.java	1284 byte	2011.05.01. 14:33	a VAGY kapu alkatrészt megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/ScopeView.java	1479 byte	2011.05.01. 14:33	Oszilloszkópot megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/SequenceGeneratorView.java	1603 byte	2011.05.01. 14:33	A szekvenciagenerátor alkatrészt megjelenítő osztály

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
src/logsim/view/component/impl/SevenSegmentDisplayView.java	3749 byte	2011.05.01. 14:33	A 7 szegmenses kijelző alkatrészt megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/ToggleView.java	1549 byte	2011.05.01. 14:33	A kapcsolót megjelenítő osztály
src/logsim/view/component/impl/VccView.java	1104 byte	2011.05.01. 14:33	A permanens logikai egyet megjelenítő osztály
compile.bat	183 byte	2011.05.09. 10:48	Fordítást segítő .bat fájl
doc.bat	314 byte	2011.05.09. 10:35	Java dokumentációt generáló .bat fájl
run.bat	111 byte	2011.05.09. 10:56	Futtatást segítő .bat fájl
tesztek/test1.txt	78 byte	2011.04.17. 21:58	Az 1. teszteset áramköre
tesztek/test2.txt	221 byte	2011.04.17. 21:58	A 2. teszteset áramköre
tesztek/test3.txt	83 byte	2011.04.17. 21:58	A 3. teszteset áramköre
tesztek/test4.txt	96 byte	2011.04.17. 21:58	A 4. teszteset áramköre
tesztek/test5.txt	89 byte	2011.04.17. 21:58	Az 5. teszteset áramköre
tesztek/test6.txt	263 byte	2011.04.17. 21:58	A 6. teszteset áramköre
tesztek/test7.txt	161 byte	2011.04.17. 21:58	A 7. teszteset áramköre

13.1.2. Fordítás

A hibamentes és minél inkább gördülékeny fordítás érdekében létrehoztunk egy `compile.bat` nevezetű batch fájlt, mely a projekt főkönyvtárban található. Projekt főkönyvtára az, amelyik a batch fájlokat és a "src" nevezetű mappát tartalmazza, melyben a program forráskódja található. Szükség esetén kézzel kell módosítani a batch fájlt

```
set C="C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23\bin\"
```

sorát, attól függően, hogy a gépen éppen melyik Java JDK verzió található és az hová van telepítve!

A `compile.bat` fájl az alábbi parancsokat hajtja végre:

```
@echo off
set C="C:\Program_Files\Java\jdk1.6.0_24\bin\"
mkdir build
cd src
%C%\javac -d ../build logsim\GuiController.java
cd..
if not errorlevel 1 echo Forditas sikeres
pause
```

Ha hibamentes volt a fordítás, a "Fordítás sikeres" kimenettel értesíti a felhasználót.

A fordítás sikeressége után, lehetőség van a dokumentáció legenerálására is. Ehhez felhasználható a főkönyvtárban található `doc.bat` batch fájl. Szükség esetén kézzel kell módosítani a batch file

```
set C="C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23\bin\"
```

sorát, attól függően, hogy a gépen éppen melyik Java JDK verzió található és az hová van telepítve!

A batch fájl az alábbi parancsokat hajtja végre:

```
@echo off
set C="C:\Program_Files\Java\jdk1.6.0_24\bin\"
cd src
%C%\javadoc logsim logsim logsim.model logsim.model.component ^
logsim.model.component.impl logsim.view logsim.view.component ^
logsim.view.component.impl -d ../documents
cd..
if not errorlevel 1 echo Dokumentum generalas sikeres volt.
pause
```

Ha a dokumentum generálás sikeres volt, akkor a documents nevezetű mappában megtalálhatóak a kívánt dokumentumok.

13.1.3. Futtatás

A futtatás megkönnyítése érdekében elkészítettük a `run.bat` batch fájlt. Szükség esetén kézzel kell módosítani a `run.bat` batch fájlt

```
set C="C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23\bin\"
```

sorát, attól függően, hogy a gépen éppen melyik Java JDK verzió található és az hová van telepítve!

A `run.bat` fájl az alábbi parancsokat hajtja végre:

```
@echo off
set C="C:\Program_Files\Java\jdk1.6.0_24\bin\"
cd build
%C%\java logsim.GuiController
cd. .
PAUSE
```

A "build" könyvtárból elindítja az előzőleg lefordított programot.

13.2. Értékelés

Tag	Munka százalékban	Aláírás
Apagyi Gábor	13 %	
Dévényi Attila	20 %	
Jákli Gábor	21 %	
Kriván Bálint	34 %	
Péter Tamás Pál	13 %	

13.3. Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2011.05.03. 18:00	3 óra	Jákli G.	Formok, panelek és dialógus ablakok implementálása
2011.05.04. 12:00	3 óra	Dévényi A.	Komponensek megjelenítésének implementálása
2011.05.04. 12:00	4 óra	Kriván B.	Parser felkészítése a pozíciók beolvasására és a komponensek összeköttetésekének ábrázolása.
2011.05.07. 10:30	2 óra	Péter T.	GUI részeinek véglegesítése, finomítása.
2011.05.09. 10:00	1 óra	Apagyi G.	Dokumentáció megírása