

CanlıFal — Flutter Entegrasyon Envanteri

Üretim tarihi: 10 Eylül 2026 · **Kaynak:** canlı kod ağacının o anki hali (checkpoint

§90 security audit fixes)

Taban URL: <https://canlifal.com> · **Sürümlü taban:** <https://canlifal.com/api/v1>

Bu paket, Flutter uygulamasının mevcut web/backend sistemiyle **birebir** çalışabilmesi için gereken tüm teknik sözleşmeyi içerir. Önceki devir paketindeki dokümanların aksine bu envanter **F3-F9, §25 ve §90 güncellemelerinden sonra**, canlı koddan otomatik tarama ile üretilmiştir.

Özet rakamlar

Ölçüm	Değer
Route dosyası	549
Endpoint (path + method)	852
Endpoint grubu	110
Yönetici endpoint'i	366
Mobil JWT kabul eden endpoint	399
Kimlik gerektirmeyen (açık) endpoint	133
SSE (akış) endpoint'i	20
Veri modeli (tablo)	231 (2.811 alan)
Servis/kütüphane modülü	95
MCP sunucusu	yok (bkz. MCP_VE_ENTEGRASYONLAR.md)

Dosya rehberi

Dosya	İçerik
00_OKU_BENI.md	Bu dosya — giriş ve harita
FLUTTER_ENTTEGRASYON_REHBERI.md	Flutter tarafı uygulama planı, katman tasarımı, örnek kod
AUTHENTICATION.md	JWT/oturum modeli, giriş uçları, roller, hata kodları, 409 onay protokolü
REALTIME.md	SSE kanalları, olay adları, polling, WebRTC sinyalizasyonu, TRTC, push
ENDPOINTS.md	852 endpoint'in gruplu, okunabilir tablosu
endpoints_index.json	Aynı envanterin makine okunur hali (auth, admin, sse, body/query alanları, idempotency, audit, ledger bayrakları)
postman_collection.json	İçe aktarılabilir Postman koleksiyonu (baseUrl + token değişkenli)
DATA_MODELS.md	231 modelin alan/tip/Dart karşılık tablosu
data_models.json	Modellerin makine okunur hali (kod üretimi için)
database_schema.sql	Veritabanının tam DDL çıktısı
SERVICES.md	95 servis modülü ve dışa açtıkları semboller
MCP_VE_ENTTEGRASYONLAR.md	MCP durumu + dış servisler (TRTC, OneSignal, S3/R2, LLM, sosyal giriş)
kaynak/	Referans kaynak dosyaları: prisma/schema.prisma , middleware.ts , 21 kritik lib/*.ts

En çok kullanılan endpoint grupları

Grup	Endpoint
admin	291
chat	59
video-streams	54
games	40
user	34
gifts	27
short-videos	21
live	19
fortune-tellers	18
agency	17
fortunes	15
auth	14
dreams	14
room	12

Kritik kurallar (Flutter'ın uyması gerekenler)

- Tek kimlik başlığı:** Authorization: Bearer <accessToken> . Çerez kullanılmaz.
- Para birimleri:** jetonBalance (Jeton) çekilebilir tek birimdir; credits (CFC) ödül birimidir ve **paraya çevrilemez**. Arayüzde bunları karıştırmayın.
- 409 requiresConfirmation** yanıtı hata değildir — onay akışıdır; aynı gövde confirm: true ile tekrar gönderilir.
- Ödeme bildirimi** (POST /api/payments/notify) artık productType (jeton|cfc|gold), requestedAmount , requestedGoldDays , requestedGoldType , proofUrl kabul eder.
- Ödeme geçmişi** (GET /api/payments/notify) **düz dizi** döner (geriye dönük uyumlu) ve her kayıt statusLabel , statusColor , productLabel , requestedSummary , loadedSummary , adminMessage , wasCorrected , canDispute , isFinal , disputeTicketId alanlarıyla zenginleştirilmiştir.
- Ödeme itirazı:** POST /api/payments/notifications/{id}/dispute — yalnızca sonuçlanmış ödemeler için, en az 10 karakter mesaj, aynı ödeme için ikinci itiraz **409**.

7. **Falcı listesi** (GET /api/fortune-tellers) artık `isGoldUser` , `favoriteCount` , `presenceLabel` döner; detayda ayrıca `isFavorited` .
 8. **PK skor uçları** (/api/live/pk/score , /api/chat/rooms/{id}/pk/score) **yalnızca yöneticidir**. Skor normal akışta hediye gönderiminden sunucu tarafında hesaplanır — istemci skor göndermez.
 9. **Yayın canlılığı**: yayın süresince POST /api/video-streams/{id}/media-heartbeat gönderilmezse yayın sunucu tarafından kapatılır.
 10. **Derin bağlantılar** `lib/deeplink.ts` şemasıyla üretilir; push bildirim yönlendirmeleri bu şemayı bekler.
-

Doğrulama notu

Endpoint, model ve servis sayıları kod ağacı taranarak üretildi. `endpoints_index.json` içindeki `body-Fields` ve `queryParams` alanları statik kod analizinden gelir; çoğu route için eksiksizdir, ancak dinamik olarak okunan alanları kapsamayabilir. Şüpheli bir uç için `endpoints_index.json` içindeki `file` alanı ilgili kaynak dosyayı gösterir.