

CanlıFal — Flutter Entegrasyon Envanteri

Üretim tarihi: 12 Eylül 2026 (BÖLÜM 22 dahil, yeniden taranmış) ·
Kaynak: canlı kod ağacı (checkpoint B6: Kabul testi (29/29) + Flutter dokümanı, canlifal.com'a yayınlandı) **Taban URL:** <https://canlifal.com> ·
Sürümlü taban: <https://canlifal.com/api/v1>

Bu paket, Flutter uygulamasının mevcut web/backend sistemiyle **birebir** çalışabilmesi için gereken tüm teknik sözleşmeyi içerir. Önceki devir paketindeki dokümanların aksine bu envanter **F3-F9, \$25 ve \$90 güncellemelerinden sonra**, canlı koddan otomatik tarama ile üretilmiştir.

Özet rakamlar

Ölçüm	Değer
Route dosyası	612
Endpoint (path + method)	953
Endpoint grubu	116
Yönetici endpoint'i	359
Mobil JWT kabul eden rota (FLUTTER_READY)	306
Kimlik gerektirmeyen (açık) rota	121
Yalnız yönetim rotası (ADMIN_ONLY)	175
SSE (akış) endpoint'i	21
Veri modeli (tablo)	268 (3302 alan)
Servis/kütüphane modülü	118
MCP sunucusu	yok (bkz. MCP_VE_ENTTEGRASYONLAR.md)

Dosya rehberi

Dosya	İçerik
00_OKU_BENI.md	Bu dosya — giriş ve harita
FLUTTER_ENTTEGRASYON_REHBERI.md	Flutter tarafı uygulama planı, katman tasarımı, örnek kod
AUTHENTICATION.md	JWT/oturum modeli, giriş uçları, roller, hata kodları, 409 onay

Dosya	İçerik
REALTIME.md	protokolü SSE kanalları, olay adları, polling, WebRTC sinyalizasyonu, TRTC, push
TUM_OZELLIKLER_HARITASI.md	Sitedeki 19 özellik alanının (yönetim paneli dahil) uç nokta haritası — buradan başlayın
ENDPOINTS.md	953 endpoint'in gruplu, okunabilir tablosu (auth, sınıf, admin, SSE, query, body)
endpoint_classification.md / .json	Her rotanın Flutter sınıfı: FLUTTER_READY / PUBLIC / ADMIN_ONLY / WEB_ONLY / INTERNAL / DEPRECATED_ALIAS
admin_permissions.md	Roller, guard'lar, 175 yönetim rotasının tam izin tablosu, denetim (audit) ve kritik onay protokolü
websocket_events.md	Tüm gerçek zamanlı olay adları ve yükleri
BOLUM22_MULTIGUEST_PK_GIFTBOX.md	Çoklu misafir + PK/Battle + Hediye Kutusu tam sözleşmesi
live_stream_api.md · voice_room_api.md · gifts_coins_wallet_api.md · ranking_api.md	Alan bazlı derinlemesine API belgeleri
openapi.yaml	OpenAPI 3.0.3 sözleşmesi (612 yol) — kod üretimi için
flutter_integration_checklist.md	Entegrasyon kontrol listesi
endpoints_index.json	Aynı envanterin makine okunur hali (auth, admin, sse, body/query alanları, idempotency, audit, ledger bayrakları)
postman_collection.json	İçe aktarılabilir Postman koleksiyonu (baseUrl + token değişkenli)
DATA_MODELS.md	268 modelin alan/tip/Dart karşılık tablosu
data_models.json	Modellerin makine okunur hali (kod üretimi için)
database_schema.sql	Veritabanının tam DDL çıktısı

Dosya	İçerik
SERVICES.md	118 servis modülü ve dışa açtıkları semboller
MCP_VE_ENTTEGRASYONLAR.md	MCP durumu + dış servisler (TRTC, OneSignal, S3/R2, LLM, sosyal giriş)
kaynak/	Referans kaynak dosyaları: prisma/schema.prisma, middleware.ts, 27 kritik lib/*.ts (BÖLÜM 22 live-guest.ts, gift-box.ts, pk-state.ts, gift-pk-score.ts dahil)

En çok kullanılan endpoint grupları

Grup	Endpoint
admin	335
chat	61
video-streams	55
user	41
games	40
gifts	27
agency	22
auth	22
short-videos	21
live	19
fortune-tellers	18
fortunes	15
me	15
dreams	14

Kritik kurallar (Flutter'ın uyması gerekenler)

1. **Tek kimlik başlığı:** Authorization: Bearer <accessToken>. Çerez kullanılmaz.
2. **Para birimleri:** jetonBalance (Jeton) çekilebilir tek birimdir; credits (CFC) ödül birimidir ve **paraya çevrilemez**. Arayüzde bunları karıştırmayın.
3. **409 requiresConfirmation** yanıtı hata değildir — onay akışıdır; aynı gövde confirm: true ile tekrar gönderilir.

4. **Ödeme bildirimi** (POST /api/payments/notify) artık productType (jeton|cfc|gold), requestedAmount, requestedGoldDays, requestedGoldType, proofUrl kabul eder.
 5. **Ödeme geçmişi** (GET /api/payments/notify) **düz dizi** döner (geriye dönük uyumlu) ve her kayıt statusLabel, statusColor, productLabel, requestedSummary, loadedSummary, adminMessage, wasCorrected, canDispute, isFinal, disputeTicketId alanlarıyla zenginleştirilmiştir.
 6. **Ödeme itirazı**: POST /api/payments/notifications/{id}/dispute — yalnızca sonuçlanmış ödemeler için, en az 10 karakter mesaj, aynı ödeme için ikinci itiraz **409**.
 7. **Falcı listesi** (GET /api/fortune-tellers) artık isGoldUser, favoriteCount, presenceLabel döner; detayda ayrıca isFavorited.
 8. **PK skor uçları** (/api/live/pk/score, /api/chat/rooms/{id}/pk/score) **yalnızca yöneticidir**. Skor normal akışta hediye gönderiminden sunucu tarafında hesaplanır — istemci skor göndermez.
 9. **Yayın canlılığı**: yayın süresince POST /api/video-streams/{id}/media-heartbeat gönderilmezse yayın sunucu tarafından kapatılır.
 10. **Derin bağlantılar** lib/deeplink.ts şemasıyla üretilir; push bildirim yönlendirmeleri bu şemayı bekler.
-

Doğrulama notu

Endpoint, model ve servis sayıları kod ağacı taranarak üretildi. endpoints_index.json içindeki bodyFields ve queryParams alanları statik kod analizinden gelir; çoğu route için eksiksizdir, ancak dinamik olarak okunan alanları kapsamayabilir. Şüpheli bir uç için endpoints_index.json içindeki file alanı ilgili kaynak dosyayı gösterir.