

CanlıFal — Hediye (Gift) Sistemi Tam Dokümantasyonu

Amaç: Flutter mobil uygulamasının hediyeleri web ile **%100 aynı** göstermesi ve aynı iş mantığını çalıştırması için gereken tüm alt sistemlerin uçtan uca referansı. Bu doküman **yalnızca gerçek kod tabanından** (schema + API route'ları + client bileşenleri) çıkarılmıştır. Var olmayan bir sistem “yok” olarak açıkça işaretlenmiştir.

Sürüm: 1.0 · **Kapsam:** Web (nextjs_space) + ortak Backend + veritabanı · **Dil:** TR/EN çift dilli veri modeli · **Durum:** Kod tabanından doğrulanmış

İçindekiler

1. Genel Mimari ve Hediye Akışı Özeti
2. Veri Modelleri (GiftType, GiftCollection, GiftEvent, ChatRoomGift, StreamGift, LuckyGiftTier/Reward, JetonTransaction, CreditTransaction, RoomRevenueLog)
3. Gift API — Endpoint Referansı (JSON örnekleriyle)
4. Gift Category (Koleksiyon) Yönetimi
5. Gift Animation ve Asset Türleri — PNG / SVG / SVGA / Lottie / MP4 Sözleşmesi
6. Full Screen Gift (Tam Ekran Hediye)
7. Combo Gift (Kombo Hediye)
8. Gift Priority ve Gift Queue (Öncelik ve Kuyruk)
9. Coin (Jeton) Düşme Mantığı
10. Komisyon Dağılımı
11. Wallet (Cüzdan) Sistemi
12. Transaction Log (İşlem Kayıtları)
13. Rollback (Geri Alma) Sistemi
14. Gift Ranking (Sıralama / Liderlik)
15. Gift History (Hediye Geçmişi)
16. Lucky Gift (Şanslı Hediye) Sistemi
17. Flutter ↔ Web Parite ve Sürüm Senkronizasyonu
18. Akış Diyagramları (Toplu)

1. Genel Mimari ve Hediye Akışı Özeti

Hediye sistemi tek bir backend üzerinde çalışır; web (tarayıcı oturumu) ve Flutter (JWT mobil auth) **aynı endpoint'leri ve aynı veri modellerini** kullanır. Hediye bir **jeton (coin)** harcamasıdır: gönderen kullanıcının `jetonBalance` bakiyesinden düşülür, komisyon kesildikten sonra alıcıya (ve varsa oda sahibine) dağıtılır, kalan tutar siteye gelir olarak yazılır. Her işlem atomik olarak (`prisma.$transaction`) yürütülür ve denetim (audit) tablolarına kaydedilir.

1.1 Bağlamlar (Context)

Hediye 5 farklı bağlamda gönderilebilir. Her bağlamların kendi endpoint'i ve kendi komisyon ayarı vardır:

Bağlam (context)	Nerede	Ana Endpoint	Komisyon ayarı (default)
voice_room	Sesli sohbet odası (koltuk/seat hediyesi)	POST /api/chat/rooms/[roomId]/gifts	vr_* ayarları (aşağıda)
live_stream	Canlı video yayını	POST /api/video-streams/[streamId]/gifts	stream_gift_commission (30%)
stream / voice (birleşik)	Flutter birleşik uç	POST /api/live/gift/send	bağlama göre
direct gift	Kullanıcıdan kullanıcıya (profil/mesaj)	POST /api/gifts/send	direct_gift_commission (0%)
fortune	Falcıya hediye	(falcı bağlamı)	—

1.2 Uçtan uca akış (özet)

```

[Client: hediye seç + adet]
  | POST (giftTypeId, quantity, hedef)
  ▼
[API route] — auth (web session | mobil JWT)
  |
  | 1. Rate limit kontrolü (gift:{userId}, 10/dk)
  | 2. GiftType doğrula (aktif mi, fiyat)
  | 3. totalPrice = price * quantity
  | 4. Bakiye kontrolü (jetonBalance >= totalPrice)
  |
  | ▼ prisma.$transaction([...]) ← ATOMİK BLOK
  |   a) sender.jetonBalance -= totalPrice (coin düşme)
  |   b) komisyon dağıtımını hesapla (receiver / owner / site)
  |   c) receiver.jetonBalance += receiverNet
  |   d) owner.jetonBalance += ownerNet (varsa)
  |   e) Gift kaydı (ChatRoomGift | StreamGift | GiftEvent)
  |   f) JetonTransaction satırları (gift_sent / gift_received /
  |       gift_commission)
  |       g) RoomRevenueLog audit satırı
  |
  | ▼ (transaction commit)
  |   8. Realtime event yayınla (gift → oda/yayın kanalı)
  |   9. Agency komisyonu (fire-and-forget, ayrı)
  |   10. Response: { success, newBalance, gift, ... }
  |
  ▼
[Client: hediye animasyonunu kuyruğa al → oynat]

```

Her adımın ayrıntısı ilgili bölümde JSON örnekleriyle açıklanmıştır.

2. Veri Modelleri

Bu bölümdeki tüm alanlar `prisma/schema.prisma` dosyasından birebir alınmıştır. Flutter tarafı bu alanları aynen model sınıflarına eşlemelidir.

2.1 GiftType (Hediye tanımı — katalog kaydı)

Tüm hediyelerin ana tablosu. Hem web hem Flutter için tek doğruluk kaynağıdır.

Alan	Tip	Açıklama
id	String (cuid)	Birincil anahtar
name / nameEn	String	TR / EN görünen ad
icon	String	Emoji veya /... ile başlayan görsel yolu
animation	String?	Animasyon anahtarı (coin_single , heart_rain , star_burst , sparkle_burst , coffee_pour , fire_burst , galaxy_explosion vb.)
price	Int	Jeton fiyatı
category	String?	Serbest metin kategori (koleksiyondan ayrı)
collectionId	String?	GiftCollection FK (Gift Category)
sortOrder	Int	Sıralama
isActive	Boolean	Yayında mı
Asset alanları		
assetType	String	image video lottie svga gif
displayType	String	static animation video 3d lottie effect fullscreen mini continuous play_once
assetUrl	String?	Ana asset public URL (SVGA/Lottie/MP4/PNG)
cloudStoragePath	String?	Bulut depolama yolu (asset)
thumbnailUrl / thumbnail-CloudPath	String?	Önizleme görseli
iconImageUrl / iconImage-CloudPath	String?	Statik PNG/WebP ikon
soundUrl / soundCloudPath	String?	Efekt sesi

Alan	Tip	Açıklama
musicUrl / musicCloudPath	String?	Müzik
Animasyon ayarları		
animationDurationMs	Int?	Animasyon süresi (ms)
startDelayMs	Int?	Başlama gecikmesi
displayDurationMs	Int?	Ekranda kalma süresi
repeatCount	Int	Tekrar (0 = sonsuz), default 1
volume	Int	Ses 0-100, default 100
particleEffect	String?	confetti heart star light glow none
hasVibration	Boolean	Titreşim (mobil)
hasColorChange	Boolean	Renk değişim efekti
effectColor	String?	Hex renk
screenPosition	String	bottom top center right left above_seat user_avatar room_center fullscreen background message_area header footer
animStartPoint / animEndPoint	String?	Animasyon başlangıç/bitiş noktası
Bayraklar		
isFullscreen	Boolean	Tam ekran hediye
comboEnabled	Boolean	Kombo gönderime uygun
tier	String	small big huge (animasyon yoğunluğu)
isPremium / requiresVip	Boolean	Premium / VIP gerektirir
isLucky	Boolean	Şanslı hediye
isHidden	Boolean	Gizli (listede çıkmaz)

Alan	Tip	Açıklama
isPopular / isNew / isFeatured / isSpecialEvent	Boolean	Rozetler
isSeasonal + seasonStart / seasonEnd	Boolean/DateTime	Sezonluk
timedCampaign + campaignStart / campaignEnd	Boolean/DateTime	Sürelili kampanya
pkOnly / liveOnly / voiceOnly / newUserOnly / eventOnly	Boolean	Bağlam kısıtı
dailySendLimit	Int?	Günlük gönderim limiti
isReusable	Boolean	Tekrar kullanılabilir
contentVersion	Int	Senkron için sürüm; her değişiklikte artar
Görünürlük (visibility) — katalog bağlam filtresi		
visibleInVoiceRoom / visibleInLiveStream / visibleInPK / visibleInProfile / visibleInMessaging / visibleInTrend / visibleInStories / visibleInFortune / visibleInNotification	Boolean	Hangi bağlamda görünür
visibleAsMini / visibleAsFullscreen	Boolean	Mini / tam ekran gösterim uygunluğu

2.2 GiftCollection (Gift Category — koleksiyon)

```
{
  "id": "clx...",
  "name": "Romantik",           // TR ad
  "nameEn": "Romantic",        // EN ad
  "slug": "romantik",          // benzersiz (unique)
  "description": "...",
  "iconEmoji": "❤️",
  "iconUrl": "https://.../heart.png",
  "iconCloudPath": "gift-collections/heart.png",
  "sortOrder": 1,
  "isActive": true,
  "_count": { "gifts": 12 }     // koleksiyondaki hediye sayısı (include ile)
}
```

2.3 GiftEvent (birleşik hediye olayı + gelir dağılımı denetimi)

live/gift/send ve istatistik/sıralama sistemlerinin dayandığı ana olay tablosu:

```
{
  "id": "clx...",
  "idempotencyKey": "uuid-...", // çift işlemi/çift tıklamayı önler (unique)
  "giftTypeId": "clx...",
  "senderId": "clx...",
  "receiverId": "clx...",
  "context": "live_stream",      // live_stream|voice_room|video|short_video|fortune
  "contextId": "streamId|roomId|videoId|tellerId",
  "quantity": 3,
  "grossAmount": 300,           // toplam harcanan jeton (görünen değer)
  "siteAmount": 90,             // siteye kalan
  "receiverAmount": 210,        // alıcıya giden
  "ownerAmount": 0,             // oda sahibine giden (voice_room koltuk hediyesi)
  "ownerId": null,
  "recipientIsOwner": false,
  "senderCity": "Istanbul",
  "senderCountry": "TR",
  "battleId": null,             // gift battle sırasında gönderildiyse
  "status": "completed",        // completed | refunded | cancelled
  "createdAt": "2026-07-23T10:00:00.000Z"
}
```

2.4 ChatRoomGift (sesli/sohbet odası hediye kaydı)

Sesli odada gönderilen her hediye satırı. Oda içi liderlik ve “alınan jeton” rozetleri buradan hesaplanır (getReceivedJetonTotals).

```
{
  "id": "clx...",
  "roomId": "clx...",
  "senderId": "clx...",
  "recipientId": "clx...",
  "giftTypeId": "clx...",
  "quantity": 2,
  "unitPrice": 50,
  "totalPrice": 100,          // admin/personel gönderiminde 0 yazılabilir
  "icon": "🌹",
  "giftName": "Gül",
  "createdAt": "..."
}
```

2.5 StreamGift (canlı yayın hediye kaydı)

```
{
  "id": "clx...",
  "streamId": "clx...",
  "senderId": "clx...",
  "giftTypeId": "clx...",
  "quantity": 1,
  "totalPrice": 500,          // finanstan hariç gönderende 0
  "recipientAmount": 350,     // %30 komisyon sonrası
  "createdAt": "..."
}
```

2.6 LuckyGiftTier ve LuckyGiftReward (şanslı hediye)

```
// LuckyGiftTier (ödül kademesi – admin tanımlı)
{
  "id": "clx...",
  "name": "Jackpot",
  "nameEn": "Jackpot",
  "multiplier": 100,          // kazanç çarpanı
  "weight": 1,                // ağırlıklı rastgele seçim ağırlığı
  "isJackpot": true,
  "color": "#FFD700",
  "icon": "💰",
  "isActive": true,
  "sortOrder": 0,
  "contentVersion": 3
}

// LuckyGiftReward (bir çekiliş sonucu – kullanıcı geçmişi)
{
  "id": "clx...",
  "userId": "clx...",
  "giftTypeId": "clx...",
  "tierId": "clx...",
  "quantity": 1,
  "betJetons": 100,           // yatırılan = price * quantity
  "wonJetons": 10000,         // kazanılan = bet * multiplier
  "netJetons": 9900,          // net = won - bet
  "multiplier": 100,
  "isJackpot": true,
  "createdAt": "..."
}
```

2.7 JetonTransaction (jeton defteri — birincil hediye para birimi)

```
{
  "id": "clx...",
  "userId": "clx...",
  "amount": -100,           // negatif = harcama, pozitif = kazanç
  "type": "gift_sent",     // aşağıdaki tip listesi
  "description": "🌹 Gül x2 → @kullanici",
  "itemSlug": null,
  "balanceBefore": 500,    // işlem öncesi bakiye
  "balanceAfter": 400,     // işlem sonrası bakiye
  "createdAt": "..."}
}
```

type değerleri: spend, daily_bonus, streak_bonus, task, purchase, welcome, gift_sent, gift_received, gift_commission, lucky_gift_bet, lucky_gift_win.

2.8 CreditTransaction (ikincil kredi defteri)

```
{
  "id": "clx...",
  "userId": "clx...",
  "amount": -50,
  "type": "gift_sent",     // purchase|gift_sent|gift_received|fortune|stream|reward|
  referral                // referral
  "description": "...",
  "relatedId": "clx...",
  "balance": 950,         // işlem sonrası kredi bakiyesi
  "createdAt": "..."}
}
```

2.9 RoomRevenueLog (oda gelir denetim tablosu)

```
{
  "id": "clx...",
  "roomId": "clx...",
  "eventType": "gift",     // gift | music_request | ...
  "totalAmount": 100,
  "receiverAmount": 35,
  "ownerAmount": 15,
  "siteAmount": 50,
  "senderId": "clx...",
  "receiverId": "clx...",
  "ownerId": "clx...",
  "metadata": "{\"giftName\":\"Gül\",\"quantity\":2}", // JSON string
  "createdAt": "..."}
}
```

Not: User modelinde iki bakiye alanı vardır: jetonBalance (Int?, hediyelerin birincil para birimi "jeton/coin") ve credits (ayrı kredi bakiyesi). currencyType alanı 'jeton' veya 'cfc' değerini alır. Hediyeler jeton ile çalışır.

3. Gift API — Endpoint Referansı

Tüm endpoint'ler **çift kimlik doğrulama (dual-auth)** destekler: Flutter için `Authorization: Bearer <JWT>` (mobil), web için oturum çerezi. Aşağıdaki tablo tüm hediye uçlarını özetler.

Metot & Yol	Amaç	Auth
GET /api/gifts/catalog	Tam katalog + koleksiyonlar + sürüm (delta senkron)	dual
GET /api/gifts/version	Hafif sürüm kontrolü (senkron tetikleyici)	public
GET /api/gifts/types	Basit aktif hediye listesi (cache)	dual
GET /api/live/gift-types	Flutter hediye paneli listesi (cache 60s)	mobil
GET /api/gifts/recent-big	Son 15 dk büyük hediyeler (kayan banner)	dual
POST /api/gifts/send	Kullanıcıdan kullanıcıya direkt hediye / jeton transferi	dual
POST /api/live/gift/send	Birleşik yayın+oda hediye gönderimi (Flutter)	mobil
POST /api/chat/rooms/[roomId]/gifts	Sesli/sohbet odasında hediye	dual
GET /api/chat/rooms/[roomId]/gifts	Oda liderlik tablosu + son hediyeler	dual
POST /api/video-streams/[streamId]/gifts	Canlı yayında hediye	dual
GET /api/video-streams/[streamId]/gifts	Yayında son 50 hediye	dual
POST /api/gifts/lucky/send	Şanslı hediye çekilişi	dual
GET /api/gifts/lucky/config	Şanslı hediye kademe/oran yapılandırması	public
GET /api/gifts/lucky/history	Şanslı hediye geçmişi (me/global)	dual
GET /api/gifts/check-recipiental	Karşılıklı hediye engeli kontrolü	dual
GET /api/user/received-gifts	Kullanıcının aldığı hediyeler + toplamalar	mobil

Metot & Yol	Amaç	Auth
GET/POST/PATCH /api/admin/gifts	Admin hediye CRUD + filtre/sayfalama	admin
GET/PATCH/DELETE /api/admin/gifts/[giftId]	Tekil hediye detay/güncelle/sil	admin
GET /api/admin/gifts/stats	Hediye istatistikleri (global + tekil)	admin
GET/POST/PATCH /api/admin/gift-collections	Koleksiyon (kategori) CRUD	admin
POST /api/admin/gift-upload	Asset yükleme için presigned URL	admin
GET/POST/PATCH /api/admin/lucky-gifts/tiers	Şanslı hediye kademe CRUD	admin

3.1 POST /api/gifts/send — Direkt hediye / jeton transferi

İstek (hediye):

```
{
  "recipientUsername": "aysenur",
  "giftTypeId": "clx...",
  "type": "gift"           // "gift" | "jeton"
}
```

İstek (jeton transferi):

```
{ "recipientUsername": "aysenur", "jetonAmount": 250, "type": "jeton" }
```

Kurallar:

- Rate limit: **10 istek / dakika** (anahtar `gift:{userId}`, `heavyLimiter`).
- **Karşılıklılık engeli:** Alıcı bugün gönderene hediye veriyse → 403 { "error": "reciprocal_blocked", "message": "Kurnazlık yapma biz geleceği görürüz 🤪" }.
- Direkt hediye komisyonu: `direct_gift_commission` ayarı (default **0%**).
- Jeton transfer komisyonu: `jeton_transfer_commission` (default **0%**).

Başarılı yanıt:

```
{
  "success": true,
  "newBalance": 400,
  "gift": { "id": "clx...", "name": "Gül", "icon": "🌹", "price": 100 },
  "bigGift": { // yalnızca price >= 1000 ise
    "senderName": "Mehmet",
    "giftName": "Elmas",
    "icon": "💎"
  }
}
```

3.2 POST /api/live/gift/send — Birleşik gönderim (Flutter ana ucu)

istek:

```
{
  "roomId": "clx...",
  "roomType": "stream", // "stream" | "voice"
  "giftTypeId": "clx...",
  "quantity": 5, // 1-100
  "recipientId": "clx..." // voice_room koltuk hediyesi için
}
```

Başarılı yanıt:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "gift": {
      "id": "clx...", "giftTypeId": "clx...", "name": "Gül", "icon": "🌹",
      "quantity": 5, "totalPrice": 500, "senderId": "clx...", "recipientId": "clx..."
    },
    "newBalance": 1500,
    "pkUpdate": { // PK/battle aktifse
      "battleId": "clx...", "challengerScore": 1200, "opponentScore": 800
    }
  }
}
```

Hata zarfı (tüm birleşik uç için standart):

```
{ "success": false, "error": { "code": "INSUFFICIENT_BALANCE", "message": "Yetersiz jeton" } }
```

Hata kodları: UNAUTHORIZED, MISSING_PARAMS, INVALID_GIFT, USER_NOT_FOUND, INSUFFICIENT_BALANCE, STREAM_NOT_FOUND, SELF_GIFT, ROOM_NOT_FOUND, NO_RECIPIENT, RECIPIENT_NOT_FOUND, INVALID_ROOM_TYPE, INTERNAL_ERROR.

3.3 POST /api/chat/rooms/[roomId]/gifts — Sesli/sohbet odası hediyesi

istek:

```
{
  "recipientId": "clx...",
  "giftTypeId": "clx...",
  "quantity": 2,
  "battleId": "clx...",           // opsiyonel – PK skoru için
  "side": "challenger",          // "challenger" | "opponent"
  "streamId": "clx..."         // opsiyonel
}
```

Bu uç işlem içinde: `ChatRoomGift` kaydı + gönderen/alıcı/oda sahibi için `JetonTransaction` satırları + sistem `ChatMessage` (🎁 gönderen → alıcı: icon ad xN [fiyat 💎]) oluşturur ve odaya `gift` real-time olayı yayınlar.

Başarılı yanıt:

```
{
  "success": true,
  "gift": {
    "id": "clx...", "icon": "🌹", "giftName": "Gül",
    "quantity": 2, "totalPrice": 100,
    "senderId": "clx...", "recipientId": "clx..."
  },
  "newBalance": 900,
  "distribution": { "receiverAmount": 35, "ownerAmount": 15, "siteAmount": 50 }
}
```

GET /api/chat/rooms/[roomId]/gifts — İki mod:

- `?after=<ISO ts>` → o andan sonraki hediyeler (poll). Parametre yoksa son 15 sn.
- Liderlik: bugünkü en çok hediye alan **top 20** (yalnızca son 120 sn aktif kullanıcılar), jeton + cfc toplamlarıyla.

```
{
  "leaderboard": [
    { "userId": "clx...", "name": "Ayşe", "image": "...", "jetonTotal": 5400,
      "cfcTotal": 0, "rank": 1 }
  ],
  "recentGifts": [
    { "id": "clx...", "senderName": "Ali", "recipientName": "Ayşe", "icon": "🌹",
      "giftName": "Gül", "quantity": 1, "totalPrice": 50, "createdAt": "..." }
  ]
}
```

3.4 POST /api/video-streams/[streamId]/gifts — Canlı yayın hediyesi

Komisyon: `stream_gift_commission` (default **30%**) → `recipientAmount = floor(total * (100 - 30) / 100)`.

İstek: { "giftTypeId": "clx...", "quantity": 1 }

Yanıt:

```
{
  "success": true,
  "gift": { "id": "clx...", "icon": "💎", "giftName": "Elmas", "quantity": 1, "total-Price": 500 },
  "recipientAmount": 350,
  "newBalance": 1000
}
```

GET → son **50** hediye (yeni→eski).

3.5 GET /api/gifts/catalog — Tam katalog (delta senkron)

Sorgu: ?sinceVersion=<N>&context=<bağlam>

context → görünürlük alanı eşlemesi:

context	Filtre alanı
voice_room	visibleInVoiceRoom
live_stream	visibleInLiveStream
pk	visibleInPK
profile	visibleInProfile
messaging	visibleInMessaging
trend	visibleInTrend
stories	visibleInStories
fortune	visibleInFortune
notification	visibleInNotification
mini	visibleAsMini
fullscreen	visibleAsFullscreen

Yanıt:

```
{
  "gifts": [ { /* GiftType (tüm alanlar) */ } ],
  "collections": [ { /* GiftCollection */ } ],
  "currentVersion": 42,
  "totalGifts": 128,
  "timestamp": "2026-07-23T10:00:00.000Z"
}
```

sinceVersion > 0 iken 60 sn, aksi halde GIFT_TYPES TTL ile cache'lenir; yalnızca contentVersion > sinceVersion olan hediyeler döner (delta).

3.6 GET /api/gifts/version — Hafif sürüm kontrolü

```
{ "giftVersion": 42, "themeVersion": 7, "giftCount": 128, "themeCount": 12, "timestamp": "..."} }
```

Cache 30 sn, Cache-Control: s-maxage=60 .

3.7 GET /api/gifts/recent-big — Büyük hediye banner'ı

Son 15 dk, jeton >= 500 veya adlandırılmış hediye; en fazla 5 kayıt.

3.8 GET /api/gifts/check-reciprocal

İstek: POST { "recipientId": "clx..." } → **Yanıt:** { "blocked": true }

4. Gift Category (Koleksiyon) Yönetimi

Hediyeler `GiftCollection` (kategori) altında gruplanır. Kategori CRUD tamamen admin panelindedir; Flutter kategoriyi **salt-okunur** olarak katalogdan (/api/gifts/catalog → collections) alır.

Metot	Yol	İşlev
GET	/api/admin/gift-collections	Tüm koleksiyonlar + hediye sayısı
POST	/api/admin/gift-collections	Yeni koleksiyon (slug otomatik üretilir)
PATCH	/api/admin/gift-collections	Güncelle (id zorunlu)

POST isteği:

```
{
  "name": "Romantik",
  "nameEn": "Romantic",
  "iconEmoji": "❤️",
  "iconUrl": "https://.../heart.png",
  "sortOrder": 1,
  "isActive": true
}
```

- slug gönderilmezse name 'den üretilir: küçük harf + alfanümerik dışını - yapar.
- Aynı slug varsa → 409 { "error": "Bu slug zaten kullanılıyor" } (Prisma P2002).
- Başarı → 201 + oluşturulan koleksiyon.

Hediye ↔ kategori bağı `GiftType.collectionId` alanı ile kurulur (admin hediye oluşturma/güncellemede).

5. Gift Animation ve Asset Türleri — Render Sözleşmesi

Kritik parite kuralı: Sunucu hiçbir animasyonu render etmez. Sunucu yalnızca `assetType`, `displayType`, `assetUrl` ve animasyon ayar alanlarını sağlar. Hangi oynatıcının kullanılacağını **istemci (web + Flutter)** `assetType` alanına göre seçer. Web ve Flutter'ın **birebir aynı** görünmesi için ikisi de aşağıdaki eşlemeyi kullanmalıdır.

5.1 `assetType` → Oynatıcı eşlemesi

<code>assetType</code>	Dosya türü	Web oynatıcı	Flutter oynatıcı	Kaynak alan
<code>image</code>	PNG / WebP / APNG / JPEG	<code></code> / <code>next/image</code>	<code>Image.network</code>	<code>assetUrl</code> ya da <code>iconImageUrl</code>
<code>image</code>	SVG (<code>image/svg+xml</code>)	<code></code> (SVG)	<code>flutter_svg</code> (<code>SvgPicture.network</code>)	<code>assetUrl</code>
<code>gif</code>	GIF	<code></code>	<code>Image.network</code> (GIF destekli)	<code>assetUrl</code>
<code>svga</code>	SVGA	<code>svgaplayerweb</code>	<code>svgaplayer_flutter</code>	<code>assetUrl</code>
<code>lottie</code>	Lottie JSON (<code>application/json</code>)	<code>lottie-web</code> / <code>@lottiefiles/react</code>	<code>lottie</code> paketi	<code>assetUrl</code>
<code>video</code>	MP4 / WebM	<code><video autoplay muted></code>	<code>video_player</code>	<code>assetUrl</code>

5.2 Asset yükleme — `POST /api/admin/gift-upload`

Admin, asset'i doğrudan buluta yükler; sunucu yalnızca **presigned upload URL** üretir (public). İzin verilen MIME türleri koda göre birebir:

```
{
  "image": ["image/png", "image/svg+xml", "image/gif", "image/webp", "image/apng", "image/jpeg"],
  "video": ["video/mp4", "video/webm"],
  "audio": ["audio/mpeg", "audio/wav", "audio/mp3", "audio/ogg"],
  "lottie": ["application/json"]
}
```

İstek:

```
{ "fileName": "diamond.svga", "contentType": "application/octet-stream", "purpose": "asset" }
// purpose: asset | thumbnail | icon | sound | music
```

Not: `contentType` yukarıdaki listede olmalıdır; aksi halde 400 "Desteklenmeyen dosya türü". (SVGA dosyaları çoğunlukla ikili olduğundan, mevcut MIME beyaz listesi PNG/SVG/GIF/WebP/APNG/MP4/WebM/MP3/WAV/Lottie-JSON türlerini kapsar; SVGA asset'i için dosya bulut yoluna yüklenir ve `assetType: "svga"` ile kayıt edilir.)

Yanıt:

```
{ "uploadUrl": "https://s3...signed", "cloud_storage_path": "gift-asset-diamond.svga" }
```

Yükleme akışı:

```
[Admin panel] —1. presigned URL iste→ /api/admin/gift-upload
               ← { uploadUrl, cloud_storage_path } —
[Admin panel] —2. PUT dosya (uploadUrl'e doğrudan)→ [Bulut Depolama]
[Admin panel] —3. POST /api/admin/gifts (cloudStoragePath + assetType)→
               [Sunucu getFileUrl ile public assetUrl üretir, GiftType kaydeder]
```

5.3 Animasyon ayarlarının istemci yorumu

`animationDurationMs`, `startDelayMs`, `displayDurationMs`, `repeatCount` (0=sonsuz), `volume`, `particleEffect`, `hasVibration` (mobilde titreşim), `hasColorChange`, `effectColor`, `screenPosition` alanları istemci oynatıcısına doğrudan geçirilir. Flutter ve web bu alanları **aynı** şekilde uygulamalıdır ki görünüm eşleşsin.

6. Full Screen Gift (Tam Ekran Hediye)

Bir hediyein tam ekran gösterilmesi tamamen `GiftType` alanlarıyla belirlenir:

Belirleyici alan	Değer
<code>isFullscreen</code>	<code>true</code>
<code>visibleAsFullscreen</code>	<code>true</code> (katalog context=fullscreen filterine girer)
<code>displayType</code>	<code>"fullscreen"</code>
<code>screenPosition</code>	<code>"fullscreen"</code>

İstemci davranışı (web referansı — `gift-animation-overlay.tsx`): Pahalı hediyelerde (fiyat $\geq$ 200 jeton) tam ekran bir **flash** efekti tetiklenir (600 ms). Flutter da aynı eşiği uygulayarak tam ekran katman göstermelidir. Tam ekran hediye kuyrukta tek başına oynatılır (bkz. Bölüm 8), diğer animasyonların üstüne biner.

```
fiyat >= 200 → tam ekran flash (600ms) + merkez animasyon
fiyat >= 500 → 5 sn süre + en yoğun partikül seti (galaxy)
isFullscreen → screenPosition=fullscreen katmanı, arka planı kaplar
```

7. Combo Gift (Kombo Hediye)

Kombo, aynı hediyein arka arkaya hızlı gönderiminin **tek animasyonda sayaçla** birleştirilmesidir.

Sunucu tarafı: Kombo, ayrı bir endpoint DEĞİLDİR. İstemci kullanıcının ard arda dokunuşlarını `quantity` (1-100) alanında toplayıp tek istekte gönderir. `GiftType.comboEnabled = true` olan hediyeler kombo için uygundur.

İstemci tarafı kombo tespiti (web referansı — birebir kod mantığı):

```
Yeni hediye geldiğinde:
  eğer (öncekiCombo.giftId == yeni.id
    && öncekiCombo.senderName == yeni.senderName
    && (şimdi - öncekiCombo.lastTime) < 5000 ms):
    combo.count += (yeni.quantity || 1)    // sayacı artır
  değilse:
    yeni combo başlat (count = yeni.quantity || 1)
    combo 5 sn işlem olmazsa temizlenir
```

Yani **aynı gönderen + aynı hediye + 5 sn içinde** = kombo sayacı artar (örn. “x2, x3, x10 ...”). Flutter aynı 5 sn’lik pencereyi ve aynı eşleşme kuralını uygulamalıdır.

Kombo JSON (istemci-içi durum):

```
{
  "giftId": "clx...",
  "senderName": "Mehmet",
  "count": 12,
  "giftIcon": "🌹",
  "giftName": "Gül",
  "lastTime": 1753267200000
}
```

8. Gift Priority ve Gift Queue (Öncelik ve Kuyruk)

Dürüst durum: Sunucuda ayrı bir “gift priority” veya “gift queue” tablosu/servisi **YOKTUR**. Öncelik ve kuyruk **istemci-tarafı bir animasyon kuyruğudur** ve sunucunun sağladığı alanlarla (`tier` , `price` , `isFullscreen` , `displayDurationMs`) yönetilir. Web’in referans uygulaması `components/gift-animation-overlay.tsx` içindedir; Flutter birebir aynı davranışı uygulamalıdır.

8.1 Kuyruk mantığı (FIFO + sıralı oynatma)

```

giftQueue: []          // gelen hediyeler eklenir
isAnimating: false

triggerGift(gift):
  giftQueue.push(gift)    // FIFO – sona ekle

processQueue (isAnimating false && queue boş değil):
  next = giftQueue.shift() // baştan al
  isAnimating = true
  - kombo tespiti yap
  - fiyat >= 200 → tam ekran flash
  - partikülleri üret
  - süre = fiyat>=500 ? 5000ms : fiyat>=100 ? 4000ms : 3000ms
  - süre bitince: activeGift=null, 300ms sonra isAnimating=false
  → sıradaki hediye işlenir

```

Aynı anda **tek** hediye animasyonu oynar; diğerleri sırada bekler. Bu, ekranın animasyonla dolmasını engeller.

8.2 Öncelik (fiyat/tier tabanlı görsel yoğunluk)

Öncelik ayrı bir “sıraya sokma” değil; **görsel ağırlıktır** ve fiyata göre belirlenir:

Fiyat eşiği	Süre	Partikül seti	Ek efekt
>= 500 (luxury)	5000 ms	galaxy (40 partikül)	tam ekran flash
>= 200 (expensive)	4000 ms	fire/yoğun	tam ekran flash (600ms)
>= 100 (mid)	4000 ms	fire (25)	—
< 100	3000 ms	sparkle (15)	—

GiftType.tier (small / big / huge) alanı da istemcide yoğunluk seçimi için kullanılabilir. Flutter, web ile aynı görünmek için **aynı fiyat eşiklerini ve süreleri** kullanmalıdır.

8.3 Partikül eşlemesi (animation anahtarı → emoji/renek)

Web referansındaki animation anahtarları: coin_single , coin_spread_5 , coin_spread_10 , heart_rain , star_burst , sparkle_burst , coffee_pour , fire_burst , galaxy_explosion . Her biri sabit bir renk paleti ve emoji seti kullanır (jeton/kalp/yıldız/sparkle/ateş/galaksi/kahve). Flutter aynı anahtar→palet eşlemesini taşımaktadır.

9. Coin (Jeton) Düşme Mantığı

Hediye gönderiminde jeton **her zaman gönderenden** düşülür. Kod mantığı:

```

totalPrice = giftType.price * quantity

// Personel/yönetici istisnaları
isStaff      = (sender.role === 'yonetici')           // sınırsız bakiye – DÜŞME YOK
senderExcluded = isExcludedFromFinance(sender.id)     // admin/personel – alıcı/oda
KREDİLENMEZ

if (!isStaff):
  if ((sender.jetonBalance ?? 0) < totalPrice):
    → 400 "Yetersiz jeton" (live/gift/send'de INSUFFICIENT_BALANCE)
    sender.jetonBalance decrement totalPrice // atomik


if (senderExcluded):
  // alıcı ve oda sahibi kredilenmez; kayıtlarda totalPrice: 0 saklanabilir

```

Özet kurallar:

- Bakiye `null` ise `0` kabul edilir.
- `yonetici` rolü: bakiye düşmez (sınırsız).
- `isExcludedFromFinance` (admin/personel): gönderim görünür ama alıcı/yayıncı **kredilenmez** ve yayın hediyelerinde `totalPrice: 0` saklanır (istatistikleri şişirmemek için).
- Düşme ve kredileme **aynı \$transaction bloğunda** yapılır (bkz. Bölüm 13).

Coin düşme diyagramı:



10. Komisyon Dağılımı

Her bağlamanın kendi dağıtım kuralı vardır. Tüm oranlar **ayar (settings) tablosundan** okunur; parantez içindekiler varsayılan değerlerdir.

10.1 Sesli/sohbet odası —

calculateGiftDistribution(total, roomType)

Ayarlar: `vr_gift_receiver_percent` (70), `vr_room_owner_percent` (30), `vr_site_commission_percent` (50).

Adım 1 – brüt paylar:

```
receiverGross = total * receiverPct/100
ownerGross    = (oda FREE ise 0, değilse total * ownerPct/100)
```

Adım 2 – her paya komisyon uygula:

```
receiverNet = receiverGross - floor(receiverGross * commPct/100)
ownerNet    = ownerGross    - floor(ownerGross    * commPct/100)
siteAmount  = total - receiverNet - ownerNet    // kalan site geliri
```

Örnek (total = 100, FREE değil, varsayılanlar):

```
receiverGross = 70, ownerGross = 30
receiverNet    = 70 - floor(70*0.5) = 35
ownerNet       = 30 - floor(30*0.5) = 15
siteAmount     = 100 - 35 - 15 = 50
```

FREE oda: oda sahibi 0 alır; owner payı siteye kalır.

10.2 Canlı yayın — `stream_gift_commission` (30%)

```
recipientAmount = floor(total * (100 - 30) / 100) // %70 alıcıya
siteAmount      = total - recipientAmount        // %30 site
```

10.3 Direkt hediye / jeton transferi

`direct_gift_commission` (0%) ve `jeton_transfer_commission` (0%) — varsayılan olarak alıcı tümünü alır.


10.4 Müzik — `calculateMusicDistribution`

Sabit maliyet **10 jeton**. FREE oda → %100 site; NORMAL oda → `vr_music_owner_percent` (50); VIP oda → `vr_vip_music_owner_percent` (70) oda sahibine.

10.5 Agency (ajans) komisyonu — `processAgencyCommission`

Ateşle-unut (fire-and-forget): Ana işlemden sonra ayrı çalışır. Alıcı onaylı+aktif bir ajansa bağlıysa, hediye gelirinden `commissionRate%` kesilir (ajansın `penaltyLevel` >= 3 ise **yarıya** iner) → `AgencyEarning` kaydı + `Agency.totalEarnings` + `AgencyUser.totalEarnings` artırılır. `sourceType`: `direct_gift` | `stream_gift` | `chat_gift`.

Komisyon dağıtım diyagramı (sesli oda):



11. Wallet (Cüzdan) Sistemi

Kullanıcının iki ayrı bakiyesi vardır:

Bakiye	Alan	Kullanım
Jeton (coin)	User.jetonBalance (Int?)	Hediyelerin birincil para birimi
Kredi	User.credits	İkincil / ayrı işlemler

currencyType alanı 'jeton' veya 'cfc' değerini alır. Hediye akışları jeton üzerinden çalışır.

Her bakiye değişikliği ilgili **defter (ledger)** tablosuna bir satır yazar; böylece bakiye her an işlemlerden yeniden türetilir:

- Jeton hareketleri → JetonTransaction (balanceBefore / balanceAfter ile tam iz)
- Kredi hareketleri → CreditTransaction (balance ile)

Cüzdan güncelleme akışı (hediye örneği):

```

$transaction:
  sender.jetonBalance: { decrement: totalPrice }
  ↳ JetonTransaction { type:'gift_sent', amount:-totalPrice, balanceBefore, balanceAfter }
  receiver.jetonBalance: { increment: receiverNet }
  ↳ JetonTransaction { type:'gift_received', amount:+receiverNet }
  owner.jetonBalance: { increment: ownerNet } // varsa
  ↳ JetonTransaction { type:'gift_commission', amount:+ownerNet }

```

Yanıtlarda güncel bakiye newBalance alanında istemciye döner; istemci cüzdanı bu değerle günceller (ekstra istek gerekmez).

12. Transaction Log (İşlem Kayıtları)

Sistem, her hediye/gelir hareketini **birden fazla denetim katmanında** kaydeder:

Katman	Tablo	Ne kaydeder
Jeton defteri	JetonTransaction	Her jeton hareketi + balanceBefore / balanceAfter
Kredi defteri	CreditTransaction	Her kredi hareketi + balance
Oda geliri denetimi	RoomRevenueLog	logRoomRevenue() ile oda başına gelir dağılımı (total/receiver/owner/site + metadata JSON)
Birleşik hediye olayı	GiftEvent	Tam gelir bölüşümü + context / contextId + idempotencyKey + status

logRoomRevenue çağırısı (RoomRevenueLog satırı):

```
{
  "roomId": "clx...",
  "eventType": "gift",
  "totalAmount": 100,
  "receiverAmount": 35,
  "ownerAmount": 15,
  "siteAmount": 50,
  "senderId": "clx...",
  "receiverId": "clx...",
  "ownerId": "clx...",
  "metadata": "{\"giftName\":\"Gül\",\"quantity\":2}"
}
```

GiftEvent ayrıca istatistik/sıralama (Bölüm 14) ve idempotency/rollback (Bölüm 13) için birincil kaynaktır.

13. Rollback (Geri Alma) Sistemi

Dürüst durum: Adı “rollback” olan tek bir servis/endpoint **yoktur**. Geri alma güvenceleri şu dört mekanizmayla sağlanır:

13.1 Atomik işlem (prisma.\$transaction)

Tüm bakiye güncellemeleri + hediye kaydı + defter satırları **tek bir işlemde** işlenir. Herhangi bir adım hata verirse **tümü geri alınır** (otomatik rollback) — yarım kalmış/tutarsız durum oluşmaz.

```
prisma.$transaction([
  updateSenderBalance, // -totalPrice
  updateReceiverBalance, // +receiverNet
  updateOwnerBalance, // +ownerNet
  createGiftRecord,
  createJetonTxRows,
])
// herhangi biri throw ederse → hiçbirisi uygulanmaz (implicit rollback)
```

13.2 Idempotency (çift işlem koruması)

`GiftEvent.idempotencyKey` **unique**'tir. Aynı anahtarla ikinci istek (çift tıklama / ağ tekrarı) veritabanı seviyesinde reddedilir — kullanıcı iki kez ücretlendirilmez.

13.3 Durum (status) ile mantıksal geri alma


`GiftEvent.status` : `completed` | `refunded` | `cancelled` . Bir hediye iade edilirse/iptal edilirse durum bu değerlere çekilir (fiziksel silme yerine iz korunur).

13.4 Fal talebi (fortune-requests) iade akışı

Hediyeler için genel bir iade ucu yoktur; ancak **fal talebi** akışında gerçek iade mantığı vardır:

- `action: 'refund'` → bekleyen `jetonAmount` iade edilir, `status: 'refunded'` , `refundedAt` yazılır.
- `DELETE ?refundAll=true` (yayın bittiğinde) → bekleyen tüm talepler iade edilir.

Rollback karar diyagramı:



14. Gift Ranking (Sıralama / Liderlik)

Sıralamalar farklı kaynaklardan üretilir:

14.1 Oda liderlik tablosu — `GET /api/chat/rooms/[roomId]/gifts`

Bugün en çok hediye **alan** ilk 20 kullanıcı (yalnızca son 120 sn aktif), jeton + cfc toplamlarıyla:

```
{
  "leaderboard": [
    { "userId": "clx...", "name": "Ayşe", "image": "...", "jetonTotal": 5400,
      "cfcTotal": 0, "rank": 1 },
    { "userId": "clx...", "name": "Ali", "image": "...", "jetonTotal": 3200,
      "cfcTotal": 0, "rank": 2 }
  ]
}
```

14.2 Koltuk başına alınan jeton — `getReceivedJetonTotals(roomId, userIds?)`

`ChatRoomGift` üzerinden `recipientId` bazında `totalPrice` toplamı (koltuk üstündeki “alınan jeton” rozeti):

```
{ "clx_user1": 5400, "clx_user2": 3200 }
```

14.3 Admin istatistik / global ranking — `GET /api/admin/gifts/stats`

Global (giftId’siz): en çok gönderilen 20 hediye (`GiftEvent` `groupBy`):

```
{
  "totalGifts": 128,
  "totalEvents": 45210,
  "topGifts": [
    { "giftTypeId": "clx...", "gift": { "name": "Gül", "icon": "🌹", "price": 50 },
    "sendCount": 8900, "totalJetons": 445000 }
  ]
}
```

Tekil (?giftId=): gönderim sayısı, toplam jeton, site/alıcı kazancı, **top 10 gönderen, top 10 alan**, bağlam kırılımı ve son 7 günlük günlük trend.

14.4 Battle / hedef / görev modelleri (mevcut)

Şu modeller şemada tanımlıdır ve sıralama/etkinlik için kullanılır: `GiftBattle` + `GiftBattleParticipant` (taraf başına brüt jeton skoru), `GiftGoal` (bağış hedefi), `GiftMission` + `UserMissionProgress` (günlük görevler). PK skoru hediye gönderiminde `battleId / side` ile güncellenir ve `pkUpdate` yanıtında döner (bkz. 3.2).

15. Gift History (Hediye Geçmişi)

15.1 Kullanıcının aldığı hediyeler — `GET /api/user/received-gifts (mobil)`

```
{
  "gifts": [
    { "id": "clx...", "senderName": "Ali", "icon": "🌹", "giftName": "Gül", "quantity": 2, "totalPrice": 100, "createdAt": "..." }
  ],
  "totals": { "jetonTotal": 15400, "cfcTotal": 0 }
}
```

15.2 Şanslı hediye geçmişi — `GET /api/gifts/lucky/history`

- `?scope=me` (varsayılan): kullanıcının kendi sonuçları + özet (`totalPlays` , `totalBet` , `totalWon` , `netJetons` , `bestMultiplier`).
- `?scope=global` : son büyük kazançlar/jackpotlar akışı (herkese açık).

```
// scope=me
{
  "scope": "me",
  "summary": { "totalPlays": 42, "totalBet": 4200, "totalWon": 5800, "netJetons": 1600, "bestMultiplier": 50 },
  "history": [
    { "id": "clx...", "gift": { "name": "Elmas", "icon": "💎" }, "betJetons": 100, "quantity": 1, "multiplier": 10, "wonJetons": 1000, "netJetons": 900, "isJackpot": false, "createdAt": "..." }
  ]
}
```

15.3 Jeton/kredi hareket geçmişi

Genel harcama/kazanç geçmişi `JetonTransaction` (ve `CreditTransaction`) tablolarından türetilir; her satırda `balanceBefore` / `balanceAfter` bulunur (bkz. Bölüm 12).

16. Lucky Gift (Şanslı Hediye) Sistemi

16.1 Çekiliş — `POST /api/gifts/lucky/send`

Hediyein `isLucky = true` olması gerekir. **Ağırlıklı rastgele** kademe seçimi (`weight`) yapılır:

```
betJetons = price * quantity
wonJetons = betJetons * tier.multiplier
netJetons = wonJetons - betJetons
// JetonTransaction: lucky_gift_bet (-bet), lucky_gift_win (+won)
// Jackpot kademesi → SiteAnnouncement (maxPasses 2)
```

Yanıt:

```
{
  "success": true,
  "rewardId": "clx...",
  "result": {
    "tierId": "clx...", "tierName": "Jackpot", "multiplier": 100,
    "betJetons": 100, "wonJetons": 10000, "netJetons": 9900,
    "isJackpot": true, "color": "#FFD700", "icon": "💰", "isWin": true
  },
  "newBalance": 9900
}
```

16.2 Yapılandırma — `GET /api/gifts/lucky/config` (public)

Aktif kademeler + görünen oranlar (`oddsPercent`) + şanslı hediye listesi + **RTP** (beklenen geri dönüş oranı) + sürüm:

```
{
  "enabled": true,
  "tiers": [
    { "id": "clx...", "name": "Jackpot", "multiplier": 100, "isJackpot": true, "color": "#FFD700", "icon": "💰", "oddsPercent": 0.5 }
  ],
  "luckyGifts": [ { "id": "clx...", "name": "Elmas", "icon": "💎", "price": 100, "assetType": "svga" } ],
  "rtp": 0.95,
  "version": 3
}
```

$oddsPercent = \text{round}(\text{weight} / \text{toplamAğırlık} * 10000) / 100$. Kademe CRUD: GET/POST/PATCH /api/admin/lucky-gifts/tiers (her PATCH contentVersion artırır).

17. Flutter ↔ Web Parite ve Sürüm Senkronizasyonu

17.1 %100 parite kuralları (özet)

Flutter'ın hediyeleri web ile **birebir aynı** göstermesi için:

1. **Aynı katalog kaynağı:** /api/gifts/catalog (veya /api/live/gift-types). Hediye listesi, fiyat, ikon, assetType, animasyon ayarları web ile aynıdır.
2. **Aynı oynatıcı eşlemesi:** assetType → oynatıcı tablosu (Bölüm 5.1). PNG/SVG/SVGA/Lottie/MP4 aynı asset URL'lerinden oynatılır.
3. **Aynı kuyruk & öncelik:** FIFO tek-tek oynatma, fiyat eşiklerine göre süre (3s/4s/5s) ve tam ekran flash eşiği (≥ 200) (Bölüm 8).
4. **Aynı kombo penceresi:** aynı gönderen+hediye+5 sn (Bölüm 7).
5. **Aynı fiyat eşikli görsel yoğunluk:** ≥ 100 / ≥ 200 / ≥ 500 (Bölüm 8.2).
6. **Aynı realtime olay:** oda/yayın kanalından gelen gift event'i hem web hem Flutter'da kuyruğa alınır.

17.2 Delta senkron akışı (önerilen istemci deseni)



contentVersion her hediye/kademe değişikliğinde artar; istemci yalnızca değişen kayıtları çeker (bant genişliği tasarrufu).


17.3 Realtime hediye olayı (istemci dinleme)

Hediye gönderildiğinde sunucu ilgili oda/yayın kanalına `gift` olayı yayınlar. İstemci bu olayı alınca `triggerGift(...)` ile kuyruğa ekler:

```
// yayınlanan gift event payload (örnek)
{
  "type": "gift",
  "senderName": "Mehmet", "senderImage": "...",
  "giftIcon": "🌹", "giftName": "Gül", "giftPrice": 50,
  "animation": "heart_rain", "quantity": 2, "assetType": "svga", "assetUrl":
  "https://..."
}
```

18. Akış Diyagramları (Toplu)

18.1 Hediye gönderimi — uçtan uca



18.2 Katalog sürüm senkronu (Flutter)

```
version endpoint → local < remote? —Evet→ catalog?sinceVersion=local → delta
uygula
                    |Hayır
                    → cache kullan
```

18.3 Şanslı hediye çekilişi

```

POST lucky/send (isLucky gift)
|
▼
betJetons = price*qty → bakiye düş (lucky_gift_bet)
|
▼
ağırlıklı rastgele tier seç (weight)
|
▼
wonJetons = bet * multiplier → bakiye ekle (lucky_gift_win)
|
├─ isJackpot? —Evet→ SiteAnnouncement (duyuru)
|
▼
LuckyGiftReward kaydet → result + newBalance döndür

```

18.4 Animasyon kuyruğu (istemci)

```

gift event → giftQueue.push
|
isAnimating false && queue dolu?
|Evet
|
▼
next = queue.shift → kombo tespit → (≥200 flash) → partikül üret
|
süre(fiyat) bitince → temizle → 300ms → isAnimating=false → sıradaki

```

Ek: Ayar (Settings) Anahtarları Özeti

Anahtar	Varsayılan	Kullanım
<code>direct_gift_commission</code>	0	Direkt hediye komisyonu (%)
<code>jeton_transfer_commission</code>	0	Jeton transfer komisyonu (%)
<code>stream_gift_commission</code>	30	Canlı yayın hediye komisyonu (%)
<code>vr_gift_receiver_percent</code>	70	Sesli oda alıcı payı (%)
<code>vr_room_owner_percent</code>	30	Sesli oda sahibi payı (%)
<code>vr_site_commission_percent</code>	50	Sesli oda paylara uygulanan site komisyonu (%)
<code>vr_music_owner_percent</code>	50	Müzik — normal oda sahibi payı (%)
<code>vr_vip_music_owner_percent</code>	70	Müzik — VIP oda sahibi payı (%)

Bu doküman `nextjs_space` kod tabanındaki gerçek route ve şema tanımlarından üretilmiştir. Kodda bulunmayan hiçbir davranış uydurulmamış; olmayan sistemler (özel Rollback servisi, sunucu- taraflı Gift Queue/Priority) açıkça belirtilmiştir.