

# CANLIFAL — AŞAMA B1.9

## RELEASE SIGNING ENVANTERİ + APK/AAB ÖNCESİ KONTROL

**Tarih:** 2026-08-10 • UTC

**Kapsam:** Yalnızca envanter (salt-okunur). Kod/backend/DB/Redis/endpoint/router/pubspec

**DEĞİŞTİRİLMEDİ.** APK/AAB build YOK, deployment YOK, commit/push YOK, yeni keystore oluşturulmadı.

**Şifreler, private key değerleri ve base64 anahtar içerikleri rapora YAZILMAMIŞTIR** — yalnızca PRESENT / ABSENT / REFERENCED durumu bildirilir.

### A) CURRENT HEAD

| Alan             | Değer                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repository       | mesutbyrm/Cursor-Flutter-                                                                                                      |
| Branch           | main                                                                                                                           |
| Güncel HEAD      | bdebe2769aa92978ff86855220d42fd1d7b48c51<br>( bdebe276 )                                                                       |
| Kod durumu       | B1.5 routing düzeltmesiyle <b>aynı</b> (bdebe276 yalnızca docs/GITHUB_CLEANUP_REPORT.md değişikliği; Flutter kaynak farkı yok) |
| İnceleme kaynağı | a5ce815 commit tarball'ı (kod olarak bdebe276 ile birebir aynı)                                                                |

## B) SIGNING FILES (dosya envanteri)

| Dosya                             | Durum                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| android/key.properties            | <b>ABSENT</b>                                                                    |
| android/key.properties.example    | <b>PRESENT</b> (şablon — gerçek değer yok, placeholder: YOUR_STORE_PASSWORD vb.) |
| android/app/release.keystore      | <b>ABSENT</b>                                                                    |
| android/app/*.jks                 | <b>ABSENT</b>                                                                    |
| android/app/*.keystore            | <b>ABSENT</b>                                                                    |
| upload-keystore.*                 | <b>ABSENT</b>                                                                    |
| repo genelinde *.jks / *.keystore | <b>ABSENT</b> (hiç bulunamadı)                                                   |
| android/gradle.properties         | <b>PRESENT</b> — ancak içinde <b>signing referansı YOK</b>                       |
| kök gradle.properties             | <b>ABSENT</b>                                                                    |

Not: Gerçek keystore ve key.properties repoya bilinçli olarak **dâhil edilmemiştir** (doğru güvenlik davranışı). .gitignore /android/app/release yolunu hariç tutar. Repoda yalnızca .example şablonu bulunur.

## C) ENVIRONMENT REFERENCES

### C.1 — Bu build ortamında (Abacus VM shell) tanımlı env değişkenleri

| Değişken                  | Durum                                    |
|---------------------------|------------------------------------------|
| ANDROID_KEYSTORE_BASE64   | <b>ABSENT</b> (bu ortamda set edilmemiş) |
| ANDROID_KEYSTORE_PATH     | <b>ABSENT</b>                            |
| ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD | <b>ABSENT</b>                            |
| ANDROID_KEY_ALIAS         | <b>ABSENT</b>                            |
| ANDROID_KEY_PASSWORD      | <b>ABSENT</b>                            |

## C.2 — Gradle/Kotlin kodunda referanslar ( `android/app/build.gradle.kts` )

| Değişken                               | Durum                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>ANDROID_KEYSTORE_BASE64</code>   | <b>REFERENCED</b>                                                          |
| <code>ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD</code> | <b>REFERENCED</b>                                                          |
| <code>ANDROID_KEY_ALIAS</code>         | <b>REFERENCED</b>                                                          |
| <code>ANDROID_KEY_PASSWORD</code>      | <b>REFERENCED</b>                                                          |
| <code>ANDROID_KEYSTORE_PATH</code>     | <b>NOT REFERENCED</b> (kod base64 yöntemini kullanır, path env'i beklemez) |

## C.3 — CI/CD (GitHub Actions) secret referansları

`.github/workflows/build-apk.yml` (release APK iş akışı):

| Secret ismi                                                             | Durum                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>secrets.ANDROID_KEYSTORE_BASE64</code>                            | <b>REFERENCED</b>                              |
| <code>secrets.ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD</code>                          | <b>REFERENCED</b>                              |
| <code>secrets.ANDROID_KEY_ALIAS</code>                                  | <b>REFERENCED</b>                              |
| <code>secrets.ANDROID_KEY_PASSWORD</code>                               | <b>REFERENCED</b>                              |
| <code>secrets.GOOGLE_SERVICES_JSON_BASE64</code>                        | <b>REFERENCED</b>                              |
| <code>secrets.API_BASE_URL + ACCEPTANCE_*</code>                        | <b>REFERENCED</b> (test/kabul)                 |
| <code>secrets.GH_RELEASE_PAT</code> / <code>secrets.GITHUB_TOKEN</code> | <b>REFERENCED</b> (artifact/release y[UKLEME]) |

CI davranışı: `ANDROID_KEYSTORE_BASE64` boşsa release build **reddedilir** ( `exit 1` , “debug imza yasak”). Aksi halde build anında `release.keystore` + `key.properties` oluşturulur.

Bu secret’ların GitHub reposunda **tanımlı olup olmadığı** salt-okunur kod incelemesiyle **doğrulanamaz** (Actions secret değerleri API ile okunamaz). Yalnızca **REFERENCED** (iş akışı tarafından bekleniyor) durumu tespit edilebilir.

## C.4 — Abacus build environment

Bu Next.js/Abacus build ortamı **mobil APK/AAB üretmez**; Android signing secret’ı barındırmaz. Android release imzalama tamamen GitHub Actions (yukarıdaki secret’lar) veya yerel geliştirici makinesindeki `key.properties` + `release.keystore` ile yapılır. **Abacus tarafında signing referansı: ABSENT.**

## D) PLAY STORE SIGNING COMPATIBILITY

| Alan                           | Değer / Durum                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| applicationId                  | com.mesutbyrm.canlifal  (doğrulandı)                                                                                   |
| namespace                      | com.mesutbyrm.canlifal                                                                                                 |
| İmzalama modeli                | <b>Upload key</b> (kod yorumu: “Play upload key-store”) — Play App Signing ile uyumlu upload anahtarı yaklaşımı                                                                                           |
| Release signingConfig          | Var — yalnızca keystore sağlandığında oluşturulur; <b>debug fallback yasak</b> (afterEvaluate guard GradleException )  |
| Play App Signing config        | Repoda açık bir referans <b>YOK</b> (normaldir — Play App Signing sunucu tarafındadır; geliştirici yalnızca upload key sağlar)                                                                            |
| Gerçek upload/release keystore | Bu ortamda <b>bulunamadı</b> (dosya yok + env yok)                                                                                                                                                        |

### Sonuç

**RELEASE SIGNING KEY: MISSING** (bu çalışma ortamında erişilm gerçek keystore/parola yok). Anahtar yalnızca GitHub Actions secret’ı olarak **referans edilir**; değerleri buradan görülemez/doğrulanamaz. **Yeni keystore OLUŞTURULMADI** (talimat gereği).

## **E) ANDROID RELEASE CONFIGURATION ( `android/app/build.gradle.kts` — salt-okunur)**

---

| Alan                   | Değer                                                                                                                        | Durum       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| applicationId          | com.mesutbyrm.canlifal                                                                                                       | ✓           |
| versionName            | flutter.versionName ← pub-spec 1.0.148                                                                                       | ✓           |
| versionCode            | flutter.versionCode ← pub-spec 182                                                                                           | ✓           |
| minSdk                 | 26                                                                                                                           | ✓           |
| targetSdk              | 36                                                                                                                           | ✓           |
| compileSdk             | 36                                                                                                                           | ✓           |
| release buildType      | Tanımlı                                                                                                                      | ✓           |
| minifyEnabled          | true                                                                                                                         | ✓           |
| shrinkResources        | true                                                                                                                         | ✓           |
| ProGuard/R8            | proguard-android-optimize.txt + proguard-rules.pro                                                                           | ✓           |
| JNI libs               | pickFirsts : libliteavsdk.so , libc++_shared.so ;<br>kullanılmayan Agora extension .so 'ları hariç; useLegacyPackaging=false | ✓           |
| ABI/split              | AAB için bundle { language/density/abi split=true } ; CI<br>APK üretiminde --split-per-abi (arm, arm64, x64)                 | ✓           |
| signingConfig          | release yalnızca keystore varsa; yoksa release görevi durur (debug fallback yok)                                             | ✓ (koşullu) |
| isDebuggable (release) | false                                                                                                                        | ✓           |
| Java/Kotlin            | 17 / jvmTarget 17, core library<br>desugaring açık                                                                           | ✓           |
| Gradle / AGP / Kotlin  | wrapper 8.14 / AGP 8.13.0 /<br>Kotlin 2.2.21                                                                                 | ✓           |

| Alan                 | Değer                                                                                           | Durum          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cleartext trafik     | <code>usesCleartextTraffic=false</code><br>+ <code>networkSecurityConfig</code>                 | ✓ (HTTPS-only) |
| google-services.json | Repo checkout'ta PRESENT;<br>CI'da<br><code>GOOGLE_SERVICES_JSON_BASE64</code> 'ten<br>üretilir | ✓              |

## AAB durumu

CI iş akışı ( `build-apk.yml` ) yalnızca **APK** üretir ( `flutter build apk --release --split-per-abi` ).  
`bundleRelease` / `.aab` **üreten bir akış YOK**. Gradle `bundle{}` bloğu AAB'yi teknik olarak destekler;  
ancak Play Store'a AAB gerekiyorsa ayrı bir `flutter build appbundle --release` adımı/iş akışı eklen-  
melidir (bu aşamada eklenmedi — kod değişikliği yasak).

## F) TRTC RELEASE CONFIGURATION

| Alan                                | Durum                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paket                               | Yerel <code>packages/tencent_rtc_sdk</code> v13.2.2<br>(path override) — PRESENT ✓                                             |
| Plugin minSdkVersion                | 16 (uygulama minSdk 26 bunu kapsar) ✓                                                                                          |
| Plugin compileSdkVersion            | 31 (uygulama compileSdk 36 ile uyumlu) ✓                                                                                       |
| ProGuard keep                       | <code>com.tencent.**</code> , <code>com.tencent.trtc.**</code> ,<br><code>com.tencent.liteav.**</code> korunuyor ✓             |
| jniLibs (release paketleme)         | <code>libliteavsdk.so</code> + <code>libc++_shared.so</code> pick-<br>Firsts ; <code>useLegacyPackaging=false</code> ✓         |
| İzinler                             | RECORD_AUDIO, CAMERA, MODI-<br>FY_AUDIO_SETTINGS,<br>BLUETOOTH(_CONNECT), FORE-<br>GROUND_SERVICE_MICROPHONE/CAMERA —<br>tam ✓ |
| Release açısından eksik native ayar | <b>Tespit edilmedi</b> — R8/shrink altında keep<br>kuralları mevcut, <code>.so</code> paketleme doğru                          |
| Fiziksel cihaz E2E                  | <b>YAPILMADI</b> (kapsam dışı / cihaz yok)                                                                                     |

## G) MISSING REQUIREMENTS

1. **RELEASE SIGNING KEY: MISSING** — Bu çalışma ortamında erişilm gerçek `release.keystore` / `key.properties` yok; imzalama env değişkenleri set değil. Anahtar yalnızca GitHub Actions secret'ı olarak referans edilir (değerleri buradan doğrulanamaz).
2. **AAB üretim akışı YOK** — Mevcut CI yalnızca APK üretir. Play Store için AAB gerekiyorsa `flutter build appbundle --release` adımı eklenmeli (ileride, onayınızla).
3. **CI secret'larının GitHub'da tanımlı olduğu doğrulanamadı** — Actions secret değerleri salt-okunur olarak görülemez; yalnızca iş akışının bunları beklediği (REFERENCED) tespit edildi. Gerçek build'i yalnızca GitHub Actions (secret'lar dolu ise) üretebilir.

## H) RELEASE BUILD READY: NO

**Gerekçe:** Bu ortamda erişilm gerçek release/upload keystore **bulunmuyor** (dosya yok + env yok). Talimat gereği yeni keystore oluşturulmadı ve APK/AAB build yapılmadı.

**Önemli açıklama:** Kod, yapılandırma, testler ve TRTC ayarları build'e **hazırdır** (B1.8: 0 error, 409 test PASS, router 12/12). Tek eksik, imzalama materyalinin bu ortamda bulunmamasıdır. Gerçek signed release iki yoldan üretilebilir:

- **GitHub Actions** (önerilen): `build-apk.yml`, gerekli `ANDROID_KEYSTORE_*` secret'ları repoda tanımlıysa signed release APK üretir.
- **Yerel makine:** `android/key.properties` + `android/app/release.keystore` sağlandığında `flutter build apk/appbundle --release`.

Yeni keystore ASLA oluşturulmamalıdır — daha önce Play Store'a yüklenen sürüm varsa, aynı **upload key** kullanılmalıdır; farklı anahtar Play tarafında reddedilir.



## ÖZET

| Bölüm                         | Sonuç                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A) Current HEAD               | bdebe276 (kod = a5ce815)                                            |
| B) Signing files              | Gerçek keystore/key.properties: ABSENT; yalnızca .example : PRESENT |
| C) Environment references     | Kod + CI'da REFERENCED; bu ortamda env ABSENT                       |
| D) Play Store compat          | applicationId doğru; upload-key modeli; gerçek anahtar MISSING      |
| E) Android release config     | ✓ minify/shrink/proguard/ABI split/HTTPS-only                       |
| F) TRTC release config        | ✓ eksik native ayar yok (E2E yapılmadı)                             |
| G) Missing requirements       | Keystore erişimi + (opsiyonel) AAB akışı                            |
| <b>H) RELEASE BUILD READY</b> | <b>NO</b> (yalnızca signing eksik)                                  |