

CanlıFal Flutter — Canlı Oda Entegrasyon Prompt'u

🔑 TRTC Bilgileri (Tencent Real-Time Communication)

```
SDK App ID: 20040423
Flutter SDK: trtc_sdk (trtc_sdk_v5)
UserSig API: POST /api/trtc/token
Base URL: https://canlifal.com
```

⚠️ **Agora tamamen kaldırılmıştır.** Tüm ses/video iletişimi TRTC üzerinden yapılır.

📡 API Genel Kuralları

Auth Header

```
Authorization: Bearer <jwt_token>
```

JWT token → `POST /api/auth/mobile-login` ile alınır.

Response Formatı

```
// Başarılı
{ "success": true, "data": { ... } }

// Hata
{ "success": false, "error": { "code": "ERROR_CODE", "message": "Türkçe mesaj" } }
```

⚠️ NULL GÜVENLİĞİ

Tüm endpoint'ler artık null-safe döner:

- `String` → `""` (boş string, asla null değil)
- `int` → `0`
- `bool` → `false`
- `List` → `[]`
- `Map` → `{}`
- `DateTime` → `""` (ISO 8601 string veya boş string)

Flutter'da `fromJson` yazarken `null` check'e gerek yok, ama güvenlik için:

```
factory MyModel.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
  return MyModel(
    id: json['id'] as String? ?? '',
    name: json['name'] as String? ?? '',
    count: json['count'] as int? ?? 0,
    isActive: json['isActive'] as bool? ?? false,
    items: (json['items'] as List?)?.cast<dynamic>() ?? [],
  );
}
```

Endpoint Şeması — Veri Tip Kontratları

1. GET /api/live/rooms — Oda Listesi

```
class LiveRoom {
  final String id;           // String (asla null)
  final String roomType;     // "stream" | "voice"
  final String slug;         // String
  final String title;        // String
  final String titleEn;      // String
  final String description;   // String
  final String descriptionEn; // String
  final String icon;         // String (emoji)
  final String hostId;       // String
  final String hostName;     // String
  final String hostImage;    // String (URL veya "")
  final String thumbnailUrl; // String
  final String backgroundImage; // String
  final String bannerImage;  // String
  final String roomAccessType; // "FREE" | "NORMAL" | "VIP" | ""
  final List<String> tags;    // List<String>
  final int viewerCount;     // int
  final int likeCount;       // int
  final int commentCount;    // int
  final bool isLive;         // bool
  final String startedAt;    // ISO 8601 veya ""
  final String createdAt;    // ISO 8601 veya ""
}
```

Response: data.rooms: List<LiveRoom>, data.pagination: { page, limit, totalStreams, totalVoice, total }

2. POST /api/live/join-room — Odaya Katıl (Compound)

Request Body:

```
{ "roomId": "xxx", "roomType": "stream" | "voice", "nickname": "optional" }
```

Response data yapısı:

```

class JoinRoomResponse {
    final RoomInfo room;
    final TrtcCredentials trtc;
    final CurrentUser user;
    final List<Participant> participants;
    final List<SeatInfo> seats;
    final List<GiftRanking> giftRanking;
}

class RoomInfo {
    final String id;           // String
    final String roomId;       // String (TRTC room ID)
    final String slug;         // String
    final String name;         // String
    final String nameEn;       // String
    final String title;        // String (= name)
    final String description;   // String
    final String descriptionEn; // String
    final String status;       // "live" | "active" | "ended"
    final String category;     // String
    final String icon;         // String
    final String thumbnailUrl; // String
    final String backgroundUrl; // String
    final String backgroundImage; // String
    final String bannerImage;  // String
    final bool isImageMode;    // bool
    final bool isMuted;        // bool
    final String roomType;     // "stream" | "voice"
    final String roomAccessType; // "FREE" | "NORMAL" | "VIP" | ""
    final String welcomeMessage; // String
    final String pinnedAnnouncement; // String
    final int viewerCount;     // int
    final int likeCount;       // int
    final String startedAt;    // ISO 8601 veya ""
    final HostInfo host;      // Map
}

class HostInfo {
    final String id;           // String
    final String name;         // String
    final String image;        // String (URL veya "")
    final String role;         // String
    final String membership;   // String
}

class TrtcCredentials {
    final int sdkAppId;        // int (20040423)
    final String userId;       // String
    final String userSig;      // String
    final String roomId;       // String
    final int expireTime;      // int (86400)
}

class CurrentUser {
    final String id;           // String
    final String name;         // String
    final String image;        // String
    final String role;         // String
    final bool isHost;         // bool
    final bool isBanned;       // bool
}

```

```

class Participant {
    final String userId;    // String
    final String name;      // String
    final String nickname;  // String
    final String image;     // String
    final String role;      // String
    final String membership; // String
    final int seatIndex;    // int (-1 = koltuksuz)
    final String joinedAt;  // ISO 8601 veya ""
    final String lastSeen;  // ISO 8601 veya ""
    final bool isMicOn;     // bool
}

class SeatInfo {
    final int seatIndex;    // int (0-14)
    final String userId;    // String
    final String userName;  // String
    final String name;      // String (= userName)
    final String image;     // String
    final String userImage; // String (= image)
    final bool isMicOn;     // bool
}

class GiftRanking {
    final int rank;        // int (1-10)
    final String userId;   // String
    final String name;     // String
    final String image;    // String
    final int totalAmount; // int
}

```

3. POST /api/live/create-room — Yayın Başlat

Request Body:

```
{ "title": "...", "description": "...", "category": "general", "thumbnailUrl": "..." }
```

Response data :

```

class CreateRoomResponse {
    final StreamInfo stream;
    final TrtcCredentials? trtc; // null olabilir (TRTC config yoksa)
}

class StreamInfo {
    final String id;          // String
    final String roomId;     // String
    final String title;       // String
    final String description; // String
    final String category;    // String
    final String status;      // "live"
    final String thumbnailUrl; // String
    final String startedAt;   // ISO 8601 veya ""
    final HostInfo host;      // HostInfo { id, name, image }
}

```

4. POST /api/live/message — Mesaj Gönder

Request Body:

```
{ "roomId": "xxx", "roomType": "stream" || "voice", "content": "Merhaba" }
```

Response data :

```
class ChatMessage {
    final String id;           // String
    final String roomId;       // String
    final String roomType;     // "stream" | "voice"
    final String userId;       // String
    final String userName;     // String
    final String userImage;    // String
    final String content;      // String
    final String chatRole;     // String (veya "")
    final String roleSymbol;   // String (emoji veya "")
    final String createdAt;    // ISO 8601
}
```

GET /api/live/message?roomId=xxx&roomType=stream|voice&after=ISO&limit=100

Response: data.messages: List<ChatMessage>, data.totalCount: int

5. GET /api/live/gift-types — Hediye Türleri

```
class GiftType {
    final String id;           // String
    final String name;         // String
    final String nameEn;       // String
    final String icon;         // String (emoji)
    final String animation;    // String
    final int price;           // int (jeton)
    final int sortOrder;       // int
    final String thumbnailUrl; // String
    final String assetUrl;     // String
    final String assetType;    // String
}
```

Response: data.giftTypes: List<GiftType>, data.totalCount: int

6. POST /api/live/gift/send — Hediye Gönder

Request Body:

```
{
  "roomId": "xxx",
  "roomType": "stream" [] "voice",
  "giftTypeId": "gift_id",
  "quantity": 1,
  "recipientId": "user_id" // voice room'da opsiyonel
}
```

Response data :

```
class GiftSendResponse {
  final GiftInfo gift; // { id, giftTypeId, giftName, giftIcon, quantity, total-
  Price }
  final int newBalance; // int (kalan jeton)
  final PkUpdate? pkUpdate; // null veya { battleId, score1, score2 }
}

class GiftInfo {
  final String id; // String
  final String giftTypeId; // String
  final String giftName; // String
  final String giftIcon; // String
  final int quantity; // int
  final int totalPrice; // int
}

class PkUpdate {
  final String battleId; // String
  final int score1; // int
  final int score2; // int
}
```

7. POST/GET /api/live/seats — Koltuk Yönetimi

POST Request Body:

```
{
  "roomId": "xxx",
  "action": "take" [] "leave" [] "swap" [] "force",
  "seatIndex": 0, // 0-14 (take/swap için)
  "targetUserId": "xxx" // swap/force için
}
```

POST Response data : { seatIndex: int, targetUserId: String, message: String }

GET /api/live/seats?roomId=xxx:

```
class SeatMap {
  final String roomId; // String
  final List<SeatInfo> seats; // List<SeatInfo>
  final int totalSeats; // int (15)
}
// SeatInfo: { seatIndex, userId, userName, name, userImage, image, isMicOn }
```

8. GET/POST /api/live/pk — PK Battle

GET /api/live/pk?roomId=xxx:

```
class PkBattle {
    final String id;           // String
    final String status;       // "pending" | "active" | "completed" | "expired"
    final String roomId;       // String
    final String room2Id;      // String
    final String user1Id;      // String
    final String user2Id;      // String
    final int score1;          // int
    final int score2;          // int
    final int duration;        // int (saniye)
    final String startedAt;    // ISO 8601 veya ""
    final String endedAt;      // ISO 8601 veya ""
    final String winnerId;     // String veya ""
    final String createdAt;    // ISO 8601
    final PkUser user1;        // { id, name, image } – asla null değil
    final PkUser user2;        // { id, name, image } – asla null değil
}

class PkUser {
    final String id;           // String
    final String name;         // String
    final String image;        // String
}
```

POST Actions: create , accept , reject , cancel , end

9. POST /api/live/heartbeat — Canlılık Bildirimi

Request Body:

```
{ "roomId": "xxx", "roomType": "stream" & "voice" }
```

Response data : { onlineCount: int, staleRemoved: int, serverTime: String }

🕒 Her **10 saniye**de bir gönderilmeli.

10. POST /api/live/leave-room — Odadan Çık

Request Body:

```
{ "roomId": "xxx", "roomType": "stream" & "voice" }
```

Response data : { message: String }

11. GET /api/live/online-users — Çevrimiçi Kullanıcılar

Query: ?roomId=xxx&roomType=stream|voice&limit=100

```
class OnlineUser {
    final String userId;        // String
    final String userName;      // String
    final String userImage;     // String
    final String joinedAt;      // ISO 8601
    final int seatIndex;        // int (-1 = koltuksuz)
    final bool isMicOn;         // bool
    final String nickname;      // String
}
```

Response: `data.users: List<OnlineUser>, data.totalCount: int`

12. POST /api/trtc/token — TRTC UserSig AI

Request Body:

```
{ "roomId": "xxx", "role": "host" | "audience" }
```

Response data :

```
class TrtcToken {
    final int sdkAppId;        // int (20040423)
    final String userId;       // String
    final String userSig;      // String
    final String roomId;       // String
    final int expireTime;      // int (86400)
    final String role;         // "host" | "audience"
}
```



Önerilen Flutter Akışı

1. Giriş → POST /api/auth/mobile-login → JWT token kaydet
2. Ana sayfa → GET /api/mobile/home → Tüm feed (tek istek)
3. Oda listesi → GET /api/live/rooms
4. Odaya gir → POST /api/live/join-room → room + trtc + participants + seats + gifts
5. TRTC bağlan → `TRTCCloud.enterRoom(sdkAppId, userSig, roomId)`
6. Timer başlat → Her 10s POST /api/live/heartbeat
7. Mesaj polling → GET /api/live/message?after=...
8. Hediye gönder → POST /api/live/gift/send
9. Koltuk al → POST /api/live/seats { action: 'take', seatIndex: 0 }
10. Çıkış → POST /api/live/leave-room + `TRTCCloud.exitRoom()`

Hata Kodları

Kod	HTTP	Açıklama
UNAUTHORIZED	401	JWT eksik/geçersiz
MISSING_PARAMS	400	Zorunlu alan eksik
INVALID_ROOM_TYPE	400	roomType stream/voice değil
ROOM_NOT_FOUND	404	Oda bulunamadı
STREAM_ENDED	410	Yayın bitti
BANNED	403	Kullanıcı yasaklı
SEAT_TAKEN	409	Koltuk dolu
INSUFFICIENT_BALANCE	400	Yetersiz jeton
SELF_GIFT	400	Kendine hediye
ALREADY_LIVE	409	Zaten yayında
NOT_APPROVED	403	Falci onaylanmamış
COOLDOWN_ACTIVE	429	Yayın bekleme süresi
PK_EXISTS	409	Zaten aktif PK var
INTERNAL_ERROR	500	Sunucu hatası