

CANLIFAL — STAGE 12: GENEL API PARITY REGRESSION GATE

Rapor tarihi: 2026-08-09 13:30 UTC

Kapsam: Yalnızca backend / production. Flutter kodu, APK ve Flutter endpointleri **hiç değiştirilmedi**.

Tüm testler gerçek production üzerinde koşturuldu: <https://canlifal.com>

1. SÜRÜM BİLGİSİ

Alan	Değer
Repository	github.com/mesutbyrm/canlifal.git (origin)
Branch	master
Test öncesi commit	1400b8dc56ed8ef3ef1217c19a3da347b1f6caea (2026-08-09 13:04:43 UTC)
Deploy sonrası commit	39b6170b2738dffef2f0dd4f129421f48844dcb6 (2026-08-09 13:25:09 UTC)
Production URL	https://canlifal.com (Cloudflare önünde)
Deploy	39b6170 yayına alındı ve canlı uçtan davranışsal olarak doğrulandı

Çalışan revision gerçekten bu mu?

Deploy mesajına güvenilmedi. 39b6170 ile eklenen yeni davranış canlı uçtan teyit edildi:

```
GET https://canlifal.com/api/this-route-does-not-exist-acceptance
→ 404 application/json
{"error":"Uç nokta bulunamadı","errorEn":"Endpoint not found","code":"ENDPOINT_NOT_FOUND"}
```

Bu yanıt yalnızca 39b6170 içinde bulunuyor; önceki sürümde aynı istek 200 text/html dönüyordu.

2. ÜRETİLEN TEST BETİKLERİ

Dizin: [nextjs_space/scripts/acceptance-tests/](https://github.com/nextjs_space/scripts/acceptance-tests/)

Dosya	İçerik
<code>_common.sh</code>	Ortak yardımcılar (renkli çıktı, <code>run_gate</code> , JSON alan çıkarma, HTTP yardımcıları, login, özet satırı). Token/parola basmaz.
<code>test-account-helper.js</code>	Yalnızca <code>ACCEPTANCE_USER_EMAIL</code> hesabına dokunan veri yardımcısı: <code>zero \</code> <code>fund \</code> <code>clear \</code> <code>show</code> .
<code>api-acceptance.sh</code>	17 test
<code>p0-production-smoke.sh</code>	25 test
<code>sse-20-cycle.sh</code>	20 test (her test kendi SSE bağlantısını açar/kapatır → 20 connect-read-close döngüsü)
<code>api-stage8-production.sh</code>	9 gate (Fortune Request 8 senaryosu + ayrı response-schema kontrolü)

Tümü `bash -n` / `node --check` ile sözdizimi doğrulamasından geçti.

3. API ACCEPTANCE — 17/17 PASS

RESULT_LINE API_ACCEPTANCE 17/17 FAILED=0 — production, commit 39b6170

#	Test	End-point	Method	İstek	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç
1	Public erişim	/api/health	GET	—	200	200	PASS
2	Auth - geçerli giriş	/api/auth/mobile-login	POST	test kullanıcı e-posta+parola	200 + token	200, token alındı	PASS
3	Auth - hatalı parola	/api/auth/mobile-login	POST	yanlış parola	401	401	PASS
4	Auth - eksik alan	/api/auth/mobile-login	POST	{}	4xx	400	PASS
5	Yetkili okuma	/api/me	GET	Bearer token	200 + kullanıcı	200	PASS
6	Yetkisiz okuma	/api/me	GET	token yok	401	401	PASS
7	Yetkisiz yazma	/api/video-streams/{id}/fortune-requests	POST	token yok	401	401 {"error":"Oturum açmanız gerekiyor"}	PASS
8	Cüzdan okuma	/api/wallet	GET	Bearer token	200	200	PASS
9	Bozuk JSON	/api/video-streams/{id}/fortune-requests	POST	{invalid	400 INVALID_ID_BODY	400 INVALID_ID_BODY	PASS
10	Zorunlu alan	aynı	POST	{}	400	400 "Faltürü	PASS

#	Test	End-point	Method	İstek	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç
						(typeId) gereklidir"	
11	Yanlış kök tip	aynı	POST	[]	400	400 "Geçersiz istek gövdesi"	PASS
12	Bilinmeyen alt kaynak	/api/video-streams/yok-boyle/fortune-requests	POST	geçerli gövde	404	404 STREAM_NOT_FOUND	PASS
13	Bilinmeyen yol	/api/this-route-does-not-exist-acceptance	GET	—	404 JSON	404 ENDPOINT_NOT_FOUND	PASS
14	Hata eşlemesi - bakiye	/api/video-streams/{id}/fortune-requests	POST	bakiye 0	400 INSUFFICIENT_BALANCE	400 required: 5, current:0	PASS
15	DB yazma kalıcılığı	aynı	POST	geçerli gövde	200 + kayıt	200 id cmslu883d0002p208fu-mid6jh , bakiye 500→495 , DB'de 1 kayıt	PASS

#	Test	End-point	Method	İstek	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç
16	Duplicate	aynı	POST	aynı gövde tekrar	409	409 DUPLICATE_REQUEST	PASS
17	DB – re-fresh token	/api/auth/mobile-refresh	POST	refresh token	200	200	PASS

Koşu sonunda test hesabı temizlendi: bakiye 0, fal kaydı 0.

4. P0 PRODUCTION SMOKE — 25/25 PASS

RESULT_LINE P0_SMOKE 25/25 FAILED=0

#	Endpoint	Method	Beklenen	Ger- çekleşen	Sonuç
1-20	Public GET havuzu	GET	200	tümü 200	PASS
12	/api/homepage-fortune-cards	GET	200	200 (3026 B)	PASS
13	/api/public-stats	GET	200	200 (11677 B)	PASS
14	/api/public/jeton-price	GET	200	200 (34 B)	PASS
15	/api/payments/methods	GET	200	200 (774 B)	PASS
16	/api/translations	GET	200	200 (7106 B)	PASS
17	/api/users/online	GET	200	200 (22 B)	PASS
18	/api/chat/rooms	GET	200	200 (42116 B)	PASS
19	/api/video-streams	GET	200	200 (47654 B)	PASS
20	/api/dreams	GET	200	200 (2084 B)	PASS
21	/api/auth/mobile-login	POST	token	token alındı	PASS
22	/api/me (JWT)	GET	200	200 (649 B)	PASS
23	/api/wallet (JWT)	GET	200	200 (56 B)	PASS
24	/api/notifications (JWT)	GET	200	200 (15088 B)	PASS
25		POST	200	200	PASS

#	Endpoint	Method	Beklenen	Ger- çekleşen	Sonuç
	/api/auth/ mobile-re- fresh				

1-11 numaralı testler de aynı biçimde 200 döndü (health, settings, fortune-tellers, blog, banners, badges, gifts vb.).

5. SSE — 19/20 PASS, 1 FAIL

RESULT_LINE SSE_20_CYCLE 19/20 FAILED=1

Kullanılan **gerçek** SSE uçları (repository'den `text/event-stream` araması ile bulundu, tahmin edilmedi):

- `/api/notifications/stream` — kimlik doğrulama zorunlu
- `/api/video-streams/{streamId}/stream` — kimlik doğrulama opsiyonel

#	Test	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç
1	Yetkisiz SSE → 401	401	401	PASS
2	Yetkili SSE → 200	200	200	PASS
3	content-type: text/event-stream	eşleşme	eşleşti	PASS
4	connection davranışı	akış açık	akış açık	PASS
5	cache-control: no-cache, no-transform	eşleşme	eşleşti	PASS
6	x-accell-buffering: no	başlık gelmeli	başlık gelmedi (boş)	FAIL
7	İlk olay connected	evet	data: {"type": "connected", "unreadCount": 208}	PASS
8	connected yükü	alanlar var	var	PASS
9	SSE çerçeve formatı	data: ... \n\n	doğru	PASS
10	Bilinmeyen stream SSE	404	404	PASS
11	Stream SSE bağlantı	200 + connected	200 + connected	PASS
12	streamId yankısı	eşleşme	eşleşti	PASS
13	viewerCount olayı	gelmeli	geldi	PASS
14	Heartbeat (15 sn)	≥1 satır	1 satır	PASS
15	10 sn açık kalma	kopmamalı	kopmadı	PASS
16		hatasız	200, 1 çerçeve	PASS

#	Test	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç
	Temiz istemci kapanışı			
17	Yeniden bağlanma #1	200 + connected	200 + connected	PASS
18	Yeniden bağlanma #2	200 + connected	200 + connected	PASS
19	Yeniden bağlanma #3	200 + connected	200 + connected	PASS
20	Yeniden bağlanma #4	200 + connected	200 + connected	PASS

Test 6 kök neden analizi (doğrulandı)

Uygulama kaynağında `X-Accel-Buffering: no` başlığı **gönderiliyor** (`app/api/notifications/stream/route.ts`). Production'a doğrudan `curl -D` ile bakıldığında yanıt başlıkları şunlar:

```
content-type: text/event-stream
cache-control: no-cache, no-transform
server: cloudflare
cf-cache-status: DYNAMIC
```

`x-acccl-buffering` başlığı **CDN katmanı (Cloudflare) tarafından yanıtta çıkarılıyor**. Bu bir uygulama kusuru değildir; ancak test gerçek production üzerinde koşturulduğu ve başlık canlı yanıtta bulunmadığı için **FAIL olarak raporlanmıştır**. Sayı hedefe tamamlanmamıştır.

Pratik etki gözlenmedi: heartbeat çerçeveleri zamanında geldi, akış 10 saniye boyunca tamponlanmadan açık kaldı.

6. STAGE 8 (FORTUNE REQUEST) — 9/9 PASS, 0 FAIL

RESULT_LINE STAGE8 9/9 FAILED=0 — deploy **sonrası** yeniden koşuldu (commit 39b6170)

#	Senaryo	Endpoint	Method	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç
1	Yetkisiz	/api/video-streams/{id}/fortune-requests	POST	401	401 "Oturum açmanız gerekiyor"	PASS
2	Bozuk JSON	aynı	POST	400 INVALID_BODY	400 INVALID_BODY	PASS
3	Boş gövde {}	aynı	POST	400	400 "Faltürü (typeId) gereklidir"	PASS
4	Bilinmeyen yayın	aynı	POST	404	404 STREAM_NOT_FOUND	PASS
5	Yetersiz bakiye	aynı	POST	400	400 INSUFFICIENT_BALANCE required:5 current:0	PASS
6	Geçerli istek	aynı	POST	200 + kayıt	200 id cmslu8f520005p2085tl uwbrx , newBalance 495	PASS
7	Yanıt şeması	aynı	POST	tüm alanlar	id, streamId, userId, typeId, nickname, isHidden, question, jetonAmount, status, refundedAt,	PASS

#	Senaryo	Endpoint	Method	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç
					createdAt, selectedAt, completedAt, success, new-Balance	
8	Duplicate	aynı	POST	409	409 DUPLICATE_REQUEST	PASS
9	Legacy alan eşlemesi	aynı	POST	200 + eşleme	200, typeId:tek-soru, nickname:Stage8Legacy, question:"legacy body", isHidden:true	PASS

Koşu sonunda test hesabı temizlendi: bakiye 0, fal kaydı 0.

Korunması istenen davranışlar — hepsi ayakta

Koruma	Durum
parseFortuneCreateBody()	✓ çalışıyor (test 2, 3, 9)
mapFortuneCreateException()	✓ çalışıyor (test 5, 8)
Yayın varlık doğrulaması	✓ 404 STREAM_NOT_FOUND (test 4)
P2002 → 409	✓ DUPLICATE_REQUEST (test 8)
P2003 → 400	✓ geçersiz referans 400 ile eşleniyor
P2025 → 404	✓ bulunamayan kayıt 404 (test 4)
Legacy alan eşlemesi	✓ (test 9)
Validation sırasında 500 yok	✓ hiçbir doğrulama testinde 5xx görülmedi

7. API RELEASE GATE — 11/11 PASS

Mevcut `api-release-gate.sh` , production üzerinde koşturuldu: **ALL 11 GATES PASSED**
(health/public havuz, kullanıcı girişi, admin girişi, falcı girişi, `/api/me` , `/api/wallet` , `/api/fortune-tellers` , `/api/notifications` , `mobile-refresh` , canlı yayın oluşturma + temizleme)

8. UYGULANAN TEK KOD DEĞİŞİKLİĞİ

Dosya: `nextjs_space/app/api/[...unmatched]/route.ts` (yeni)

Neden: Tek segmentli bilinmeyen bir API yolu (`/api/foo`) sayfa yönlendirme katmanındaki genel `[lang]/[customSlug]` kuralı tarafından yakalanıyor ve API istemcisine **200 + HTML** dönüyordu. İki segmentli yollar (`/api/zzz/qqq`) zaten 404 dönüyordu.

Ne yapıyor: Yalnızca gerçekten eşleşmeyen `/api/*` yolları için **404** + JSON döner. Uygulamanın yönlendirme önceliği sabit ve dinamik segment kurallarını her zaman catch-all kuralın önüne koyduğu için **mevcut hiçbir uç nokta etkilenmez**. Bu, deploy sonrası koşulan 25 P0 testi, 17 acceptance testi, 9 STAGE8 gate'i ve 11 release gate'i ile doğrulanmıştır.

Yeni endpoint eklenmedi, mevcut sözleşmeler değiştirilmedi.

9. VERİTABANI GÜVENLİĞİ

- Yalnızca `mesutbyrm1+user@gmail.com` test hesabına dokunuldu.
- Gerçek kullanıcıların jeton/bakiye/yayın/fal kayıtlarına **hiç dokunulmadı**.
- Yardımcı betik tasarım gereği başka bir hesabı hedef alamaz.
- Her koşulunun sonunda otomatik temizlik yapıldı; son durum: bakiye **0**, fal kaydı **0**.
- Testlerde kullanılan canlı yayın `cmslph3kg01dxxpk08j05jb8we` önceki turlarda oluşturulmuş bir test yayınıdır.

Önceki turlardan kalan iki kalıcı değişiklik (bilginize)

- `mesutbyrm1+admin@gmail.com` hesabı **admin** rolüne alındı.
- `mesutbyrm1+teller@gmail.com` hesabının falcı kaydı **aktif** yapıldı.

Geri alınmasını isterseniz bildirmanız yeterli.

10. FİNAL TABLO

FORTUNE REQUEST	8/8
API ACCEPTANCE	17/17
P0	25/25
SSE	19/20
STAGE8	9 PASS / 0 FAIL
API RELEASE GATE	11/11

FINAL API PARITY: NOT COMPLETE

Neden NOT COMPLETE: Kabul kriteri SSE için 20/20 istiyordu; gerçek production koşusunda 19/20 elde edildi. Tek eksik, CDN katmanının yanıtta çıkardığı `x-accel-buffering` başlığıdır (bölüm 5). Sayı yapay olarak tamamlanmamış, test silinmemiş veya gevşetilmemiştir.

11. YAPILMAYANLAR

- TRTC, canlı yayın, canlı falcı, sesli oda, PK ve müzik testlerine **geçilmedi** (talimat gereği).
- Flutter kodu, APK ve Flutter endpointleri **hiç değiştirilmedi**.
- Yeni `/api/v1/` , `/api/v2/` , `/api/version/` , `/api/legacy/` yolu **oluşturulmadı**.