

B1.13 — HEDİYE (GIFTS) P0 YÖNLENDİRME DÜZELTMESİ

Faz: B1.13 — Kod değişikliği (yalnızca P0 GIFTS yönlendirme sorunu)

Tarih: 2026-08-11

Durum: ☒ TAMAMLANDI (yerelde uygulandı + doğrulandı; henüz push/deploy YAPILMADI)

1. Özet

B1.12'de kanıtlanan **P0 hediye yönlendirme hatası** düzeltildi. Sorun: Flutter yönlendiricisi (router) yalnızca `/api/gifts/battles` ve `/api/gifts/goals` uçlarını ikinci backend'e (game) gönderiyordu. Ancak `gift_insights_remote_datasource.dart` tarafından çağrılan `/api/gifts/insights/*` ve `/api/gifts/missions*` uçları da SADECE ikinci backend'de mevcut (SECOND 200/401), ana backend'de 404 dönüyor. Router bu uçları ana backend'e gönderdiği için **tüm hediye insights/missions özelliği production'da 404** alıyordu.

Düzeltilme yalnızca yönlendirici kuralına 3 prefix ekler. Kanıtlanamayan hiçbir uç değiştirilmedi; yeni uç icat edilmedi; backend/DB/auth/MCP'ye dokunulmadı; kanıtlanmış `battles` + `goals` yönlendirmesi bozulmadı.

2. Değiştirilen dosya(lar)

#	Dosya	Değişiklik türü
1	<code>mobile/lib/core/network/api_backend_router.dart</code>	Yönlendirme kuralı + çağrı yeri + doküman yorumu
2	<code>mobile/test/core/network/api_backend_router_test.dart</code>	3 yeni doğrulama testi (regresyon dahil)

Başka HİÇBİR dosya değiştirilmedi. Datasource (`gift_insights_remote_datasource.dart`) kendisinde host seçimi yapmıyor — yalnızca path ile `_dio.safeGet/safePost` çağırıyor. Host seçimi %100 merkezi olarak `BackendRoutingInterceptor.onRequest` içinde `ApiBackendRouter.resolve(path, method)` ile yapılıyor. Bu yüzden doğru ve tek düzeltme yeri router'dır.

3. Değiştirilen fonksiyon

Fonksiyon: `ApiBackendRouter._isGiftBattleBackendPath` → `_isGiftSplitBackendPath` (adı, kapsamı genişlediği için güncellendi) ve `resolve()` içindeki çağrı yeri.

Önceki yönlendirme

```
// resolve() içinde:
if (_isGiftBattleBackendPath(p)) return ApiBackendKind.game;

static bool _isGiftBattleBackendPath(String path) =>
  path.startsWith('/api/gifts/battles') ||
  path.startsWith('/api/gifts/goals');
```

Yeni yönlendirme

```
// resolve() içinde:
if (_isGiftSplitBackendPath(p)) return ApiBackendKind.game;

static bool _isGiftSplitBackendPath(String path) =>
  path.startsWith('/api/gifts/battles') ||
  path.startsWith('/api/gifts/goals') ||
  path.startsWith('/api/gifts/insights/') ||
  path == '/api/gifts/missions' ||
  path.startsWith('/api/gifts/missions/');
```

Doküman yorumu, ikinci backend'e giden hediye ailelerini listeleyecek ve ana backend'de kalan aileleri (version , catalog , types , send , lucky/* , recent-big , check-reciprocal) açıkça HARIÇ tutacak şekilde yeniden yazıldı.

4. Düzeltilen uç sayısı: 13

(10 insights + 3 missions ailesi. battles + goals zaten doğrudu — değişmedi.)

Insights (10)

feed , leaderboard , map , album/{id} , badge/{id} , collection/{id} , first-gifter/{ctx}/{id} , me/badge , me/history , me/recommendations

Missions (3)

/api/gifts/missions , /api/gifts/missions/me , /api/gifts/missions/{id}/claim

5. HTTP probe sonuçları (canlı — 2026-08-11)

Her uç iki host'ta da GET ve POST ile denendi:

Uç	MAIN GET	MAIN POST	SECOND GET	SECOND POST
/api/gifts/in-sights/feed	404	404	200	404
/api/gifts/in-sights/leader-board	404	404	200	404
/api/gifts/in-sights/map	404	404	200	404
/api/gifts/in-sights/album/{id}	404	404	200	404
/api/gifts/in-sights/badge/{id}	404	404	200	404
/api/gifts/in-sights/collection/{id}	404	404	200	404
/api/gifts/in-sights/first-gifter/{ctx}/{id}	404	404	200	404
/api/gifts/in-sights/me/badge	404	404	401	404
/api/gifts/in-sights/me/history	404	404	401	404
/api/gifts/in-sights/me/recommendations	404	404	401	404
/api/gifts/mis-sions	404	404	200	404
/api/gifts/mis-sions/me	404	404	401	404
/api/gifts/mis-sions/{id}/claim	404	404	404	401

Uç	MAIN GET	MAIN POST	SECOND GET	SECOND POST
/api/gifts/ battles (değişmedi)	404	404	200	401
/api/gifts/ goals (değişmedi)	404	404	200	401

Yorum (metod / auth / 2xx doğrulaması)

- **GET vs POST:** insights uçları ve missions / missions/me GET ile çalışıyor (POST 404). missions/{id}/claim ise beklendiği gibi **POST-only** (GET 404, POST 401). Router bu uçları metodtan bağımsız aynı host'a gönderir; doğru host ikinci backend'dir. ✓
- **401/403 auth davranışı:** kimlik gerektiren uçlar (me/* , missions/me , missions/{id}/claim) ikinci backend'de anonim istekte **401** döndürüyor — yani uç mevcut ve auth koruması aktif. ✓
- **2xx başarı:** herkese açık uçlar (feed , leaderboard , map , album , badge , collection , first-gifter , missions) ikinci backend'de **200** döndürüyor. ✓
- **Ana backend:** tüm 13 uç ana backend'de her metodda **404** — yani bu aileler ana backend'de YOK. Eski yönlendirme (ana backend) bu yüzden production'da komple 404 ürettiyordu.

6. Test sonuçları

flutter analyze

```
flutter analyze lib/core/network/api_backend_router.dart \
test/core/network/api_backend_router_test.dart
→ Analyzing 2 items...
→ No issues found! (ran in 2.5s)
```

✓ 0 hata, 0 uyarı.

flutter test (router)

```
flutter test test/core/network/api_backend_router_test.dart
→ 00:00 +15: All tests passed!
```

✓ 15/15 test geçti. Bunların 3'ü B1.13'te eklendi:

1. **hediye insights + missions ikinci backend (SECOND)** — insights/missions uçlarının ApiBackendKind.game 'e gittiğini doğrular.
2. **hediye battles + goals ikinci backend korunur (regresyon yok)** — kanıtlanmış yönlendirmenin bozulmadığını doğrular.
3. **hediye ana backend aileleri korunur (MAIN)** — version , catalog , types ,

send , recent-big , check-reciprocal uçlarının hâlâ ana backend'e (ApiBackendKind.main) gittiğini doğrular.

7. Kısıt uyumu

Kısıt	Durum
İmzalama/keystore/Play Store/APK/AAB'ye dönülmedi	✓
Flutter'a MCP istemcisi eklenmedi	✓
273 kullanılmayan backend rotası Flutter'a eklenmedi	✓
Yeni uç icat edilmedi / backend uç oluşturulmadı	✓
DB / MCP / auth değişikliği yok	✓
Diğer özelliklere dokunulmadı	✓
battles + goals yönlendirmesi bozulmadı (test ile kanıtlı)	✓
Ana backend hediye aileleri (catalog/send vb.) korundu (test ile kanıtlı)	✓

Her uç için gerçek host, canlı probe ile kanıtlandı. **BLOCKED uç yoktur** — 13 uçun tamamı ikinci backend'de (SECOND) mevcut olduğu kanıtlandı.

8. Push / Deploy durumu

B1.13 kapsamı = düzelt + doğru + raporla. Değişiklik **yerelde uygulandı ve doğrulandı**; Flutter deposuna **push YAPILMADI**, herhangi bir deploy/imzalama YAPILMADI. Push istenirse ayrıca yapılabilir.

DUR

B1.13 tamamlandı. Yalnızca GIFTS P0 yönlendirme düzeltmesi yapıldı; 2 Flutter dosyası değişti (router + test); analyze temiz, 15/15 test geçti; 13 uç canlı probe ile ikinci backend'de doğrulandı. Onayınız olmadan push/deploy yapılmaz.