

CanlıFal Phase 22 — Idempotency (§71)

Tarih: 2026-08-27

Durum: tsc ☒ / build ☒ / dev ☒ / canlı uç doğrulaması ☒

Deploy: ☒ (kullanıcı talebi bekleniyor)

Kapsam

Finansal / yan-etkili kritik uç noktalara `Idempotency-Key` header desteği eklendi.

Mevcut `lib/idempotency.ts` kütüphanesi (`beginIdempotent` / `completeIdempotent` / `releaseIdempotent`) kullanıldı.

Önceki Durum (Phase 21 sonu)

Idempotency header desteği olan 4 uç:

#	Endpoint	Scope
1	<code>/api/memberships/purchase</code>	<code>membership_purchase</code>
2	<code>/api/payments/requests</code>	<code>payment_request</code>
3	<code>/api/chat/rooms/[roomId]/sessions/[sessionId]/tip</code>	<code>session_tip</code>
4	<code>/api/withdrawals</code>	<code>withdrawal</code>

Eklenen 7 Uç Nokta

#	Endpoint	Scope	Kritiklik
5	/api/gifts/send	gift_send	Jeton harcama
6	/api/chat/rooms/[roomId]/gifts	chatroom_gift	Oda içi hediye
7	/api/video-streams/[streamId]/gifts	stream_gift	Yayın hediyesi
8	/api/chat/rooms/[roomId]/pk	pk_action	PK başlat/kabul/red-det
9	/api/video-streams/pk	stream_pk	Video PK
10	/api/live/pk	live_pk	Canlı PK
11	/api/gifts/missions/[missionId]/claim	mission_claim	Görev ödülü talebi

Kapsam Dışı Bırakılanlar

Endpoint	Neden
/api/gifts/battles	Uygulama düzeyinde idempotency mevcut (aynı bağlamda aktif savaş kontrolü)
/api/daily-missions	Phase 20'de interactive tx + P2002 guard ile korunmuş
/api/jeton (daily login)	Phase 20'de interactive tx + P2002 guard ile korunmuş

Uygulama Deseni

Her dosyaya uygulanan kalıp:

```

let _idempotencyRecord: string | null = null;
try {
  // ... auth + rate limit ...
  const replay = await beginIdempotent(req, SCOPE, userId);
  if (replay.response) return replay.response;
  _idempotencyRecord = replay.record;

  // ... iş mantığı ...

  const payload = { /* response data */ };
  await completeIdempotent(replay.record, 200, payload);
  return NextResponse.json(apiSuccess(payload));
} catch (err) {
  await releaseIdempotent(_idempotencyRecord);
  // ... hata yönetimi ...
}

```

Önemli: `replay` değişkeni `try` bloğu içinde tanımlandığı için `catch` bloğundan erişilemez. Bu yüzden `_idempotencyRecord` `try` bloğu öncesinde tanımlanıp, başarılı `beginIdempotent` sonrası doldurulur.

Doğrulama

- **tsc:** 7 TS2304 hatası → hoist düzeltmesi → 0 hata ✓
- **Build:** production build başarılı ✓
- **Canlı test:** Idempotency-Key header'ı ile `/api/gifts/send` — 2. çağrı `DUPLICATE_REQUEST` döndü ✓

Envanter

Metrik	Önceki	Sonraki
Handler	780	780
Path	502	502
Kategori	172	172
Model	215	215
Idempotency route	4	11
\$transaction	51	51