

STAGE 16 — FLUTTER FIX PLAN

Kapsam: Yalnızca Flutter mobil uygulama kaynağı (`mobile/`).

Referans: canlifal.com production backend (Stage 15 durumu).

BACKEND CHANGES = 0 — hiçbir backend dosyası değiştirilmedi, yeni endpoint/API sözleşmesi oluşturulmadı. Backend kodu yalnızca **okundu** (davranış doğrulaması için).

Çıktılar

- Uygulanabilir yama: `docs/STAGE16_FLUTTER_FIXES.patch` (mobil repo kökünde `git apply -p1` veya `patch -p1`)
- Bu plan: `docs/STAGE16_FLUTTER_FIX_PLAN.md`

Yama kapsamı: 26 dosya (25 × `lib/` , 1 × `test/`); 4 dosya silindi. Build/tooling artefaktları (`local.properties` , `Generated*.xcconfig` , `GeneratedPluginRegistrant.*`) yamadan çıkarıldı.

Doğrulama: yama boş baseline kopyasına uygulandı (`patch -p1`) ve sonuç ağacı, testleri geçen çalışma ağacıyla **birebir aynı** çıktı.

1. PK isteklerinin yanlış origin'e gitmesi

DOSYA	<code>lib/core/network/api_backend_router.dart</code>
FONKSİYON	<code>_isVoiceRoomPkBackendPath</code> (kaldırıldı), <code>_voicePkRe</code> (kaldırıldı), <code>_isLiveGamesBackend-Path</code>
MEVCUT	<code>/api/chat/rooms/{id}/pk*</code> yolları Games origin'ine yönlendiriliyordu. <code>/api/live/pk</code> de Games origin'ine gidiyordu.
BEKLENEN	PK yazma işlemleri, PK olaylarını yayınlayan SSE kaynağıyla aynı origin'de (ana backend) oluşmalı. Canlı probe: <code>/api/chat/rooms/{id}/pk</code> → main 200; <code>/api/live/pk</code> → main 200 / games 404; yalnız <code>/api/live/pk/active</code> ve <code>/api/live/guest/*</code> games origin'inde 200.
DEĞİŞİKLİK	Sesli oda PK kuralı ve regex'i kaldırıldı (gerekçe yorumu bırakıldı). <code>_isLiveGames-BackendPath</code> daraltıldı: sadece <code>/api/live/pk/active</code> ve <code>/api/live/guest/</code> . <code>_isPkBackend-Path</code> , <code>_isGiftBattleBackendPath</code> , <code>_isMembershipBackendPath</code> , <code>_isGameBackendPath</code> dok-unulmadı .
TEST	<code>test/core/network/api_backend_router_test.dart</code> güncellendi: <code>/api/chat/rooms/cm123/pk</code> (GET+POST), <code>/pk/score</code> , <code>/api/live/pk?roomId=abc</code> → main; <code>/api/live/pk/active</code> → games. flutter test <code>test/core/network/</code> → passed .

2. PK istek gövdesinin backend sözleşmesine uymaması

DOSYA	<code>lib/features/voice_hub/data/datasources/pk_battle_remote_datasource.dart</code>
FONKSİYON	<code>inviteVoiceRoom</code> , <code>_respondInvite</code> , <code>endBattle</code> , <code>yeni_postPkAction</code> , <code>yeni_cancelBattle</code>
MEVCUT	Davet için 3 farklı gövde/uç ardışık deneniyor ("shotgun"): farklı alan adları ve <code>/pk/{id}/respond</code> , <code>/pk/{id}/end</code> gibi backend'de 404 dönen yollar.
BEKLENEN	Backend sözleşmesi tek: <code>POST /api/chat/rooms/{roomId}/pk</code> gövde <code>{action, targetRoomId?, battleId?, duration?}</code> , geçerli action'lar <code>create</code> / <code>accept</code> / <code>reject</code> / <code>cancel</code> / <code>end</code> .
DEĞİŞİKLİK	Tek ortak yardımcı <code>_postPkAction({roomId, alternateRoomId, body})</code> eklendi; tek uç <code>ApiEndpoints.chatRoomPk(key)</code> . Yalnızca 404/405 durumunda alternatif oda anahtarı denenir; 400/403 doğrudan yukarı fırlatılır (sessiz yutma yok). <code>inviteVoiceRoom</code> → <code>{action: 'create', targetRoomId, duration}</code> ; <code>_respondInvite</code> → <code>{action, battleId}</code> ; <code>endBattle</code> → <code>{action: 'end', battleId}</code> ; <code>yeni_cancelBattle</code> → <code>{action: 'cancel', battleId}</code> . Kullanılmayan <code>live_field_api_remote_datasource.dart</code> importu silindi.
TEST	<code>flutter analyze</code> 0 hata; tam test paketi geçti. Gerçek PK akışı fiziksel cihaz gerektirdiği için NOT PERFORMED .

3. Ölü Socket.IO istemcileri (backend'de karşılığı yok)

DOSYA	Silindi: lib/features/voice_hub/data/services/pk_battle_socket_service.dart , lib/features/voice_hub/data/services/voice_room_gift_socket.dart , lib/features/live/data/services/live_gift_socket_bridge.dart , lib/features/voice_hub/presentation/providers/voice_pk_owned_rooms_socket_provider.dart
FONKSİYON	Bu servisleri kuran/tüketen tüm çağrı noktaları
MEVCUT	Uygulama, ana backend origin'inde var olmayan /socket.io/ uçlarına bağlanmaya çalışıyor, sürekli yeniden bağlanma denemesi yapıyor ve olay olmadığı için PK/hediye state'i güncellenmiyordu.
BEKLENEN	Sesli oda PK ve hediye olayları SSE üzerinden geliyor; bu Socket.IO yolları ölü koddur.
DEĞİŞİKLİK	4 dosya silindi; referanslar temizlendi: pk_battle_remote_provider.dart (socket alanları/metotları/ onDispose kaldırıldı, build() => null , ingestSseBattle korundu), voice_pk_battle_page.dart , pk_invite_page.dart , voice_room_basic_premium_section.dart , chat_room_providers_entry.dart , chat_room_providers.dart , chat_room_providers_sse.dart , chat_room_providers_gift.dart (_startGiftSocket tamamen kaldırıldı), voice_gift_providers.dart , live_gift_providers.dart , live_room_providers.dart , live_pk_battle_page.dart , voice_pk_invite_listener.dart . chat_room_providers.dart içinde applyPresenceSnapshot imzası List<ChatPresenceRow> → List<ChatRoomPresence> olarak düzeltildi (typedef silinen dosyadaydı).
KORUNAN	live/data/services/ live_namespace_socket_service.dart , live_namespace_providers.dart , live_pk_owned_streams_socket_provider.dart ,

	<code>live/data/pk/pk_match_sse_service.dart , voice_room_socket_helper.dart</code> — bunlar Games origin'inde gerçekten çalışan <code>/socket.io/</code> üzerinden kullanılıyor.
TEST	<code>flutter analyze --no-pub</code> → 0 error, 0 warning ; tam test paketi geçti; <code>flutter build apk --debug</code> başarılı.

4. Backend'de 404 dönen uçların çağırılması

DOSYA	<code>lib/core/network/api_endpoints.dart</code> , <code>lib/features/voice_hub/music/data/datasources/room_music_remote_datasource.dart</code> , <code>lib/features/live/data/datasources/live_api_remote_datasource.dart</code> , <code>lib/features/voice_hub/data/datasources/chat_room_remote_datasource.dart</code> , <code>lib/features/live_psychics/data/repositories/live_psychics_remote_datasource.dart</code>
FONKSİYON	<code>chatRoomCurrentSong</code> , <code>chatRoomMusicStream</code> , <code>livePkSweep</code> , <code>resolveStreamUrl</code> , <code>sweepPk</code> , <code>joinSeat</code> , <code>fetchIncomingRequests</code>
MEVCUT	Var olmayan uçlara istek: <code>/current-song</code> , <code>/music-stream</code> , <code>/api/live/pk/sweep</code> ; <code>joinSeat</code> önce 404 dönen yolu deniyordu; <code>fetchIncomingRequests</code> iki adet 404 ucu deniyordu.
BEKLENEN	Yalnızca canlı backend'de gerçekten var olan uçlar çağırılmalı; gereksiz 404 turu yapılmamalı.
DEĞİŞİKLİK	<code>chatRoomCurrentSong(roomId)</code> artık <code>chatRoomMusic(roomId)</code> döndürüyor (yanıt gövdesi aynı <code>nowPlaying</code> şeklini içeriyor); <code>chatRoomMusicStream</code> ve <code>livePkSweep</code> sabitleri silindi; <code>resolveStreamUrl</code> içindeki <code>music-stream</code> POST bloğu kaldırıldı (yalnız <code>chatYoutubeStream</code> GET kaldı); <code>sweepPk</code> metodu kaldırıldı; <code>joinSeat</code> sıralaması <code>seat-sPath(key)</code> önce olacak şekilde değiştirildi; <code>fetchIncomingRequests</code> uç listesinden <code>live-FalPending</code> ve <code>fortuneTellerIncomingSessions</code> çıkarıldı (2 çalışan uç kaldı).
TEST	flutter analyze 0 hata; tam test paketi geçti.

5. Aşırı agresif polling

DOSYA	lib/features/live/presentation/pages/ live_pk_battle_page.dart , lib/features/ voice_hub/presentation/widgets/ voice_pk_invite_listener.dart
FONKSİYON	_pollPk , PK davet dinleyicisi timer'ı
MEVCUT	3 saniyede bir sürekli istek — pil ve backend yükü.
BEKLENEN	SSE birincil kanal olduğundan polling yalnızca yedek; daha uzun aralık yeterli.
DEĞİŞİKLİK	_pollPk 3 sn → 8 sn ; dav- et dinleyicisi 3 sn → 10 sn (ikisine de gerekçe yorumu eklendi).
TEST	flutter analyze 0 hata; tam test paketi geçti. Süre davranışının saha ölçümü NOT PERFORMED .

6. Games origin 401'inin oturumu düşürmesi

DOSYA	<code>lib/core/network/dio_provider.dart</code>
FONKSİYON	<code>onError</code> (401 handler)
MEVCUT	Herhangi bir origin'den gelen 401, ana backend token refresh akışını tetikliyordu; Games origin'inden gelen 401 gereksiz refresh/oturum kaybına yol açabiliyordu.
BEKLENEN	Refresh yalnızca ana backend origin'inden gelen 401'lerde tetiklenmeli.
DEĞİŞİKLİK	<code>mainHost = Uri.parse(Env.apiUrl).host , reqHost = e.requestOptions.uri.host , is- MainOrigin = reqHost.isEmpty reqHost == mainHost</code> kontrolü eklendi; refresh yalnız <code>is- MainOrigin</code> iken çalışıyor.
TEST	<code>flutter analyze</code> 0 hata; tam test paketi geçti. Canlı token süresi dolma senaryosu NOT PERFORMED .

7. Hediye tutar alanları — DEĞİŞİKLİK YOK

Gerekçe: Audit sırasında `receiverAmount / siteAmount` alanlarının Flutter'da beklendiği fakat SSE olayında görünmediği not edilmişti. Backend kodu okunduğunda bu alanların hediye SSE payload'ında **hiç üretilmediği** doğrulandı. Flutter tarafındaki parse zinciri bu alanlar yokken null-safe çalışıyor ve UI bozulmuyor. Alan uydurmak (kullanıcı kuralı 4) veya backend'i değiştirmek (kural 1) yasak olduğundan **kod değiştirilmedi**. Bu, backend tarafında ayrı bir karar gerektiren açık bir maddedir.

8. SSE olay kapsamı — DEĞİŞİKLİK YOK

Gerekçe: Backend'in yaydığı SSE olay adları ve alias'ları ile Flutter'ın dinlediği set karşılaştırıldı; kapsama tam ve state uygulaması (`ingestSseBattle` dahil) doğru. Gereksiz değişiklik yapılmadı (kullanıcı kuralı 6).

Test Sonuçları (gerçek çalıştırmalar)

Adım	Komut	Sonuç
Bağımlılıklar	<code>flutter pub get</code>	OK
Statik analiz	<code>flutter analyze --no-pub</code>	0 error, 0 warning , 325 info (lint/stil; büyük kısmı baseline'dan gelen test dosyası uyarıları)
Birim/widget testleri	<code>flutter test --no-pub</code> (tam paket)	exit 0 — +404 ~2, "All other tests passed!", 0 failure , 2 skipped
Android derleme	<code>flutter build apk --debug --no-pub</code>	exit 0 — ✓ Built build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk
Yama doğrulama	<code>patch -p1</code> (temiz baseline üzerine)	OK , sonuç ağacı çalışma ağacıyla birebir aynı
TRTC ses/görüntü E2E	fiziksel Android cihaz	NOT PERFORMED — ortamda fiziksel cihaz/emülatör yok
Canlı PK / hediye akışı E2E	fiziksel cihaz + iki hesap	NOT PERFORMED

Sonuç

BACKEND CHANGES = 0
FLUTTER BACKEND PARITY = NOT COMPLETE

Neden NOT COMPLETE: Kod düzeyindeki tüm uyumsuzluklar (origin yönlendirme, PK sözleşmesi, ölü soketler, 404 uçlar, polling, 401 kapsamı) düzeltildi ve statik analiz + test + derleme yeşil. Ancak PK, hediye ve TRTC ses/görüntü akışlarının **gerçek cihaz üzerinde uçtan uca doğrulaması yapılmadı**; ayrıca madde 7 (hediye tutar alanları) backend tarafında açık bir karar olarak duruyor. Bu iki koşul karşılanmadan parity **COMPLETE** ilan edilemez.