

CANLIFAL — FLUTTER GELİŞTİRME PROMPT'U

PART 0 — BAŞLANGIÇ KILAVUZU (BURADAN BAŞLA)

Amaç: Tüm Flutter prompt serisinin (PART 1-12) hangi sırayla okunacağını ve uygulamanın sıfırdan nasıl kurulacağını tek sayfada gösterir.

Backend: <https://canlifal.com> (production) — tüm parlar %100 gerçek backend koduna dayalıdır.

1. SERİNİN HARİTASI (12 PARÇA)

Parça	Konu	Ne zaman okunur
PART 1	Sistem Mimarisi (base URL, JWT, SSE, TRTC token, zarf formatı)	İlk — zorunlu temel
PART 2	Premium UI/UX (renk paleti, tipografi, temel widget'lar)	İlk — zorunlu temel
PART 3	Profil Sistemi (profil, bakiye, geçmiş, takip, ayarlar)	Modül
PART 4	Sesli Sohbet Odaları (koltuk, TRTC, müzik, SSE)	Modül
PART 5	Canlı Yayın & PK (yayın, izleyici, co-broadcast)	Modül
PART 6	Hediye & Gelir (hediye gönderme, animasyon, gelir paylaşımı)	Modül
PART 7	Fal Mantiğı (AI fal + canlı falcı oturumu)	Modül
PART 8	Admin Panel (rol tabanlı yönetim)	Modül (opsiyonel)
PART 9	Dinamik Yönetim (config, feature flag, TR/EN)	Altyapı
PART 10	Performans & Güvenlik (ApiClient, token, cache, rate limit)	İlk — zorunlu temel
PART 11	2026 Premium Özellikler (kısa video, oyun, ajans, ünlü, rüya)	Modül (opsiyonel)
PART 12	Entegrasyon, Build & Yayın (iskelet, SDK, test, release)	Son — zorunlu

2. ÖNERİLEN OKUMA & UYGULAMA SIRASI

AŞAMA 1 — TEMEL (önce bunlar)

1. **PART 1** — Sistemin nasıl çalıştığını anla (auth, SSE, TRTC, zarf).
2. **PART 10** — `ApiClient` 'ı kur: base URL, JWT Bearer, `{success,data}` parse, 401→refresh, `flutter_secure_storage`.
3. **PART 2** — Tasarım sistemini kur: `AppColors`, `AppText`, `GlassCard`, `PremiumButton`, `AppScaffold`, `FramedAvatar`.
4. **PART 12 §1** — Proje iskeletini (`lib/core`, `features`, `shared`) oluştur.

AŞAMA 2 — GİRİŞ & ANA İSKELET

1. **PART 12 §3** — Giriş/kayıt: `POST /api/auth/mobile-login`, SSO (Google/Apple/TikTok), token saklama.
2. **PART 9** — Açılışta `GET /api/mobile/config`: feature flag, forceUpdate, TR/EN.
3. **PART 2 §9** — Alt navigasyon (bottom nav) + ana iskelet.

AŞAMA 3 — ANA MODÜLLER (öncelik sırasıyla)

1. **PART 3** — Profil.
2. **PART 7** — Fal (uygulamanın çekirdeği: AI fal + canlı falcı).
3. **PART 4** — Sesli sohbet odaları (TRTC).
4. **PART 5** — Canlı yayın & PK (TRTC).
5. **PART 6** — Hediye & gelir (PART 4/5 ile birlikte çalışır).

AŞAMA 4 — EK MODÜLLER (opsiyonel, feature flag ile)

1. **PART 11** — Kısa video, oyun, ajans, ünlü/fan kulüp, rüya, sosyal.
2. **PART 8** — Admin panel (sadece yönetici rolleri için).

AŞAMA 5 — YAYIN

1. **PART 12 §6-10** — Test matrisi, erişilebilirlik/güvenlik kontrolü, `flutter build appbundle/ipa`, store yayını.

3. İLK 1 SAATTE YAPILACAKLAR (hızlı başlangıç)

```
# 1. Proje oluştur
flutter create canlifal_app
cd canlifal_app

# 2. Temel paketleri ekle (PART 12 §2 tam liste)
flutter pub add http flutter_secure_storage cached_network_image \
  google_sign_in sign_in_with_apple firebase_messaging
```

Ardından sırasıyla:

1. `lib/core/api_client.dart` — PART 10 §1'deki `ApiClient` iskeleti.
2. `lib/core/theme.dart` — PART 2'deki `AppColors` + `AppText`.
3. `lib/shared/` — PART 2'deki ortak widget'lar.
4. `lib/features/auth/` — PART 12 §3 giriş akışı.
5. Giriş çalışınca `GET /api/user/profile` ile profili çek (PART 3) → ilk ekran hazır.

4. DEĞİŞMEZ 5 KURAL (tüm seride geçerli)

1. **Gizli anahtar Flutter'da yok.** TRTC secret, Abacus key, DB — hepsi backend'de. Flutter yalnızca JWT taşır. (PART 1, PART 10)
 2. **Zarf formatı:** Başarılı `{success:true, data:{...}}`, hatalı `{success:false, error:{code,message}}`. Bazı eski endpoint'ler düz obje döner — tolere eden parse kullan. (PART 1 §2)
 3. **TRTC token daima backend'den.** `join-room` / `trtc/token`. (PART 4, PART 5)
 4. **Gerçek zamanlı = SSE** (WebSocket değil). Tek bağlantı + backoff reconnect. (PART 10 §4)
 5. **Fiyat/yüzde/içerik backend'den.** Uygulamada hardcoded fiyat, oda listesi, fal menüsü tutma — hepsi dinamik. (PART 9)
-

5. NOT: BACKEND PERFORMANS İYİLEŞTİRMESİ (Flutter'da iş yok)

Backend'de `chat_rooms` tablosuna performans indeksleri eklendi (`isActive+createdAt` , `ownerId` , `roomType`). Bu, sesli oda listeleme sorgusunu (`GET /api/live/rooms?type=voice`) hızlandırır. **Flutter tarafında ekstra bir şey yapmanıza gerek yok** — aynı endpoint'i çağırırsınız, hızdan otomatik faydalanırsınız.

Şimdi başla: PART 1 → PART 10 → PART 2 → PART 12 §1, sonra modülleri sırayla ekle. İyi çalışmalar! 🍀