

Kullanımdan Kaldırılan Uçlar — Geçiş Takvimi

Son güncelleme: 8 Ağustos 2026

1. Genel Bakış

Aşağıdaki eski uçlar **silinmedi**; çalışmaya devam ediyor. Ancak her biri yanıtında şu başlıkları döndürür:

```
Deprecation: true  
Link: </api/...kanonik...>; rel="successor-version"
```

Mobil (Flutter) ve dış istemciler bu başlıkları okuyarak kendi taraflarında geçiş yapabilir.

2. Birleřtirme Tablosu

#	Eski uç (de-precated)	Yöntem	Kanonik uç	Davranış farkı
1	/api/leader-board	GET	/api/leader-boards	Kanonik uç daha geniş veri döner (topluluk sıralamaları dahil)
2	/api/membership/packages	GET	/api/memberships/packages	Birebir aynı
3	/api/payment/config	GET	/api/payments/config	Birebir aynı
4	/api/payment/requests	GET, POST	/api/payments/requests	Birebir aynı
5	/api/payment-methods	GET	/api/payments/methods	Birebir aynı
6	/api/payment-settings	GET	/api/payments/settings	Birebir aynı
7	/api/rooms/{id}/music/current	GET	/api/chat/rooms/{id}/music	Birebir aynı
8	/api/rooms/{id}/music/skip	POST	/api/chat/rooms/{id}/music (DELETE)	Yöntem deęiřti: POST → DELETE
9	/api/rooms/{id}/music/stop	POST	/api/chat/rooms/{id}/music/stop	Birebir aynı
10	/api/tencent/webhook	POST	/api/trtc/webhook	Birebir aynı; sağlayıcıda kayıtlı olduęu için eski uç süresiz korunur

3. Önerilen Takvim

Aşama A — Geçiş Dönemi (şimdi → mobil güncelleme yayınlanana kadar)

- Eski uçlar **tam işlevsel** kalır.
- Mobil (Flutter) tarafında kanonik uçlara geçiş yapılır.
- Web tarafı **zaten geçti** — eski uçlara yapılan web çağrısı sıfır.
- Bu aşamada yapılacak: mobil kodda `Deprecation` başlığını kontrol eden bir yardımcı fonksiyon eklenebilir; uyarı loglanır.

Aşama B — İzleme (mobil güncelleme yayınlandıktan 2 hafta sonra)

- Eski uçlara gelen istek sayısını sunucu loglarından izleyin.
- Sıfıra düştüğünde Aşama C'ye geçin.

Aşama C — Kaldırma

- Eski alias route dosyalarını silin:
- `app/api/leaderboard/route.ts`
- `app/api/membership/packages/route.ts`
- `app/api/payment/config/route.ts`
- `app/api/payment/requests/route.ts`
- `app/api/payment-methods/route.ts`
- `app/api/payment-settings/route.ts`
- `app/api/rooms/[roomId]/music/current/route.ts`
- `app/api/rooms/[roomId]/music/skip/route.ts`
- `app/api/rooms/[roomId]/music/stop/route.ts`
- `/api/tencent/webhook` **SİLİNMEZ** — sağlayıcı tarafında kayıtlıdır, korunmalıdır.
- Belgeleri güncelleyin (API_REGISTRY, ENDPOINTS, OpenAPI).

4. Flutter Geçiş Rehberi (Hızlı Başvuru)

Mobil tarafta yapılması gereken değişiklikler:

```
// ESKİ → YENİ
'/api/leaderboard'           → '/api/leaderboards'
'/api/membership/packages'   → '/api/memberships/packages'
'/api/payment/config'        → '/api/payments/config'
'/api/payment/requests'      → '/api/payments/requests'
'/api/payment-methods'       → '/api/payments/methods'
'/api/payment-settings'      → '/api/payments/settings'
'/api/rooms/$roomId/music/current' → '/api/chat/rooms/$roomId/music' // GET
'/api/rooms/$roomId/music/skip' → '/api/chat/rooms/$roomId/music' // DELETE
(yöntem değişti!)
'/api/rooms/$roomId/music/stop' → '/api/chat/rooms/$roomId/music/stop' // POST
```

Dikkat: `music/skip` artık `DELETE` yöntemiyle çağrılıyor. Flutter `http.delete(...)` kullanmalı.

5. Önemli Not — room vs rooms

`/api/room/{sessionId}/...` (canlı fal seansı) ile `/api/rooms/{roomId}/...` (sohbet odası) **farklı kimlik uzaylarıdır** ve birleştirilmemiştir. Bunlar kasıtlı olarak ayrı tutulmaktadır:

- `room` → Canlı fal seansı kimliği (`LiveSession.id`)
- `rooms / chat/rooms` → Sohbet odası kimliği (`VoiceRoom.id`)

Birleştirmek istekler arasında kimlik karışmasına neden olur.