

B1.5 ROUTING FIX REPORT

5 yanlış yönlendirmenin düzeltilmesi — yalnızca `api_backend_router.dart` değiştirildi.

BEFORE

Aşağıdaki 5 endpoint, `ApiBackendRouter.resolve()` tarafından **SECOND** (`gamesApiBaseUrl` = ikinci backend) yönlendiriliyordu:

Endpoint	Router kuralı	Hedef
<code>/api/memberships</code>	<code>_isMembershipBackendPath : path.startsWith('/api/mem- bership')</code>	SECOND
<code>/api/memberships/packages</code>	aynı kural	SECOND
<code>/api/membership-badges</code>	aynı kural	SECOND
<code>/api/games/room</code> (+alt yolları)	<code>_isGameBackendPath : path.startsWith('/api/ games/room')</code>	SECOND
<code>/api/games/play</code>	<code>_isGameBackendPath : path == '/api/games/play'</code>	SECOND

Sorun: Bu 5 endpoint ikinci backend'de **404** döner, yalnızca ana backend'de (**MAIN** = `canlifal.com`) mevcuttur (B1 canlı probe ile doğrulanmıştır).

AFTER

Değişiklik 1 — `_isMembershipBackendPath`

```
// ÖNCE:
static bool _isMembershipBackendPath(String path) =>
  path.startsWith('/api/membership');

// SONRA:
static bool _isMembershipBackendPath(String path) =>
  path.startsWith('/api/membership/');
```

Etki: Son elemanına `/` (eğik çizgi) eklenerek:

- `/api/membership/plans` → hâlâ SECOND ✓ (tekil, `/` ile devam)
- `/api/membership/plans/purchase` → hâlâ SECOND ✓
- `/api/memberships` → artık MAIN ✓ (çoğul, `s` ile devam, `/` değil)
- `/api/memberships/packages` → artık MAIN ✓
- `/api/memberships/purchase` → artık MAIN ✓
- `/api/membership-badges` → artık MAIN ✓ (`-` ile devam, `/` değil)

Değişiklik 2 — `_isGameBackendPath`

```
// ÖNCE:
static bool _isGameBackendPath(String path, String method) {
  if (path == '/api/games/rooms') return true;
  if (path == '/api/games/auto-match') return true;
  if (path.startsWith('/api/games/room')) return true;
  if (path == '/api/games/play') return true;
  return false;
}

// SONRA:
static bool _isGameBackendPath(String path, String method) {
  if (path == '/api/games/rooms') return true;
  if (path == '/api/games/auto-match') return true;
  // `/api/games/room*` ve `/api/games/play` artık ANA backend'e gider.
  return false;
}
```

Etki:

- `/api/games/rooms` (tam eşleşme) → hâlâ SECOND ✓
- `/api/games/auto-match` (tam eşleşme) → hâlâ SECOND ✓
- `/api/games/room` → artık MAIN ✓ (kural kaldırıldı)
- `/api/games/room/$roomId` → artık MAIN ✓
- `/api/games/room/$roomId/join` → artık MAIN ✓
- `/api/games/room/$roomId/chat` → artık MAIN ✓
- `/api/games/room/$roomId/viewers` → artık MAIN ✓
- `/api/games/play` → artık MAIN ✓ (kural kaldırıldı)

Değiştirilen dosya

Dosya	Değişiklik
<code>lib/core/network/api_backend_router.dart</code>	Membership prefix'ine <code>/</code> eklendi; games'den <code>room*</code> ve <code>play</code> kuralları kaldırıldı
<code>test/core/network/api_backend_router_test.dart</code>	Yeni beklentiler eklendi (B1.5 fix doğrulama testleri)

Datasource, endpoint sabitleri, model, backend, veritabanı, Redis — hiçbirine DOKUNULMADI.

5 Endpoint Doğrulaması

Endpoint	ÖNCE	SONRA	Test sonucu
/api/memberships	SECOND (game)	MAIN	✓
/api/memberships/packages	SECOND (game)	MAIN	✓
/api/membership-badges	SECOND (game)	MAIN	✓
/api/games/room (+ alt yollar)	SECOND (game)	MAIN	✓
/api/games/play	SECOND (game)	MAIN	✓

/api/membership/plans kontrolü

Endpoint	ÖNCE	SONRA	Test sonucu
/api/membership/plans	SECOND (game)	SECOND (game) — değişmedi	✓
/api/membership/plans/purchase	SECOND (game)	SECOND (game) — değişmedi	✓

Başka endpointlerin routing değişmediği doğrulaması

Mevcut test dosyasındaki 12 test senaryosunun tamamı geçti. Diğer tüm yönlendirmeler aynen korundu:

- ✓ Auth, profil, banner, sosyal, shorts, falcı, sohbet, kredi → MAIN
- ✓ Oyun kataloğu, sıralama, skor → MAIN
- ✓ /api/games/rooms , /api/games/auto-match → SECOND (değişmedi)
- ✓ /api/pk/* → SECOND (değişmedi)
- ✓ /api/gifts/battles , /api/gifts/goals → SECOND (değişmedi)
- ✓ /api/live/pk/active , /api/live/guest/* → SECOND (değişmedi)
- ✓ /api/live/pk , /api/live/pk/score , /api/live/pk/sweep → MAIN (değişmedi)
- ✓ /api/chat/rooms/*/pk* → MAIN (değişmedi)
- ✓ /api/admin/gifts/* → MAIN (değişmedi)

Flutter analyze sonucu

```
Analyzing api_backend_router.dart...
No issues found! (ran in 0.6s)
```

Test sonucu

00:00 +12: All tests passed!

12/12 test senaryosu başarıyla geçti. Yeni eklenen B1.5 test senaryoları:

- oyun odası tekil + play Main backend (B1.5 fix) — 5 assertion, hepsi GEÇTİ
- çoğul üyelik + rozetler Main backend (B1.5 fix) — 4 assertion, hepsi GEÇTİ
- tekil üyelik planları Game backend (değişmedi) — 2 assertion, hepsi GEÇTİ

git diff özeti

```
--- a/lib/core/network/api_backend_router.dart
+++ b/lib/core/network/api_backend_router.dart

_isMembershipBackendPath:
- path.startsWith('/api/membership')
+ path.startsWith('/api/membership/')

_isGameBackendPath:
- if (path.startsWith('/api/games/room')) return true;
- if (path == '/api/games/play') return true;
+ // kaldırıldı (artık MAIN'e düşer)
```

Toplam: **2 satır kaldırıldı, 1 satır değiştirildi** (prefix'e / eklendi), **yorum/dokümantasyon güncellendi**.

CODE CHANGED

YES — Yalnızca `lib/core/network/api_backend_router.dart` ve ilgili test dosyası değiştirildi.

DEPLOYED

NO — Hiçbir deployment yapılmamıştır. Değişiklik yalnızca kaynak kodda uygulanmış ve test edilmiştir. Flutter uygulamasının yeniden derlenmesi (build) ve dağıtılması (release) ayrı bir adımdır.