



CanlıFal — Flutter Backend API Referansı

Base URL: `https://canlifal.com`

Son Güncelleme: 23 Temmuz 2026

Auth: Tüm endpoint'ler JWT Bearer token gerektirir



İçindekiler

1. Kimlik Doğrulama
2. TRTC Token
3. Oda Yaşam Döngüsü
4. Oda Keşif & Listeleme
5. Koltuk Yönetimi
6. Mesajlaşma
7. Hediye Sistemi
 - 7.1 Hediye Kataloğu Senkronizasyonu (CMS)
 - 7.2 🍀 Şanslı Hediye (Lucky Gift)
8. PK Battle
9. Çevrimiçi Kullanıcılar
10. Hata Kodları

Yanıt Formatı (Tüm Endpoint'ler)

```
// Başarılı
{ "success": true, "data": { ... } }

// Hata
{ "success": false, "error": { "code": "ERROR_CODE", "message": "Türkçe hata mesajı" } }
```

1. Kimlik Doğrulama

Tüm `/api/live/` ve `/api/trtc/` endpoint'leri **JWT Bearer token** gerektirir.

Authorization: Bearer <jwt_token>

Token, `/api/auth/mobile-login` endpoint'inden alınır.

2. TRTC Token

POST /api/trtc/token

TRTC UserSig oluşturur. Oda katılımı öncesinde çağrılmalıdır.

Request Body:

```
{
  "roomId": "string (zorunlu)",
  "role": "host | audience (opsiyonel, varsayılan: audience)"
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "sdkAppId": 20040423,
    "userId": "user_id_string",
    "userSig": "eJw9z0FPgz...",
    "roomId": "room_id_string",
    "expireTime": 86400,
    "role": "audience"
  }
}
```

3. Oda Yaşam Döngüsü

POST /api/live/create-room

Yeni canlı yayın oluşturur. Sadece onaylı falcılar kullanabilir.

Request Body:

```
{
  "title": "string (opsiyonel)",
  "description": "string (opsiyonel)",
  "category": "string (opsiyonel)",
  "thumbnailUrl": "string (opsiyonel)",
  "coverUrl": "string (opsiyonel)"
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "stream": {
      "id": "stream_id",
      "roomId": "trtc_room_id",
      "title": "Canlı Fal",
      "status": "live",
      "host": { "id": "...", "name": "...", "image": "..." },
      "startedAt": "2026-07-16T12:00:00Z"
    },
    "trtc": {
      "sdkAppId": 20040423,
      "userId": "...",
      "userSig": "...",
      "roomId": "...",
      "expireTime": 86400
    }
  }
}
```

POST /api/live/join-room

Compound endpoint — tek istekle odaya katılır ve tüm gerekli veriyi döndürür.

Request Body:

```
{
  "roomId": "string (zorunlu)",
  "roomType": "stream | voice (zorunlu)",
  "nickname": "string (opsiyonel, sadece voice)"
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "room": {
      "id": "...",
      "title": "...",
      "hostId": "...",
      "hostName": "...",
      "hostImage": "...",
      "status": "live",
      "viewerCount": 42,
      "backgroundImage": "..." // sadece voice
    },
    "trtc": {
      "sdkAppId": 20040423,
      "userId": "...",
      "userSig": "...",
      "roomId": "...",
      "expireTime": 86400
    },
    "user": {
      "id": "...",
      "name": "...",
      "image": "...",
      "isHost": false
    },
    "participants": [
      { "userId": "...", "userName": "...", "userImage": "...", "seatIndex": 0 }
    ],
    "seats": [
      { "seatIndex": 0, "userId": "...", "userName": "...", "isMicOn": false }
    ],
    "giftRanking": [
      { "userId": "...", "userName": "...", "totalAmount": 1500 }
    ]
  }
}
```

POST /api/live/leave-room

Odadan ayrılır. Host çıkışında stream otomatik sonlandırılır.

Request Body:

```
{
  "roomId": "string (zorunlu)",
  "roomType": "stream | voice (zorunlu)"
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": { "message": "Odanan ayrıldınız" }
}
```

POST /api/live/heartbeat

Canlılık sinyali. **10 saniyede bir** çağrılmalıdır. 60 sn sessiz kalan kullanıcılar otomatik temizlenir.

Request Body:

```
{
  "roomId": "string (zorunlu)",
  "roomType": "stream | voice (zorunlu)"
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "onlineCount": 42,
    "staleRemoved": 2,
    "serverTime": "2026-07-16T12:00:00Z"
  }
}
```

4. Oda Keşif & Listeleme

GET /api/live/rooms

Canlı yayınlar ve sesli odalar tek listede döner.

Query Parametreleri:

Parametre	Tip	Varsayılan	Açıklama
type	all \ stream \ voice	all	Oda türü filtresi
page	number	1	Sayfa numarası
limit	number	30	Sayfa başına (max 100)
search	string	—	İsme göre arama

Response:

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "rooms": [
      {
        "id": "...",
        "roomType": "stream",
        "title": "Canlı Fal",
        "hostId": "...",
        "hostName": "Ayşe Falcı",
        "hostImage": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Hudibras%2C_1859_-_Illustration_-_v1_p85.png/500px-Hudibras%2C_1859_-_Illustration_-_v1_p85.png?utm_source=en.wikisource.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail",
        "thumbnailUrl": "https://...",
        "viewerCount": 42,
        "likeCount": 150,
        "commentCount": 30,
        "isLive": true,
        "startedAt": "2026-07-16T12:00:00Z"
      },
      {
        "id": "...",
        "roomType": "voice",
        "slug": "genel-sohbet",
        "title": "Genel Sohbet",
        "titleEn": "General Chat",
        "description": "...",
        "icon": "...",
        "hostId": "...",
        "hostName": "...",
        "backgroundImage": "https://play-lh.googleusercontent.com/_-7NH40709xEAz0xMhM8HpS0Y__BKyW2Fu1i5xgH-Y4eD6tHPQnBNcu3IWQmZcFb7NakLYPx-Hu7-18rJGRzAJw=w648-h364-rw",
        "roomAccessType": "FREE",
        "tags": ["sohbet", "eğlence"],
        "viewerCount": 15,
        "isLive": true
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "limit": 30,
      "totalStreams": 5,
      "totalVoice": 12,
      "total": 17
    }
  }
}

```

5. Koltuk Yönetimi

Sadece sesli odalar (voice rooms) için geçerlidir. Toplam 15 koltuk (index 0-14).

POST /api/live/seats

Request Body:

```
{
  "roomId": "string (zorunlu)",
  "action": "take | leave | swap | force (zorunlu)",
  "seatIndex": "number (0-14, take/swap için zorunlu)",
  "targetUserId": "string (swap/force için zorunlu)"
}
```

Aksiyonlar:

| Aksiyon | Açıklama | Yetki |

|-----|-----|-----|

| take | Kullanıcı belirtilen koltuğa oturur | Herkes |

| leave | Kullanıcı koltuktan kalkar | Herkes |

| swap | Bir kullanıcıyı belirtilen koltuğa taşır | Admin/Owner/SOP |

| force | Bir kullanıcıyı koltuktan indirir | Admin/Owner/SOP |

Response (take örneği):

```
{
  "success": true,
  "data": { "seatIndex": 3, "message": "Koltuk 3 alındı" }
}
```

GET /api/live/seats?roomId=xxx

Mevcut koltuk haritasını döndürür.

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "roomId": "...",
    "totalSeats": 15,
    "seats": [
      {
        "seatIndex": 0,
        "userId": "...",
        "userName": "Mehmet",
        "userImage": "https://d2gjqh9j26unp0.cloudfront.net/profilepic/a3a8aae1a525244c264da47245187977",
        "isMicOn": false
      }
    ]
  }
}
```

6. Mesajlaşma

POST /api/live/message

Stream yorumu veya sesli oda mesajı gönderir.

Request Body:

```
{
  "roomId": "string (zorunlu)",
  "roomType": "stream | voice (zorunlu)",
  "content": "string (zorunlu, max 500 karakter)"
}
```

Response (voice örneği):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "msg_id",
    "roomId": "...",
    "roomType": "voice",
    "userId": "...",
    "userName": "Ayşe",
    "userImage": "https://pbs.twimg.com/profile_images/2042240982129782785/-ufKu-Du5.jpg",
    "content": "Merhaba!",
    "chatRole": "admin",
    "roleSymbol": "★",
    "createdAt": "2026-07-16T12:00:00Z"
  }
}
```

Olası Hatalar:

- CANNOT_SPEAK — Kullanıcı banlanmış, susturulmuş veya oda sessiz modunda
- STREAM_ENDED — Yayın sona ermiş
- MESSAGE_TOO_LONG — 500 karakter limiti aşıldı

GET /api/live/message

Mesaj geçmişini çeker. Polling için `after` parametresi kullanılır.

Query Parametreleri:

Parametre	Tip	Varsayılan	Açıklama
roomId	string	—	Zorunlu
roomType	stream \ voice	voice	Oda türü
after	ISO string	—	Bu tarihten sonraki mesajlar (polling)
limit	number	100	Max 200

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "messages": [
      {
        "id": "...",
        "roomId": "...",
        "roomType": "voice",
        "userId": "...",
        "userName": "Mehmet",
        "userImage": "https://pbs.twimg.com/profile_images/1936122496513687552/QuTVht-fY.jpg",
        "content": "Selam!",
        "chatRole": null,
        "roleSymbol": "",
        "createdAt": "2026-07-16T12:00:00Z"
      }
    ],
    "totalCount": 1
  }
}
```

7. Hediye Sistemi

GET /api/live/gift-types

Aktif hediye türlerini listeler. 60 sn cache'lenir.

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "giftTypes": [
      {
        "id": "...",
        "name": "Gül",
        "nameEn": "Rose",
        "icon": "🌹",
        "animation": "sparkle",
        "price": 20,
        "sortOrder": 4,
        "thumbnailUrl": "https://media.livewallpapers.com/images/thumbnail/rose-and-eagle-sparkling-wallpaper.webp",
        "assetUrl": "https://di39sxzlf1tl1.cloudfront.net/celclipmaterialprod/04/56/1765604/thumbnail?1582712036",
        "assetType": "image"
      }
    ],
    "totalCount": 13
  }
}
```

POST /api/live/gift/send

Hediye gönderir. Hem stream hem voice room destekler.

Request Body:

```
{
  "roomId": "string (zorunlu)",
  "roomType": "stream | voice (zorunlu)",
  "giftTypeId": "string (zorunlu)",
  "recipientId": "string (opsiyonel, varsayılan: host/owner)",
  "quantity": "number (opsiyonel, varsayılan: 1)"
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "gift": {
      "id": "gift_record_id",
      "giftType": { "name": "Gül", "icon": "🌹", "price": 20 },
      "quantity": 1,
      "totalPrice": 20,
      "sender": { "id": "...", "name": "Mehmet" },
      "recipient": { "id": "...", "name": "Ayşe" }
    },
    "senderBalance": 980,
    "message": "Hediye gönderildi!"
  }
}
```

Olası Hatalar:

- INSUFFICIENT_BALANCE — Yetersiz jeton bakiyesi
- GIFT_NOT_FOUND — Geçersiz giftTypeld
- SELF_GIFT — Kendine hediye gönderemezsiniz

7.1 Hediye Kataloğu Senkronizasyonu (CMS)

Hediyeler ve koleksiyonlar admin panelinden dinamik yönetilir. Flutter uygulaması önce hafif **versiyon kontrolü** yapmalı, versiyon değiştiyse tam kataloğu çekmelidir. Böylece gereksiz veri transferi önlenir.

GET /api/gifts/version

Hediye ve tema kataloğunun güncel versiyonunu döndürür. Çok hafiftir, sık çağrılabilir (60 sn CDN cache). Uygulama açılışında ve periyodik olarak çağırın.

Auth: Gerekmez (public).

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "giftVersion": 42,
    "themeVersion": 7,
    "giftCount": 18,
    "themeCount": 5,
    "timestamp": "2026-07-23T10:00:00.000Z"
  }
}
```

Flutter kullanımı: Yerelde sakladığınız `giftVersion` ile karşılaştırın. Sunucudaki değer daha büyükse `/api/gifts/catalog` çağrısı ile kataloğu güncelleyin.

GET /api/gifts/catalog

Tam hediye kataloğunu ve koleksiyonları döndürür. Kimlik doğrulama gerektirir (dual-auth: JWT Bearer veya web oturumu).

Query Parametreleri:

Parametre	Tip	Açıklama
<code>sinceVersion</code>	number (ops.)	Belirtilirse yalnızca bu versiyondan yeni değişimleri döndürür (delta senkronizasyon).
<code>context</code>	string (ops.)	Belirli bir bağlamda gösterilecek hediyeleri filtreler.

Geçerli context değerleri: `voice_room`, `live_stream`, `pk`, `profile`, `messaging`, `trend`, `stories`, `fortune`, `notification`, `mini`, `fullscreen`.

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "gifts": [
      {
        "id": "...",
        "name": "Gül",
        "nameEn": "Rose",
        "icon": "🌹",
        "price": 20,
        "animation": "sparkle",
        "assetUrl": "https://i.pinimg.com/originals/c8/e6/38/c8e6380d1d-fe08469e08e6e780798b52.gif",
        "assetType": "image",
        "thumbnailUrl": "https://i.etsystatic.com/39568032/r/il/4e68b1/7262830997/il_300x300.7262830997_q2au.jpg",
        "isPremium": false,
        "isLucky": false,
        "sortOrder": 4,
        "collectionId": "...",
        "collection": { "id": "...", "name": "Klasik", "nameEn": "Classic" }
      }
    ],
    "collections": [
      { "id": "...", "name": "Klasik", "nameEn": "Classic", "sortOrder": 1 }
    ],
    "currentVersion": 42,
    "totalGifts": 18,
    "timestamp": "2026-07-23T10:00:00.000Z"
  }
}
```

Not: `isLucky: true` olan hediyeler **Şanslı Hediye** (aşağıdaki bölüm) mekanizmasını tetikler. Bu hediyeler normal `gift/send` yerine `gifts/lucky/send` ile gönderilmelidir.

Olası Hatalar:

- 401 UNAUTHORIZED — Kimlik doğrulama başarısız.

7.2 🍀 Şanslı Hediye (Lucky Gift / Talih Kutusu)

Bazı hediyeler “şanslı hediye” olarak işaretlenir (`isLucky: true`). Kullanıcı böyle bir hediye gönderdiğinde, gönderdiği jeton bir **çarpan** ile ödüllendirilir. Çarpan, admin tarafından yapılandırılan ağırlıklı-rastgele **ödül kademelerinden** (tier) seçilir. En yüksek kademe **JACKPOT** olup site genelinde kayan bir duyuru tetikler.

Ekonomi: $\text{Kazanç} = \text{gönderilen_jeton} \times \text{çarpan}$. $\text{Net değişim} = \text{kazanç} - \text{gönderilen_jeton}$. Örn. 100 jeton bahis, $\times 2$ çarpan $\rightarrow$ 200 kazanç, net +100 jeton.

GET /api/gifts/lucky/config

Şanslı hediye sisteminin yapılandırmasını döndürür: aktif ödül kademeleri, kazanma olasılıkları, şanslı hediye listesi ve RTP (ortalama geri dönüş oranı). Kademe olasılıklarını kullanıcıya şeffaf göstermek için kullanılır.

Auth: Dual-auth (opsiyonel — kimliksiz de okunabilir; `authed` alanı durumu belirtir).

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "enabled": true,
    "tiers": [
      {
        "id": "...",
        "name": "Kayıp",
        "nameEn": "Miss",
        "multiplier": 0,
        "isJackpot": false,
        "color": "#9ca3af",
        "icon": "🧸",
        "oddsPercent": 40.0
      },
      {
        "id": "...",
        "name": "JACKPOT",
        "nameEn": "JACKPOT",
        "multiplier": 500,
        "isJackpot": true,
        "color": "#f59e0b",
        "icon": "👑",
        "oddsPercent": 0.1
      }
    ],
    "LuckyGifts": [
      { "id": "...", "name": "Talih Kutusu", "nameEn": "Lucky Box", "icon": "📦", "price": 100 }
    ],
    "rtp": 0.95,
    "version": 42,
    "authed": true
  }
}
```

Alan açıklamaları:

- `oddsPercent` — Kademenin ağırlığa göre hesaplanmış kazanma yüzdesi (tüm kademeler toplamı 100).
- `rtp` — Return To Player. Ortalama olarak bahis başına geri dönen jeton oranı (1.0 = başabaş). Uygulamada bilgi amaçlı gösterilebilir.
- `enabled` — En az bir aktif kademe ve bir şanslı hediye varsa `true`.

POST /api/gifts/lucky/send

Bir şanslı hediye gönderir ve ödül kademesini çevirir (spin). Sonuç anında döner.

Auth: Dual-auth (zorunlu — JWT Bearer veya web oturumu).

Request Body:

```
{
  "giftTypeId": "string (zorunlu, isLucky olmalı)",
  "quantity": "number (opsiyonel, varsayılan: 1)",
  "context": "string (opsiyonel: voice_room | live_stream | pk | profile ...)",
  "contextId": "string (opsiyonel, oda/yayın kimliği)"
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "rewardId": "...",
    "result": {
      "tierName": "5 Kat",
      "multiplier": 5,
      "betJetons": 100,
      "wonJetons": 500,
      "netJetons": 400,
      "isJackpot": false,
      "color": "#22c55e",
      "icon": "🍀",
      "isWin": true
    },
    "newBalance": 1400
  }
}
```

Alan açıklamaları:

- `betJetons` — Gönderilen (bahis yapılan) toplam jeton (hediye fiyatı × quantity).
- `wonJetons` — Kazanılan jeton (betJetons × multiplier).
- `netJetons` — Net değişim (wonJetons – betJetons). Negatif olabilir (kayıp).
- `isJackpot: true` → Site genelinde kayan duyuru tetiklenir; tüm kullanıcılar görür.
- `isWin` — `multiplier >= 1` ise `true`.

Animasyon önerisi (Flutter): `result` döndüğünde bir çark/kutu açılış animasyonu oynatın, ardından `tierName` + `wonJetons` sonucunu `color` ve `icon` ile gösterin. `isJackpot` ise özel kutlama efekti (konfeti) tetikleyin.

Olası Hatalar:

- 401 UNAUTHORIZED — Kimlik doğrulama başarısız.
- 400 INVALID_GIFT — Hediye bulunamadı veya `isLucky` değil / aktif değil.
- 400 INSUFFICIENT_BALANCE — Yetersiz jeton bakiyesi.
- 503 NOT_CONFIGURED — Şanslı hediye kademeleri henüz yapılandırılmamış.

Not: Personel/yönetici hesapları (finanstan muaf) için bakiye değişmez; sonuç yine de gösterilir.

GET /api/gifts/lucky/history

Şanslı hediye geçmişini döndürür. İki mod desteklenir.

Auth: Dual-auth (zorunlu).

Query Parametreleri:

Parametre	Tip	Açıklama
scope	string	me (varsayılan) = kullanıcının kendi geçmişi + özet; global = son büyük kazançlar/jackpot akışı.
limit	number (ops.)	Döndürülecek kayıt sayısı (varsayılan makul bir değer).

Response (scope=me):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "summary": {
      "totalPlays": 24,
      "totalBet": 2400,
      "totalWon": 2650,
      "netJetons": 250,
      "bestMultiplier": 50
    },
    "history": [
      {
        "id": "...",
        "giftName": "Talih Kutusu",
        "betJetons": 100,
        "multiplier": 5,
        "wonJetons": 500,
        "netJetons": 400,
        "isJackpot": false,
        "createdAt": "2026-07-23T09:55:00.000Z"
      }
    ]
  }
}
```

Response (scope=global):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "feed": [
      {
        "id": "...",
        "user": { "id": "...", "name": "Mehmet", "avatar": "https://..." },
        "giftName": "Talih Kutusu",
        "multiplier": 500,
        "wonJetons": 50000,
        "isJackpot": true,
        "createdAt": "2026-07-23T09:40:00.000Z"
      }
    ]
  }
}
```

Flutter kullanımı: `scope=global` akışını canlı yayın/oda içinde “Son Büyük Kazançlar” şeridi olarak gösterebilirsiniz. `scope=me` ise kullanıcının profil/cüzdan ekranında istatistik olarak gösterilir.

8. PK Battle

GET /api/live/pk?roomId=xxx

Bir oda için aktif PK durumunu sorgular.

Response (aktif PK varsa):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "battle": {
      "id": "battle_id",
      "status": "active",
      "room1": { "id": "...", "name": "...", "score": 250 },
      "room2": { "id": "...", "name": "...", "score": 180 },
      "startedAt": "2026-07-16T12:00:00Z",
      "endsAt": "2026-07-16T12:05:00Z",
      "durationSeconds": 300
    }
  }
}
```

POST /api/live/pk

PK işlemleri yapar.

Request Body:

```
{
  "action": "create | accept | reject | cancel | end (zorunlu)",
  "roomId": "string (zorunlu – kendi odanız)",
  "targetRoomId": "string (create için zorunlu – rakip oda)",
  "battleId": "string (accept/reject/cancel/end için zorunlu)",
  "durationSeconds": "number (create için opsiyonel, varsayılan: 300)"
}
```

Aksiyonlar:

Aksiyon	Açıklama	Kim Çağırır
-----	-----	-----
create	PK daveti gönderir	Yayıncı/Oda sahibi
accept	PK davetini kabul eder	Hedef yayıncı
reject	PK davetini reddeder	Hedef yayıncı
cancel	Bekleyen PK'yı iptal eder	Davet eden
end	Aktif PK'yı sonlandırır	Her iki taraf

POST /api/live/pk/score

PK skorunu günceller (genellikle hediye gönderiminde otomatik çağrılır).

Request Body:

```
{
  "battleId": "string (opsiyonel – battleId veya roomId ile bulunur)",
  "roomId": "string (opsiyonel)",
  "amount": "number (zorunlu – eklenecek skor)",
  "side": "room1 | room2 (opsiyonel, roomId'den otomatik belirlenir)"
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "battleId": "...",
    "room1Score": 320,
    "room2Score": 180
  }
}
```

9. Çevrimiçi Kullanıcılar

GET /api/live/online-users**Query Parametreleri:**

Parametre	Tip	Varsayılan	Açıklama
roomId	string	—	Zorunlu
roomType	stream \ voice	voice	Oda türü
limit	number	100	Max 500

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "roomId": "...",
    "roomType": "voice",
    "users": [
      {
        "userId": "...",
        "userName": "Mehmet",
        "userImage": "https://placeholder.co/1200x600/e2e8f0/1e293b?
text=User_avatar_or_profile_picture_for_a_user_named_Me",
        "joinedAt": "2026-07-16T12:00:00Z",
        "seatIndex": 3,
        "isMicOn": false,
        "nickname": "MasterFalcı"
      }
    ],
    "totalCount": 15
  }
}
```

10. Hata Kodları

Kod	HTTP	Açıklama
UNAUTHORIZED	401	Geçersiz veya eksik JWT token
INVALID_PARAMS	400	Eksik veya hatalı parametreler
ROOM_NOT_FOUND	404	Oda bulunamadı
STREAM_ENDED	400	Yayın sona ermiş
SEAT_TAKEN	409	Koltuk zaten dolu
INVALID_SEAT	400	Geçersiz koltuk numarası (0-14 dışı)
INVALID_ACTION	400	Geçersiz action değeri
FORBIDDEN	403	Yetersiz yetki
CANNOT_SPEAK	403	Susturulmuş veya banlanmış
INSUFFICIENT_BALANCE	400	Yetersiz jeton bakiyesi
GIFT_NOT_FOUND	404	Geçersiz hediye türü
SELF_GIFT	400	Kendine hediye gönderemezsiniz
NOT_HOST	403	Bu işlem sadece yayıncı/oda sahibi için
ALREADY_LIVE	409	Zaten aktif yayın var
NOT_APPROVED	403	Onaylı falcı değilsiniz
COOLDOWN	429	Yayın oluşturma bekleme süresi
PK_EXISTS	409	Zaten aktif PK mevcut
TARGET_INACTIVE	400	Hedef oda aktif değil
MESSAGE_TOO_LONG	400	Mesaj 500 karakter limitini aşıyor
INTERNAL_ERROR	500	Sunucu hatası



Önerilen Flutter Akışı

1. Kullanıcı giriş → JWT token al
2. GET /api/live/rooms → Oda listesini göster
3. GET /api/live/gift-types → Hediye paneli verisi (cache'le)
4. POST /api/live/join-room → Odaya katıl (compound: her şey tek istekte)
5. Timer: POST /api/live/heartbeat → Her 10 sn'de bir
6. Polling: GET /api/live/message?after=... → Yeni mesajları çek
7. Kullanıcı etkileşimleri:
 - POST /api/live/message → Mesaj gönder
 - POST /api/live/gift/send → Hediye gönder
 - POST /api/live/seats → Koltuk al/bırak
8. POST /api/live/leave-room → Odadan çık



TRTC Entegrasyonu

SDK App ID: 20040423
 SDK: trtc_sdk (Flutter plugin)

1. POST /api/trtc/token → userSig al
2. TRTC SDK → enterRoom(sdkAppId, userId, userSig, roomId)
3. Yayıncı: startLocalVideo + startLocalAudio
4. İzleyici: SDK otomatik remote stream alır



Mobil Compound Endpoint'ler

Flutter uygulaması için tek istekle birden fazla veriyi dönen birleşik endpoint'ler.

GET /api/mobile/home

Ana sayfa feed'i — tek istekle tüm ana sayfa verisini döner.

Auth: Authorization: Bearer <jwt> (zorunlu)

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "liveStreams": [{ "id", "title", "hostId", "hostName", "hostAvatar", "listener-Count", "isLive", "roomType" }],
    "voiceRooms": [{ "id", "name", "description", "imageUrl", "hostId", "hostName", "isActive", "listenerCount" }],
    "fortuneCards": [{ "id", "fortuneType", "title", "description", "iconUrl", "isActive", "sortOrder" }],
    "homepageButtons": [{ "id", "label", "iconUrl", "linkUrl", "sortOrder", "isActive" }],
    "announcements": [{ "id", "message", "type", "color", "userName", "expiresAt", "maxPasses" }],
    "liveTellers": [{ "id", "user": { "name", "profileImageUrl" }, "specialties", "pricePerSession", "rating", "isActive" }],
    "user": { "id", "name", "profileImageUrl", "jetons", "credits", "level", "unread-Notifications" }
  }
}
```

GET /api/mobile/fortune-menu

Fal menüsü — tüm fal türlerini, fiyatlarını ve kullanıcı bakiyesini döner.

Auth: Authorization: Bearer <jwt> (zorunlu)

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "fortuneTypes": [{
      "id", "slug", "nameTr", "nameEn", "descriptionTr", "descriptionEn",
      "iconUrl", "creditCost", "estimatedMinutes", "isActive", "sortOrder",
      "requiredImages", "category"
    }],
    "fortuneCards": [{ "id", "fortuneType", "title", "description", "iconUrl", "isActive" }],
    "userCredits": { "jetons": 0, "credits": 0 },
    "creditsPerMinute": 1
  }
}
```

GET /api/mobile/user-profile/{userId}

Kullanıcı profili — profil bilgisi, istatistikler, takip/engel durumu, başarılar.

Auth: Authorization: Bearer <jwt> (zorunlu)

Response:

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "user": {
      "id", "name", "profileImageUrl", "bio", "gender", "birthDate",
      "level", "xp", "zodiacSign", "isOnline", "lastSeen", "role",
      "badges": [{ "id", "badgeId", "earnedAt", "badge": { "nameTr", "nameEn", "icon-
Url" } }]
    },
    "stats": {
      "followerCount": 0, "followingCount": 0, "totalFortunesReceived": 0,
      "totalGiftsSent": 0, "totalGiftsReceived": 0,
      "shortVideoCount": 0, "postCount": 0
    },
    "relationship": {
      "isFollowing": false, "isFollowedBy": false, "isBlocked": false, "isBlockedBy":
false
    },
    "isOwnProfile": false,
    "achievements": [{ "id", "achievementId", "earnedAt", "progress", "isCompleted" }]
  },
  "recentActivity": {
    "shortVideos": [{ "id", "title", "thumbnailUrl", "viewCount", "createdAt" }],
    "posts": [{ "id", "content", "createdAt", "likeCount", "commentCount" }]
  }
}

```

Önerilen Mobil Akış

1. Kullanıcı giriş → POST /api/auth/mobile-login → JWT token al
2. Ana sayfa → GET /api/mobile/home → Tek istekle tüm feed verisi
3. Fal menüsü → GET /api/mobile/fortune-menu → Fal türleri + bakiye
4. Kullanıcı profili → GET /api/mobile/user-profile/{userId}
5. Bildirimler → GET /api/notifications
6. Canlı yayın → GET /api/live/rooms → POST /api/live/join-room

Bu döküman CanlıFal Flutter ekibi için hazırlanmıştır.