

CANLIFAL — AŞAMA B1.10 / PLAY STORE SIGNING KEY DURUM RAPORU

Alan	Değer
Rapor tarihi (UTC)	2026-08-11
Kapsam	Sadece araştırma / envanter. Build yok, commit yok, push yok, keystore üretimi yok.
Yeni keystore üretildi mi?	HAYIR — hiçbir <code>keytool</code> komutu çalıştırılmadı.
Secret değeri yazıldı mı?	HAYIR — hiçbir şifre, private key veya base64 içerik bu rapora veya herhangi bir dosyaya yazılmadı.

1. Current HEAD

Alan	Değer
Depo	<code>mesutbyrm/Cursor-Flutter-</code>
Branch	<code>main</code>
Kullanıcının bildirdiği HEAD	<code>bdebe276</code>
Bu ortamda incelenen kaynak ağacı	<code>a5ce815</code> tarball (B1.8'de indirildi, <code>/tmp/b18/src/...</code>)
İki commit arasındaki fark	1 commit — yalnızca <code>docs/GIT-HUB_CLEANUP_REPORT.md</code> (+3/−3). Flutter/Android kaynak kodu ve signing yapılandırması aynı.

Not: Signing yapılandırması açısından `a5ce815` ile `bdebe276` arasında fark yoktur; bulgular HEAD için geçerlidir.

2. Application ID

Alan	Değer
applicationId	com.mesutbyrm.canlifal
namespace	com.mesutbyrm.canlifal
Sürüm (pubspec)	1.0.148+182
minSdk / targetSdk / compileSdk	26 / 36 / 36

3. Play Store status

Soru	Cevap	Dayanak
A) Daha önce Play Store release var mı?	UNKNOWN	Bu ortamda Play Console erişimi yok. Depo içi kayıtlar closed test'in başlamadığını ve AAB'nin Play'e yüklenemediğini belirtiyor (docs/PLAY_STORE_PRODUCTION_ACCESS.md), fakat bu Play Console tarafından doğrulanmış bir bilgi değildir. Tahmin yapılmadı.
Play Console API/servis hesabı erişimi	ABSENT	Ortamda Google Play Developer API kimlik bilgisi, servis hesabı JSON'u veya Play Console bağlantısı bulunamadı.
Depo içi Play kanıtı	Closed test BLOCKED , sebep: mevcut AAB CN=Android Debug imzalı	docs/PLAY_STORE_PRODUCTION_ACCESS.md

Sonuç: Play Store yayın durumu **UNKNOWN** (doğrudan erişim yok).

4. Play App Signing status

Soru	Cevap	Dayanak
B) Play App Signing kullanılıyor mu?	UNKNOWN	Play Console erişimi yok. Depoda yalnızca bir referans var: docs/GOOGLE_SIGNIN_FIX_SHA1_TR.md içinde “Play App Signing → Play Console → Uygulama imzalama” satırı, değer boş bırakılmış . Bu, Play App Signing’in aktif olduğunu kanıtlamaz.
Play App Signing sertifikası bu ortamda	ABSENT	

5. Upload key status

Öge	Durum	Not
mobile/android/ key.properties	ABSENT	.gitignore 'da; depoda yok.
mobile/android/ key.properties.example	PRESENT	Sadece placeholder; gerçek değer içermez.
mobile/android/app/re- lease.keystore	ABSENT	Build sırasında env'den üretilmesi bekleniyor.
Depo genelinde *.jks / *.keystore	ABSENT	.gitignore : **/*.keystore , **/*.jks .
mobile/android/KEY- STORE_CREDENTIALS.local.txt	REFERENCED, ABSENT	docs/ GOOGLE_SIGNIN_FIX_SHA1_TR.m d bu dosyayı “geliştirme or- tamında” olarak işaret ediy- or; .gitignore satır 12 ile dışlanmış; bu ortamda mevcut değil.
Key alias	REFERENCED — dokü- mantasyonda canlifal-up- load olarak geçiyor	Yalnızca alias adı; şifre/ anahtar materyali yok.
Yerel ~/.android/de- bug.keystore	PRESENT	Sadece debug. Release için kullanılması yasak ve Gradle tarafından da engelleniyor.
Filesys- tem geneli .apk / .aab / .jks / .key- store taraması	1 APK bulundu (bkz. bölüm 6), release keystore buluna- madı	/home/ubuntu ve /tmp altında tarandı.

C) Upload key mevcut mu? → HAYIR (bu ortamda ABSENT).

E) Release/upload keystore nerede tutuluyor biliniyor mu? → KISMEN. Depo dokümanı, key-
store bilgilerinin geliştirici makinesindeki mobile/android/KEYSTORE_CREDENTIALS.local.txt dosy-
asında tutulduğunu belirtiyor. Bu dosya versiyon kontrolüne alınmamış ve bu ortamda erişilebilir değil.
Dosyanın hâlâ var olup olmadığı **UNKNOWN**.

6. Certificate status

6.1 Depoda bulunan mevcut APK artefaktı

Alan	Değer
Dosya	downloads/canlifal-mobile-release.apk (depoya işlenmiş)
İmza şeması	v2 = doğrulandı; v1/v3/v3.1/v4 = hayır
İmzalayan sertifika DN	C=US, O=Android, CN=Android Debug
Değerlendirme	⚠ Bu “release” adlı APK aslında DEBUG anahtarla imzalanmıştır. Play yüklemesi için geçersizdir ve upload key kanıtı değildir.
Sertifika SHA-256 / SHA-1	Okundu, rapora yazılmadı (debug sertifikası; değeri anlamsız)

6.2 Firebase google-services.json sertifika parmak izi

Alan	Durum
oauth_client sayısı (android)	2
android_info.certificate_hash	PRESENT (1 adet)
Bu ortamdaki debug keystore ile eşleşiyor mu?	HAYIR — farklı bir sertifikaya ait
Yorum	Firebase’e com.mesutbyrm.canlifal için başka bir imzalama sertifikasının SHA-1’i kayıtlı. Bu, geçmişte debug dışı bir anahtarın var olduğuna dair güçlü bir ipucudur, ancak hangi anahtar olduğu (upload key mi, Play App Signing key mi, başka bir makinenin debug key’i mi) UNKNOWN.

6.3 Dokümante edilmiş release keystore parmak izi

Alan	Durum
Release keystore SHA-1	PRESENT (dokümante edilmiş) — docs/GOOGLE_SIGNIN_FIX_SHA1_TR.md içinde kayıtlı
Play App Signing SHA-1	ABSENT — aynı dokümanda boş bırakılmış (“Play Console → Uygulama imzalama”)

D) Upload certificate SHA-256 mevcut mu? → HAYIR. Yalnızca bir SHA-1 dokümanite edilmiş; SHA-256 hiçbir yerde kayıtlı değil.

Önemli: Parmak izinin dokümanite edilmiş olması, **anahtarın kendisinin mevcut olduğu anlamına gelmez.** Parmak izi doğrulama içindir, imzalama için kullanılamaz.

7. CI secrets status

GitHub Actions secret **değerleri** API üzerinden hiçbir koşulda okunamaz; yalnızca **isim listesi** okunabilir. İsim listesi başarıyla alındı (HTTP 200).

7.1 mesutbyrm/Cursor-Flutter- → Actions secrets (toplam 11)

Secret adı	Durum
ACCEPTANCE_ADMIN_EMAIL / _PASSWORD / _USERNAME	PRESENT
ACCEPTANCE_TELLER_EMAIL / _PASSWORD / _USERNAME	PRESENT
ACCEPTANCE_USER_EMAIL / _PASSWORD / _USER-NAME	PRESENT
API_BASE_URL	PRESENT
GOOGLE_SERVICES_JSON_BASE64	PRESENT

7.2 Signing secret'ları — kritik bulgu

Secret adı	Gradle/CI'da referans	Depoda tanımlı mı
ANDROID_KEYSTORE_BASE64	REFERENCED (build.gradle.kts , .github/workflows/build-apk.yml)	✗ ABSENT
ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD	REFERENCED	✗ ABSENT
ANDROID_KEY_ALIAS	REFERENCED	✗ ABSENT
ANDROID_KEY_PASSWORD	REFERENCED	✗ ABSENT

7.3 Diğer kapsamlar

Kapsam	Sonuç
Repo Actions variables	1 adet: <code>GOOGLE_SERVICES_JSON_BASE64</code> . Signing değişkeni ABSENT .
Environment <code>production</code> → secrets	0 adet
Environment <code>production</code> → variables	0 adet
Organization secrets	Sorgulanamadı (HTTP 422 — hesap kişisel, organizasyon değil) → uygulanamaz
Self-hosted runner	0 adet (runner üzerinde saklı keystore ihtimali yok)
<code>mesutbyrm/canlifal</code> deposu secrets/variables	0 / 0

Sonuç: CI tarafında release signing secret'ları TANIMLI DEĞİL. Bu nedenle `build-apk.yml` release adımı, mevcut haliyle `ANDROID_KEYSTORE_BASE64` yok — release build reddedildi (debug imza yasak) hatasıyla `exit 1` verecektir.

8. Abacus secrets status

Kontrol	Sonuç
Shell ortam değişkenleri (<code>ANDROID*</code> , <code>KEYSTORE*</code> , <code>SIGNING*</code> , <code>UPLOAD_KEY*</code> , <code>PLAY_*</code>)	Yalnızca <code>ANDROID_HOME</code> ve <code>ANDROID_SDK_ROOT</code> (SDK yolları). Signing değişkeni ABSENT .
Abacus secret deposu (anahtar isimleri , değerler okunmadı)	<code>agora</code> , <code>football data</code> , <code>onesignal</code> , <code>tencent trtc</code> , <code>tmdb</code> . Android signing / keystore / Play ile ilgili hiçbir kayıt yok → ABSENT.
Abacus build/deployment secrets	Android imzalama ile ilgili giriş ABSENT (bu ortamdaki dağıtım hattı web uygulamasına aittir, mobil imzalama içermez).
Play Console servis hesabı kimliği	ABSENT

9. Recommended next action

9.1 Kesin durum

EXISTING UPLOAD KEY: NOT FOUND

Erişilebilir hiçbir kaynakta (yerel dosya sistemi, depo, GitHub Actions secrets/variables, environment secrets, Abacus secret deposu, ortam değişkenleri) release/upload keystore materyali bulunamadı.

B1.10 talimatı gereği burada DURULDU. Yeni anahtar oluşturulmadı.

9.2 Anahtarın büyük olasılıkla bulunduğu yer (yalnızca ipucu — doğrulanmadı)

Depo dokümantasyonu, `canlifal-upload` alias'lı bir release keystore'un **geliştirici makinesinde** `mobile/android/KEYSTORE_CREDENTIALS.local.txt` yanında tutulduğunu belirtiyor ve bu keystore'un SHA-1'i dokümente edilmiş. Ayrıca Firebase'de debug dışı bir sertifika parmak izi kayıtlı. Bu üç kanıt birlikte, **anahtarın geçmişte var olduğunu** gösteriyor; **hâlâ var olup olmadığı bu ortamdan doğrulanamaz.**

9.3 Kullanıcının yapması gerekenler (sıralı)

1. **Kendi geliştirme makinenizde** şu dosyaları arayın: `KEYSTORE_CREDENTIALS.local.txt`, `*.jks`, `*.keystore`, `key.properties`, alias `canlifal-upload`. Yedek disk / parola yöneticisi / bulut yedeklerini de kontrol edin.
2. **Play Console → Test ve yayınla → Uygulama bütünlüğü → Uygulama imzalama** ekranını açıp şunları not edin: Play App Signing aktif mi, upload sertifikası SHA-1/SHA-256 nedir, daha önce yüklenmiş bir sürüm var mı. Bu bilgi olmadan doğru karar verilemez.
3. Bulunan keystore'un doğru olduğunu **imzalamadan** doğrulayın: yerel keystore'un sertifika SHA-1'i, dokümente edilmiş SHA-1 ve Play Console'daki upload sertifikası ile eşleşmelidir.
4. Eşleşme sağlanırsa, anahtar materyalini **dosyaya yazmadan** doğrudan GitHub → Settings → Secrets and variables → Actions altına 4 secret olarak girin: `ANDROID_KEYSTORE_BASE64`, `ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD`, `ANDROID_KEY_ALIAS`, `ANDROID_KEY_PASSWORD`. Kod tarafında **hiçbir değişiklik gerekmez** — `mobile/android/app/build.gradle.kts` ve `.github/workflows/build-apk.yml` bu isimleri zaten okuyor.
5. Anahtar **kesin olarak kayıpsa**: yeni anahtar üretmeden önce Play Console durumu belirleyici olur — Play App Signing aktifse Google'dan **upload key sıfırlama** talep edilebilir (uygulama kimliği korunur); Play App Signing yoksa ve yayınlanmış sürüm varsa anahtar kurtarılamaz. Bu karar **Play Console verisi olmadan verilmemelidir.**

9.4 Ek teknik not (bilgi amaçlı, aksiyon değil)

`.github/workflows/build-apk.yml` yalnızca **APK** üretiyor (`flutter build apk --release --split-per-abi`). Play Store yüklemesi **AAB** gerektirir. Anahtar sorunu çözüldüğünde ayrıca bir `bundleRelease / flutter build appbundle` adımı gerekecektir. Bu aşamada **hiçbir değişiklik yapılmadı.**

10. SECURITY NOTES

1. Bu rapora ve hiçbir dosyaya **şifre, private key, keystore içeriği veya base64 değeri yazılmadı.**

2. Secret'lar yalnızca **isim** düzeyinde raporlandı; GitHub Actions secret değerleri API üzerinden zaten okunamaz.
3. Abacus secret deposundan yalnızca **anahtar isimleri** listelendi; hiçbir değer okunmadı veya yazdırılmadı.
4. Depodaki `downloads/canlifal-mobile-release.apk` **debug imzalıdır** — dağıtıma ve Play yüklemesine uygun değildir; kullanıcıya release sürümü olarak sunulmamalıdır.
5. `~/.android/debug.keystore` mevcuttur ancak **release imzalama için kullanılmamalıdır**; `build.gradle.kts` içindeki `afterEvaluate` koruması bunu zaten `GradleException` ile engelliyor. Bu koruma **kaldırılmamalıdır**.
6. Bulunacak keystore dosyası **hiçbir zaman** depoya işlenmemeli; `.gitignore` kuralları (`**/*.key-store` , `**/*.jks` , `key.properties` , `KEYSTORE_CREDENTIALS.local.txt`) mevcuttur ve korunmalıdır.
7. Keystore'un tek nüshası varsa kaybı **geri döndürülemez**; şifreli bir yedek (parola yöneticisi veya çevrimdışı şifreli arşiv) alınması önerilir.
8. Bu aşamada **build yapılmadı, commit atılmadı, push yapılmadı, keystore oluşturulmadı, mevcut hiçbir imzalama yapılandırması değiştirilmedi**.

```
EXISTING UPLOAD KEY: NOT FOUND
```

```
SIGNING STATUS: NOT_FOUND
```

DUR.