

CANLIFAL — BACKEND API REFERENCE (Flutter Master Contract)

Bu dosya Flutter'ın TEK ve GÜVENİLİR API kaynağıdır.

Flutter tarafı endpoint TAHMİN ETMEZ. Tüm sözleşme gerçek production backend'inden türetilmiştir.

Production ana backend: `https://canlifal.com`

İkinci backend (audit): `https://canlifalapi.abacusai.app` — yeni Flutter trafiği için KULLANILMAZ (yalnızca PK / bazı oyun uçları geçici olarak burada, bkz. §3).

Son doğrulama: 2026-08-11 — canlifal.com üzerinde READ-ONLY smoke test + kod incelemesi.

Son güncelleme: 2026-08-11 — Faz 2 göç: `/api/pk/*` (active, leaderboard, {matchId}, {matchId}/stream), `/api/live/pk/active`, `/api/live/guest/*`, `/api/games/rooms`, `/api/games/auto-match`, `/api/membership/plans`, `/api/membership/purchase`, `/api/chat/youtube-audio` **ANA backend'e taşındı.**

Kaynak doğruluğu: Endpoint yolları Flutter `lib/core/network/api_endpoints.dart` ve backend `app/api/**/route.ts` ile birebir eşleştirilmiştir.

0. BAKIM KURALI (ZORUNLU)

Backend'de bir API her değiştiğinde **AYNI ANDA** güncellenir:

- Backend kodu (`app/api/**/route.ts`)
- Bu dosya (`docs/BACKEND_API_REFERENCE.md`)
 - Flutter endpoint tahmin etmez; bu dosyayı kaynak alır.
 - Yeni sürüm (V1/V2) türetilmez; çalışan uç yeniden adlandırılmaz.
 - API contract gerçek production backend'den türetilir, tahminle değil.

1. GLOBAL SÖZLEŞME (Tüm uçlar için geçerli)

1.1 Base URL

`https://canlifal.com`

Tüm yollar `/api/...` ile başlar. Flutter `Env.apiUrl = https://canlifal.com`.

1.2 Kimlik doğrulama (Authentication)

İki yöntem desteklenir (dual-auth):

- **Mobil (Flutter):** Authorization: Bearer <accessToken> (JWT). `dio_provider` başlığı otomatik ekler.
- **Web:** NextAuth oturum çerezi.

JWT payload: { `userId`, `email`, `role`, `type: "access"` }. `NEXTAUTH_SECRET` ile imzalanır. Access token TTL kısadır; süresi dolunca `/api/auth/mobile-refresh` ile yenilenir.

1.3 İstek başlıkları (Headers)

```
Authorization: Bearer <accessToken> # korumalı uçlar
Content-Type: application/json # POST/PATCH/PUT gövdeli istekler
```

1.4 Standart hata cevabı (ana backend)

Ana backend TÜM hataları şu şekilde döner:

```
{ "error": "<Türkçe mesaj>" }
```

Örnekler (gerçek):

- 401 → {"error": "Oturum açmanız gerekiyor"}
- 404 → {"error": "Hediye savaşı bulunamadı"}
- 400 → {"error": "context ve contextId gereklidir"}

DİKKAT — backend farkı: İkinci backend (abacus) FARKLI hata formatı döner:

{"success": false, "statusCode": 404, "message": "..."} . Flutter yalnızca ana backend'i hedeflediği için ana backend formatını ({error}) esas almalıdır.

1.5 HTTP durum kodları (genel anlam)

Kod	Anlam
200	Başarılı (GET / idempotent tekrar POST)
201	Kaynak oluşturuldu (yeni POST)
400	Geçersiz/eksik parametre
401	Token yok / geçersiz / süresi dolmuş
403	Yetki yok (sahiplik/rol)
404	Kaynak yok
405	Yöntem desteklenmiyor
429	Hız sınırı (rate limit)
500	Sunucu hatası

1.6 SSE (Server-Sent Events)

Gerçek zamanlı akışlar GET .../stream uçlarıdır. Bağlantı:

```
GET https://canlifal.com/api/<...>/stream
Authorization: Bearer <accessToken>
Accept: text/event-stream
```

Olaylar `data: {json}\n\n` formatında akar. Bağlantı ana backend'e yapılır (tüm SSE üreticileri ana backend'de). Kopmada exponential backoff ile yeniden bağlan.

Başlıca SSE uçları:

- `/api/notifications/stream` — bildirimler
- `/api/chat/rooms/{roomId}/stream` — oda mesaj/presence
- `/api/video-streams/{streamId}/stream` — izleyici/sohbet/hediye/yayın sonu
- `/api/room/{sessionId}/stream` — canlı fal seansı
- `/api/fortune-tellers/sessions/stream` — falcı gelen istekleri

1.7 Pagination

Liste uçları genelde `?page=` / `?limit=` veya `?cursor=` / `?after=` (timestamp) kullanır. Çoğu public liste doğrudan JSON dizi (`[]`) veya `{ items: [...] } / { streams: [...] }` döner. İlgili uçta belirtilmiştir.

1.8 Multipart / dosya yükleme

Görsel/video yükleme presigned URL akışıdır (doğrudan S3/R2'ye):

1. `POST /api/upload/presigned` (veya `/api/short-videos/upload-url`) → imzalı PUT URL alınır.
2. İstemci dosyayı doğrudan o URL'e `PUT` eder.
3. Dönen `cloudStoragePath` ilgili kaynak `POST`'unda gönderilir.

Okuma için gerekirse `POST /api/upload/get-url` imzalı okuma URL'i verir.

1.9 Timeout / Retry (Flutter)

- Bağlantı/alış timeout: 15–30 sn (SSE hariç; SSE uzun ömürlü).
- Retry: yalnızca idempotent GET'lerde, en fazla 2 kez, backoff ile. `POST`'larda retry YAPMA (battles/goals zaten sunucu tarafında idempotent).

2. FLUTTER-KRİTİK ENDPOINT SÖZLEŞMELERİ

AUTH

POST /api/auth/mobile-login

- **Purpose:** E-posta/kullanıcı adı + şifre ile mobil giriş, JWT üretir.
- **Auth:** Yok (public)
- **Headers:** `Content-Type: application/json`
- **Request:** `{ "email": "a@b.com", "password": "..."}` — `email` yerine `username` de kabul edilir.
- **Response 200:**

```
{
  "accessToken": "<jwt>",
  "refreshToken": "<jwt>",
  "user": {
    "id": "...", "email": "...", "name": "...", "username": null,
    "role": "user", "image": null, "credits": 30, "jetonBalance": 0,
    "cfcBalance": 0, "membership": "basic", "membershipExpiresAt": null,
    "preferredLanguage": "tr", "level": 1, "bio": null, "phone": null,
    "birthDate": null, "birthTime": null
  }
}
```

- **Response 400:** {"error":"E-posta/kullanıcı adı ve şifre gereklidir"}
- **Response 401:** {"error":"E-posta veya şifre hatalı"}
- **Response 429:** {"error":"Çok fazla istek. Lütfen biraz bekleyin."}

POST /api/auth/mobile-register

- **Purpose:** Yeni mobil kullanıcı kaydı.
- **Auth:** Yok (public)
- **Request:**

```
{ email, password, name, username, birthDate, birthTime, referralCode?, preferredLanguage? }
```
- **Response 200:** { accessToken, refreshToken, user } (login ile aynı yapı)
- **Response 400:** {"error":"Zorunlu alanlar: email, password, name, username, birthDate, birthTime"} / {"error":"Geçersiz e-posta adresi"} / {"error":"Bu e-posta adresi zaten kayıtlı"} / {"error":"Bu kullanıcı adı zaten alınmış"}

POST /api/auth/mobile-refresh

- **Purpose:** Access token yenileme.
- **Auth:** Gövdedeki refreshToken ile
- **Request:** { "refreshToken": "<jwt>" }
- **Response 200:** { accessToken, refreshToken, user }
- **Response 400:** {"error":"Refresh token gerekli"}
- **Response 401:** {"error":"Geçersiz veya süresi dolmuş token"} / {"error":"Kullanıcı bulunamadı"}

Diğer auth uçları

Method	Endpoint	Purpose
POST	/api/auth/mobile-google	Google ile mobil giriş
POST	/api/auth/mobile-apple	Apple ile mobil giriş
POST	/api/auth/mobile-tiktok	TikTok ile mobil giriş
POST	/api/auth/logout	Oturumu kapat
POST	/api/auth/forgot-password	Şifre sıfırlama e-postası
POST	/api/auth/reset-password	Yeni şifre belirle
POST	/api/auth/change-password	Şifre değiştir (Bearer)
GET/POST	/api/auth/verify-device	Cihaz doğrulama
POST	/api/auth/reclaim-device	Cihaz geri alma

KULLANICI / PROFİL

GET /api/me

- **Purpose:** Oturumlu kullanıcının özet profili + bakiyeleri.
- **Auth:** Bearer (zorunlu)
- **Response 200 (gerçek):**

```
{
  "id": "cmokscu960003pnkof538lpb5", "email": "test@example.com", "name": "Test User",
  "username": null, "phone": null, "image": null, "role": "user", "credits": 30,
  "jetonBalance": 0, "cfcBalance": 0, "membership": "basic", "membershipExpiresAt": null,
  "preferredLanguage": "en", "bio": null, "birthDate": null, "zodiacSign": null,
  "level": 1, "xp": 0, "loginStreak": 0, "followersCount": 0, "followingCount": 0
}
```

- **Response 401:** {"error": "Oturum açmanız gerekiyor"}

GET /api/user/profile

- **Purpose:** Detaylı profil (kozmetik öğeler dahil: nameEffect, chatBubbleId, micFrameId, avatarAccessoryIds).
- **Auth:** Bearer
- **Response 200:** id, name, username, email, image, bio, credits, jetonBalance, role, membership, profileFrameId, nameEffect, entranceEffectId, chatBubbleId, micFrameId, avatarAccessoryIds, ...

- **Response 401:** `{"error":"Oturum açmanız gerekiyor"}`

GET /api/user/credits

- **Purpose:** Bakiye özeti.
- **Auth:** Bearer
- **Response 200 (gerçek):** `{"credits":30,"jetonBalance":0,"cfcBalance":0,"jetonTlRate":0.5,"withdrawalLimit":0,"membership":"basic","membershipExpiresAt":null}`

GET /api/mobile/user-profile/{userId}

- **Purpose:** Başka kullanıcının herkese açık profili.
- **Auth:** Bearer
- **Path:** `userId`

Diğer: `GET /api/user/followers`, `/api/user/following`, `/api/user/received-gifts`, `/api/user/statistics`, `/api/user/active-sessions`, `POST /api/user/block`, `POST /api/user/report`, `POST /api/user/{userId}/follow` (toggle).

GIFT BATTLES (§7 — tam doğrulanmış)

GET /api/gifts/battles

- **Purpose:** Bir bağlam için hediye savaşları listesi.
- **Auth:** Yok (public)
- **Query:** `context` (veya `contextType / roomType`), `contextId` (veya `roomId / voiceRoomId`), `status` (`active` | `ended` | `all` , varsayılan aktif)
- **Response 200:** JSON dizi. Aktif savaş yoksa `[]` .
- **Örnek (gerçek, ?status=all):**

```
[{
  "id":"cmrk08mtz000uuqo9uzyhyjll","context":"voice_room","contextId":"room_1783994459",
  "status":"ended","durationSec":180,"startedAt":"2026-07-14T02:00:59.542Z",
  "endsAt":"2026-07-14T02:03:59.542Z","secondsLeft":0,"lastCallActive":false,
  "winnerId":"cmrk08mlo000suqo9tm7rmfma","totalScore":0,
  "participants":[
    {"rank":1,"participantId":"cmrk08mlo000suqo9tm7rmfma","displayName":"A","score":0,"displayScore":"0"},
    {"rank":2,"participantId":"cmrk08mrs000tuqo9ngsopcz0","displayName":"B","score":0,"displayScore":"0"}
  ]
}]
```

- **Flutter beklenen alanlar:**
`id`, `status`, `context`, `contextId`, `durationSec`, `secondsLeft`, `endsAt`, `startedAt`, `winnerId`, `totalScore`, `lastCallActive`, `participants[]`{`rank`, `participantId`, `displayName`, `score`, `displayScore`} .

GET /api/gifts/battles/{battleId}

- **Auth:** Yok (public)
- **Path:** battleId
- **Response 200:** Tek savaş nesnesi (yukarıdaki yapı).
- **Response 404 (gerçek):** {"error":"Hediye savaşı bulunamadı"}

POST /api/gifts/battles

- **Purpose:** Yeni hediye savaşı başlat (idempotent).
- **Auth:** Bearer (zorunlu; dual-auth)
- **Request:** { context, contextId|roomId|voiceRoomId, durationSec|duration, participants: [{ participantId|userId, displayName }] } (en az 2 katılımcı)
- **Response 201:** Oluşan savaş nesnesi.
- **Response 200:** Bağlamda zaten aktif savaş varsa mevcut savaş (idempotency).
- **Response 400:** {"error":"context ve contextId gereklidir"} / en az 2 katılımcı yoksa 400.
- **Response 401 (gerçek):** {"error":"Oturum açmanız gerekiyor"}

GIFT GOALS (\$7 — tam doğrulanmış)

GET /api/gifts/goals

- **Purpose:** Bir bağlam için hediye hedefleri.
- **Auth:** Yok (public)
- **Query:** context, contextId, status
- **Response 200:** JSON dizi (aktif hedef yoksa []).
- **Flutter beklenen alanlar:** id, title, targetAmount, currentAmount, context, contextId, status, percent.

POST /api/gifts/goals

- **Purpose:** Yeni hediye hedefi (idempotent).
- **Auth:** Bearer (zorunlu; dual-auth)
- **Request:** { context, contextId|roomId, title, targetAmount }
- **Response 201:** Oluşan hedef (percent dahil).
- **Response 200:** Bağlamda zaten aktif hedef varsa mevcut hedef.
- **Response 400:** {"error":"context ve contextId gereklidir"} / targetAmount <= 0 → 400.
- **Response 401 (gerçek):** {"error":"Oturum açmanız gerekiyor"}

GIFT (send / catalog / insights / missions)

GET /api/gifts/version

- **Auth:** Yok. **Response 200 (gerçek):** `{"giftVersion":14,"themeVersion":2,"giftCount":25,"themeCount":1,"timestamp":"..."}` — Flutter katalog önbelleğini bu sürümle geçersiz kılar.

GET /api/gifts/types

- **Auth:** Yok. **Response 200:** Aktif hediye türleri dizisi. Örnek öge: `{id, name, nameEn, icon, animation, price, tier, assetUrl, assetType, soundUrl, isFull-screen, ...}` (medya URL'leri tam CDN).

POST /api/gifts/send

- **Purpose:** Hediye gönder. **Auth:** Bearer. **DEĞİŞTİRİLMEDİ / DOKUNULMADI** (çalışan sistem — bkz. §8).

Diğer gift uçları:

Method	Endpoint	Auth	Not
GET	/api/gifts/catalog	dual	CMS tam katalog
GET	/api/gifts/insights/feed	Bearer	son hediye akışı ({items:[...]})
GET	/api/gifts/insights/leaderboard	opsiyonel	liderlik
GET	/api/gifts/insights/me/badge	Bearer	kendi rozet
GET	/api/gifts/missions / /me	Bearer	görevler
POST	/api/gifts/missions/{id}/claim	Bearer	ödül al
GET/POST	/api/gifts/lucky/config /send /history	Bearer	şanslı hediye
GET	/api/gifts/recent-big	opsiyonel	son büyük hediyeler
GET	/api/gifts/check-reciprocal?userId=	Bearer	karşılıklı hediye

VOICE ROOM (Sesli sohbet odaları — /api/chat/rooms)

GET /api/chat/rooms

- **Purpose:** Sesli/metin oda listesi. **Auth:** Yok (public).
- **Response 200 (gerçek öge):** `{id, slug, nameTr, nameEn, icon, ownerId, owner{id,name,username,image}, roomType("FREE"|...), backgroundImage, djUserIds, ...}`

GET /api/chat/rooms/{roomId}/state

- **Purpose:** Tek kaynaklı oda durumu — katılımcılar, koltuklar, TRTC, owner. **Auth:** Bearer.

Başlıca oda uçları:

Method	Endpoint	Amaç
POST	/api/chat/rooms/create	oda aç (normal 2500 / VIP 5000 jeton)
GET/POST	/api/chat/rooms/{id}/messages	mesaj listele/gönder
GET/POST	/api/chat/rooms/{id}/seats	koltuk yönetimi (action , seatIndex)

GET/POST	/api/chat/rooms/{id}/voice	seste olanlar (join/leave)
GET/POST	/api/chat/rooms/{id}/music	DJ müzik durumu
POST	/api/chat/rooms/{id}/song-request	şarkı isteği
GET/POST	/api/chat/rooms/{id}/pk	**sesli oda PK (ANA backend)**
POST	/api/chat/rooms/{id}/pk/score	PK skor
POST	/api/chat/rooms/{id}/transfer-ownership	sahiplik devri
GET	/api/chat/rooms/{id}/gifts	oda hediye akışı
GET (SSE)	/api/chat/rooms/{id}/stream	anlık mesaj/presence
GET	/api/chat/rooms/backgrounds	arka planlar

NOT: Sesli oda PK'sı (/api/chat/rooms/{id}/pk*) ANA backend'dedir. Birleşik PK'nın okuma uçları da artık ANA backend'dedir (bkz. §3).

Sesli oda PK — POST body (Flutter uyumu)

POST /api/chat/rooms/{roomId}/pk aşağıdaki gövdeleri kabul eder:

Alan	Alias	Açıklama
action	—	create accept reject cancel end. Verilmezse ve guestUserId / targetRoom-Id varsa create varsayılır.
targetRoomId	guestUserId	Hedef oda. guestUserId verilirse kullanıcının aktif odası otomatik çözülür.
duration	durationSec	Saniye cinsinden süre (varsayılan 180).
battleId	matchId	accept/reject/cancel/end için maç kimliği.

Örnek (Flutter'ın gönderdiği gövde): { "guestUserId": "...", "durationSec": 180 }

POST /api/chat/rooms/{roomId}/pk/score — skor güncelleme (POST; GET 405 döner, bu beklenen davranıştır). Skor değişimi **her iki odaya** pk SSE olayı olarak yayınlanır; battleId iki tarafta aynıdır.

Müzik SSE — tam kuyruk payload'u

GET (SSE) /api/chat/rooms/{roomId}/stream → dj olayı:

```
{ "type": "dj", "event": "QUEUE_UPDATED",
  "playing": true,
  "nowPlaying": { "videoId": "...", "title": "...", "thumbnail": "...",
    "requestedBy": "...", "startedAt": "...", "startedAtMs": 0,
    "elapsedSeconds": 0, "duration": "...", "embedUrl": "..." },
  "musicUrl": "<embedUrl>", "embedUrl": "<embedUrl>",
  "musicQueue": [ ...tam dizi... ],
  "queue": [ ...aynı tam dizi (Flutter alias)... ],
  "queueLength": 0 }
```

Kuyruk **her zaman tam dizi** olarak gönderilir — istemcinin REST poll'a düşmesine gerek yoktur.

Hediye SSE — tek olay, tek animasyon

Hediye motoru üç ayrı olay yayınlar; hepsi üst seviyede `engine: true` taşır:

event	İçerik
<code>gift_received</code>	tam hediye payload'u + <code>combo</code> , <code>priority</code> , <code>displayArea</code> , <code>durationMs</code> , <code>queueId</code> , <code>queueIndex</code> , <code>giftHistoryId</code>
<code>gift_queue_updated</code>	<code>queueLength</code> + <code>queue</code> (tam dizi)
<code>gift_finished</code>	<code>queueId</code> , <code>giftTypeId</code> , <code>queueIndex</code>

```
{ "engine": true, "event": "gift_received", "context": "voice_room",
  "contextId": "<roomId>", "giftHistoryId": "...", "queueId": "...", "queueIndex":
0, ... }
```

Çift animasyon düzeltmesi (2026-08-11): Eski (legacy) `gift` SSE olayı artık motorla birlikte yayınlanmaz. Motor çalıştığında yalnızca `gift_received` gider; legacy `gift` olayı **sadece motor başarısız olursa** yedek olarak yayınlanır. Aynı kural video yayını hediyeleri (`/api/video-streams/{id}/gifts`) için de geçerlidir.

Oda state — tek kaynak (poll azaltma)

GET `/api/chat/rooms/{roomId}/state` → `data` içinde artık ek olarak:

- `dj / music` — yukarıdaki tam müzik payload'u
- `pk` — aktif/bekleyen PK maçı (`user1` , `user2` dahil) veya `null`

Böylece oda açılışında müzik ve PK için ayrı istek gerekmez.

SSE heartbeat

Tüm SSE uçları (`/api/chat/rooms/{id}/stream` , `/api/video-streams/{id}/stream` , `/api/room/{id}/stream` , `/api/fortune-tellers/sessions/stream` , `/api/notifications/stream` , `/api/pk/{id}/stream`) **15 saniyede bir** : `heartbeat` yorum satırı gönderir — Flutter'ın 45 sn timeout'u ile uyumludur.

LIVE / VIDEO STREAMS

GET /api/video-streams

- **Purpose:** Canlı yayın listesi. **Auth:** Yok (public).
- **Response 200 (gerçek):** `{"streams":[{"id, userId, title, status, viewerCount, likeCount, roomId, category, thumbnailUrl, user{id,name,image}, _count{comments,likes}, streamId, isLive, ...}]}`

GET /api/video-streams/{streamId}

- **Auth:** dual. Flutter-uyumlu: `streamId` , `isLive` , `viewers` , `watching` , `broadcasterId` , `hostUserId` , `streamerName` , `thumbnailUrl` , `coverUrl` .

Başlıca live/video uçları:

Method	Endpoint	Amaç
POST	/api/video-streams	yayın oluştur
PATCH	/api/video-streams/{id}	güncelle/bitir
POST	/api/video-streams/{id}/join /leave	katıl/ayrıl
GET/POST	/api/video-streams/{id}/messages	sohbet
GET/POST	/api/video-streams/{id}/comments	yorum
POST	/api/video-streams/{id}/like	beğeni (count opsiyonel, max 100)
GET	/api/video-streams/{id}/gifts / /api/video-streams/gifts	hediye kataloğu
GET (SSE)	/api/video-streams/{id}/stream	izleyici/sohbet/hediye/yayın sonu
POST	/api/video-streams/{id}/media-heartbeat	medya kalp atışı (auto-close)
GET/POST	/api/live/create-room /join-room /leave-room /heartbeat	canlı oda yaşam döngüsü
POST	/api/live/gift/send	canlı hediye (DOKUNULMADI, \$8)

TRTC (Tencent RTC)

POST /api/trtc/token (önerilen)

- **Purpose:** TRTC oda token'ı. **Auth:** Bearer. **Request:** { roomId, role? }.

POST /api/trtc/usersig (eski)

- **Request:** { userId, roomId }. **DOKUNULMADI (\$8).**

FAL (Fortune)

GET /api/fortune-tellers

- **Purpose:** Canlı falcı listesi. **Auth:** Yok (public). **Response 200:** falcı dizisi.

GET /api/fortune-request-types

- **Auth:** Yok. **Response 200 (gerçek öge):** {id, name, nameEn, icon, jetonCost, description, sortOrder, isActive, ...}

Başlıca fal uçları:

Method	Endpoint	Amaç
POST	/api/fortune-tellers/{tellerId}/session	seans isteği oluştur
GET	/api/fortune-tellers/sessions?status=pending	falcı gelen istekler
GET (SSE)	/api/fortune-tellers/sessions/stream	bekleyen istekler akışı
GET/PATCH	/api/room/{sessionId}	canlı fal oda (timer/extend/end)
GET/POST	/api/room/{sessionId}/messages	seans mesajları
GET (SSE)	/api/room/{sessionId}/stream	seans akışı
POST	/api/fortunes/{slug}	AI fal (kahve, tarot, rüya vb.)

| GET | /api/fortune-access/check?fortuneType= | erişim kontrolü |
 | GET | /api/user/fortunes | fal geçmişi |

Al fal slug'ları: kahve-fali, tarot-fali, ruya-yorumu, el-fali, burc-yorumu, dogum-haritasi, evet-hayir, istihare, katina, kursundokme, melek-kartlari, numeroloji, aura-analizi, ask-uyumu .

SOCIAL

Method	Endpoint	Auth	Amaç
GET	/api/social/posts	opsiyonel	sosyal akış
GET	/api/social/posts/{postId}	opsiyonel	tek gönderi
POST	/api/social/posts/{postId}/likes	Bearer	beğeni toggle
GET/POST	/api/social/posts/{postId}/comments	dual	yorum
POST	/api/social/posts/{postId}/view	opsiyonel	görüntülenme
GET	/api/users/{userId}/posts	opsiyonel	kullanıcı paylaşımları
GET	/api/stories	opsiyonel	hikayeler/feed

CHAT (DM)

Method	Endpoint	Auth	Amaç
GET	/api/messages	Bearer	DM konuşma listesi
GET/POST	/api/messages/{userId}	Bearer	kullanıcı ile mesajlar
POST	/api/messages/re-quest	Bearer	mesaj isteği

JETON / GOLD / ÜYELİK

Method	Endpoint	Auth	Amaç
GET	/api/jeton	Bearer	jeton paketleri/fiyat
GET	/api/credit-packages	Yok	kredi paketleri (gerçek: dizi, {id,name,credits,price,currency,isActive,...})
GET	/api/memberships/packages	Yok	üyelik paketleri ({success:true,packages:[...]})
POST	/api/memberships/purchase	Bearer	üyelik satın al (ana backend)
GET	/api/wallet	Bearer	cüzdan
GET/POST	/api/withdrawals	Bearer	para çekme
GET	/api/payments/methods /config	dual	ödeme yöntemleri

| GET | /api/membership/plans | Yok | tekil plan listesi ({plans:[...]}) — **ANA (Faz 2)** |

| POST | /api/membership/purchase | Bearer | tekil satın alma alias'ı — **ANA (Faz 2)** |

GÜNCEL: Hem çoğul /api/memberships* hem tekil /api/membership/* artık ANA backend'dedir; ikisi de aynı MembershipPlan tablosunu ve aynı satın alma mantığını kullanır.

GAMES (Oyunlar)

Method	Endpoint	Backend	Amaç
GET	/api/games	ANA	oyun listesi
POST/GET	/api/games/room / api/games/room/{id}	ANA	oda oluştur/katıl/durum
POST	/api/games/play	ANA	hamle
GET	/api/games/leader-board	ANA	liderlik
GET	/api/games/profile	ANA	oyun profili
GET	/api/games/rooms (çoğul liste)	ANA (Faz 2)	oda listesi — ?game-Type=&status=waiting playing all&limit= → {rooms:[...]}
POST	/api/games/auto-match	ANA (yeni)	otomatik rakip bulma — body {gameType, betAmount?, betCurrency?} → {matched, room, roomId}
GET	/api/games/lobby	ANA (200)	lobi
GET	/api/tournaments	ANA	turnuvalar

PK (Birleşik PK sistemi)

GÜNCEL (2026-08-11): Birleşik PK'nın okuma uçları (/api/pk/active , /api/pk/leaderboard , /api/pk/{matchId} , SSE /api/pk/{matchId}/stream) artık **ANA backend'dedir**. Tüm PK trafiği tek origin (canlifal.com) üzerinden akıyor. /api/pk/battles , /api/pk/me/* , /api/pk/request , /api/pk/room , /api/pk/admin/* henüz ikinci backend'dedir. Sesli oda PK'sı (/api/chat/rooms/{id}/pk) ve video-stream PK'sı (/api/video-streams/pk) zaten ANA backend'deydi. Üretim mantığına **DOK-UNULMADI (\$8)** — yalnızca okuma/serileştirme katmanı eklendi.

Method	Endpoint	Backend
GET	/api/pk/active	ANA
GET	/api/pk/leaderboard	ANA
GET	/api/pk/{matchId}	ANA
GET (SSE)	/api/pk/{matchId}/stream	ANA
GET	/api/pk/battles , /api/pk/me/* , /api/pk/admin/*	İKİNCİ (henüz taşınmadı)
GET/POST	/api/chat/rooms/{id}/pk , /api/chat/rooms/{id}/pk/score	ANA
GET/POST	/api/video-streams/pk , /api/video-streams/pk/score	ANA
GET	/api/live/pk/active	ANA
GET/POST	/api/live/pk , /api/live/pk/score	ANA

Birleşik PK payload sözleşmesi (ANA backend, ikinci backend ile birebir)

GET /api/pk/active (opsiyonel ?includePending=1)

```
{ "matches": [ {
  "id": "...", "status": "live",
  "hostUserId": "...", "hostStreamId": "...", "hostName": "...", "hostImage": null,
  "guestUserId": "...", "guestStreamId": "...", "guestName": "...", "guestImage":
null,
  "durationSec": 180, "hostScore": 0, "guestScore": 0,
  "result": null, "winnerUserId": null, "finalSprint": false,
  "mode": "1v1", "seatCount": 2,
  "leftScore": 0, "rightScore": 0, "leftName": "...", "rightName": "...",
  "requestedAt": "...", "respondedAt": null, "startedAt": null,
  "endsAt": null, "endedAt": null
} ] }
```

status eşlemesi: pending → pending , active → live , completed → ended .

GET /api/pk/leaderboard?period=daily|weekly|monthly|all&metric=score|wins&limit=N

```
{ "period": "weekly", "metric": "score",
  "entries": [ { "rank": 1, "userId": "...", "name": "...", "image": null,
    "score": 0, "wins": 0, "matches": 0 } ] }
```

GET /api/pk/{matchId} → tek maç nesnesi (yukarıdaki şemayla aynı), bulunamazsa 404 {"error":"..."}

GET (SSE) `/api/pk/{matchId}/stream` — 2 sn'de bir değişim kontrolü, 15 sn heartbeat.

Olay: `{ "type": "pk", "event": "match_update", "match": { ...yukarıdaki şema... } }`

Maç biterse son olaydan 3 sn sonra bağlantı kapanır.

GET `/api/live/pk/active` (opsiyonel `?roomId=` / `?streamId=`) → `{ "matches": [...] }` ; filtre verildiğinde ek olarak `match` alanı döner.

3. İKİNCİ BACKEND AUDIT (`canlifalapi.abacusai.app`)

Yalnızca AUDIT — bu aşamada kapatılmaz/silinmez. İkinci backend NestJS tarzıdır ve hata formatı `{success,statusCode,message}` döner.

Karşılaştırmalı probe sonuçları (2026-08-11, gerçek)

Endpoint	main (canlifal.com)	games (abacus)	Sınıf
/api/gifts/battles	200	200	MIGRATED (artık main kullanılıyor)
/api/gifts/goals	200	200	MIGRATED
/api/pk/active	ANA'da eklendi	200	MIGRATED (Faz 2)
/api/pk/leaderboard	ANA'da eklendi	200	MIGRATED (Faz 2)
/api/pk/{matchId} + /stream	ANA'da eklendi	200	MIGRATED (Faz 2)
/api/live/pk/active	ANA'da eklendi	200	MIGRATED (Faz 2)
/api/live/guest/ list + /api/live/ guest	ANA'da eklendi	200	MIGRATED (Faz 2)
/api/games/rooms (liste)	ANA'da eklendi	200	MIGRATED (Faz 2)
/api/membership/ plans (tekil)	ANA'da eklendi	200	MIGRATED (Faz 2)
/api/membership/pur- chase (tekil)	ANA'da eklendi	200	MIGRATED (Faz 2)
/api/games/auto- match	ANA'da eklendi (POST)	404	IMPLEMENTED (artık yalnızca ANA)
/api/chat/youtube- audio	ANA'da eklendi (GET+POST)	404	IMPLEMENTED (artık yalnızca ANA)
/api/games/lobby	400 (auth/param)	200	main'de var (MI- GRATED)

Özet

- **MIGRATED (ana backend'e taşındı, ikinci artık gereksiz):** /api/gifts/battles , /api/gifts/battles/{id} , /api/gifts/goals + zaten ana backend'de olan tüm diğer uçlar (auth, profil, fal, sosyal, chat, video-streams, jeton/üyelik çoğul, sesli oda, sesli oda PK, video PK).
- **MIGRATED (Faz 2 — 2026-08-11):** /api/pk/active , /api/pk/leaderboard , /api/pk/{matchId} , SSE /api/pk/{matchId}/stream , /api/live/pk/active , /api/live/guest + /api/live/guest/list , /api/games/rooms , /api/membership/plans , /api/membership/purchase .

- **YENİ (yalnızca ANA backend’de var):** `POST /api/games/auto-match` , `GET|POST /api/chat/youtube-audio` .
- **NOT MIGRATED (hâlâ yalnızca ikinci backend):**
- `/api/pk/battles` , `/api/pk/me/{history,invites,matches,stats}` , `/api/pk/request` , `/api/pk/room` , `/api/pk/admin/*` — birleşik PK’nın yazma/yönetim uçları (Faz 3)
- **NOT:** `/api/warmup` ikinci backend’de bağlantı vermedi (route yok).

Sonuç: İkinci backend hâlâ gerekli mi?

KISMEN — artık yalnızca birleşik PK’nın yazma/yönetim uçları (`/api/pk/battles` , `/api/pk/me/*` , `/api/pk/request` , `/api/pk/room` , `/api/pk/admin/*`) için. PK okuma, canlı PK, misafir listesi, oyun odası listesi, tekil üyelik uçları ve gift battles/goals için **HAYIR** — hepsi ana backend’e taşındı. Kalan grupların göçü Faz 3 olarak planlanmıştır.

4. FEATURE → ENDPOINT HARİTASI

Feature	Flutter Modülü	Method	Endpoint	Backend	Auth
Gift Battles	GiftBattle-Strip / voice-room / live	GET	/api/gifts/battles	ANA	public
Gift Battles	battle detay	GET	/api/gifts/battles/{id}	ANA	public
Gift Battles	battle oluştur	POST	/api/gifts/battles	ANA	Bearer
Gift Goals	GiftGoalBar	GET	/api/gifts/goals	ANA	public
Gift Goals	goal oluştur	POST	/api/gifts/goals	ANA	Bearer
Gift Send	hediye paneli	POST	/api/gifts/send	ANA	Bearer
Live	canlı yayın listesi/izleme	GET	/api/video-streams , /{id}	ANA	public/dual
Live	canlı hediye	POST	/api/live/gift/send	ANA	Bearer
Voice Rooms	oda listesi/durum	GET	/api/chat/rooms , /{id}/state	ANA	public/Bearer
Voice Rooms	koltuk/ses/müzik	GET/POST	/api/chat/rooms/{id}/seats voice music	ANA	Bearer
PK (oda)	sesli oda PK	GET/POST	/api/chat/rooms/{id}/pk	ANA	dual
PK (birleşik)	PK ekranı	GET	/api/pk/active , /api/pk/leader-board , /api/pk/{id} , SSE /api/pk/{id}/stream	ANA	dual

Feature	Flutter Modülü	Method	Endpoint	Backend	Auth
PK (canlı)	aktif maç listesi	GET	/api/live/ pk/active	ANA	public
Live Guest	misafir listesi/yönetimi	GET/POST	/api/live/ guest/ list , /api/ live/guest	ANA	public/Bearer
Müzik	YouTube oynatma bilgisi	GET/POST	/api/chat/ youtube-audio , /api/ chat/youtube-stream	ANA	public
TRTC	RTC bağlantı	POST	/api/trtc/ token	ANA	Bearer
SSE	bildirim/oda/yayın/seans	GET	.../stream	ANA	Bearer
Chat (DM)	mesajlar	GET/POST	/api/messages , / {userId}	ANA	Bearer
Profile	profil	GET	/api/me , / api/user/ profile	ANA	Bearer
Social	akış/gönderi	GET/POST	/api/social/ posts...	ANA	dual
Fal	falcı/seans/AI fal	GET/POST	/api/fortune-tellers... , / api/fortunes/{slug}	ANA	dual
Auth	giriş/kayıt/refresh	POST	/api/auth/ mobile-*	ANA	public
Jeton	bakiye/paket	GET	/api/user/ credits , / api/jeton , / api/credit-packages	ANA	Bearer/public

Feature	Flutter Modülü	Method	Endpoint	Backend	Auth
Gold/Üyelik	üyelik	GET/POST	/api/member-ships/packages, /purchase	ANA	public/Bearer
Games	oyun/oda	GET/POST	/api/games, /api/games/room	ANA	dual
Games (liste)	oda listesi	GET	/api/games/rooms	ANA	public
Games (eşleştirme)	otomatik rakip bulma	POST	/api/games/auto-match	ANA	Bearer
Üyelik (tekil)	plan listesi / satın alma	GET/POST	/api/membership/plans, /api/membership/purchase	ANA	public/Bearer

FLUTTER INTEGRATION CONTRACT

Base URL

```
Env.apiUrl = 'https://canlifal.com'; // TÜM battle/goal/gift/live/fal/auth trafiği
Env.gamesApiUrl = 'https://canlifalapi.abacusai.app'; // yalnızca /api/pk/battles, /api/pk/me/, /api/pk/request, /api/pk/room, /api/pk/admin/
```

Faz 2 sonrası (2026-08-11): ApiBackendRouter.resolve(path) artık yalnızca birleşik PK'nın yazma/yönetim yollarını (/api/pk/battles, /api/pk/me/, /api/pk/request, /api/pk/room, /api/pk/admin/) game 'e yönlendirmelidir. /api/pk/active, /api/pk/leaderboard, /api/pk/{id}, /api/pk/{id}/stream, /api/live/pk/active, /api/live/guest/*, /api/games/rooms, /api/games/auto-match, /api/membership/* **artık main 'e gitmelidir** — hepsi ana backend'de mevcuttur. Battles/goals dahil geri kalan her şey zaten main 'e gider.

JWT gönderimi

```
headers: {
  'Authorization': 'Bearer $accessToken',
  'Content-Type': 'application/json',
}
```

`dio_provider` Bearer + JSON başlıklarını otomatik ekler.

Login / token akışı

1. `POST /api/auth/mobile-login` (veya `register/google/apple/tiktok`) → `{accessToken, refreshToken, user}`.
2. `accessToken` güvenli depoda saklanır, her isteğe eklenir.
3. `401 {"error": "Oturum açmanız gerekiyor"}` alınırsa → `POST /api/auth/mobile-refresh {refreshToken}` ile yenile, isteği bir kez tekrarla.
4. Refresh de `401` verirse → oturumu kapat, login ekranına dön.

Timeout / Retry

- connect/receive timeout: 15–30 sn (SSE hariç).
- Retry: yalnızca idempotent GET, en fazla 2, exponential backoff. POST'ta retry yok.

Error handling

- Ana backend hataları daima `{ "error": "<mesaj>" }`. Flutter bu alanı kullanıcıya gösterir.
- İkinci backend (`/api/pk/*` vb.) `{ success, statusCode, message }` döner — o modüller `message` alanını okur.

SSE bağlantısı

- `GET .../stream`, `Accept: text/event-stream`, `Authorization: Bearer`.
- `data: {json}` satırlarını ayırıştır; kopmada backoff ile yeniden bağlan. Tüm SSE ana backend'e bağlanır.

Multipart / upload

- `POST /api/upload/presigned` → imzalı PUT URL → istemci doğrudan S3/R2'ye PUT → dönen `cloudStoragePath` kaynağa gönderilir.
- Kısa video: `POST /api/short-videos/upload-url` → PUT → `POST /api/short-videos/register`.

Pagination

- Public listeler doğrudan dizi (`[]`) veya `{items|streams|packages: [...]}`. Sayfalama gereken uçlar `?page=&limit=` veya `?after=` (timestamp) kullanır.

Request/response modelleri (kritik)

- **Battle:** `{id, status, context, contextId, durationSec, secondsLeft, endsAt, startedAt, winnerId, totalScore, lastCallActive, participants[] {rank, participantId, displayName, score, displayScore}}`
- **Goal:** `{id, title, targetAmount, currentAmount, context, contextId, status, percent}`
- **User (login):** `{id, email, name, username, role, image, credits, jetonBalance, cfcBalance, membership, membershipExpiresAt, preferredLanguage, level}`
- Battle/Goal modelleri değiştirilmedi — tek backend geçişinde alanlar birebir korundu.

5. DOKUNULMAYAN SİSTEMLER (§8)

Bu görevde AŞAĞIDAKİLER DEĞİŞTİRİLMEDİ:

`/api/gifts/send`, `/api/live/gift/send`, PK (`/api/pk/*`, oda/video PK üretim mantığı), Live, TRTC, SSE üreticileri, `stream_gifts` şeması, `chat_room_gifts` şeması, Prisma migration. Yalnızca API sözleşmesi çıkarıldı ve bu doküman oluşturuldu.

6. TAM ENDPOINT ENVANTERİ (470 route)

Aşağıdaki liste `app/api/**/route.ts` taramasından otomatik üretilmiştir (metod | yol). `[param]` = path parametresi.

```

DELETE,GET,PATCH,POST,PUT | /api/[...unmatched]
GET | /api/activities
GET,POST | /api/admin/activity-feed
DELETE,GET,POST | /api/admin/ad-networks
DELETE,GET,PATCH | /api/admin/agencies
GET,POST | /api/admin/announcement-sections
? | /api/admin/avatar-accessories
DELETE,GET,POST | /api/admin/awards
GET | /api/admin/backup
DELETE,GET,POST,PUT | /api/admin/badges
GET,PATCH,POST | /api/admin/bana-ozel
DELETE,PATCH,PUT | /api/admin/blog/[postId]
GET | /api/admin/blog/analytics
PATCH | /api/admin/blog/bulk-category
POST | /api/admin/blog/bulk-delete
POST | /api/admin/blog/bulk-generate
POST | /api/admin/blog/bulk-import
PATCH | /api/admin/blog/bulk-publish
DELETE,GET,POST | /api/admin/blog/categories
GET,PATCH | /api/admin/blog/comments
POST | /api/admin/blog/generate
POST | /api/admin/blog/import
GET,POST | /api/admin/blog
POST | /api/admin/blog/schedule-publish
GET,PATCH | /api/admin/bots
GET,POST | /api/admin/bots/simulate-fortune
GET,POST | /api/admin/bots/simulate-master
GET,POST | /api/admin/bots/simulate-social
GET,POST | /api/admin/bots/simulate
DELETE,GET,PATCH,POST | /api/admin/broadcast-images
GET,POST | /api/admin/button-order
DELETE,GET | /api/admin/cache
GET,PATCH | /api/admin/cfc-payment-requests
GET,POST | /api/admin/cfc-settings
? | /api/admin/chat-bubbles
DELETE,GET,POST,PUT | /api/admin/chat-rooms
DELETE,GET,PATCH,POST | /api/admin/contests
DELETE,PATCH | /api/admin/credit-packages/[packageId]
GET,POST | /api/admin/credit-packages
POST | /api/admin/credits
GET,POST,PUT | /api/admin/currency-config
PATCH | /api/admin/dreams/bulk-category
POST | /api/admin/dreams/bulk-delete
POST | /api/admin/dreams/bulk-import
PATCH | /api/admin/dreams/bulk-publish
POST | /api/admin/dreams/generate
DELETE,GET,POST,PUT | /api/admin/dreams
? | /api/admin/emoji-packs
? | /api/admin/entrance-effects
GET,POST | /api/admin/finance
DELETE,GET,PATCH,POST | /api/admin/fortune-request-types
GET | /api/admin/fortunes
DELETE,GET | /api/admin/games/rooms
DELETE,GET,POST,PUT | /api/admin/games
GET,PUT | /api/admin/games/settings
GET,PATCH,POST | /api/admin/gift-collections
POST | /api/admin/gift-upload
DELETE,GET,PATCH | /api/admin/gifts/[giftId]
GET,POST | /api/admin/gifts
GET | /api/admin/gifts/stats
DELETE,GET,PATCH,POST | /api/admin/homepage-buttons
DELETE,GET,PATCH,POST,PUT | /api/admin/homepage-fortune-cards

```

```

POST | /api/admin/live-tellers/[tellerId]/approve
POST | /api/admin/live-tellers/[tellerId]/ban
POST | /api/admin/live-tellers/[tellerId]/bonus
POST | /api/admin/live-tellers/[tellerId]/freeze
PUT | /api/admin/live-tellers/[tellerId]/permissions
DELETE,GET,PUT | /api/admin/live-tellers/[tellerId]
DELETE,POST | /api/admin/live-tellers/[tellerId]/warning
GET,POST | /api/admin/live-tellers
DELETE,GET,PATCH,POST | /api/admin/lucky-gifts/tiers
DELETE,GET,PATCH,POST | /api/admin/membership-badges
GET,PATCH,POST | /api/admin/memberships/purchases
DELETE,GET,POST,PUT | /api/admin/memberships
? | /api/admin/mic-frames
GET,POST | /api/admin/moderation
? | /api/admin/name-effects
DELETE,GET,POST | /api/admin/notifications
DELETE,GET,PATCH,POST | /api/admin/online-fal/buttons
GET,PATCH,POST | /api/admin/online-fal/sections
GET,POST | /api/admin/payment-methods
GET,PATCH,POST | /api/admin/payments
GET | /api/admin/pending-counts
DELETE,GET,POST,PUT | /api/admin/popups
POST | /api/admin/profile-frames/assign
DELETE,GET,POST | /api/admin/profile-frames
GET,PATCH,POST | /api/admin/room-themes/backgrounds
? | /api/admin/room-themes
GET,PATCH | /api/admin/rooms
GET,POST | /api/admin/seo-settings
GET,POST | /api/admin/settings
DELETE,GET,POST,PUT | /api/admin/site-pages
GET | /api/admin/statistics
POST | /api/admin/teller-levels
GET | /api/admin/teller-performance
GET,POST | /api/admin/teller-verification
DELETE,PATCH | /api/admin/ticker-messages/[messageId]
GET,POST | /api/admin/ticker-messages
DELETE,GET,PATCH,POST | /api/admin/tiktok-categories
DELETE,GET,PATCH,POST,PUT | /api/admin/tiktok-videos
GET,POST | /api/admin/trend-videos
POST | /api/admin/trend-videos/youtube
DELETE,GET,POST | /api/admin/trends
DELETE,GET,PATCH | /api/admin/users/[userId]
GET | /api/admin/users
GET | /api/admin/users/search
POST | /api/admin/users/withdrawal-limit
DELETE,GET,PATCH | /api/admin/video-streams
GET | /api/admin/visitor-stats
GET,POST | /api/admin/withdrawals
GET | /api/ads/active
POST | /api/ads/reward
POST | /api/agency/apply
GET | /api/agency/earnings
GET,POST | /api/agency/invite
POST | /api/agency/join
GET | /api/agency/leaderboard
DELETE,POST | /api/agency/leave
DELETE,GET,POST | /api/agency/members
GET,PATCH | /api/agency/my
GET | /api/agency/tasks
GET,POST | /api/agency/withdrawals
POST | /api/announcements/event
GET,POST | /api/announcements
GET,POST | /api/anonymous

```

```

POST | /api/anonymous/watch-ad
GET | /api/astrology-panel
? | /api/auth/[...nextauth]
POST | /api/auth/change-password
POST | /api/auth/forgot-password
POST | /api/auth/logout
POST | /api/auth/mobile-apple
POST | /api/auth/mobile-google
POST | /api/auth/mobile-login
POST | /api/auth/mobile-refresh
POST | /api/auth/mobile-register
POST | /api/auth/mobile-tiktok
POST | /api/auth/reclaim-device
POST | /api/auth/reset-password
GET | /api/auth/verify-device
? | /api/avatar-accessories
POST | /api/bana-ozel/open
GET | /api/bana-ozel
GET | /api/blog/categories
DELETE,GET,POST | /api/blog/comments
POST | /api/blog/favorite
GET | /api/blog/interactions
POST | /api/blog/like
GET | /api/blog/related
GET | /api/blog
GET | /api/blog/zodiac
GET | /api/broadcast-images
GET,POST | /api/cache
? | /api/chat-bubbles
GET | /api/chat/broadcast-images
DELETE,GET,POST | /api/chat/cleanup
GET,POST | /api/chat/rooms/[roomId]/dj
GET,POST | /api/chat/rooms/[roomId]/gifts
DELETE,GET,POST | /api/chat/rooms/[roomId]/messages
GET,POST | /api/chat/rooms/[roomId]/moderation
GET | /api/chat/rooms/[roomId]/music-queue
DELETE,GET,POST | /api/chat/rooms/[roomId]/music
POST | /api/chat/rooms/[roomId]/music/stop
GET,POST | /api/chat/rooms/[roomId]/pk
POST | /api/chat/rooms/[roomId]/pk/score
DELETE,GET,POST | /api/chat/rooms/[roomId]/presence
GET,PATCH | /api/chat/rooms/[roomId]/seats
GET,PATCH | /api/chat/rooms/[roomId]/settings
GET,PATCH,POST | /api/chat/rooms/[roomId]/song-request
GET | /api/chat/rooms/[roomId]/state
GET | /api/chat/rooms/[roomId]/stream
POST | /api/chat/rooms/[roomId]/transfer-ownership
GET,POST | /api/chat/rooms/[roomId]/typing
GET,POST | /api/chat/rooms/[roomId]/voice
GET | /api/chat/rooms/backgrounds
POST | /api/chat/rooms/create
GET | /api/chat/rooms/pk-list
GET | /api/chat/rooms
GET | /api/chat/youtube-stream
POST | /api/compatibility
POST | /api/contact
GET | /api/credit-packages
GET,POST | /api/daily-login
GET,POST | /api/daily-missions
DELETE,POST | /api/devices/fcm
GET,POST | /api/dream-contest/[contestId]/entries
POST | /api/dream-contest/[contestId]/vote
GET | /api/dream-contest

```

```

DELETE,GET,POST | /api/dream-diary
GET | /api/dream-stats
GET | /api/dream-symbols/[slug]
GET | /api/dream-symbols
DELETE,GET,POST | /api/dreams/[slug]/comments
GET,POST | /api/dreams/[slug]/favorite
GET | /api/dreams/[slug]
POST | /api/dreams/[slug]/view
GET | /api/dreams/favorites
POST | /api/dreams/generate
POST | /api/dreams/interpret
POST | /api/dreams/morning-reminder
GET | /api/dreams/recommendations
GET | /api/dreams
GET | /api/dreams/trends
? | /api/emoji-packs
? | /api/entrance-effects
GET,POST | /api/favorite-tellers
GET | /api/football
POST | /api/fortune-access/check
GET | /api/fortune-access/ip-status
GET | /api/fortune-request-types
GET | /api/fortune-tellers/[tellerId]/reviews
GET,PATCH | /api/fortune-tellers/[tellerId]
GET,POST | /api/fortune-tellers/[tellerId]/session
POST | /api/fortune-tellers/apply
GET | /api/fortune-tellers/awards
GET | /api/fortune-tellers/gifts
GET | /api/fortune-tellers/my-profile
GET,POST | /api/fortune-tellers
GET,POST | /api/fortune-tellers/session
PATCH | /api/fortune-tellers/sessions/[sessionId]
GET | /api/fortune-tellers/sessions
GET | /api/fortune-tellers/sessions/stream
GET,POST | /api/fortune-tellers/toggle-online
POST | /api/fortunes/ask-uyumu
POST | /api/fortunes/aura-analizi
POST | /api/fortunes/burc-yorumu
POST | /api/fortunes/dogum-haritasi
POST | /api/fortunes/el-fali
POST | /api/fortunes/evet-hayir
POST | /api/fortunes/istihare
POST | /api/fortunes/kahve-fali-image
POST | /api/fortunes/kahve-fali
POST | /api/fortunes/katina
POST | /api/fortunes/kursundokme
POST | /api/fortunes/melek-kartlari
POST | /api/fortunes/numeroloji
POST | /api/fortunes/ruya-yorumu
POST | /api/fortunes/tarot-fali
GET,POST | /api/games/daily-reward
POST | /api/games/daily-spin
GET | /api/games/grid-settings
GET,POST | /api/games/lamba-cini
GET | /api/games/leaderboard
GET | /api/games/lobby
POST | /api/games/play
GET | /api/games/profile
GET,POST | /api/games/quests
GET,PATCH,POST | /api/games/room/[roomId]/chat
POST | /api/games/room/[roomId]/replace-ai
DELETE,GET,PATCH,POST | /api/games/room/[roomId]
DELETE,GET,POST | /api/games/room/[roomId]/viewers

```

```

GET,POST | /api/games/room
GET | /api/games
GET,PATCH,POST | /api/games/sos/[gameId]/chat
DELETE,GET,PATCH,POST | /api/games/sos/[gameId]
DELETE,GET,POST | /api/games/sos/[gameId]/viewers
GET,POST | /api/games/sos
POST | /api/gift-engine/finish
GET | /api/gift-engine/gifts
GET | /api/gift-engine/queue
GET | /api/gifts/battles/[battleId]
GET,POST | /api/gifts/battles
GET | /api/gifts/catalog
POST | /api/gifts/check-reciprocal
GET,POST | /api/gifts/goals
GET | /api/gifts/insights/album/[userId]
GET | /api/gifts/insights/badge/[userId]
GET | /api/gifts/insights/collection/[userId]
GET | /api/gifts/insights/feed
GET | /api/gifts/insights/first-gifter/[context]/[contextId]
GET | /api/gifts/insights/leaderboard
GET | /api/gifts/insights/map
GET | /api/gifts/insights/me/badge
GET | /api/gifts/insights/me/history
GET | /api/gifts/insights/me/recommendations
GET | /api/gifts/lucky/config
GET | /api/gifts/lucky/history
POST | /api/gifts/lucky/send
POST | /api/gifts/missions/[missionId]/claim
GET | /api/gifts/missions/me
GET | /api/gifts/missions
GET | /api/gifts/recent-big
POST | /api/gifts/send
GET | /api/gifts/types
GET | /api/gifts/version
GET | /api/hashtags/[name]
GET | /api/hashtags/search
GET | /api/hashtags/trending
GET | /api/homepage-buttons
GET | /api/homepage-fortune-cards
GET | /api/homepage-ticker
GET | /api/horoscope/daily
GET,POST | /api/jeton
GET | /api/leaderboards
GET | /api/legal/child-safety
POST | /api/live/create-room
GET | /api/live/gift-types
POST | /api/live/gift/send
POST | /api/live/heartbeat
POST | /api/live/join-room
POST | /api/live/leave-room
GET,POST | /api/live/message
GET | /api/live/online-users
GET,POST | /api/live/pk
POST | /api/live/pk/score
GET | /api/live/rooms
GET,POST | /api/live/seats
GET,PATCH | /api/me
GET | /api/membership-badges
GET | /api/memberships/packages
POST | /api/memberships/purchase
GET | /api/memberships
GET,POST | /api/messages/[userId]
PATCH,POST | /api/messages/request

```

```

GET | /api/messages
? | /api/mic-frames
GET | /api/mobile/config
GET | /api/mobile/fortune-menu
GET | /api/mobile/home
GET | /api/mobile/user-profile/[userId]
GET | /api/monitoring
GET | /api/music/history
GET | /api/music/search
? | /api/name-effects
DELETE,GET,POST | /api/notifications
GET | /api/notifications/stream
GET | /api/online-fal
GET | /api/payments/config
GET | /api/payments/methods
GET,POST | /api/payments/notify
GET,POST | /api/payments/requests
GET | /api/payments/settings
GET | /api/platform/commission-rate
GET | /api/popups
GET,POST | /api/presence
GET | /api/presence/sections
GET,POST | /api/profile-frames
GET | /api/public-stats
GET | /api/public/announcement-settings
GET | /api/public/jeton-price
GET | /api/referral
GET | /api/referral/validate
GET | /api/room-themes/catalog
? | /api/room-themes
GET,POST | /api/room/[sessionId]/messages
GET,POST | /api/room/[sessionId]/review
GET,PATCH | /api/room/[sessionId]
GET | /api/room/[sessionId]/stream
GET | /api/room/[sessionId]/summary
POST | /api/room/[sessionId]/tip
DELETE,GET,POST | /api/room/signal
GET | /api/search/advanced
GET | /api/search
GET | /api/seo-settings
GET | /api/settings/ads
GET | /api/settings/canlidark-hero
GET | /api/settings/public
GET | /api/settings/themes
GET | /api/share-card
POST | /api/short-videos/[id]/comments/[commentId]/like
POST | /api/short-videos/[id]/comments/[commentId]/pin
DELETE | /api/short-videos/[id]/comments/[commentId]
GET,POST | /api/short-videos/[id]/comments
GET | /api/short-videos/[id]/duets
POST | /api/short-videos/[id]/like
DELETE,GET | /api/short-videos/[id]
POST | /api/short-videos/[id]/save
POST | /api/short-videos/[id]/share
POST | /api/short-videos/[id]/view
GET | /api/short-videos/explore
GET | /api/short-videos/mentions/search
GET | /api/short-videos/music
GET | /api/short-videos/profile/[userId]
POST | /api/short-videos/register
GET | /api/short-videos
POST | /api/short-videos/upload-url
POST | /api/short-videos/upload

```

```

GET | /api/short-videos/user/[userId]
POST | /api/signup
GET | /api/site-pages/[slug]
DELETE,GET,POST | /api/social/posts/[postId]/comments
POST | /api/social/posts/[postId]/likes
DELETE,GET | /api/social/posts/[postId]
POST | /api/social/posts/[postId]/view
GET,POST | /api/social/posts
DELETE,GET,POST | /api/stories
GET,POST | /api/teller-chat/[sessionId]
GET | /api/teller-chat
GET | /api/teller/analytics
GET | /api/teller/level
GET,POST | /api/teller/verification
POST | /api/tencent/webhook
GET | /api/tiktok-videos/[id]
GET | /api/tiktok-videos/oembed
GET | /api/tiktok-videos
GET | /api/tmdb
GET | /api/tournaments
GET | /api/translations
GET,POST | /api/trend-videos
POST | /api/trends/[slug]/like
GET | /api/trends/[slug]
GET | /api/trends
POST | /api/trtc/token
POST | /api/trtc/usersig
POST | /api/trtc/webhook
GET,POST | /api/upload/get-url
POST | /api/upload/presigned
GET | /api/user/[userId]/achievements
GET | /api/user/[userId]/follow-status
DELETE,POST | /api/user/[userId]/follow
GET | /api/user/achievements
GET | /api/user/active-sessions
GET,PATCH | /api/user/activity
GET,POST | /api/user/block
DELETE,GET | /api/user/blocked
GET | /api/user/broadcast-history
GET | /api/user/co-broadcast-invites
GET | /api/user/credits
GET | /api/user/followers
GET | /api/user/following
PATCH | /api/user/fortunes/[fortuneId]
GET | /api/user/fortunes
GET | /api/user/likers
GET,PATCH | /api/user/profile
GET | /api/user/received-gifts
POST | /api/user/report
GET | /api/user/statistics
GET,POST | /api/user/stats
GET,PATCH | /api/user/theme
GET,POST | /api/user/watch-ad
GET | /api/user/xp
GET,POST | /api/users/[userId]/follow
GET | /api/users/[userId]/posts
GET | /api/users/[userId]
GET | /api/users/lookup/[username]
GET | /api/users/online
GET | /api/users/search
GET,POST | /api/video-streams/[streamId]/auto-close
DELETE,GET,POST | /api/video-streams/[streamId]/ban
POST | /api/video-streams/[streamId]/co-broadcast/invite

```

```
GET,PATCH,POST | /api/video-streams/[streamId]/co-broadcast
GET,POST | /api/video-streams/[streamId]/comments
POST | /api/video-streams/[streamId]/end
GET | /api/video-streams/[streamId]/fortune-requests/my-status
DELETE,GET,PATCH,POST | /api/video-streams/[streamId]/fortune-requests
GET,POST | /api/video-streams/[streamId]/gifts
DELETE,POST | /api/video-streams/[streamId]/join
POST | /api/video-streams/[streamId]/leave
GET,POST | /api/video-streams/[streamId]/like
POST | /api/video-streams/[streamId]/live-started
POST | /api/video-streams/[streamId]/media-heartbeat
GET,POST | /api/video-streams/[streamId]/messages
DELETE,GET,POST | /api/video-streams/[streamId]/moderators
DELETE,GET,POST | /api/video-streams/[streamId]/mute
GET,POST | /api/video-streams/[streamId]/pk-battle
GET,PATCH | /api/video-streams/[streamId]
DELETE,GET,POST | /api/video-streams/[streamId]/signal
GET | /api/video-streams/[streamId]/stream
GET | /api/video-streams/[streamId]/viewers
GET | /api/video-streams/gifts
GET | /api/video-streams/pk/list
GET,POST | /api/video-streams/pk
POST | /api/video-streams/pk/score
GET,POST | /api/video-streams
DELETE,GET,POST | /api/video-streams/signal
GET | /api/wallet
GET | /api/warmup
GET,POST | /api/weekly-dream-report
GET,POST | /api/withdrawals
GET | /api/youtube/search
```