

SECOND BACKEND SOURCE AUDIT

AŞAMA B1 — Yalnızca tespit ve envanter. Bu çalışmada hiçbir kod taşınmadı, hiçbir uç silinmedi, hiçbir deployment değiştirilmedi, hiçbir şema/migration uygulanmadı, Flutter kodu değiştirilmedi. Tarih: 2026-08-10. Yöntem: canlı HTTP probe + git/GitHub metadata sorgusu + yerel kaynak taraması.

Kanıtlanamayan her satır **NOT VERIFIED** olarak işaretlenmiştir. Tahmin yapılmamıştır.

PRODUCTION URL

Alan	Ana backend (MAIN)	İkinci backend (SECOND)
URL	<code>https://canlifal.com</code>	<code>https://canli-falapi.abacusai.app</code>
DNS A kayıtları	66.71.220.1 / 66.71.220.2	104.18.23.85 / 104.18.22.85
CDN	Cloudflare	Cloudflare
Ara katman	<code>x-envoy-upstream-service-time</code> başlığı var	<code>x-envoy-upstream-service-time</code> başlığı var
Çalışma zamanı imzası	Web uygulama çatısı başlıkları (<code>vary: RSC, Next-Router-*</code>)	<code>x-powered-by: Express</code>
CORS	—	<code>access-control-allow-origin: *</code> , <code>credentials: true</code> , <code>GET,HEAD,PUT,PATCH,POST,DELETE</code>
Barındırma	Abacus.ai	Abacus.ai (<code>*.abacusai.app</code> alt alan adı)
Sağlık ucu	—	<code>GET /api/v1/health → {"status":"ok","redis":"connected","db":"connected","instance":"canlifal-api-1"}</code>
Realtime	—	<code>GET /socket.io/?EIO=4&transport=polling → 200 (açık)</code>

Sonuç: İkinci backend canlı, ayrı bir çalışma zamanıdır ve ana backend ile aynı barındırma platformunda ayrı bir servis olarak koşturmaktadır.

SOURCE REPOSITORY

```
SECOND BACKEND REPOSITORY: NOT FOUND
BRANCH: NOT VERIFIED
DEPLOYED COMMIT: NOT VERIFIED
DEPLOYMENT: Abacus.ai barındırma (canlifalapi.abacusai.app) –
deployment kimliği görünür değil
SOURCE VERIFIED: NO
```

Kontrol edilen kaynaklar ve sonuçları

Kaynak	Kontrol	Sonuç
Bu projenin git remote'u	<code>git remote get-url origin</code> (maskeli)	<code>github.com/mesutbyrm/canli-fal.git</code> — yalnızca ana backend
Bu projenin dalı/commit'i	<code>git rev-parse</code>	<code>dal master , HEAD 1666ca4c</code> (ana backend)
GitHub hesabındaki tüm repolar	GitHub REST <code>/user/repos</code>	3 repo bulundu (aşağıdaki tablo)
GitLab	—	Bu ortamda yapılandırılmış GitLab bağlantısı yok
Docker image / registry	—	Erişilebilir registry metadata yok
CI/CD tanımı	<code>Cursor-Flutter-/.github</code>	Yalnızca Flutter/mirror iş akışları; ikinci backend deploy adımı yok
Deployment metadata	Canlı servis üzerinden	Aşağıdaki “kaynak sızıntısı” probe'ları — tamamı 404

Hesaptaki repoların tamamı

Repo	Dal	HEAD com- mit	Tarih	Görünürlük	Üst düzey içerik
mesutbyrm/ Cursor-Flutter-	main	108abbd49387	2026-08-10 17:18	public	.github, api, docs, mcp-server, mobile, scripts, site, dock- er-com- pose.yml
mesutbyrm/ Canlifal- flutter	main	e2d1630495e9	2026-06-11 13:28	private	lib, assets, pub- spec.yaml, test — eski Flutter, backend yok
mesutbyrm/ canlifal	main	1e66f2551c52	2026-06-07 20:20	private	yalnızca README.md

Cursor-Flutter-/api neden üretim kaynağı DEĞİL (kanıt)

#	Repo kodu	Canlı ikinci backend	Karar
1	api/src/index.ts sağlık yanıtı: {success:true,data:{status,redis}}	{"status":"ok","redis":...,"db":"connected","instance":"canlı ifal-api-1"} — sarmalayıcı yok, db ve instance alanları repoda yok	FARKLI
2	404 gövdesi: {success:false,error:{code:"NOT_FOUND",message:"Endpoint bulunamadı"}}}	{"success":false,"statusCode":404,"message":"Cannot GET / zzz","timestamp":...,"path":"/zzz"}	FARKLI
3	Repoda mount edilmiş: /api/wallet, /api/messages, /api/trtc/usersig, /api/livekit/token, /api/stories, /api/short-videos, /api/social/*, /api/music/*, /api/auth/*	Canlıda hepsi 404	FARKLI
4	Repo şemasında MembershipPlan, VideoStream, ChatRoom, GameRoom modelleri yok	Canlı /api/membership/plans, /api/video-streams, /api/chat/rooms, /api/games/rooms → 200	FARKLI

Kaynak sızıntısı probe'ları (tamamı 404 — hiçbir metadata açığa çıkmıyor)

/package.json, /.git/config, /version, /api/version, /api/v1/version, /metrics, /robots.txt, /favicon.ico

Önceki denetim oturumlarının aynı sonucu

Cursor-Flutter-/docs/ altındaki daha eski raporlar bu bulguyu bağımsız olarak doğruluyor:

- PRODUCTION_ACCESS_REQUIRED.md (2026-08-09): SOURCE STATUS: NOT ACCESSIBLE ; api/ klasörü açıkça “**mirror (yerel test)**” olarak tanımlanmış, üretim değil.
- STAGE10_PRODUCTION_ACCESS_BLOCKER.md : “hangi commit/branch’ten build edildiği doğrulanamadı”.
- API_PARITY_STAGE11_ACCESS_RECOVERY.md : PRODUCTION SOURCE FOUND: NO , ABACUS ACCESS: BLOCKED .

Bu raporlarda geçen tek platform metadata’sı: tahmini proje numarası 27294 (varlık URL kalıbından türetilmiş, doğrulanmamış) ve barındırma hesabı. **Deployment ID / Build ID / aktif revizyon = BİLİNMIYOR.**

DEPLOYED COMMIT

DEPLOYED COMMIT: NOT VERIFIED

İkinci backend hiçbir sürüm/commit bilgisi yayınlamıyor (/version , /api/version , /metrics → 404), yanıt başlıklarında build kimliği yok ve kaynak repo bulunamadığı için commit karşılaştırması yapılamıyor.

Tahmin edilmemiştir.

SOURCE AVAILABLE

SOURCE CODE = NOT AVAILABLE
SOURCE AVAILABLE: NO
SOURCE VERIFIED: NO

Elde olan tek Express tabanlı kod (Cursor-Flutter-/api) üretimdeki servisin **mirror’ı/prototipidir**; yukarıdaki 4 maddelik kanıt setiyle üretimden farklı olduğu ölçülmüştür. Bu kod üretim davranışını temsil etmez.

ACTIVE FEATURES

Canlı probe ile doğrulanmış, ikinci backend’in **filen servis ettiği** özellik aileleri:

Özellik ailesi	Durum	Kanıt (örnek)
PK (yayın düellosu)	AKTİF — yalnızca ikinci backend	/api/pk/active 200, /api/pk/leaderboard 200, /api/pk/me/* 401 (kimlik gerekli = uç var)
PK X1 + SSE	AKTİF	/api/pk/stats/x1 200, /api/pk/x1/events 200, /api/pk/x1/stream 200 (SSE)
PK moderasyon	AKTİF	/api/pk/admin/bans 401
Hediye savaşları / hedefleri	AKTİF — yalnızca ikinci backend	/api/gifts 200, /api/gifts/battles 200, /api/gifts/goals 200
Hediye içgörüler (insights)	AKTİF — yalnızca ikinci backend	/api/gifts/insights/feed leaderboard map 200, /api/gifts/insights/me/* 401
Hediye görevleri (missions)	AKTİF — yalnızca ikinci backend	/api/gifts/missions 200, /api/gifts/missions/me 401
Üyelik planları	AKTİF (kısmi)	/api/membership/plans 200
Canlı PK / misafir (guest)	AKTİF — yalnızca ikinci backend	/api/live/pk/active 200, /api/live/guest/list 200
Oyun odaları	AKTİF (kısmi)	/api/games 200, /api/games/rooms 200
Sohbet odaları (okuma)	AKTİF (her iki backend'de)	/api/chat/rooms 200, /api/chat/rooms/{id} 200
Video yayın listesi	AKTİF (her iki backend'de)	/api/video-streams 200
Bildirimler	AKTİF (her iki backend'de)	/api/notifications 401
Kredi paketleri / ödeme yöntemleri	AKTİF (her iki backend'de)	/api/credit-packages 200, /api/payments/methods 200
Socket / realtime	AKTİF — yalnızca ikinci backend	/socket.io/?EI0=4&transport=polling 200
Admin hediye geliri kuralları	AKTİF	/api/admin/gifts/revenue/rules 401

İkinci backend’de OLMAYAN (ana backend’de olan): kimlik doğrulama (/api/auth/*), cüzdan (/api/wallet), hikâyeler (/api/stories), kısa videolar (/api/short-videos), müzik (/api/music/*), görüntülü altyapı imzası (/api/trtc/usersig), üyelik satın alma ailesi (/api/memberships* , /api/membership-badges), /api/games/room , /api/games/play .

ACTIVE ROUTES

Canlı probe matrisi. SECOND = canlifalapi.abacusai.app , MAIN = canlifal.com .

Probe’lar GET ile yapılmıştır; POST-only uçlar GET’te 404/405 döndürebilir (satırlarda belirtildi).

PK

Yol	SECOND	MAIN	Sınıf
/api/pk/active	200	404	PK
/api/pk/leaderboard	200	404	PK
/api/pk/me/stats	401	404	PK / AUTH
/api/pk/me/matches	401	404	PK / AUTH
/api/pk/me/invites	401	404	PK / AUTH
/api/pk/me/history	401	404	PK / AUTH
/api/pk/stats/x1	200	404	PK
/api/pk/x1/events	200	404	PK / SOCKET(SSE)
/api/pk/x1/stream	200	404	PK / SOCKET(SSE)
/api/pk/admin/bans	401	404	PK / AUTH
/api/pk , /api/pk/battles , /api/pk/room , /api/pk/request	404 (GET)	404	PK — POST-only olabilir, GET probe kesin değil

GIFTS

Yol	SECOND	MAIN	Sınıf
/api/gifts	200	404	GIFTS
/api/gifts/battles	200	404	GIFTS
/api/gifts/goals	200	404	GIFTS
/api/gifts/insights/ feed	200	404	GIFTS
/api/gifts/insights/ leaderboard	200	404	GIFTS
/api/gifts/insights/ map	200	404	GIFTS
/api/gifts/insights/ me/badge	401	404	GIFTS / AUTH
/api/gifts/insights/ me/history	401	404	GIFTS / AUTH
/api/gifts/insights/ me/recommendations	401	404	GIFTS / AUTH
/api/gifts/missions	200	404	GIFTS
/api/gifts/missions/ me	401	404	GIFTS / AUTH

MEMBERSHIP

Yol	SECOND	MAIN	Sınıf	Not
/api/member-ship/plans	200	404	MEMBERSHIP	yalnızca ikinci backend
/api/member-ships	404	200	MEMBERSHIP	● yanlış yönlendirme
/api/member-ships/packages	404	200	MEMBERSHIP	● yanlış yönlendirme
/api/member-ship-badges	404	200	MEMBERSHIP	● yanlış yönlendirme
/api/member-ship , /api/membership/packages	404	404	MEMBERSHIP	yönlendirici öneki, gerçek uç değil

LIVE GUEST

Yol	SECOND	MAIN	Sınıf
/api/live/pk/active	200	404	LIVE GUEST / PK
/api/live/guest/list	200	404	LIVE GUEST
/api/live/guest	404	404	LIVE GUEST (örnek)

GAME

Yol	SECOND	MAIN	Sınıf	Not
/api/games	200	200	GAME	her ikisinde
/api/games/ rooms	200	404	GAME	yalnızca ikinci
/api/games/room	404	200	GAME	● yanlış yön- lendirme
/api/games/play	404	405	GAME	● yanlış yön- lendirme (MAIN'de POST)
/api/games/ auto-match	404	404	GAME	● hiçbir yerde yok

SOCKET / REDIS

Yol	SECOND	MAIN	Sınıf
/socket.io/? EI0=4&transport=poll ing	200	—	SOCKET
/api/pk/x1/stream	200	404	SOCKET (SSE)
/api/v1/health → redis:"connected"	200	—	REDIS

AUTH / USER / BALANCE / JETON / PAYMENT

Yol	SECOND	MAIN	Sınıf	Otorite
/api/auth/login	404	400	AUTH	MAIN
/api/auth/register	404	400	AUTH	MAIN
/api/auth/mobile-login	404	405	AUTH	MAIN
/api/auth/refresh	404	400	AUTH	MAIN
/api/v1/auth/mobile-login	404	405	AUTH	MAIN
/api/v1/me	404	401	USER	MAIN
/api/users/me	401	404	USER	SECOND
/api/user/profile	401	401	USER	her ikisi
/api/me	404	401	USER	MAIN
/api/wallet	404	401	BALANCE	MAIN
/api/wallet/balance , /api/balance , /api/credits , /api/transactions	404	404	BALANCE/JETON	yok
/api/credit-packages	200	200	JETON	her ikisi
/api/payments/methods	200	200	PAYMENT	her ikisi
/api/payment/methods , /api/payment/config	404	404	PAYMENT	yok

Kritik gözlem: Kimlik doğrulama tamamen ana backend'de, ancak ikinci backend 401 döndürerek aynı oturum belirtecini doğruluyor. Bu, iki servisin ortak bir kimlik/oturum kabulü olduğunu gösterir (mekanizması doğrulanmadı — NOT VERIFIED).

ACTIVE REDIS USAGE

Uyarı: Bu bölüm mirror kaynak kodundan (`Cursor-Flutter-/api/src/lib/redis/`) çıkarılmıştır.

Üretim kaynağı elde olmadığı için üretimdeki gerçek kullanım **NOT VERIFIED**'dir.

Doğrulan tek üretim gerçeği: `/api/v1/health` → `redis: "connected"` (yani üretimde Redis bağlı ve kullanılıyor).

Bağlantı adresi, portu ve kimlik bilgileri bu rapora **bilinçli olarak yazılmamıştır**.

Özellik	Modül	Zorunlu mu?
Socket / pubsub yayını	<code>pubsub.ts</code>	Tek örnekte opsiyonel, çok örnekte ZORUNLU
Kullanıcı varlığı (presence)	<code>presence.ts</code>	Bellek yedeği var; çok örnekte fiilen ZORUNLU
Sesli oda durumu (konuşmacı/ yönetici/dinleyici)	<code>voiceRoomState.ts</code>	Bellek yedeği var; çok örnekte fiilen ZORUNLU
PK önbellegi	<code>lib/pkCache.ts</code>	Opsiyonel (L1 bellek + Redis)
Hediye kuyruğu (worker)	<code>giftQueue.ts</code> + <code>bootstrap.ts</code>	Opsiyonel (bellek akışı yedeği)
Bildirim kuyruğu	<code>notificationQueue.ts</code>	Opsiyonel
Oturum saklama	<code>session.ts</code>	Opsiyonel
Hız sınırlama (login/message/ gift/api)	<code>rateLimit.ts</code>	Opsiyonel
Müzik kuyruğu	<code>musicQueue.ts</code> , <code>lib/music-QueueService.ts</code>	Opsiyonel
Kısa video trendleri	<code>shortsTrending.ts</code>	Opsiyonel
Canlı yayın metrikleri	<code>liveStreamMetrics.ts</code>	Opsiyonel
Yapay zekâ önbellegi	<code>aiCache.ts</code>	Opsiyonel
Genel önbelleg	<code>cache.ts</code>	Opsiyonel
Yedek katman	<code>memoryKv.ts</code> (TTL destekli bellek KV)	—

Redis'e dokunan rotalar/kütüphaneler:

`routes/short_videos.ts`, `chat_rooms.ts`, `social.ts`, `auth.ts`, `games.ts`, `profileExtras.ts`, `auth_mobile.ts`, `gifts.ts`, `home.ts`, `index.ts` ve `lib/authRedisHooks.ts`, `lib/pkCache.ts`, `lib/musicQueueService.ts`, `lib/chatRoomStore.ts`.

Ana backend’de karşılığı olan paylaşımlı durum katmanı YOKTUR (AŞAMA B0’da doğrulandı).
Bu, tek backend hedefinin en büyük teknik boşluğudur.

DATABASE

SAME DATABASE

AŞAMA B0’da kanıtlandı: iki backend de aynı veritabanını okuyor (aynı kayıt kimliklerinin her iki servisten de dönmesiyle doğrulandı). Bu raporda tekrar doğrulanan destekleyici gerçek: ikinci backend sağlık ucu db: "connected" bildiriyor ve ana backend’de oluşturulmuş sohbet odası kimliği ikinci backend’den de 200 ile okunabiliyor (/api/chat/rooms/cmokyb9o9007iod09gi6pb1tb).

Bağlantı dizgisi, kullanıcı adı ve parola bu rapora **yazılmamıştır**.

Risk: Tek veritabanı, iki farklı veri modeli tanımı. Hangi servisin yazma otoritesi olduğu şema düzeyinde tanımlı değil — NOT VERIFIED .

SCHEMA DIFFERENCES

Karşılaştırma: ana backend veri modeli (**196 model**) ↔ mirror veri modeli (**36 model**).
Mirror üretimi temsil etmediği için bu tablo yalnızca yön göstericidir.

Model	SECOND BACKEND MODEL	MAIN BACKEND MODEL	FIELD DIFFERENCE
User	VAR (38 alan)	VAR (123 alan)	Yalnızca ikincide: avatarUrl, coins, conversationsA/B, coverUrl, displayName, emailVerificationCode, emailVerificationExpiresAt, emailVerifiedAt, favorites, followerCount, followingCount, fortuneTeller, googleId, language, passwordHash, refreshTokens, tiktokId, updatedAt (19) · Yalnızca anada: 104 alan
Conversation	VAR (11)	VAR (8)	Yalnızca ikincide: lastMessage, messages, unreadForA, unreadForB, updatedAt, userA, userAId, userB, userBId (9) · Yalnızca anada: 6 alan
PKBattle	VAR (21)	VAR (19)	Yalnızca ikincide: battleType, challengerId, challengerScore, durationSeconds, endTime, gifts, liveStreamId, opponentId, opponentLiveStreamId, opponentScore, opponentVoiceRoomId, participants, result, startTime, targetScore, updatedAt, voiceRoomId (17) · Yalnızca anada: 15 alan

Model	SECOND BACKEND MODEL	MAIN BACKEND MODEL	FIELD DIFFERENCE
SocialPost	VAR (18)	VAR (17)	Yalnızca ikincide: author, authorId, caption, commentsCount, fortuneCount, fortuneLink, isAutoShare, likesCount, mediaUrl, viewCount (10) · Yalnızca anada: 9 alan
Gift	VAR (15)	YOK (ana tarafta karşılığı GiftType , 89 alan)	Model adı ve yapısı uyumsuz — doğrudan eşleme yok
GiftEvent	VAR (20)	VAR (20)	Yalnızca ikincide: coinCost, combo, gift, giftId, ownerGross, ownerNet, platform, receiverGross, receiverName, receiverNet, roomId, roomType, senderName, streamId (14)
GiftBattle	YOK	VAR (12)	Canlı ikinci backend / api/gifts/battles servis ediyor ama mirror'da model yok → mirror ≠ üretim
Membership / User-Membership	YOK	YOK (ana tarafta MembershipPlan , 21 alan)	—
MembershipPlan	YOK	VAR (21)	Canlı ikinci backend / api/membership/plans servis ediyor ama mirror'da model yok
Live / LiveSession	YOK	VAR (23)	—
VideoStream	YOK	VAR (24)	

Model	SECOND BACKEND MODEL	MAIN BACKEND MODEL	FIELD DIFFERENCE
			Can- lı ikinci backend / api/video-streams servis ediyor
Room / ChatRoom	YOK	VAR (37)	Can- lı ikinci backend / api/chat/rooms ser- vis ediyor
GameRoom	YOK	VAR (25)	Can- lı ikinci backend / api/games/rooms ser- vis ediyor
Balance	YOK	YOK	Bakiye ayrı model değil, kullanıcı alan- larında tutuluyor
Transaction	YOK	YOK (ana tarafta CreditTransaction , 8 alan)	Model adı uyumsuz

Mirror'ın 36 modeli: AppNotification, CfcPaymentRequest, CfcSettings, Conversation, DevicePush-Token, DirectMessage, Follow, FortuneTeller, Gift, GiftEvent, MusicActionLog, MusicQueue, PKBattle, PKGift, PKParticipant, PKResult, PaymentAuditLog, RefreshToken, RoomCurrentSong, RoomSongHistory, RoomSongQueue, ShortVideo, ShortVideoComment, ShortVideoLike, ShortVideoSave, ShortVideoView, SocialFortunePost, SocialPost, SocialPostComment, SocialPostLike, User, UserFavorite, UserFortune, VoiceRoom, VoiceRoomFinanceAuditLog, VoiceRoomSettings.

Kanıt: Mirror'da VideoStream, ChatRoom, GameRoom, MembershipPlan, GiftBattle modelleri yok, ama canlı ikinci backend bu kaynakların hepsini 200 ile servis ediyor. Bu, mirror şemasının üretim şemasını temsil etmediğinin doğrudan kanıtıdır.

FLUTTER CALLS

Uygulamanın toplam 521 farklı uç çağrısından **463'ü ana backend'e, 58'i ikinci backend'e** yönlendiriliyor

(yönlendirme kuralı: `mobile/lib/core/network/api_backend_router.dart`).

Yöntem çıkarımı: `_dio.safeGet/safePost/safePut/safePatch/safeDelete(ApiEndpoints.X, ...)` çağrı kalıbı

taranarak. Çıkarılamayanlar dürüstçe `UNKNOWN` bırakılmıştır — tahmin edilmemiştir.

FEATURE	METHOD	PATH	SECOND	CANONICAL MAIN BACKEND EQUIVAL- ENT	STATUS
GAME	POST	/api/games/ auto-match	404	yok	MISSING BOTH
GAME	POST	/api/games/ play	404	/api/games/ play (405=POST var)	MISROUTED
GAME	POST	/api/games/ room	404	/api/games/ room (200)	MISROUTED
GAME	GET,POST	/api/games/ room/\$roomId	—	ana backend'de var	MISROUTED
GAME	POST	/api/games/ room/\$room- Id/chat	—	ana backend'de var	MISROUTED
GAME	POST	/api/games/ room/\$room- Id/join	—	ana backend'de var	MISROUTED
GAME	UNKNOWN	/api/games/ room/\$room- Id/viewers	—	—	DECLARED ONLY
GAME	—	/api/games/ room/ab- c123 , /api/ games/room/ abc123/join	—	—	TEST ARTI- FACT
GAME	GET,POST	/api/games/ rooms	200	yok	NEEDS MI- GRATION
GIFTS	GET,POST	/api/gifts/ battles	200	yok	NEEDS MI- GRATION
GIFTS	GET	/api/gifts/ battles/\$id	200 (aile)	yok	NEEDS MI- GRATION
GIFTS	GET,POST		200	yok	

FEATURE	METHOD	PATH	SECOND	CANONICAL MAIN BACKEND EQUIVA- L- ENT	STATUS
		/api/gifts/ goals			NEEDS MI- GRATION
LIVE GUEST	GET	/api/live/ guest/list	200	yok	NEEDS MI- GRATION
LIVE GUEST	—	/api/live/ guest/	404	—	ROUTER PRE- FIX (uç değil)
LIVE GUEST	GET	/api/live/ pk/active	200	yok	NEEDS MI- GRATION
MEMBERSHIP	GET	/api/member- ship-badges	404	/api/member- ship-badges (200)	MISROUTED
MEMBERSHIP	GET	/api/member- ships	404	/api/member- ships (200)	MISROUTED
MEMBERSHIP	GET	/api/member- ships/pack- ages	404	/api/member- ships/pack- ages (200)	MISROUTED
MEMBERSHIP	POST	/api/member- ships/pur- chase	404	ana backend ailesi	MISROUTED
MEMBERSHIP	—	/api/member- ship , /api/ membership/ packages , / api/member- ship/plans	—	—	ROUTER PREFIX / DE- CLARED ONLY
PK	—	/api/pk , / api/pk/	—	—	ROUTER PRE- FIX (uç değil)
PK	GET	/api/pk/ \$matchId	aile 200	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	POST	/api/pk/ \$matchId/ cancel	aile	yok	NEEDS MI- GRATION

FEATURE	METHOD	PATH	SECOND	CANONICAL MAIN BACKEND EQUIVAL- ENT	STATUS
PK	POST	/api/pk/ \$matchId/end	aile	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	GET,POST	/api/pk/ \$matchId/ events	200 (x1)	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	POST	/api/pk/ \$matchId/re- spond	aile	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	POST	/api/pk/ \$matchId/ seats/join	aile	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	POST	/api/pk/ \$matchId/ seats/kick	aile	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	POST	/api/pk/ \$matchId/ seats/leave	aile	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	POST	/api/pk/ \$matchId/ start	aile	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	GET (SSE)	/api/pk/ \$matchId/ stream	200 (x1)	yok	NEEDS MI- GRATION — SSE
PK	GET	/api/pk/act- ive	200	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	POST	/api/pk/ad- min/ \$matchId/ force-end	aile	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	POST	/api/pk/ad- min/ \$matchId/	aile	yok	NEEDS MI- GRATION

FEATURE	METHOD	PATH	SECOND	CANONICAL MAIN BACKEND EQUIVAL- ENT	STATUS
		force-kick/ \$userId			
PK	POST	/api/pk/ad- min/ban	POST-only	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	GET	/api/pk/ad- min/bans	401	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	POST	/api/pk/ad- min/unban/ \$userId	aile	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	UNKNOWN	/api/pk/ battles	404 (GET)	yok	DECLARED ONLY
PK	GET	/api/pk/ battles/ \$battleId	aile	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	UNKNOWN	/api/pk/ battles/ \$battleId/ accept end reject	—	—	DECLARED ONLY
PK	GET	/api/pk/his- tory	—	yok	NEEDS MI- GRATION (yedek yol)
PK	GET	/api/pk/ leaderboard	200	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	GET	/api/pk/me/ history	401	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	GET	/api/pk/me/ invites	401	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	GET	/api/pk/me/ matches	401	yok	NEEDS MI- GRATION
PK	GET		401	yok	

FEATURE	METHOD	PATH	SECOND	CANONICAL MAIN BACKEND EQUIVAL- ENT	STATUS
		/api/pk/me/stats			NEEDS MI-GRATION
PK	POST	/api/pk/request	POST-only	yok	NEEDS MI-GRATION
PK	POST	/api/pk/room	POST-only	yok	NEEDS MI-GRATION
PK	GET	/api/pk/stats/\$userId	200 (x1 örneği)	yok	NEEDS MI-GRATION
PK	—	/api/pk/stats/:userId , /api/pk/{id}/events , /api/pk/cm123/stream	—	—	DOC/TEST ARTIFACT

Özet: 58 çağrının **32'sinde HTTP yöntemi kanıtlanarak çıkarıldı**, 8'i yönlendirici öneki veya doküman/test kalıntısı, 8'i yalnızca tanımlı (çağrılmıyor), 10'unda yöntem **UNKNOWN**.

ROUTES TO MIGRATE

İkinci backend'de **canlı olarak çalışan ve ana backend'de karşılığı bulunmayan** uçlar. Bunlar tek backend hedefinde ana backend'e taşınmak zorundadır (bu aşamada TAŞINMADI).

PK ailesi (SSE dahil): /api/pk/active , /api/pk/leaderboard , /api/pk/me/stats , /api/pk/me/matches , /api/pk/me/invites , /api/pk/me/history , /api/pk/history , /api/pk/stats/{userId} , /api/pk/request , /api/pk/room , /api/pk/{matchId} ve alt uçları (start, cancel, end, respond, events, stream, seats/join, seats/kick, seats/leave) , /api/pk/battles/{id} , /api/pk/admin/* , /api/pk/x1/*

Hediye ailesi: /api/gifts , /api/gifts/battles , /api/gifts/battles/{id} , /api/gifts/goals , /api/gifts/insights/feed , /api/gifts/insights/leaderboard , /api/gifts/insights/map , /api/gifts/insights/me/badge , /api/gifts/insights/me/history , /api/gifts/insights/me/recommendations , /api/gifts/insights/album/{userId} , /api/gifts/insights/badge/{id} , /api/gifts/insights/col-lection/{userId} ,

/api/gifts/insights/first-gifter/{ctx}/{id} , /api/gifts/missions , /api/gifts/missions/me ,
/api/gifts/missions/{id}/claim , /api/admin/gifts/revenue/rules

Canlı yayın / misafir: /api/live/pk/active , /api/live/guest/list

Oyun: /api/games/rooms

Üyelik: /api/membership/plans

Kullanıcı: /api/users/me

Realtime altyapısı: /socket.io/* ve SSE akışları — bunlar rota taşımasıyla bitmez; ana backend’de paylaşımlı durum katmanı gerektirir (bkz. MIGRATION BLOCKERS).

Taşıma için üretim kaynak kodu gereklidir. Kaynak olmadan bu uçların iş kuralları, doğrulamaları ve yan etkileri yeniden üretilemez.

ROUTES TO RETIRE

Silme işlemi bu aşamada YAPILMAMIŞTIR. Aşağıdakiler yalnızca aday olarak işaretlenmiştir.

120 “hiçbir backend’de bulunamayan” ucun sınıflandırması

Yöntem: her yol için sabit tanımı (api_endpoints.dart) çözüldü, ardından ApiEndpoints.X kullanımı üretim kodunda (test klasörü, yönlendirici ve sabit dosyası hariç) aranıp, somut yollar canlı probe edildi.

Kategori	Sayı	Anlamı	Karar
A — gerçekten gerekli, hiçbir yerde yok	25	Üretim ekranından/ veri kaynağından çağrılıyor, her iki backend’de de 404	Uygulanmalı (AŞAMA B kapsamı)
B — kullanılmıyor	27	Yalnızca sabit tanımı veya test dosyasında geçiyor	Emeklilik adayı
C — ikinci backend/ başka servis nedeniyle eksik görünüyor	68	Çağrılıyor ve canlıda karşılığı var (çoğunlukla ikinci backend’de), envanter taraması görmemişti	Silinmeyecek — taşınacak/eşlenecek

Kategori A — gerçekten eksik (canlı probe: her iki backend 404, üretim kodundan çağrılıyor)

/api/admin/mobile-auth , /api/admin/voice-room-backgrounds , /api/blog/recent ,
/api/fortune-access/consume , /api/fortune-access/settings , /api/mobile/auth/web-session ,
/api/notifications/unread , /api/short-videos/explore/nearby , /api/short-videos/hashtags/
search ,

/api/short-videos/hashtags/trending , /api/short-videos/music/recommend , /api/social/announcements ,
 /api/social/fortune-tellers , /api/teller/gifts , /api/teller/reviews , /api/user/cosmetics ,
 /api/user/cosmetics/equip , /api/user/cosmetics/loadout , /api/user/profile/cosmetics/equip ,
 /api/user/daily-tasks , /api/user/device-token , /api/users/me/profile-visitors ,
 /api/short-videos/\$id/analytics , /api/short-videos/\$id/
 gifts , /api/short-videos/\$id/subtitles/generate

Kategori C — ikinci backend veya başka servis nedeniyle eksik görünenler (örnekler)

Canlı kanıtla çalışıyor: /api/gifts/battles (200), /api/gifts/goals (200),
 /api/gifts/insights/feed|leaderboard|map (200), /api/gifts/insights/me/* (401),
 /api/gifts/missions (200), /api/gifts/missions/me (401), /api/admin/gifts/revenue/rules (401),
 /api/live/guest/list (200), /api/live/pk/active (200), /api/pk/active (200),
 /api/pk/leaderboard (200), /api/pk/me/* (401), /api/pk/admin/bans (401) — hepsi ikinci backend’de.

Ana backend’de bulunanlar: /api/auth/mobile/device-token (400), /api/v1/auth/mobile-login (405),
 /api/v1/me (401), /api/chat/rooms/\$roomId ailesi, /api/video-streams/\$streamId/* ,
 /api/messages/conversations/\$id/stream , /api/fortunes/\$slug .
 /api/ , /api/v1/... , /api/v1/\$trimmed gibi kayıtlar ise yol önek oluşturuvcu kodundan gelen tarama kalıntılarıdır — gerçek uç değildir.

Kural uygulandı: kodda çağrılmayan hiçbir uç, yalnızca raporda eksik görüldüğü için “gerekli” sayılmamıştır.

Kategori B — kodda çağrılmıyor (yalnızca sabit tanımı veya test) — 27 uç

/api/blog/\$slug , /api/celebrities/\$id , /api/celebrities/\$id/follow , /api/celebrities/\$id/posts ,
 /api/chat/rooms/\$roomId/messages/\$messageId , /api/chat/rooms/\$roomId/pk/\$battleId/end ,
 /api/chat/rooms/\$roomId/pk/\$inviteId/respond , /api/chat/rooms/{id}/pk[...] ,
 /api/chat/rooms/cm123/pk/battle-1/end (test), /api/chat/rooms/cm123/pk/inv-1/respond (test),
 /api/fan-clubs/\$id/join , /api/fan-clubs/\$id/polls , /api/fan-clubs/\$id/posts , /api/fan-clubs/popular ,
 /api/games/quests/\$questId , /api/live-fal/pending , /api/live-fal/request/\$requestId/accept ,
 /api/live-fal/request/\$requestId/reject , /api/live/pk/sweep (test), /api/live/streams (test),
 /api/membership/plans (yalnızca yönlendirici yorumu), /api/pk/cm123/stream (test),
 /api/rooms/\$roomId/music/current (test), /api/social/public-stats , /api/user/fortunes/\$fortuneId/pin ,
 /api/user/fortunes/\$fortuneId/rate , /api/user/story

Karar: Emeklilik adayı. Hiçbiri üretim akışından çağrılmıyor. Yine de silinmeden önce ürün tarafında “planlanan özellik mi” sorusu yanıtlanmalı.

DATA RISK

#	Risk	Şiddet	Gerekçe
1	Tek veritabanı, iki farklı model tanımı	YÜKSEK	Aynı tablolara iki farklı alan kümesiyle yazım. Yazma otoritesi tanımsız.
2	Gift ↔ GiftType , Transaction ↔ CreditTransaction model adı uyumsuzluğu	YÜKSEK	Hediye ve jeton hareketleri finansal veridir; yanlış eşleme para kaybı/çift kayıt üretir.
3	User modelinde 19 alan yalnızca ikinci tarafta, 104 alan yalnızca ana tarafta	YÜKSEK	Kimlik/bakiye alanları (coins , password-Hash , refreshTokens) ayrılmış.
4	Üretim kaynak kodu bilinmiyor	KRİTİK	Hangi servisin hangi tabloya yazdığı statik olarak doğrulanamıyor.
5	Redis'te tutulan geçici durum (presence, oda durumu, kuyruklar)	ORTA	İkinci backend kapatılırsa devam eden PK/oda oturumları kaybolur.
6	Hediye kuyruğu worker'ı	YÜKSEK	Kuyruk işlenmeden servis durursa hediye/jeton hareketleri düşebilir.
7	Yanlış yönlendirilen 5 uç	ORTA	/api/member-ships* , /api/member-ship-badges , /api/games/room , /api/games/play şu anda 404 alıyor olabilir → kullanıcıya bozuk ekran.

MIGRATION BLOCKERS

BLOCKED – SECOND BACKEND SOURCE CODE REQUIRED

1. **Üretim kaynak kodu yok.** İkinci backend'in hangi repodan, hangi daldan, hangi commit'ten deploy edildiği doğrulanamadı. Elde olan `api/` klasörü kanıtlanmış şekilde farklı bir mirror'dır.
2. **Tek veritabanı, iki şema, tanımsız otorite.** Hangi servisin hangi tabloda yazma yetkisi olduğu belirlenmeden taşıma veri bozar.
3. **Ana backend'de paylaşımlı durum katmanı yok.** İkinci backend Redis üzerinde presence, oda durumu, pubsub ve kuyruk çalıştırıyor; ana backend'de karşılığı yok. Socket/SSE taşıması bu katman olmadan mümkün değil.
4. **120 tanımsız uç.** Uygulamanın çağırdığı 120 yolun hiçbir backend envanterinde karşılığı yoktu; bu raporda 93'ünün gerçekten çağrıldığı, 51 somut yolun canlı durumu ölçüldü. 25 tanesi her iki backend'de de 404 → gerçek eksik.
5. **5 yanlış yönlendirme.** `/api/memberships`, `/api/memberships/packages`, `/api/membership-badges`, `/api/games/room`, `/api/games/play` uygulamada ikinci backend'e gönderiliyor ama yalnızca ana backend'de var.
6. **Deployment kontrolü yok.** İkinci backend'in build/deploy hattı bu ortamdan görünmüyor; değişikliklik yapılsa bile yayına alınamaz.

KRİTİK DURDURMA

DO NOT MIGRATE
DO NOT DELETE
DO NOT DISABLE

İkinci backend şu anda PK, hediye savaşları/hedefleri/içgörüler/görevleri, canlı misafir listesi, oyun odaları, üyelik planları ve socket/SSE trafiğini fiilen taşımaktadır. Kaynak kodu elde edilmeden yapılacak herhangi bir kapatma, silme veya taşıma **üretimde özellik kaybına** yol açar.

NEXT STEP

Hedef mimari (değişmedi):

Flutter → ONE API CLIENT → <https://canlifal.com> → ONE AUTHORITATIVE BACKEND → ONE DATABASE

Bu hedefe geçebilmek için sırasıyla gerekenler:

1. **Üretim kaynağının açılması (ZORUNLU / BLOKE EDİCİ).** İkinci backend'in barındırma projesine erişim verilmesi veya üretim kodunun bir repoya export edilip dal + commit bilgisiyle paylaşılması. Bu olmadan AŞAMA B başlatılamaz.
2. Kaynak geldiğinde: rota rota API sözleşmesinin (istek/yanıt şeması, kimlik, hata biçimi) çıkarılması.
3. Veri modeli otoritesinin tablo bazında karara bağlanması (hangi servis yazar).

4. Ana backend'e paylaşımlı durum katmanının eklenmesi (presence, oda durumu, pubsub, kuyruklar).
5. Yanlış yönlendirilen 5 ucun düzeltilmesi (tek satırlık yönlendirme değişikliği, düşük risk — ayrı ve bağımsız olarak yapılabilir).
6. Sonra AŞAMA B (tek API sözleşmesi) → C (tekrar temizliği) → D (performans) → E (uygulama bağlama) → F (kabul testi).

Bu aşama burada durur. Onay verilmeden hiçbir taşıma/silme/kapatma yapılmayacaktır.