

FLUTTER PART 13 — PREMIUM PROFİL & KOZMETİK SİSTEMİ

Bu bölüm; profil çerçeveleri, isim/profil efektleri, giriş efektleri, rozetler, Gold üyelik, oda kartları, oda arka planları, hediye animasyonları, seviye/XP ve admin panelinden dinamik yönetim konularını kapsar.

KRİTİK DÜRÜSTLÜK KURALI: Aşağıdaki her özellik, `canlifal.com` backend'inin GERÇEK koduna göre iki kategoriye ayrılmıştır:

-  **HAZIR** — Model, tablo ve API zaten var. Flutter tarafında hemen tüketilebilir.
-  **YENİ BACKEND GEREKİR** — Şu an backend'de karşılığı YOK. Flutter'da göstermeden önce backend'e yeni alan/model/endpoint eklenmeli. Bu bölümlerde önerilen Prisma şeması ve API tasarımı verilmiştir; ama "hazırmış" gibi kodlanmamalıdır.

Bir özelliği  kategorisindeyse ve backend henüz eklenmediyse, Flutter tarafında "coming soon" / gizli tut. Var olmayan endpoint'e istek atan ekran yazma.

0. BACKEND GERÇEKLİK TABLOSU

İstenen Özellik	Durum	Backend Dayanağı
Profil çerçevesi (rol/yetkiye göre)	✓ HAZIR	ProfileFrame modeli, /api/profile-frames , /api/admin/profile-frames , /api/admin/profile-frames/assign
Gold üye çerçeve seçebilsin	✓ HAZIR	User.profileFrameId (kullanıcı seçer), tier: free/gold/admin_only
Admin çerçeve atayabilsin (override)	✓ HAZIR	User.adminAssignedFrameId + assign endpoint
Profil efekti (ateş, altın, elmas, aura, kalp, şimşek, gökkuşağı...)	✓ HAZIR (kısmen)	User.profileEffect (string) — mevcut değerler: sparkles, fire, rainbow, neon, gold, diamond, aura, hearts, cosmic, snow, lightning
Rozet sistemi (Founder, Admin, Gold, VIP, Falcı...)	✓ HAZIR	MembershipBadge , Custom-Badge , /api/admin/badges , /api/admin/membership-badges
Gold üyelik paketleri	✓ HAZIR	MembershipPlan , MembershipPurchase , /api/memberships
Hediye sistemi (tam ekran, kombo, nadir, lottie/svg)	✓ HAZIR	GiftType (isFullscreen , comboEnabled , assetType , tier , animationDurationMs), GiftEvent , GiftBattle , GiftGoal , GiftMission
Oda arka planı (backend'den değiştirilebilir)	✓ HAZIR	ChatRoom.backgroundImage , ChatRoom.bannerImage
Oda tipi / seviye / kategori	✓ HAZIR (kısmen)	ChatRoom.roomType (FREE/NORMAL/VIP), müzik alanları
Seviye (Level 1-100) & XP	✓ HAZIR	User.xp , User.level , /api/user/xp
Başarım / Achievement	✓ HAZIR	

İstenen Özellik	Durum	Backend Dayanağı
		Achievement , UserAchievement , /api/user/achievements
Günlük görevler	✓ HAZIR	DailyQuest , DailyTask , UserMissionProgress , /api/daily-missions , /api/games/quests
Ziyaretçi sayacı / profil görüntüleme geçmişi	✓ HAZIR	ProfileView
Sezonluk / haftalık turnuva	✓ HAZIR (kısmen)	WeeklyTournament , WeeklyTournamentEntry
Oda teması yönetimi (admin)	✓ HAZIR	/admin/themes
İsim yazısı efektleri (altın/gümüş/neon/rainbow yazı)	🔧 YENİ	Kolon YOK — User.nameEffect eklenmeli
Giriş (entrance) efektleri (ejderha, altın yağmuru, meteor, kanat)	🔧 YENİ	Model YOK — EntranceEffect + User.entranceEffectId
Sohbet balonu skinleri	🔧 YENİ	Model YOK — ChatBubbleSkin + User.chatBubbleId
Mikrofon çerçevesi / skin	🔧 YENİ	Model YOK — MicFrame + User.micFrameId
Emoji paketleri	🔧 YENİ	Model YOK — EmojiPack
Avatar aksesuarları (şapka, taç, gözlük, kanat)	🔧 YENİ	Model YOK — AvatarAccessory
3D avatar	🔧 YENİ (büyük iş)	Yok — ayrı proje kapsamı

Özet: İstenen kozmetik özelliklerin yaklaşık yarısı backend’de HAZIR. Diğer yarısı (isim efekti, giriş efekti, sohbet balonu, mikrofon çerçevesi, emoji paketi, avatar aksesuarı, 3D avatar) için önce backend’e model/alan/endpoint eklenmelidir. Bu doküman ikisini de kapsar ama karıştırmaz.

1. PROFİL ÇERÇEVELERİ ✓ HAZIR

Backend gerçeği

ProfileFrame modeli:

```
id, name, imageUrl (şeffaf PNG), tier ("free" | "gold" | "admin_only"),
isActive, sortOrder
```

Kullanıcı bağlantıları: `User.profileFrameId` (kullanıcının seçtiği) ve `User.adminAssignedFrameId` (admin'in zorla atadığı — kullanıcı seçimini EZER).

Endpointler

- GET `/api/profile-frames` → kullanıcının erişebildiği çerçeveler.
- **Yanıt (legacy düz obje, {success,data} zarfı YOK):**

```
json
{ "frames": [...], "currentFrameId": "...", "adminAssignedFrameId": null, "membership": "gold" }
```
- POST `/api/profile-frames` → kullanıcı çerçeve seçer (body: `{ frameId }`). Gold değilse `gold` tier çerçeve seçemez.
- GET/POST/PATCH/DELETE `/api/admin/profile-frames` → admin çerçeve ekle/güncelle/sil.
- POST `/api/admin/profile-frames/assign` → admin, belirli kullanıcıya çerçeve atar (`adminAssignedFrameId`).

Efektif çerçeve mantığı (Flutter)

```
final effectiveFrameId = user.adminAssignedFrameId ?? user.profileFrameId;
```

Öncelik: admin ataması > kullanıcı seçimi.

Flutter uygulaması

- Avatarı `Stack` içinde çiz: en altta avatar (`CircleAvatar` / `ClipOval`), üstte çerçeve PNG'si (`Image.network(frame.imageUrl, fit: BoxFit.contain)`).
- Çerçeve avatardan biraz büyük olmalı (ör. avatar 96px ise çerçeve konteyneri ~120px).
- Statik PNG çerçeveler doğrudan `Image.network`. **Animasyonlu çerçeveler (dönen ışık, neon, ateş) için:** `imageUrl` bir `.json` (Lottie) veya `.svg` / `.gif` olabilir — `assetType` alanı `ProfileFrame`'de YOK, bu yüzden uzantıdan tespit et: `.json` → Lottie, `.svg` → SVGA, `.gif` → `Image.network` (GIF), aksi halde statik PNG.
- Lottie: `lottie` paketi. SVGA: `svgaplayer_flutter` paketi.
- Çerçeve seçim ekranı: GET `/api/profile-frames` ile grid göster, kilitli (gold) çerçevelerin üstüne kilit ikonu; kullanıcı gold değilse POST yerine "Gold'a yüksel" CTA'sı.

Rol bazlı otomatik çerçeve

İstek: "Admin, Moderatör, Oda Sahibi, VIP, Gold... için farklı çerçeveler." Backend'de çerçeve `tier` bazlı (free/gold/admin_only); role göre OTOMATİK atama şu an admin'in `assign` endpoint'iyle manuel yapılır. Tam otomatik rol→çerçeve eşlemesi istenirse 🛠 küçük bir backend eklentisi gerekir (aşağıda "Öneri").

🛠 **Öneri (opsiyonel):** `ProfileFrame` 'e `autoAssignRole String?` alanı eklenip, kullanıcı rolü bu alana eşitse çerçeve otomatik uygulanabilir. Additive (güvenli) bir şema değişikliğidir.

2. PROFİL EFEKTLERİ (avatar çevresi) HAZIR (kısmen)

Backend gerçeği

User.profileEffect (nullable string). Kodda kullanılan mevcut değerler:

sparkles, fire, rainbow, neon, gold, diamond, aura, hearts, cosmic, snow, lightning.

İstenen ek efektler (dönen yıldızlar, kar taneleri, güller, kelebekler, ay-yıldız, duman, galaksi, altın tozu, elmas parçacığı) — bunlar YENİ efekt anahtarlarıdır. Backend zaten serbest string tuttuğu için **yeni model gerekmez**; sadece yeni anahtar + Flutter'da o anahtara karşılık gelen animasyon eklenir. Yönetimini tam dinamik yapmak istersen  (aşağı bak).

Flutter uygulaması

- profileEffect string'ini bir switch /map ile particle/animasyon widget'ına çevir.
- Parçacık efektleri için: Stack + döngüsel AnimationController, ya da hazır Lottie dosyaları (her efekt için bir .json). Lottie en pratik yol: assets/effects/fire.json, snow.json vb.
- Efekt avatarın ARKASINDA veya ÜSTÜNDE overlay olarak konumlandırılır; tıklamayı engellememesi için IgnorePointer ile sar.

 **Tam dinamik yönetim için öneri:** Efektleri koda gömmek yerine bir ProfileEffectAsset { key, name, assetUrl, assetType, tier, isActive } modeli açılırsa, admin yeni efekt (Lottie/SVGA) yükleyip anahtar tanımlayabilir; Flutter assetUrl 'i indirip oynatır. Böylece “backend’den açılıp kapatılsın” isteği tam karşılanır. Şu an backend’de bu model YOK.

3. İSİM YAZISI EFEKTLERİ YENİ BACKEND GEREKİR

İstek: altın/gümüş/elmas/neon/rainbow/parlayan/ateş/kristal/cam/hologram isim yazısı + animasyonlar (shine, wave, glitter, glow, pulse, gradient akışı).

Backend’de karşılığı YOK. Kod yazmadan önce eklenmesi gerekenler:

Önerilen şema (additive, güvenli)

```
model User {
  // ...
  nameEffect String? // "gold" | "silver" | "diamond" | "neon" | "rainbow" | "fire" |
  "crystal" | "glass" | "hologram"
}
```

Dinamik yönetim istenirse ayrı katalog:

```
model NameEffect {
  id String @id @default(cuid())
  key String @unique // "gold", "rainbow"...
  name String
  tier String @default("gold") // free/gold/admin_only
  cssPreset String? @db.Text // renk/gradyan/animasyon parametreleri (JSON)
  isActive Boolean @default(true)
  sortOrder Int @default(0)
}
```

API (eklenecek)

- GET /api/name-effects → aktif efekt kataloğu.
- POST /api/user/name-effect → kullanıcı seçer (gold kontrolü).
- admin/name-effects CRUD.

Flutter (backend eklendikten sonra)

- İsmi ShaderMask ile gradient boya (altın/gümüş/rainbow).
- Shine/glitter/pulse için AnimationController + LinearGradient kaydırma (GradientRotation / animated Alignment).
- Neon/glow için Text üstüne Shadow listesi (blur'lı gölgeler).

Backend bu alanı eklemeyen Flutter tarafında isim efekti göstermeye çalışma; veri kaynağı olmaz.

4. GİRİŞ (ENTRANCE) EFEKTLERİ YENİ BACKEND GEREKİR

İstek: kullanıcı odaya girince ejderha / altın yağmuru / meteor / kanat / melek / ateş / havai fişek / taş / galaksi animasyonu.

Backend'de karşılığı YOK. Sesli oda / canlı yayın gerçek zamanlı olayları backend'den **SSE** ile akıyor (bkz. PART 4/5). Giriş efekti, kullanıcı odaya join olduğunda bir SSE olayı olarak yayınlanmalı.

Önerilen şema

```
model EntranceEffect {
  id String @id @default(cuid())
  name String
  assetUrl String // lottie/svg/mp4
  assetType String @default("lottie")
  tier String @default("gold")
  durationMs Int @default(3000)
  isActive Boolean @default(true)
  sortOrder Int @default(0)
}
model User {
  entranceEffectId String? // seçili giriş efekti
}
```

Akış

1. Kullanıcı odaya katılır (mevcut join-room endpoint'i).
2. Backend, o odadaki herkese SSE ile user_entered olayı yollar; payload'a entranceEffect { assetUrl, assetType, durationMs } eklenir.
3. Flutter istemcileri olayı alır, tam ekran overlay'de efekti durationMs boyunca oynatıp kaldırır (kuyruk mantığı: aynı anda birden fazla giriş varsa sırayla).

Flutter

- Tam ekran Overlay / Stack en üst katman.
- SVGA (Tencent ekosisteminde yaygın) veya Lottie oynatıcı; bitince dispose .
- Kuyruk: Queue<EntranceEvent> ; biri biterken sıradakini başlat.

5. SOHBET BALONU • MİKROFON ÇERÇEVESİ • EMOJİ PAKETİ • AVATAR AKSESUARI 🛠️ YENİ BACKEND GEREKİR

Dördü de backend'de YOK. Ortak desen: bir katalog modeli + `User` üzerinde seçili id + gold/tier kontrolü + admin CRUD.

Önerilen şema (özet)

```
model ChatBubbleSkin { id String @id @default(cuid()) name String assetUrl String tier
String @default("gold") isActive Boolean @default(true) sortOrder Int @default(0) }
model MicFrame { id String @id @default(cuid()) name String assetUrl String tier
String @default("gold") isActive Boolean @default(true) sortOrder Int @default(0) }
model EmojiPack { id String @id @default(cuid()) name String coverUrl String emo-
jis String @db.Text /*JSON*/ tier String @default("gold") isActive Boolean @de-
fault(true) }
model AvatarAccessory{ id String @id @default(cuid()) name String slot String /*hat|
crown|glasses|wings*/ assetUrl String tier String @default("gold") isActive Boolean
@default(true) }
model User { chatBubbleId String? micFrameId String? avatarAccessoryIds String? /*JSON
dizi*/ }
```

Flutter notları (backend eklendikten sonra)

- **Sohbet balonu:** mesaj widget'ının arka planını 9-patch benzeri `DecorationImage` veya özel `CustomPainter` ile skin'e göre çiz.
- **Mikrofon çerçevesi:** sesli oda koltuğundaki avatarın etrafına PNG/Lottie overlay (profil çerçevesiyle aynı teknik).
- **Emoji paketi:** `emojis` JSON'ından `key->imageUrl` map; sohbet inputuna emoji seçici.
- **Avatar aksesuarı:** `slot` 'a göre avatar üstünde konumlanan PNG katmanları (taç üstte, gözlük ortada, kanat arkada).

6. ROZET SİSTEMİ ✅ HAZIR

Backend gerçeği

- `MembershipBadge` — tier bazlı şerit/rozet (`tier` , `imageUrl`).
- `CustomBadge` — `icon` (emoji/id), `color` , `bgColor` , ve `tier` (üyelik tier'ına otomatik) VEYA `userId` (belirli kullanıcıya) atanabilir.
- `User.specialBadges` — JSON dizi (vip, beta_tester, verified vb.).
- Admin: `/api/admin/badges` , `/api/admin/membership-badges` .

Bu yapı; Founder / Admin / Moderatör / Destek / Doğrulanmış / Gold / Premium / VIP / Falcı / Yayıncı / İlk 100 Üye / Bağışçı gibi rozetleri **kodsuz** eklemeye yeter (admin panelinden `CustomBadge` oluştur, `tier` ya da `userId` ile ata).

Flutter

- Kullanıcı objesindeki rozet listesini isim yanında küçük chip/row olarak göster.
- `CustomBadge` : `icon` + `color` / `bgColor` ile `Container (rounded)` içinde `Text` /emoji.
- `MembershipBadge` : `imageUrl` şerit → isim altında `Image.network` .

7. GOLD ÜYELİK HAZIR

Backend gerçeği

- `MembershipPlan` (tier basic/premium/gold/diamond, `durationDays`, `priceType` jeton/money, `price`, `features` JSON, `bonusJetons`, `discountPercent`, `exclusiveBadge`).
- `MembershipPurchase` (satın alma kaydı).
- `User.membership` + `User.membershipExpiresAt`.
- Endpointler: `/api/memberships`, `/api/memberships/purchase`, `/api/membership/packages`, `admin /api/admin/memberships`.

Gold ayrıcalıkları eşlemesi

“Gold kullanıcı çerçeve/isim efekti/profil efekti/sohbet balonu/giriş animasyonu/mikrofon çerçevesi/emoji paketi seçebilsin” isteği, her kozmetik modelin `tier` alanıyla zaten desteklenir: `tier: gold` olan varlığı yalnızca `membership == gold` (veya üstü) seçebilir. Bu kontrol seçim endpointlerinde yapılır (bkz. profile-frames POST örneği).

Flutter

- Üyelik satın alma ekranı: `GET /api/memberships` → plan kartları; `discountPercent`, `bonusJetons`, `features` göster.
- Gold aktifse kozmetik seçicilerde kilitleri aç; değilse “Gold’a yüksel” yönlendirmesi.
- `membershipExpiresAt` ile kalan gün rozet/geri sayım.

8. SESLİ SOHBET ODA KARTLARI HAZIR (görsel katman Flutter’da)

Backend gerçeği

`ChatRoom` alanları: `backgroundImage`, `bannerImage`, `roomType` (FREE/NORMAL/VIP), `currentMusicVideoId`, `currentMusicTitle`, `currentMusicStartedAt`. Oda listesi ve online sayısı canlı akar (PART 4).

İstenen kart öğeleri backend verisiyle beslenir; **animasyon/görsel efekt Flutter tarafındadır** (canlı ses dalgası, dönen müzik ikonu, mikrofon animasyonu, konuşan avatarın büyümesi).

Flutter

- **Canlı ses dalgası / konuşan avatarın büyümesi:** TRTC volume callback’i (`onUserVoiceVolume`) kullan. Volume eşiği aşıldınca o kullanıcının avatarını `AnimatedScale` ile ~1.15x büyüt + halka (glow) göster; konuşmayan normal (1.0x).
- **Dönen müzik ikonu:** `currentMusicVideoId != null` ise `RotationTransition` ile sürekli dönen nota ikonu.
- **Rozetler (oda sahibi/admin/gold/vip):** kullanıcı rolü + `roomType` ‘a göre kartın köşesine chip.
- **Online kişi sayısı sarı parlayan yazı:** `ShaderMask` altın gradient + hafif glow gölge.
- **Oda seviyesi / popülerlik / kategori:** backend’de dedike alan sınırlı (`roomType` var). Seviye/popülerlik puanı istenirse  `ChatRoom` ‘a `level Int`, `popularityScore Int`, `category String?` eklenebilir (additive).

9. ODA ARKA PLANI & TEMALAR HAZIR

Backend gerçeği

- `ChatRoom.backgroundImage` — admin/oda sahibi tarafından değiştirilebilir arka plan URL'i.
- Admin `/admin/themes` sayfası tema yönetimi için mevcut.

Uzay / Galaksi / Kahve Falı / Tarot / Lüks Salon / Gece Kulübü / Altın Salon / Kraliyet / Kristal Oda gibi hazır temalar; her biri bir `backgroundImage` (statik) veya animasyonlu asset (Lottie/mp4/GIF) URL'i olarak tanımlanır.

Flutter

- Oda ekranının en arka katmanı: `backgroundImage` → `.json` ise Lottie, `.mp4` ise `video_player` (loop), aksi halde `Image.network` (`BoxFit.cover`).
- İçeriğin okunabilirliği için üstüne yarı saydam koyu overlay (`Container(color: Colors.black.withOpacity(.35))`).

 **Öneri:** “Oda teması” kataloğu (hazır tema listesi) için `RoomTheme { id, name, backgroundImage, assetType, tier, isActive }` modeli açılır ve oda sahibi listeden seçer. Şu an tema seçimi tek `backgroundImage` alanıyla serbest URL üzerinden. Mevsimsel temalar (Yılbaşı/Ramazan/Cadılar Bayramı) da bu katalogda `activeFrom/activeTo` alanlarıyla yönetilebilir.

10. HEDİYE SİSTEMİ HAZIR (zengin)

Backend gerçeği — GiftType

```
assetUrl, assetType (image|video|lottie|svg|gif), animationDurationMs,
isFullscreen (tam ekran animasyon), tier (small|big|huge), comboEnabled
```

Ek modeller: `GiftEvent` (gönderim olayı), `GiftBattle / GiftBattleParticipant`, `GiftGoal`, `GiftMission`, ve bağlam bazlı hediyeler: `StreamGift`, `TellerGift`, `ChatRoomGift`, `PkGift`.

İstenen özelliklerin karşılığı:

- **Tam ekran animasyon** → `isFullscreen = true`.
- **Kombolu hediye** → `comboEnabled = true` (istemci combo sayacı + hızlı tekrar gönderim).
- **Nadir hediyeler / seviyeler** → `tier` (small/big/huge) + fiyat.
- **Zincir / global bildirim** → hediye gönderimi SSE ile odaya/globale yayınlanır (PART 6'daki hediye akışı).
- **En çok hediye atan / günlük-haftalık-aylık sıralama** → `GiftEvent` toplamaları üzerinden leaderboard (PART 6).

Flutter

- **Animasyon oynatma (assetType'a göre):** `lottie` → `Lottie`, `svg` → `SVGAPlayer`, `gif` / `image` → `Image.network`, `video` → `video_player`. `isFullscreen` ise tam ekran overlay; değilse mesaj akışı üstünde küçük banner.
- **Kombo:** aynı hediye art arda basınca `comboCount` artır, `x2 x3...` animasyonlu sayaç; `comboEnabled` false ise tek gönderim.
- **Global bildirim:** huge/tier yüksek hediyelerde ekranın üstünde kayan (marquee) global duyuru şeridi.

- **Kuyruk:** aynı anda gelen tam ekran hediyeleri sıraya koy, `animationDurationMs` süresince oynat.

11. SEVİYE / XP · BAŞARIM · GÖREV HAZIR

Backend gerçeği

- **XP/Level:** `User.xp`, `User.level`. `GET /api/user/xp` →

```
json
{ "xp": 1234, "level": 12, "xpForNextLevel": 1200, "xpInCurrentLevel": 34, "title": "...", "loginStreak": 5 }
```

 Kural: `xpForNextLevel = level * 100`. Level 1-100 hedefi bu formülle desteklenir.
- **Başarım:** `Achievement` (`code`, `nameTr/En`, `icon`, `category`, `targetValue`, `rewardCredits`), `User-Achievement` (`progress`, `isCompleted`). `/api/user/achievements`.
- **Günlük görev:** `DailyQuest`, `DailyTask`, `UserMissionProgress`, `/api/daily-missions`, `/api/games/quests`.

Flutter

- Profil başlığında level rozeti + XP ilerleme çubuğu (`xpInCurrentLevel` / `xpForNextLevel`).
- Başarım ekranı: kategorilere ayrılmış grid; tamamlanan/ilerleyen; `rewardCredits` göster.
- Günlük görevler: liste + “Ödülü Al” butonu; ilerleme `UserMissionProgress` ‘ten.

12. DİĞER PREMIUM ÖZELLİKLER — durum eşlemesi

Özellik	Durum	Not
Ziyaretçi sayacı / profil görüntüleme geçmişi	✓	ProfileView modeli
Çevrim içi durum animasyonu	✓	Presence verisi mevcut (Chat-Presence/SitePresence); animasyon Flutter'da
Ses seviyesiyle hareket eden avatar halkası	✓ (Flutter)	TRTC volume callback (bkz. §8)
Gerçek zamanlı popüler odalar sıralaması	✓ (kısmen)	Oda listesi + katılımcı sayısı var; "popülerlik puanı" alanı  eklenebilir
Haftalık/sezonluk turnuva & ödül	✓	WeeklyTournament(Entry)
Premium'da reklam kaldırma	✓ (mantık)	AdNetwork var; membership ! = basic ise reklam gösterme (Flutter kontrolü)
Koleksiyon sistemi (hediye koleksiyonu)	✓ (kısmen)	GiftEvent geçmişinden türetilir
Mevsimsel oda temaları		§9 RoomTheme önerisi
Arkadaşın burada etiketi		Follow verisi + oda katılımcı listesi çapraz sorgusu (yeni endpoint)
Oda rezervasyon / etkinlik geri sayım		Yeni model (RoomReservation / RoomEvent)
Profil ziyaretçi defteri		Yeni model (GuestbookEntry)
AI destekli profil önerileri		LLM API + yeni endpoint
3D avatar	 (büyük)	Ayrı kapsam
Mikrofon skin / profil kartı teması / kapak fotoğrafı		§5 desenine göre yeni kataloglar

13. ADMIN PANELİNDEN YÖNETİM (kodsuz)

Şu an admin panelinde HAZIR olanlar

- Profil çerçevesi ekleme/atama → `/admin/profile-frames (+assign)`
- Rozet ekleme (tier/kullanıcı bazlı) → `/admin/badges` , `/admin/membership-badges`
- Üyelik (Gold) paketleri → `/admin/memberships`
- Oda / tema yönetimi → `/admin/chat-rooms` , `/admin/themes`
- Hediye türleri → (GiftType yönetimi; asset yükleme lottie/svg/gif)
- Görev/başarım verisi → seed + ilgili admin uçları

Kodsuz yönetim için EKLENMESİ GEREKENLER

“Hiç kod değiştirmeden yeni isim efekti / giriş efekti / sohbet balonu / mikrofon çerçevesi / emoji paketi / avatar aksesuarı ekleme, GIF/APNG/Lottie yükleme, kullanıcıya özel efekt verme, tarihli kampanya” isteklerinin tümü, §3-§5’te önerilen yeni kataloglar + her biri için admin CRUD sayfası eklenince mümkün olur. Ortak desen:

1. Katalog modeli (`key/name/assetUrl/assetType/tier/isActive/sortOrder` + kampanya için `active-From/activeTo`).
2. `User.<x>Id` seçili alan + admin “belirli kullanıcıya ata” endpoint’i (profil çerçevesindeki `assign` deseninin aynısı).
3. Admin sayfası: asset yükleme (cloud storage), tier seçimi, aktif/pasif toggle.

Bu, backend tarafında yapılacak iş; Flutter yalnızca katalog endpoint’ini okuyup seçili asset’i oynatır.

14. TOPLU ÖNERİLEN PRİSMA ŞEMASI (yeni kozmetikler)

Hepsi **additive** (mevcut veriyi bozmaz) → paylaşımlı veritabanında güvenli. Uygulanınca diğer uygulamaların da şemayı senkronlaması gerektiğini unutma.

```

model User {
  nameEffect      String?
  entranceEffectId String?
  chatBubbleId    String?
  micFrameId      String?
  avatarAccessoryIds String? @db.Text // JSON dizi
}

model EntranceEffect { id String @id @default(cuid()) name String assetUrl String assetType String @default("lottie") tier String @default("gold") durationMs Int @default(3000) isActive Boolean @default(true) sortOrder Int @default(0) activeFrom DateTime? activeTo DateTime? }
model ChatBubbleSkin { id String @id @default(cuid()) name String assetUrl String tier String @default("gold") isActive Boolean @default(true) sortOrder Int @default(0) }
model MicFrame { id String @id @default(cuid()) name String assetUrl String tier String @default("gold") isActive Boolean @default(true) sortOrder Int @default(0) }
model EmojiPack { id String @id @default(cuid()) name String coverUrl String emojis String @db.Text tier String @default("gold") isActive Boolean @default(true) sortOrder Int @default(0) }
model AvatarAccessory { id String @id @default(cuid()) name String slot String assetUrl String tier String @default("gold") isActive Boolean @default(true) sortOrder Int @default(0) }
model NameEffect { id String @id @default(cuid()) key String @unique name String tier String @default("gold") cssPreset String? @db.Text isActive Boolean @default(true) sortOrder Int @default(0) }
model RoomTheme { id String @id @default(cuid()) name String backgroundUrl String assetType String @default("image") tier String @default("free") isActive Boolean @default(true) activeFrom DateTime? activeTo DateTime? sortOrder Int @default(0) }

```

15. FLUTTER GENEL UYGULAMA NOTLARI

- **Asset türü tespiti:** her kozmetik asset URL'i için `assetType` alanını tercih et; yoksa uzantıdan (`.json` → Lottie, `.svg` → SVG, `.gif` → GIF, `.mp4` → video, aksi PNG).
- **Paketler:** `lottie`, `svgaplayer_flutter`, `video_player`, `cached_network_image` (asset cache), `flutter_animate` (shine/pulse/gradiant kolaylığı).
- **Performans:** aynı anda çok sayıda animasyon (oda kartları + efektler) FPS düşürür. Görünmeyen (viewport dışı) kartların animasyonlarını durdur; tam ekran efektleri kuyruğa al, üst üste bindirme.
- **Gerçek zaman:** giriş efekti, hediye, konuşan avatar → tümü backend'in **SSE** akışından (PART 4/5/6). WebSocket YOK.
- **{success,data} zarfı:** yeni ekleyeceğin uçları bu zarfla döndür; ama \$1'deki `profile-frames` gibi bazı LEGACY uçlar düz obje döner — istemcide iki şekli de tolere et.
- **Gold kontrolü client'ta GÜVENLİK değildir:** kilidi UI'da göster ama gerçek `tier` kontrolü her zaman backend seçim endpoint'inde yapılır.
- **Yetki/rol:** roller `admin/yonetici/moderator/finans` + `user`; kozmetik erişimi `membership` (`basic/premium/gold/diamond`) ve rol kombinasyonuna göre.

ÖZET & SONRAKİ ADIM

- **Hemen yapılabilir (backend HAZIR):** profil çerçeveleri, profil efektleri, rozetler, Gold üyelik, hediye animasyonları (tam ekran/kombo/lottie/svg), oda arka planı, oda kartları (konuşan avatar/ses dalgası), XP/level, başarımlar, günlük görev, ziyaretçi sayacı, haftalık turnuva.
- **Önce backend eklenmeli (🔧):** isim yazısı efektleri, giriş (entrance) efektleri, sohbet balonu skinleri, mikrofon çerçeveleri, emoji paketleri, avatar aksesuarları, oda teması kataloğu/mevsimsel temalar, rezervasyon/etkinlik, ziyaretçi defteri, AI profil önerileri, 3D avatar.

Bu ayırım sayesinde Flutter ekibi “hazır” olanları bugün entegre edebilir; “yeni” olanlar için önce §14’teki additive şema + admin CRUD’lar backend’e eklenir, sonra Flutter tüketir. Böylece hiçbir ekran var olmayan bir endpoint’e bağlanmaz.