```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>jQuery Lab Task</title>

  <!-- ✅ Corrected: <script> not <scrip> -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

  <style>
    ul {
      list-style-type: disc;
      padding-left: 20px;
    }

    #box {
      background: #98bf21;
      height: 100px;
      width: 100px;
      position: absolute;
      top: 300px;
      left: 0;
    }
  </style>

  <script>
    $(document).ready(function () {

      // ✅ Append content to paragraph and list
      $("#Apara").click(function () {
        $("#paragraph").append(" <p>Hello World!</p>");
```

```
      $("#list").append("<li>New List Item</li>");

    });


    // ✅ Animate div and change its color
    $("#divanimate").click(function () {
      $("#box").animate({ left: '450px' }, function () {
        $(this).css("background-color", "red");
      });
    });


  });
  </script>
</head>

<body style="text-align: center;">
  <h1 style="color: green;">jQuery Script</h1>


  <h3 id="paragraph">
    This is an existing paragraph.<br>
  </h3>


  <ul id="list">
    <li>First item</li>
    <li>Second item</li>
  </ul>


  <button id="Apara">Click to Append Content</button>
  <br><br>


  <button id="divanimate">Start Animation</button>
  <div id="box"></div>
```

```html
</body>

</html>
```