SUPPLY CHAIN · MONATSREPORT

# Liefertreue Trafag AG (1100)

Zeitraum Jan – Sep 2026
Quelle: SAP Liefertreue + Lieferungen
Stand 13.10.2026

OTD · POSITIONEN

**90.6 %**

**14'619** von 16'134 Positionen · ohne Toleranz 80.7 % · Sep **90.9 %**

OTIF · AUFTRÄGE

**89.9 %**

**8'135** von 9'047 Aufträgen · ohne Toleranz 78.4 % · Sep **90.1 %**

OTP · WUNSCHTERMIN

**73.0 %**


**11'669** von 15'975 Positionen · ohne Toleranz 57.8 % · Sep **79.5 %**

NICHT PÜNKTLICH (OTD)

**1'515**

bewertete Positionen ≥ 5 AT zu spät oder offen · Ø **11.9 AT** Verzug

## Entwicklung pro Monat



## Monatswerte

| MONAT 2026 | FÄLLIGE POS. | PÜNKTLICH | OTD | OHNE TOL. | FÄLLIGE AUFTRÄGE | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1’796 | 1’642 | 91.4 % | 77.6 % | 975 | |
| Feb | 1’743 | 1’580 | 90.6 % | 80.5 % | 886 | |
| Mär | 1’822 | 1’591 | 87.3 % | 77.1 % | 1’070 | |
| Apr | 1’569 | 1’433 | 91.3 % | 79.0 % | 965 | |
| Mai | 1’531 | 1’370 | 89.5 % | 82.8 % | 847 | |
| Jun | 1’916 | 1’708 | 89.1 % | 80.7 % | 1’069 | |
| Jul | 2’243 | 2’078 | 92.6 % | 85.5 % | 1’235 | |
| Aug | 1’517 | 1’401 | 92.4 % | 80.0 % | 871 | |
| Sep | 1’997 | 1’816 | 90.9 % | 82.1 % | 1’129 | |
| **Jan – Sep** | **16’134** | **14’619** | **90.6 %** | **80.7 %** | **9’047** | |

## OTP nach Machbarkeit des Wunschtermins

Ein Wunschtermin gilt als **realistisch**, wenn die gewünschte Lieferzeit (Auftragsdatum bis Wunschtermin) mindestens so lang ist wie unsere übliche bestätigte Lieferzeit in dieser Produktgruppe. Sonst ist er **zu kurz**.

OTP REALISTISCHE WÜNSCHE

**88.3 %**

**5’826** von 6’600 Positionen

ANTEIL WUNSCH ZU KURZ

**58.7 %**

**9’375** von 15’975 Positionen mit zu kurzem Wunsch

OTP ZU KURZE WÜNSCHE

**62.3 %**

**5’843** von 9’375 trotzdem zum Wunschtermin

BESTÄTIGTE LIEFERZEIT

**36 AT**

Median aller Positionen Jan – Sep, Auftragsdatum bis bestätigter Termin

| MONAT 2026 | REALISTISCH | OTP REALISTISCH | ZU KURZ | ANTEIL ZU KURZ | OTP ZU K |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 717 | 87.4 % | 1’252 | 63.6 % | 50 |
| Feb | 554 | 87.0 % | 1’167 | 67.8 % | 53 |
| **Jan – Sep** | **6’600** | **88.3 %** | **9’375** | **58.7 %** | **62** |

| MONAT 2026 | REALISTISCH | OTP REALISTISCH | ZU KURZ | ANTEIL ZU KURZ | OTP ZU K |
|---|---|---|---|---|---|
| Mär | 556 | 81.3 % | 1’263 | 69.4 % | 49 |
| Apr | 527 | 86.9 % | 850 | 61.7 % | 58 |
| Mai | 725 | 85.8 % | 779 | 51.8 % | 64 |
| Jun | 850 | 88.5 % | 894 | 51.3 % | 74 |
| Jul | 1’184 | 91.7 % | 1’121 | 48.6 % | 74 |
| Aug | 662 | 90.9 % | 901 | 57.6 % | 70 |
| Sep | 825 | 90.3 % | 1’148 | 58.2 % | 71 |
| **Jan – Sep** | **6’600** | **88.3 %** | **9’375** | **58.7 %** | **62** |

## Pro Produktgruppe (Produkthierarchie)

| PRODUKTGRUPPE | POS. ▾ | OTP | OTD | MEDIAN WUNSCH-LZ | ME |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichtewächter 8736 | 1’526 | 83.6 % | 95.8 % | 61 AT | |
| Zubehör 9999 | 1’351 | 83.1 % | 90.4 % | 18 AT | |
| Drucktransmitter 8252 | 1’258 | 78.6 % | 96.6 % | 28 AT | |
| Drucktransmitter EPx 8298 | 1’056 | 64.7 % | 79.3 % | 39 AT | |
| Dichtewächter 8726 | 610 | 84.9 % | 96.9 % | 56 AT | |
| Picostat 09B4 | 566 | 66.8 % | 90.8 % | 25 AT | |
| Drucktransmitter 8472 | 532 | 74.4 % | 95.7 % | 25 AT | |
| Drucktransmitter 8264 | 530 | 71.7 % | 85.3 % | 35 AT | |
| Hybrid-Dichtewächter 8783 | 526 | 79.7 % | 93.6 % | 68 AT | |
| EPN 8288 | 521 | 56.0 % | 75.1 % | 28 AT | |
| ECO-Keramik-Transmitter 8473 | 452 | 58.6 % | 93.8 % | 25 AT | |
| Pressostat 0900 | 375 | 71.7 % | 95.5 % | 23 AT | |
| EPI 8287 | 364 | 80.8 % | 95.6 % | 30 AT | |
| Drucktransmitter 8254 | 359 | 72.4 % | 93.0 % | 30 AT | |
| Dichtewächter 8746 | 278 | 79.1 % | 93.0 % | 53 AT | |
| Pressure Transmitter Ceramic 8477 | 271 | 67.9 % | 88.9 % | 25 AT | |
| Hybrid-Dichtewächter 8782 | 271 | 75.3 % | 94.7 % | 57 AT | |
| Drucktransmitter 8253 | 267 | 83.5 % | 92.0 % | 51 AT | |
| Picostat 09R5 | 221 | 79.6 % | 88.2 % | 38 AT | |
| Pressure Transmitter Display DPS 8381 | 210 | 69.0 % | 96.1 % | 23 AT | |

| PRODUKTGRUPPE | POS. ▾ | OTP | OTD | MEDIAN WUNSCH-LZ | ME |
|---|---|---|---|---|---|
| Ex Pressure Transmitter EXNT 8292 | 196 | 57.1 % | 77.6 % | 30 AT | |
| Dichtewächter 8719 | 189 | 45.5 % | 62.4 % | 60 AT | |
| Picostat 09M4 | 176 | 64.2 % | 92.2 % | 23 AT | |
| 3-Fach Dichtewächter Hybrid RS485 8793 | 174 | 70.7 % | 97.4 % | 49 AT | |
| Drucktransmitter 8202 | 164 | 74.4 % | 91.1 % | 23 AT | |
| Picostat 09B0 | 155 | 65.8 % | 91.1 % | 21 AT | |
| Tauchfähiger Transmitter 8439 | 152 | 57.9 % | 92.8 % | 26 AT | |
| Pressostat 0987 | 142 | 84.5 % | 95.9 % | 39 AT | |
| Drucktransmitter 8258 | 132 | 69.7 % | 90.8 % | 29 AT | |
| Drucktransmitter EPx 8293 | 126 | 81.7 % | 95.2 % | 43 AT | |
| Picostat 09K4 | 126 | 65.9 % | 94.4 % | 20 AT | |
| Elektronischer Druckschalter EPN-S 8320 | 124 | 54.8 % | 83.9 % | 32 AT | |
| Pressostat 0944 | 122 | 75.4 % | 97.6 % | 21 AT | |
| Pressostat 0920 | 119 | 75.6 % | 95.9 % | 22 AT | |
| Pressostat 0904 | 118 | 66.1 % | 94.0 % | 24 AT | |
| CMP 8270 | 116 | 69.8 % | 87.3 % | 28 AT | |
| Frontbündiger Drucktransmitter FPT 8236 | 114 | 59.6 % | 89.9 % | 25 AT | |
| Dichtesensor 8774 | 104 | 64.4 % | 75.0 % | 36 AT | |

LZ = Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Auftragsdatum. Alle LZ-Werte sind Mediane der Gruppe, Jan – Sep 2026. Differenz = Median bestätigte LZ minus Median Wunsch-LZ. * = Gesamtmedian als Massstab. Massstab „realistisch“ = Median der bestätigten LZ der Gruppe; bei weniger als 20 Positionen der Gesamtmedian von 36 AT. Im PDF: Gruppen ab 100 Positionen.

## Definitionen

### OTD – On Time Delivery

Wurde der von Trafag bestätigte Liefertermin eingehalten? Gemessen pro Auftragsposition.

Eine Position zählt als pünktlich, wenn sie vollständig geliefert ist und der letzte Ist-Warenausgang höchstens 4 Arbeitstage nach dem bestätigten Liefertermin liegt. Offene, überfällige Positionen zählen als nicht pünktlich.

```
OTD = pünktliche Positionen ÷ fällige Positionen
```

### OTIF – On Time In Full

Wurde der ganze Auftrag so geliefert, wie wir ihn bestätigt haben? Gemessen pro Kundenauftrag.

Ein Auftrag zählt nur, wenn alle Positionen vollständig und innerhalb der Toleranz geliefert wurden. Wurde gesplittet und ein Teil später geliefert, ist der ganze Auftrag nicht OTIF.

```
OTIF = vollständig & pünktlich gelieferte Aufträge ÷ fällige Aufträge
```

### OTP – On Time Performance

Wurde der Wunschliefertermin des Kunden eingehalten? Gemessen pro Auftragsposition, unabhängig von unserer Bestätigung.

Eine Position zählt, wenn sie vollständig geliefert ist und der letzte Ist-Warenausgang höchstens 4 Arbeitstage nach dem Wunschliefertermin liegt. Zuordnung nach Monat des Wunschtermins.

```
OTP = zum Wunschtermin gelieferte Positionen ÷ fällige Positionen
```

**Toleranz:** Abweichungen von 0 bis 4 Arbeitstagen (Mo–Fr, ohne Feiertage) gelten bei allen Kunden als pünktlich, weil die meisten Kunden an festen Wochentagen beliefert werden (Liste „Anmeldung Sendungen beim Spediteur“). Die Werte ohne Toleranz, also auf den Tag, stehen in der Tabelle und gestrichelt im Diagramm.

**Eigene Berechnung:** Massgebend ist der letzte Ist-Warenausgang aller Lieferungen einer Position (C_DELIVITMPERFANLYTSQRY), verglichen mit dem bestätigten Liefertermin bzw. Wunschtermin aus dem Auftrag. Die SAP-Kennzahl „Verzug“ wird nicht verwendet, weil sie gegen den Plan-Warenausgang der Lieferung rechnet und Tippfehler dort (z. B. Plan-WA 2023 statt 2026) den Verzug verfälschen. **Zu früh** = Ist-WA 5 oder mehr Arbeitstage vor dem bestätigten Termin.

**Wunsch realistisch / zu kurz:** Gewünschte Lieferzeit (Auftragsdatum bis Wunschtermin, in AT) verglichen mit dem Median der bestätigten Lieferzeit derselben Produktgruppe (Produkthierarchie) aus Jan – Sep 2026.

**Nicht in der Auswertung:** Trafag Spol. s.r.o. (CZ), Trafag Controls India und GFS Germany sowie alle Zertifikatspositionen EN10204 (H702xx, H703xx). In der Liste unten bleiben sie sichtbar und filterbar.

## Verspätete Positionen analysieren

NUR BEWERTETE POSITIONEN · VERZUG ZUM BESTÄTIGTEN TERMIN IN ARBEITSTAGEN

| 49 | 833 | 424 | 179 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| offen | 5–9 AT | 10–19 AT | 20–39 AT | 40+ AT |

TOP-KUNDEN NACH VERSPÄTETEN POSITIONEN

| | |
|---|---|
| Sky Trading Shanghai Bond Shanghai Office | 212 |
| Shanghai Ruiye Electronic & Techn. Co.Ltd | 106 |
| WinGD Ltd | 82 |
| Hitachi Energy Italy SpA PGHV | 65 |
| SKY Trading (HK) Co. Ltd | 60 |
| Hyundai HHI | 54 |
| Rolls-Royce Solutions GmbH | 44 |
| HWA JIN Stock | 44 |
| GE Grid (Switzerland) GmbH | 41 |
| Trafag AG sensors & controls IC | 29 |

TOP-MATERIALIEN NACH VERSPÄTETEN POSITIONEN

| | |
|---|---|
| STECKERGEHÄUSE SET 87X9X3 Z.E109 F90301 | 15 |
| 8264 PRESSURE TRANSMITTER NPN PICOTRANS 40650 | 14 |
| 8853 DRUCKTRANSMITTER ABS EXNA 33152 | 13 |
| 8292 PRESSURE TRANSMITTER EXNT 47816 | 13 |
| 8288 PRESSURE TRANSMITTER 57553 | 11 |
| 8298 PRESSURE TRANSMITTER EPN 41869 | 10 |
| TEMPERATURISOLATION "06" F90179 | 10 |
| ELEKTRONISCHE FERTIGPRODUKTE STS999 | 10 |
| 8298 PRESSURE TRANSMITTER EPN 42140 | 9 |

8298 PRESSURE TRANSMITTER EPN 42303 9

## Die 25 grössten Verzüge in der Auswertung (OTD, Jan – Sep)

| AUFTRAG / POS. | KUNDE | MATERIAL | BESTÄTIGT |
|---|---|---|---|
| 409683 / 10 | Trafag AG sensors & controls IC | 8719 DICHTEWAECHTER 65154 | 01.04. |
| 412458 / 10 | Trafag AG sensors & controls IC | 9R5 Picostat Bahnanwendung 65769 | 12.06. |
| 406236 / 20 | FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.P.A. | 8254 PRESSURE TRANSMITTER 63598 | 02.06. |
| 382688 / 40 | Rolls-Royce Solutions GmbH | 8294 PRESSURE TRANSMITTER 44635 | 29.01. |
| 410460 / 10 | Rolls-Royce Solutions GmbH | 8294 PRESSURE TRANSMITTER 44640 | 16.04. |
| 411509 / 30 | Regalstock Sweden | T-ADAPTER G3/8 "2300 MIT O-RING EPDM 70 C18547 | 19.05. |
| 409867 / 10 | Koncar Switchgear Aparati Postrojenja D.O.O. | 8719 DICHTEWAECHTER 64671 | 07.06. |
| 409867 / 20 | Koncar Switchgear Aparati Postrojenja D.O.O. | 8719 DICHTEWAECHTER 65435 | 07.06. |
| 409867 / 30 | Koncar Switchgear Aparati Postrojenja D.O.O. | 8719 DICHTEWAECHTER 65440 | 07.06. |
| 409867 / 40 | Koncar Switchgear Aparati Postrojenja D.O.O. | 8719 DICHTEWAECHTER 65442 | 07.06. |
| 406072 / 70 | Japan Engine Corporation (Former Mitsubishi Kobe) | 8477 PRESSURE TRANSMITTER 61709 | 26.02. |
| 408808 / 10 | GE Grid Solutions LLC | 8719 DICHTEWAECHTER 63730 | 04.06. |
| 406126 / 20 | Trafag AG sensors & controls IC | 8258 PRESSURE TRANSMITTER 54442 | 20.01. |
| 406433 / 10 | Trafag UK Stock IC | 8250 HYDRO. PRESS. TRANSMITTER 62659 | 11.02. |
| 408614 / 10 | Voestalpine Signaling Austria GmbH | 8254 PRESSURE TRANSMITTER 65313 | 27.03. |
| 406126 / 30 | Trafag AG sensors & controls IC | 8258 PRESSURE TRANSMITTER 62637 | 23.01. |
| 406126 / 10 | Trafag AG sensors & controls IC | 8258 PRESSURE TRANSMITTER 55440 | 22.01. |
| 406995 / 20 | Shanghai Ruiye Electronic & Techn. Co.Ltd | 8250 HYDRO. PRESS. TRANSMITTER 62659 | 10.02. |

| AUFTRAG / POS. | KUNDE | MATERIAL | BESTÄTIGT |
|---|---|---|---|
| 409426 / 10 | GE Grid Solutions LLC | 8719 DICHTEWAECHTER 63730 | 09.06. |
| 405030 / 20 | Hitachi Energy Italy SpA PGHV | WETTERHAUBE ZU DW TYP (46) F90178 | 06.01. |
| 407534 / 50 | Japan Engine Corporation (Former Mitsubishi Kobe) | 8477 PRESSURE TRANSMITTER 61709 | 19.03. |
| 404011 / 30 | Blue Water Desalination LLC | 8472 PRESSURE TRANSMITTER 64881 | 23.01. |
| 411470 / 40 | Alfa Elektronik TR (Stock) | 8253 PRESSURE TRANSMITTER NAH 65646 | 19.06. |
| 409728 / 10 | MOOG ITALIANA S.R.L. | 8298 PRESSURE TRANSMITTER EPN 39839 | 21.04. |
| 412433 / 10 | FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.P.A. | 9R5 PICOSTAT RAILWAY-TYP 59964 | 23.06. |

- Bezugsdatum ist der bestätigte (zugesagte) Liefertermin. Positionen werden dem Monat ihres bestätigten Termins zugeordnet, Aufträge dem Monat ihres spätesten bestätigten Termins.
- Aufträge mit Positionen nach September sind noch nicht vollständig fällig und deshalb nicht enthalten. Oktober folgt im nächsten Report.
- Bei offenen Positionen gibt es keinen Ist-Warenausgang; sie zählen als nicht pünktlich. Wert = Nettowert der Position in CHF.
- Kundengruppe „Trafag-Gesellschaft“ (nur Filter) = Auftraggeber mit „Trafag“ im Namen; Einträge wie „Plug Power c/o Trafag Inc.“ sind darin enthalten (zu verifizieren).
- Zu verifizieren: Bei 71 % der Positionen ist der bestätigte Liefertermin gleich dem geplanten Warenausgang. Bei Positionen mit Transitzeit (Export) ist der Vergleich Ist-WA gegen Liefertermin entsprechend grosszügiger.
- Datenqualität: Lieferungen mit Plan-WA im Jahr 2023 gefunden (z. B. 80428204, 80431612). Für die eigene Berechnung ohne Einfluss. 20 gelieferte Positionen ohne gefundenen Warenausgang: dort gilt ersatzweise die SAP-Kennzahl.
- Basis: Verkaufsorganisation 1100. Auftragsdaten aus C_SLSORDDELIVPERFANLYTSQRY, Ist-Warenausgang aus C_DELIVITMPERFANLYTSQRY, Stand 13.10.2026.