# HEC MONTREAL



Benoit Hamel Technicien en documentation, soutien technique Bibliothèque HEC Montréal

# Rédaction avec \title{LATEX}

Deuxième partie : notions avancées Édition HEC Montréal, revue et augmentée (version française)



- © 2016 Vincent Goulet pour la version originale. La liste des sources qui ont servi à l'élaboration de cette formation se trouve à la fin du présent document.
- © Cette création est mise à disposition selon le contrat Attribution-Partage dans les mêmes conditions 4.0 International de Creative Commons. En vertu de ce contrat, vous êtes libre de :
  - partager reproduire, distribuer et communiquer l'oeuvre;
  - remixer adapter l'oeuvre;
  - utiliser cette oeuvre à des fins commerciales.

#### Selon les conditions suivantes :

- Attribution Vous devez créditer l'oeuvre, intégrer un lien vers le contrat et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'oeuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens possibles, mais vous ne pouvez suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son oeuvre.
- Partage dans les mêmes conditions Dans le cas où vous modifiez, transformez ou créez à partir du matériel composant l'oeuvre originale, vous devez diffuser l'oeuvre modifiée dans les même conditions, c'est-à-dire avec le même contrat avec lequel l'oeuvre originale a été diffusée.



#### Sommaire de la formation

Objets flottants

Tableaux
Figures

Mathématiques

Modes mathématiques

Symboles

Équations sur plusieurs lignes

Bibliographie





# Objets flottants






#### Les objets « flottants »

On a déjà mentionné que la force de TEX et LATEX était la typographie et qu'il valait mieux les laisser faire leur travail.

Les tableaux et figures (images et graphiques) sont un excellent exemple du pouvoir du système.





#### Introduction

- Construire des tableaux avec LATEX demande du doigté.
- Il n'existe pas une, pas deux, mais de multiples manières de construire des tableaux.
- LATEX fournit deux environnements de base : tabular et tabular\*

```
\begin{tabular}{colonnes}
cellule1 & cellule2 & cellule3 \\
cellule4 & cellule5 & cellule6 \\
cellule7 & cellule8 & cellule9
\end{tabular}
\begin{tabular*}{largeur}{colonnes}
cellule4 & cellule5 & cellule6 \\
cellule7 & cellule8 & cellule9
\end{tabular*}
```

- Nous verrons également un troisième environnement, tabularx, fourni avec le package du même nom.
- La syntaxe de tabularx est identique à celle de tabular.



#### Construction

```
\begin{tabular}{colonnes}
cellule1 & cellule2 & cellule3 \\
cellule4 & cellule5 & cellule6 \\
cellule7 & cellule8 & cellule9
\end{tabular}
```

```
\begin{tabular*}{largeur}{colonnes}
cellule1 & cellule2 & cellule3 \\
cellule4 & cellule5 & cellule6 \\
cellule7 & cellule8 & cellule9
\end{tabular*}
```

#### Construction

```
\begin{tabular}{colonnes}
cellule1 & cellule2 & cellule3 \\
cellule4 & cellule5 & cellule6 \\
cellule7 & cellule8 & cellule9
\end{tabular}
\begin{tabular*}{largeur}{colonnes}
cellule1 & cellule2 & cellule3 \\
cellule4 & cellule5 & cellule6 \\
cellule7 & cellule8 & cellule9
\end{tabular*}
```

- On spécifie le nombre de colonnes et l'alignement du texte dans l'argument colonnes.
  - Les arguments possibles sont 1 (left), c (center), et r (right).
  - On spécifie une colonne de largeur spécifique avec p{largeur}.
  - tabularx accepte aussi l'argument X, qui ajuste la largeur de la colonne en fonction de la largeur du tableau.
  - Le symbole | est utilisé pour insérer une ligne verticale entre des colonnes.



#### Construction

```
\begin{tabular}{colonnes}
cellule1 & cellule2 & cellule3 \\
cellule4 & cellule5 & cellule6 \\
cellule7 & cellule8 & cellule9
\end{tabular}
end{tabular}
```

- La largeur d'un tableau dépend de l'environnement utilisé :
  - tabular : largeur du tableau = largeur de son contenu;
  - tabular\* et tabularx : largeur déterminée par l'argument largeur.



#### Construction

```
\begin{tabular}{colonnes}
cellule1 & cellule2 & cellule3 \\
cellule4 & cellule5 & cellule6 \\
cellule7 & cellule8 & cellule9
\end{tabular}
\hline begin{tabular*}{largeur}{colonnes}
cellule1 & cellule2 & cellule3 \\
cellule6 \\
cellule7 & cellule8 & cellule9
\end{tabular}
```

- On sépare chaque cellule d'une **ligne** avec le symbole &.
- On termine une ligne avec \\, à l'exception de la dernière ligne.
- On insère une ligne horizontale pleine largeur entre deux lignes avec \hline .
- La commande \multicolumn{cols}{pos}{text} sert à « fusionner » les cellules d'une ligne.
  - cols : étendue de la cellule en colonnes;
  - pos: alignement du texte (1,c,r);
  - text : le contenu de la cellule.



#### Exemple concret

```
\begin{tabularx}{\textwidth}{X|rrr|r|rrr} \ \textbf{\'{E}quipes} & \multicolumn{7}{c}{\textbf{Statistiques}} \\ \hline\hline\hline\nline
NFC North & W & L & T & PCT & PF & PA & Net Pts \\ \hline
Minnesota Vikings & 13 & 3 & 0 & .813 & .382 & .252 & .130 \\
Detroit Lions & 9 & 7 & 0 & .563 & .410 & .376 & .34 \\
Green Bay Packers & 7 & 9 & 0 & .438 & .320 & .384 & .64 \\
Chicago Bears & .5 & .11 & 0 & .313 & .264 & .320 & .56
```

Équipes	Statistiques								
NFC North	W	L	Т	PCT	PF	PA	Net Pts		
Minnesota Vikings	13	3	0	.813	382	252	130		
Detroit Lions	9	7	0	.563	410	376	34		
Green Bay Packers	7	9	0	.438	320	384	-64		
Chicago Bears	5	11	0	.313	264	320	-56		

◆□ト ◆②ト ◆毫ト ◆毫ト 毫 かへで HEC MONTRĒAL

#### Les tableaux flottants

- Les environnements tabular, tabular\* et tabularx insèrent un tableau là où on le place dans le texte, ce qui n'est pas idéal.
- LATEX peut déterminer l'emplacement idéal pour insérer un tableau grâce à l'environnement table.

```
\begin{table}[emplacement]
\begin{tabularx}{\textwidth}{\ccc}
...
\end{tabularx}
\caption{texte}
\end{table}
```

#### Les tableaux flottants

- Les environnements tabular, tabular\* et tabularx insèrent un tableau là où on le place dans le texte, ce qui n'est pas idéal.
- LATEX peut déterminer l'emplacement idéal pour insérer un tableau grâce à l'environnement table.

```
\begin{table}[emplacement]
\begin{tabularx}{\textwidth}{lccc}
...
\end{tabularx}
\caption{texte}
\end{tabularx}
```

- L'argument optionnel emplacement prend une ou plusieurs des valeurs suivantes :
  - t Tableau placé en haut de la page (top)
  - **b** Tableau placé en bas de la page (**b**ottom)
  - **p** Tableau placé sur une page à part (**p**age)
  - h Tableau placé à l'endroit où il a été inséré dans le texte (here)
- La commande \caption insère une légende sous le tableau.
- La commande \listoftables génère une liste de tous les environnements table insérés dans le texte.



#### Les tableaux flottants

Équipes	W	L	Т	PCT	PF	PA	Net Pts
Minnesota Vikings	13	3	0	.813	382	252	130
Detroit Lions	9	7	0	.563	410	376	34
Green Bay Packers	7	9	0	.438	320	384	-64
Chicago Bears	5	11	0	.313	264	320	-56

**Tableau** – Les statistiques 2017 des équipes de la NFC North de la NFL





# Insertion d'images

Pour insérer des images dans un document LATEX, nous avons besoin de trois commandes :

```
%% Préambule
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{repertoire 1}{ repertoire 2}...}

%% Intérieur du document
\includegraphics [options]{ fichier}
```

# Insertion d'images

Pour insérer des images dans un document LATEX, nous avons besoin de trois commandes :

```
%% Préambule
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{repertoire1}{repertoire2}...}

%% Intérieur du document
\includegraphics[options]{fichier}
```


- Le package graphicx doit être chargé dans le préambule.
- La commande \graphicspath sert à spécifier dans quel(s) répertoire(s) se trouvent les images.
- La commande \includegraphics insère l'image dans le document.
- Les options de la commande \includegraphics règlent, entre autres, la taille, la rotation et l'origine de l'image. Consultez la documentation de graphicx pour connaître la liste des options.



# Insertion de graphiques

On peut construire des graphiques dans LATEX avec l'environnement picture 1.

```
\setlength {\unitlength }{1cm}
\begin{picture}(0,0)(-3,2)
\put(2.7, -0.1){\$\chi\$}
\put(0,-1.5){\vector(0,1){3}}
\mbox{multiput}(-2.5,1)(0.4,0){13}
{\line(1,0){0.2}}
\multiput (-2.5, -1)(0.4, 0)\{13\}
\{ \setminus line(1,0) \{ 0.2 \} \}
\put (0.2,1.4)
{\$\beta=v/c=\tanh\chi\}}
\qbezier(0,0)(0.8853,0.8853)
(2.0.9640)
\q bezier (0,0)(-0.8853,-0.8853)
(-2, -0.9640)
\end{picture}
```



Pour un usage vraiment intensif des graphiques, vous pouvez utiliser le package TikZ PGF.



<sup>1.</sup> https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Picture#Plotting\_graphs

# Les images et graphiques flottants

- Tout comme les tableaux, il est préférable de laisser TEX et LATEX déterminer l'emplacement idéal pour les images et graphiques.
- Cela est rendu possible avec l'environnement figure.

```
\begin{figure}[emplacement]
\includegraphics[options]{fichier}
\caption{texte}
\end{figure}
```

```
\begin{figure}[emplacement]
  \begin{picture}(width, height)(x,y)
    ...
  \end{picture}
  \caption{texte}
  \end{figure}
```

# Les images et graphiques flottants

- Tout comme les tableaux, il est préférable de laisser TEX et LATEX déterminer l'emplacement idéal pour les images et graphiques.
- Cela est rendu possible avec l'environnement figure.

```
\begin{figure}[emplacement]
\includegraphics[options]{fichier}
\caption{texte}
\end{figure}
```

```
\begin{figure}[emplacement]
  \begin{picture}(width, height)(x,y)
    ...
  \end{picture}
  \caption{texte}
  \end{figure}
```

- L'argument optionnel emplacement prend les mêmes valeurs qu'avec l'environnement table : t,b,p,h.
- La commande \caption insère une légende sous la figure.
- La commande \listoffigures génère une liste de tous les environnements figure insérés dans le texte.



# Mathématiques






## Mathématiques et LATEX


#### Introduction

- Les mathématiques sont LA raison de l'existence de TEX. TEX existe parce qu'il est très difficile de typographier correctement des équations complexes dans un document.
- L'American Mathematical Society supporte TEX et LATEX depuis le début. Elle a conçu plusieurs packages pour faciliter la transcription et la typographie des mathématiques.
- Un package essentiel que vous devez utiliser est amsmath.
- LATEX gère automatiquement les conventions typographiques :
  - constantes vs variables, disposition des équations, numérotation;
  - espaces entre les symboles et autour des opérateurs.
- Pour utiliser les mathématiques avec LATEX, il faut mettre celui-ci en « mode mathématiques ».













Pour les nostalgiques de l'odeur de l'encre

Kopka, Helmut et Patrick W. Daly (2004). Guide to LATEX, Fourth Edition, Addison-Wesley, ISBN 978-0-321-17385-0, 597 p.

Mittelbach, Frank et al. (2004).
The LATEX Companion, Second Edition,
Addison-Wesley,
ISBN 978-0201362992, 1120p.

Goossens, Michel et Franck Mittelbach (2007). The LATEX Graphics Companion, Second Edition, Addison-Wesley, ISBN 978-0321508928, 976p.

Pour les consciencieux de la forêt boréale



Goulet, Vincent (2016).

formation-latex-ul - Introductory LATEX course in French,

Comprehensive TEX Archive Network,

Consulté le 22 février 2018 à https://ctan.org/pkg/formation-latex-ul



Lees-Miller, John D. (2018).

Free & Interactive Online Introduction to  $\LaTeX$ ,

Overleaf,

Consulté le 22 février 2018 à https://www.overleaf.com/latex/learn/free-online-introduction-to-latex-part-1



ShareLATEX Documentation,

 $Share \LaTeX,$ 

Consulté le 22 février à https://fr.sharelatex.com/learn/Main Page



Pour les consciencieux de la forêt boréale

- MTEX WikiBook
- ShareLATEX Documentation
- TEX LATEX Stack Exchange
- MTEX Community
- Comprehensive TEX Archive Network
- UK List of TEX Frequently Asked Questions
- Google...