





Métal Périgord
www.metalperigord.fr



SIEUZAC FERS
SERVICES



CATALOGUE GÉNÉRAL

Produits Métallurgiques



contact@metalperigord.fr

Impasse Jean Macé
24100 Bergerac

Tél: 05 53 24 59 05

Fax: 05 53 58 36 58

sqfs@orange.fr

Rue Gay Lussac
47400 Tonneins

Tél: 05 53 89 51 94

Fax: 05 53 58 36 58

Sommaire

<i>Présentation.....</i>	<i>4-5</i>
<i>Tubes.....</i>	<i>6</i>
<i>Tubes canalisations.....</i>	<i>6-7</i>
<i>Tubes serrurier et construction soudés.....</i>	<i>8-11</i>
<i>Fers Béton.....</i>	<i>12</i>
<i>Laminés.....</i>	<i>13</i>
<i>Plats.....</i>	<i>13</i>
<i>Large plats.....</i>	<i>14</i>
<i>Cornière à ailes égales.....</i>	<i>14</i>
<i>Cornière à ailes inégales.....</i>	<i>15</i>
<i>Ronds.....</i>	<i>16</i>
<i>Carrés.....</i>	<i>16</i>
<i>Tés égaux.....</i>	<i>16</i>
<i>UAC.....</i>	<i>16</i>
<i>Tôles.....</i>	<i>18</i>
<i>Tôles et plaques laminées à chaud.....</i>	<i>18</i>
<i>Tôles planes galvanisées</i>	<i>18</i>
<i>Tôles larmées.....</i>	<i>19</i>
<i>Tôles EZ.....</i>	<i>20</i>
<i>Tôles DKP.....</i>	<i>20</i>
<i>Tôles à nuance - S355MC / S500MC / HB400.....</i>	<i>21</i>



Quincallerie :

- *Gamme Mantion*
- *Grillage serrurier*
- *Charbon*
- *Raccord : Courbes, Fonds*

Produit spéciaux



*Le catalogue presente
les produits et services majeurs,
n'hésitez pas, des demandes plus
spécifiques sont possibles*

ÉTIRÉ ROND

Diamètre en mm	Poids
ET ETIRE MI DUR 06	2
ET ETIRE MI DUR 08	3
ET ETIRE MI DUR 09	4
ET ETIRE MI DUR 10	5
ET ETIRE MI DUR 12	6
ET ETIRE MI DUR 14	8
ET ETIRE MI DUR 15	9
ET ETIRE MI DUR 16	10
ET ETIRE MI DUR 18	13
ET ETIRE MI DUR 19	15
ET ETIRE MI DUR 20	16
ET ETIRE MI DUR 22	19
ET ETIRE MI DUR 24	23
ET ETIRE MI DUR 25	25
ET ETIRE MI DUR 27	30
ET ETIRE MI DUR 28	31
ET ETIRE MI DUR 30	35
ET ETIRE MI DUR 32	40
ET ETIRE MI DUR 35	50
ET ETIRE MI DUR 38	56
ET ETIRE MI DUR 40	62
ET ETIRE MI DUR 45	79
ET ETIRE MI DUR 50	97
ET ETIRE MI DUR 60 (6,50ML)	154
ET ETIRE MI DUR 70	196
ET ETIRE MI DUR 80	255



Poutrelles.....	22
IPN.....	22
IPE.....	22
UPN.....	23
HEA.....	23
HEB.....	24
UPE.....	24
Profils à froid.....	25
Omégas symétriques.....	25
Parcloses.....	25
Tubes carrés/rectangulaire ouverts.....	26
Upaf et Cornieres paf.....	27-30
Métal déployé.....	31
Mailles Standard.....	31
Mailles platelages.....	31
Caillebotis.....	32
Étiré rond.....	33
Quincaillerie.....	34
Produits spéciaux.....	34



PRESENTATION

*Métal Périgord est une entreprise de Négoces
Aciers et fournitures pour l'industrie,
créée en 1992 par Mr Eric Sieuzac.*

*Durant ces 30 années
Métal Périgord a su grâce à la fidélité de sa clientèle,
l'engagement de son personnel se développer et perdurer,
malgré son indépendance sur un marché dominé
par des grands groupes.*


*Fort d'une relation de presque 30 ans
avec ses clients en Nouvelle Aquitaine,
Métal Périgord se positionne comme un partenaire
des industriels, chaudronniers, métalliers,
constructeurs de structures métalliques et artisans de l'acier.
Entreprise de négoce en produits sidérurgiques et acier,
Métal Périgord affiche une belle croissance.*

*Ce développement se traduit par une croissance de l'effectif,
le service de livraison de 1 à 5 camions, l'ouverture d'un dépôt à Tonneins
« SIEUZAC FERS SERVICES » la surface de stockage couverte de 1500 à
10 000 m², son stock de 400 à 3000 tonnes et même 6000 livrables sous 8
jours et son chiffre d'affaires de 1200k€ à 10M€*

*Aujourd'hui, afin de proposer à notre clientèle une offre plus importante,
tout en gardant notre indépendance,
nos partenaires usines nous permettent de disposer de leur stock
afin de répondre par nos navettes usines hebdomadaire
à vos besoins urgents.*




GRILLAGES SERRURIER



Format	Finition	Maille	Poids unitaire
1225 x 2000 x 2.7	Galvanisé	MC 25	10.7
1600 x 2000 x 4	Clair		
1000 x 2000 x 4	Galvanisé	MC 50	7.9
1600 x 2000 x 4			12.62
1600 x 2000 x 4	Clair		19.72
1600 x 5000 x 4	Galvanisé		31.56
2000 x 2500 x 4			20.85
2000 x 2500 x 4	Clair		19.72
1600 x 2000 x 6	Clair	MR 100 x 50	21.3
	Galvanisé		



CAILLEBOTIS GALVA



FORMATS	Maille	Lanière	Type de Fabrication	Application
3050 X 1000	MC30	30/2	EF	<u>Plateforme/ Passerelle</u>
3050 X 1000	MC30	30/3	EF	<u>Plateforme/ Passerelle</u>
6100 X 1000	MC30	30/2	EF	<u>Plateforme/ Passerelle</u>
1000 X 1000	MC30	30/2	EF	<u>Plateforme/ Passerelle</u>
600 X 270	MC30	30/2	Presse	Marche d'escalier
800 X 270	MC30	30/2	Presse	Marche d'escalier
1000 X 3000	MC19 noir	30/2	EF sécurité	<u>Plateforme/ Passerelle</u>

Indépendance et réactivité :

« Notre force, est notre capacité à négocier par le dialogue avec nos fournisseurs afin d'être plus réactifs auprès de nos clients.

La relation humaine est plus importante que les volumes » , assure le dirigeant qui met un point d'honneur à fidéliser ses clients en assurant un partenariat gagnant/gagnant.

Ceux-ci réalisent des structures métalliques pour les bâtiments, tribunes, automobile, stades, mobiliers, matériel médical, et toutes autres productions utilisant l'acier.

« Nous fournissons des produits bruts, tôles, tubes, poutrelles, laminés et fers à béton, que nos clients transforment ensuite dans leurs ateliers » précise Éric Sieuzac.

D'autres projets étant en cours, afin de vous apporter une solution et un service plus rapide à vos besoins.

Toujours dans un souci d'apporter à nos clients un service de qualité, nous vous proposons ce catalogue qui vous présente les principaux produits du département Acier


Vous pouvez retrouver également l'ensemble de nos produits sur le site : www.metalperigord.fr



TUBES

Tubes canalisations :

Tubes gaz soudés (T1- T2)



Dénomination	Diamètre extérieur en mm	Épaisseur en mm	Repères filetage en pouces	Poids (en bout lisse) en kg/m
8/13	13,5	2	1/4	0,57
12/17	17,2	2	3/8	0,75
15/21	21,3	2,3	1/2	1,08
20/27	26,9	2,3	3/4	1,4
26/34	33,7	2,9	1"	2,2
33/42	42,4	2,9	1" 1/4	2,82
40/49	48,3	2,9	1" 1/2	3,25
50/60	60,3	3,2	2"	4,51
66/76	76,1	3,2	2" 1/2	5,75
80/90	88,9	3,2	3"	6,76
90/102	101,6	3,6	3" 1/2	8,7
102/114	114,3	3,6	4"	9,83

Tubes gaz sans soudures (T3)



Dénomination	Diamètre extérieur en mm	Épaisseur en mm e	Repères filetage en pouces	Poids (en bout lisse) en kg/m	Poids en galva en kg/m
8/13	13,5	2,3	1/4	0,65	0,665
12/17	17,2	2,3	3/8	0,85	0,885
15/21	21,3	2,6	1/2	1,22	1,26
20/27	26,9	2,6	3/4	1,58	1,63
26/34	33,7	3,2	1"	2,44	2,53
33/42	42,4	3,2	1" 1/4	3,14	3,24
40/49	48,3	3,2	1" 1/2	3,61	3,74
50/60	60,3	3,6	2"	5,1	5,3
66/76	76,1	3,6	2" 1/2	6,51	6,82
80/90	88,9	4	3"	8,47	8,89
102/114	114,3	4,5	4"	12,1	13

Ces deux produits existent en :

NBL : Noir Bout Lisse GBL : Galva Bout Lisse

NFM : Noir Fileté Manchonné GFM : Galva fileté Manchonné

MÉTAL DÉPLOYÉ

Mailles standard



Références	Poids Kg/m²	Épaisseur apparente en mm	Transparence frontale %	Formats standards
Mailles	2,52	-	-	1500 x 2000
115 x 55				
115 L 30 30				
Mailles 62 x 30	2	4	85	1500 x 2000 1500 x 2000 1500 x 2000
62 L 20 20	3,2	5,1	81	
62 L 30 20	4,95	5,9	75	
62 L 30 30				
Mailles 43 x 20	3	5	75	1500 x 2000
43 L 25 15				
Mailles 28 x 13	3,53	4	68	1500 x 2000
28 L 20 15				

Mailles platelages

Références	Poids kg/m²	Epaisseur apparente en mm	Transparence frontale %	Formats satndards
LD x CD				
Mailles	9,85	-	-	1700 x 2400
115 x 40	15,25	16	57	2000 x 2500
115 L 80 30	9,8	11	70	2400 x 2000
115 L 86 45				
115 L 56 45				
Mailles	11,7	11	47	2400 x 1500
62 x 65	8,14	8	64	2400 x 2100
62 L 62 30				
62 L 43 30				



***Cornières PAF
à ailes égales***


Dimensions en mm	Poids
15 x 15 x 1,5	0,353
20 x 20 x 2	0,576
20 x 20 x 3	0,88
25 x 25 x 2	0.733
30 x 30 x 2	0.89
30 x 30 x 3	1.3
35 x 35 x 3	1.532
40 x 40 x 3	1.767
50 x 50 x 3	2.238
60 x 60 x 3	2.003
60 x 60 x 4	2.9

***Cornières PAF
à ailes inégales***

Dimensions en mm	Poids
30 x 20 x 2	0,733
40 x 20 x 2	0,879
50 x 30 x 3	2,5
60 x 30 x 3	2,003
80 x 30 x 3	2,474
100 x 30 x 3	2,945
100 x 50 x 3	3,416
100 x 50 x 5	5,564



Tubes sans soudures (T10)



Diamètre extérieur en mm	Épaisseur en mm e	Poids en kg/m	Diamètre extérieur	Épaisseur en mm e	Poids en kg/m
30	2,6	1,77	114,3	3,6	9,83
33,7	2,6	1,99	133	4	12,7
38	2,6	2,27	139,7	4	13,4
42,4	2,6	2,55	159	4,5	17,1
44,5	2,6	2,69	168,3	4,5	18,2
48,3	2,6	2,93	193,7	5,6	26
54	2,6	3,3	219,1	6,3	33,1
57	2,9	3,87	244,5	6,3	37
60,3	2,9	4,11	273	6,3	41,4
70	2,9	4,8	323,9	7,1	55,5
76,1	2,9	5,24	355,6	8	68,6
88,9	3,2	6,76	406,4	8,8	86,3
101,6	3,6	8,7	419	10	100
108	3,6	9,27			



Tubes serrurerier et construction soudés :

Tubes carrés



Dimensions en mm	Epaisseurs en mm	Poids en en kg/ml
20 x 20	2	1,05
25 x 25	2	1,36
25 x 25	2,5	1,64
30 x 30	2	1,68
30 x 30	3	2,36
35 x 35	2	1,99
35 x 35	3	2,83
40 x 40	2	2,31
40 x 40	3	3,3
40 x 40	4	4,2
45 x 45	2	2,62
45 x 45	3	3,77
45 x 45	4	4,83
50 x 50	2	2,93
50 x 50	3	4,25
50 x 50	4	5,45
50 x 50	5	6,56
60 x 60	2	3,56
60 x 60	3	5,19
60 x 60	4	6,71
60 x 60	5	8,13
70 x 70	3	6,13
70 x 70	4	7,97
70 x 70	5	9,7



Cornières à 90°

Cornières à 90° à ailes égales

Références	A x B en mm	e en mm	Poids kg/ml
A-24	15 x 15	1,5	0,324
A-7	20 x 20	1,5	0,576
A-8	25 x 25	2	0,733
A-9	30 x 30	2	0,89
A-39	30 x 30	3	1,296
A-17	35 x 35	3	1,532
A-11	40 x 40	2	1,204
A-35	40 x 40	3	1,767
A-18	50 x 50	3	2,238
A-19	60 x 60	4	2,709
A-20	60 x 60	4	3,561
A-28	70 x 70	4	4,179
A-29	80 x 80	5	5,957
A-30	100 x 100	6	7,527

Cornières à 90° à ailes inégales

Références	A x B en mm	e en mm	Poids kg/ml
A-104	10 x 15	1,5	0,265
A-115	15 x 20	2	0,497
A-147	20 x 30	2	0,733
A-120	20 x 40	2	0,879
A-150	30 x 40	3	1,532
A-136	30 x 50	3	1,767
A-191	30 x 60	3	2,003
A-192	30 x 80	3	2,474
A-193	30 x 100	3	2,945
A-227	50 x 100	3	3,416
A-160	50 x 100	5	5,564



Coulisse à 90°



Références	A et C en mm	B en mm	e en mm	Poids kg/ml2	Références	A et C en mm	B en mm	e en mm	Poids kg/ml2
U301	10	10	1	0,209	U5385	40	60	3	3,064
U5421	30	11	2	1,011	U363	50	60	3	3,535
U323	14	14	2	0,556	U489	60	60	4	5,24
U5379	30	14	2	1,058	U364	30	70	3	2,829
U5491	15	15	2	0,603	U5304	40	70	3	3,3
U434	20	15	1,5	0,589	U502	40	70	4	4,297
U493	15	20	2	0,681	U687	30	80	3	3,064
U373	20	20	2	0,838	U5303	40	80	3	3,535
U331	35	22	2	1,341	U427	40	80	4	4,611
U335	20	25	2	0,917	U5387	50	80	3	4,007
U530	25	25	2	1,074	U5388	50	80	4	5,24
U454	30	25	2	1,231	U491	50	80	5	6,419
U383	35	25	2	1,388	U490	60	80	4	5,866
U406	40	30	2	1,545	U546	45	90	4	5,24
U315	15	30	1,5	0,648	U688	30	100	3	3,535
U395	20	30	2	0,995	U514	40	100	4	5,24
U340	30	30	2	1,309	U464	50	100	3	4,477
U531	30	30	3	1,887	U428	50	100	4	5,866
U5380	40	30	2,5	1,996	U634	50	100	5	7,204
U415	35	35	2,5	1,899	U488	60	100	5	7,99
U393	15	40	2	0,995	U429	50	120	4	6,495
U381	20	40	2	1,152	U522	50	120	5	7,99
U388	20	40	4	1,152	U460	60	120	4	7,123
U641	30	40	3	2,122	U5390	50	140	5	8,774
U5382	40	40	2	1,78	U461	60	140	4	7,751
U673	40	40	3	2,593	U431	60	140	5	9,559
U438	40	40	4	3,355	U504	60	140	6	11,316
U5383	25	50	1	1,466	U371	50	150	3	5,655
U361	25	50	3	2,122	U5391	50	150	5	9,167
U401	30	50	2	1,623	U432	70	150	5	10,737
U563	30	50	3	2,358	U5628	95	160	5	13,091
U473	50	50	3	3,3	U616	65	180	5	11,522
U576	52	50	4	4,297	U463	80	200	4	10,891
U417	30	60	2	1,78	U433	80	200	5	13,484
U362	30	60	3	2,593	U664	82,5	300	4	20,971
U369	30	60	4	3,355					



Dimensions en mm	Epaisseurs en mm	Poids en en kg/ml
80 x 80	2	4,82
80 x 80	3	7,07
80 x 80	4	9,22
80 x 80	5	11,3
80 x 80	6	13,2
80 x 80	8	16,4
90 x 90	3	8,01
90 x 90	4	10,50
90 x 90	5	12,8
100 x 100	3	8,96
100 x 100	4	11,7
100 x 100	5	14,4
100 x 100	6	17
100 x 100	8	21,4
120 x 120	3	10,8
120 x 120	4	14,2
120 x 120	5	17,5
120 x 120	8	26,40
140 x 140	3	12,7
140 x 140	4	16,8
140 x 140	5	20,7
150 x 150	3	13,7
150 x 150	4	18
150 x 150	5	22,3
160 x 160	4	19,3
160 x 160	5	23,8
180 x 180	4	21,8
180 x 180	5	27
200 x 200	5	30,1



Tubes rectangulaires




Dimensions en mm	Epaisseurs en mm	Poids en en kg/ml
30 x 20	2	1,42
35 x 20	2	1,52
40 x 20	2	1,68
40 x 27	2	1,9
50 x 25	3	3,07
50 x 30	2	2,31
50 x 30	3	3,3
50 x 30	4	4,2
50 x 40	2	2,62
50 x 40	3	3,77
50 x 40	4	4,83
60 x 30	2	2,62
60 x 30	3	3,77
60 x 34	2	2,75
60 x 40	2	3,56
60 x 40	3	4,25
60 x 40	4	5,45
70 x 35	3	4,48
70 x 40	3	4,72
80 x 40	2	3,56
80 x 40	3	5,19
80 x 40	4	6,71
80 x 40	5	8,13
80 x 50	3	5,66
80 x 50	5	8,91
90 x 50	3	6,13
100 x 40	3	6,13
100 x 50	2	4,5

Tubes rectangulaires ouverts



Références	A et D	B	C	F	e	Poids
	en mm	en mm	en mm	en mm	en mm	kg/ml
D 2664	5	14	20	10	1,5	0,514
D 2615	7,5	15	30	15	1,5	0,767
D 2617	10	20	40	20	2	1,361
D 7642	12,5	25	40	15	2	1,597
D 7660	12,5	25	50	25	3	2,476
D 7661	15	32	64	34	3	3,159
D 2641	20	40	80	40	3	4,242
D 2676	25	50	100	50	3	5,42
D 7665	25	80	160	110	5	12,918

Chemin de roulement pour portes suspendus




Références	A	B	C	D	e	Poids
	en mm	en mm	en mm	en mm	en mm	kg/ml
D 17684	5	35	30	7	1,5	1,391
D 12641	5,5	50	40	11	2	2,516
D 12679	8	62	55	19	2	3,316
D 12613	15	85	70	20	3	6,839




PROFILS À FROID

Omégas symétrique




Références	A et D	B	C	e	Poids
	en mm	en mm	en mm	en mm	kg/ml
1103	13	25	40	2	1,614
1105	22	25	60	2	2,211
1112	11	35	24	2	1,614
1258	22	60	34	2.5	3,563
1128	22	60	35	3	4,221
1131	30	70	38	4	6,647

Parcloses



Références	A	B	e	Poids	Finition
	en mm	en mm	en mm	kg/ml	
U934	12	12	1,25	0,313	noir
U1072	12	16	1,25	0,393	noir - galva
U1069	12	19	1,25	0,448	noir - galva

Tubes carrés ouverts



Références	A et D	B x B	O	e	Poids
	en mm	en mm	en mm	en mm	kg/ml
D 2693	4,25	15 x 15	6,5	1,5	0,514
D 7637	5	20 x 20	10	2	0,89
D 7646	10	25 x 25	5	2	1,283
D 2688	11,5	30 x 30	7	2	1,565
D7680	10	35 x 35	15	2	1,754
D 2689	14	35 x 35	7	2	1,879




Dimensions en mm	Epaisseurs en mm	Poids en en kg/ml
100 x 50	3	6,6
100 x 80	4	10,5
100 x 80	5	12,8
120 x 40	3	7,07
120 x 50	3	7,54
120 x 60	2	5,74
120 x 60	3	8,01
120 x 60	4	10,5
120 x 60	5	12,8
120 x 60	6	15,1
120 x 80	4	11,7
140 x 60	6	13
140 x 70	4	12,73
140 x 80	3	9,9
140 x 80	4	13
140 x 80	5	16,1
150 x 50	3	8,96
150 x 50	5	14,40
150 x 100	3	11,3
150 x 100	5	18,3
160 x 80	3	10,8
160 x 80	4	14,2
160 x 80	5	17,5
160 x 80	6	20,7
160 x 80	5	18,34
180 x 80	3	11,8
180 x 80	5	19,1
200 x 100	4	18
200 x 100	5	22,3
200 x 100	6	26,4




Tubes ronds



Dimensions en mm	Épaisseurs en mm	Poids en en kg/ml	Surface à peindre m2/t
21,3	2,3	1,08	62,09
26,9	2,3	1,4	60,56
33,7	2,6	1,99	53,09
42,4+	2,6	2,57	52,2
48,3	2,9	3,25	46,73
60	2	2,86	-
60,3	3	4,1	46,15
76,1	3	5,24	45,67
88,9	3	6,76	41,3
114,3	3,6	9,83	36,54

HEB - (12M)



Profils	Poids Kg/ml	Dimensions					Section A cm ²
		h	b	tw	tf	r	
100	20,4	100	100	10	6	12	26
120	26,7	120	120	11	6,5	12	34
140	33,7	140	140	12	7	12	43
160	42,6	160	160	13	8	15	54,3
180	51,2	180	180	14	8,5	15	65,3
200	61,3	200	200	15	9	18	78,1
220	71,5	220	220	16	9,5	18	91
240	83,2	240	240	17	10	21	106
260	93	260	260	17,5	10	24	118,4
280	103	280	280	18	10,5	24	131,4
300	117	300	300	19	11	27	149,1
320	127	320	300	20,5	11,5	27	161,3
340	135	340	300	21,5	12	27	170,9
360	142	360	300	22,5	12,5	27	180,6
400	155	400	300	24	13,5	27	197,8
450	176,1	450	300	26	14	27	218
500	192,6	500	300	28	14,5	27	238,6

UPE - (12M)


Profils	Poids Kg/ml	Dimensions				Section A cm ²
		h	b	tw	r	
80	7,9	80	50	4	10	10,1
100	9,82	100	55	4,5	10	12,5
120	12,1	120	60	5	12	15,4
140	14,5	140	65	5	12	18,4
160	17	160	70	5,5	12	21,7
180	19,7	180	75	5,5	12	25,1
200	22,8	200	80	6	13	29
220	26,6	220	85	6,5	13	33,9
240	30,2	240	90	7	15	38,5




UPN



Profils	Poids kg/ml	Dimmension en mm						Section A cm ²
		h	b	tw	tf	r	h1	
80	8,64	80	45	6	8	4	46	11
100	10,6	100	50	6	8,5	4,5	64	13,5
120	13,4	120	55	7	9	4,5	82	17
140	16	140	60	7	10	5	98	20,4
160	18,8	160	65	7,5	10,5	5,5	115	24
180	22	180	70	8	11	5,5	133	28
200	25,3	200	75	8,5	11,5	6	151	32,2
220	29,4	220	80	9	12,5	6,5	167	37,4
240	33,2	240	85	9,5	13	6,5	184	42,3
260	37,9	260	90	10	14	7	200	48,3
300	46,2	300	100	10	16	8	232	58,8

HEA - (12M)



Profils	Poids Kg/ml	Dimensions en mm				Section A cm ²
		h	b	tw	tf	
100	16,7	96	100	5	8	21,2
120	19,9	114	120	5	8	25,3
140	24,7	133	140	5,5	8,5	31,4
160	30,4	152	160	6	9	38,8
180	35,5	171	180	6	9,5	45,3
200	42,3	190	200	6,5	10	53,8
220	50,5	210	220	7	11	64,3
240	60,3	230	240	7,5	12	76,8
260	68,2	250	260	7,5	12,5	86,8
280	76,4	270	280	8	13	97,3
300	88,3	290	300	8,5	14	112,5
320	97,6	310	300	9	15,5	124,4
340	105	330	300	9,5	16,5	133,5
360	112	350	300	10	17,5	142,8
400	125	390	300	11	19	159
450	144,33	440	300	11,5	21	178



Métal-Périgord
www.metalperigord.fr



SIEUZAC FERS
SERVICES




FERS BÉTON

Rond à béton lisse



Diamètre	5	6	8	10	12	14	16	20	25
Poids au m	0,15	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,6	2,5	3,9

Rond HLE



Diamètre nominale	6	8	10	12	14	16	20	25
Diamètre d'encombrement	7,1	9,45	12	14,2	16,6	18,85	23,6	29,6
B en mm	5,93	7,9	9,9	11,9	13,82	15,8	19,75	24,7
C en mm	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5
D max	-	-	-	1,5	2	2	3	3
E max	-	-	-	1,2	1,4	1,6	2	2,5
Poids	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,6	2,5	3,9


POUTRELLES

IPN- (12M)



Profils	Poids Kg/ml	Dimensions en mm			Section A cm ²	Moments d'inertie de torsion cm ⁴
		h	b	tw		
80	5,95	80	42	3,9	7,58	0,89
100	8,32	100	50	4,5	10,6	1,4
120	11,2	120	58	5,1	14,2	2,78
140	14,4	140	66	5,7	18,3	4,4
160	17,9	160	74	6,3	22,8	6,7
180	21,9	180	82	6,9	27,9	9,8
200	26,3	200	90	7,5	33,5	13,9
220	31,1	220	98	8,1	39,6	19,2
240	36,2	240	106	8,7	46,1	25,7
260	43,2	260	113	9,4	53,4	34,4
280	48	280	119	10,1	61,1	45,5
300	54,2	300	125	10,8	69,1	58,3

IPE



Profils	Poids kg/ml	Dimensions en mm					Section A cm ²	Moments d'inertie de torsion cm ⁴	6M	12M	15M
		h	b	tw	tf	r					
80	6	80	46	3,8	5,2	5	7,64	0,7	X		
100	8,1	100	55	4,1	5,7	7	10,3	1,1	X		
120	10,4	120	64	4,4	6,3	7	13,2	1,71			X
140	12,9	140	73	4,7	6,9	7	16,4	2,54	X		
160	15,8	160	82	5	7,4	9	20,1	3,53			X
180	18,8	180	91	5,3	8	9	23,9	4,9		X	
200	22,4	200	100	5,6	8,5	12	28,5	6,46	X		
220	26,2	220	110	5,9	9,2	12	33,4	8,86	X	X	
240	30,7	240	120	6,2	9,8	15	39,1	11,6	X	X	
270	36,1	270	135	6,6	10,2	45	45,9	14,93	X	X	
300	42,2	300	150	7,1	10,7	45	53,8	19,47	X	X	
330	49,1	330	160	7,5	11,5	18	62,6	25,7	X	X	
360	57,1	360	170	8	12,7	18	72,7	36,2	X	X	
400	66,3	400	180	8,6	13,5	21	84,5	46,8	X		
450	77,6	450	190	9,4	14,6	21	98,8	63,8	X		

Tôles à nuances

Épaisseur en mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20
Dimensions en mm	Poids de la feuille en kg								
Plaque S355 MC 1500x3000								545	794
HLE 355 MC 1500x3000	109	146	182	220	290		434		
HLE 500 MC 1500x2700		130							
HLE 500 MC 1500x3000	110	151	182	220	290	362			
HLE 500 MC 2000x6000					795				

Épaisseur en mm	25	30	40	50	60
Dimensions en mm	Poids de la feuille en kg				
Plaque S355 MC 1500x3000	965	1090	1455	1816	2175



LAMINES

Plats



Largeur en mm	Epaisseur en mm												
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
	Poids Kg/ml												
10	0,24	0,31	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0,28	0,38	0,47	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0,33	0,44	0,55	0,66	0,88	1,10	-	-	-	-	-	-	-
16	0,38	0,50	0,63	0,75	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0,42	0,56	0,71	0,85	1,13	1,41	-	-	-	-	-	-	-
20	0,47	0,63	0,79	0,94	1,26	1,57	1,88	2,36	-	-	-	-	-
25	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57	1,96	2,36	2,94	-	-	-	-	-
30	0,71	0,94	1,18	1,41	1,88	2,36	2,83	3,53	4,71	-	-	-	-
35	0,82	1,10	1,37	1,65	2,20	2,75	3,30	4,12	5,50	-	-	-	-
40	0,94	1,26	1,57	1,88	2,51	3,14	3,77	4,71	6,28	7,85	9,42	-	-
45	1,04	1,41	1,77	2,12	2,83	3,53	4,24	5,30	7,07	8,83	10,60	-	-
50	1,18	1,57	1,96	2,36	3,14	3,93	4,71	5,89	-	-	-	-	-
60	1,41	1,88	2,36	2,83	3,77	4,71	5,65	7,07	9,42	-	-	-	-
70	1,64	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60	8,24	11,00	13,74	16,50	-	-
80	1,90	2,51	3,14	3,77	5,02	6,28	7,54	9,42	12,56	15,70	18,84	25,10	31,40
90	-	2,82	3,53	4,24	5,65	7,07	8,48	10,60	14,13	17,70	21,20	28,26	35,30
100	2,35	3,14	3,93	4,71	6,28	7,85	9,42	11,80	15,70	19,63	23,55	31,40	39,25
110	-	-	4,32	5,18	6,91	8,64	10,36	13,00	17,30	-	25,90	-	-
120	-	3,77	4,71	5,65	7,54	9,42	11,30	14,13	18,84	23,55	28,28	37,68	47,10
130	-	-	-	6,12	8,16	10,20	12,25	15,30	20,40	-	30,60	40,80	-
140	-	-	5,50	6,60	8,79	10,99	13,20	16,50	21,98	27,47	32,97	43,96	-
150	-	-	5,89	7,07	9,42	11,78	14,13	17,66	23,55	29,43	35,32	47,10	58,87



Larges plats

Largeur en mm	Épaisseur en mm									
	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
	Poids kg/m									
160	6,28	7,54	10,1	12,56	15,07	18,84	25,12	31,4	37,68	50,24
180	7,07	8,48	11,3	14,13	16,96	21,2	28,26	35,33	42,39	56,52
200	7,85	9,42	12,6	15,7	18,84	23,55	31,4	39,25	47,1	62,8
220	-	-	13,8	17,26	20,72	25,9	34,53	43,17	51,8	69,06
250	-	-	15,7	19,63	23,55	29,44	39,25	49,06	58,88	78,5
300	-	-	-	23,55	28,26	35,33	47,1	58,88	70,65	94,2

Cornières à ailes égales



Dimensions en mm	Poids kg/m
20 x 20 x 3	0,88
25 x 25 x 3	1,12
30 x 30 x 3	1,36
35 x 35 x 3,5	1,85
40 x 40 x 4	2,42
40 x 40 x 5	2,97
45 x 45 x 4,5	3,04
50 x 50 x 5	3,77
60 x 60 x 6	5,42
70 x 70 x 7	7,38
80 x 80 x 8	9,66
90 x 90 x 9	12,2
100 x 100 x 10	17,8
120 x 120 x 12	26,6



Tôles E.Z

Épaisseur en mm	1	1.2	1.5	2	2.5	3
Dimensions en mm	Poids de la feuille en kg					
1000 x 2000			24	32	36	
1250 x 2500	25	38	38	50	63	
1500 x 3000			54	72		108

Tôles décapées

Épaisseur en mm	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
Dimensions en mm	Poids de la feuille en kg									
1000 x 2000	16	24	32	40	48	64	80	96	128	
1250 x 2500		37	50	63	75	100	125	150	200	252
1500 x 3000		54	72	90	108	145	180	216	290	360

Tôles larmées



Épaisseur en mm	Poids en 1000 x 2000	Poids en 1250 x 2500	Poids en 1500 x 3000
3/5	56	88	126
4/6	70	111	158
5/7	85	135	190
6/8	108	160	225
8/10	132	207	300
10/12	170	-	375



Cornières à ailes inégales



Dimensions en mm	Poids kg/m	Surface de peinture m2/t
30 x 20 x 3	1,12	86,6
40 x 25 x 4	1,93	65,8
45 x 30 x 4	2,24	65,2
50 x 30 x 5	2,96	52,7
60 x 40 x 5	3,76	51,9
70 x 50 x 6	5,4	43,4
80 x 60 x 7	7,36	37,3
100 x 75 x 9	11,8	
120 x 80 x 10	15	26,1
150 x 90 x 12	21,6	21,7



Ronds



Diamètre en mm	Poids kg/m
6	0,22
8	0,39
10	0,62
12	0,89
14	1,21
16	1,58
18	2
20	2,47
22	2,98
24	3,55
25	3,85
28	4,83
30	5,55
35	7,55
40	9,86
45	12,5
50	15,4
55	18,7
60	22,2
65	26
75	34,7
80	39,5
90	49,9
100	61,7
110	75,6
120	88,8
130	104
140	121
150	139
160	158

Carrés



Côté en mm	Poids kg/m
6	0,28
8	0,5
10	0,78
12	1,13
14	1,54
15	1,77
16	2,01
18	2,54
20	3,14
22	3,8
25	4,91
30	7,07
35	9,62
40	12,6
50	19,6
60	28,3
70	38,5
80	50,2
90	63,6
100	78,5
120	113

Tés égaux



Dimensions en mm	Poids au ML
30 x 30 x 4	1,8
35 x 35 x 4,5	2,3
40 x 40 x 5	3
50 x 50 x 6	4,4
60 x 60 x 7	6,2

UAC



Dimensions en mm	Poids au ML
30 x 15 x 4	1,7
35 x 17,5 x 4	2,2
40 x 20 x 5	2,9
50 x 25 x 5	3,9
60 x 30 x 6	5,3
70 x 40 x 6	6,8



TÔLES

Tôles et plaques laminées à chaud



Épaisseur en mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Dimensions en mm	Poids de la feuille en kg								
1000 x 2000	24	32	40	48	64	80	96	128	160
1000 x 3000		48		72	96	120			
1200 x 2200	32	42		63	85				
1250 x 2500	38	50	63	75	100	125	150	200	250
1500 x 3000	54	72	90	108	144	180	216	288	360
1500 x 4000				144	192	240	288	384	480
2000 x 4000				192	256	320	384	512	640
2000 x 6000					384	480	576	768	960

Épaisseur en mm	12	15	20	25	30	35	40	45	50
Dimensions en mm	Poids de la feuille en kg								
1000 x 2000	192	240	320	400	480	560	640	720	800
1250 x 2500	300	375	500	625	750				
1500 x 3000	432	540	720	900	1080	1260	1440	1620	1800
2000 x 4000	768	960	1280						
2000 x 6000	1152	1440							

Tôles galvanisées à planes



Épaisseur en mm	Poids au m2	Poids en 1000 x 2000	Poids en 1250 x 2500	Poids en 1500 x 3000
0,5	4	8	-	-
0,56	4,5	9	-	-
0,63	5	10	-	-
0,75	6	10	-	-
0,87	7	14	-	-
1	8	16	25	36
1,2	10	20	30	-
1,5	12	24	38	54
2	16	32	50	72
3	24	48	75	108
4	32	64	-	144