stats: idle

_____

'=__%

__0 0__

DATABIKE

ride: normal
**

'=__%
__O o_ –
ride progress = 5%
mileage = 0

```
ride: normal
        ** *
      '=__%
     __o O__
ride progress = 5%
   mileage = 0
```

ride: normal

***

‘=__%

_−o o__

ride progress = 5%

mileage = 0

ride: normal

'=__%
−_0 0__
ride progress = 5%
mileage = 0

ride: normal
**
'=__%
__O o_–
ride progress = 10%
mileage = 0

```
ride: normal
    ** *
  '=__%
  __o O__
ride progress = 10%
mileage = 0
```

```
          ride: normal
              ***

            '=__%
           _−o o__
ride progress = 10%
        mileage = 0
```

ride: normal

'=__%
−_0 0__
ride progress = 10%
mileage = 0

ride: normal
**
'=__%
__O o_–
ride progress = 15%
mileage = 0

```
         ride: normal
             ** *
           '=__%
          __o O__
 ride progress = 15%
       mileage = 0
```

ride: normal
***
'=__%
_−o o__
ride progress = 15%
mileage = 0

ride: normal

'=__%
−_0 0__
ride progress = 15%
mileage = 0

ride: obstacle!

_____

'=__%

__0 0__

ride progress = 20%

@

mileage = 0