# 26년 개정사항 정리(26.3.31기준) 2차2과목 한종찬교수제공

1. 예찰조사의 신설

| 구분 | 변경내용 |
|---|---|
| 적과전 종합위험 &종합과수 (농업수입 안정보장 포함) | 1) 예찰조사<br>가) 조사목적: 재해발생 전부터 보험 품목에 대한 평가를 위한 생육조사<br>[농업재해보험 손해평가요령 제13조제4항]<br>나) 조사대상: 사고 여부와 관계없이 가입한 모든 과수원<br>다) 대상재해: 해당 없음<br>라) 조사방법: 생육상태를 확인할 수 있는 모든 조사 실시<br>**※ 과실손해조사의 경우 예찰조사에 대한 규정이 없음** |
| 논작물 (수입안정 보장 포함) | 1) 예찰조사<br>가) 사고가 접수되지 않은 상태에서 보험 목적의 위험상태를 조사하기 위해 실시하는 조사로, 다음 각 목에 해당하는 사항을 확인한다.<br>(1) 가입 전 사고발생 여부 확인<br>(2) 보상하는 재해로 인한 피해여부 확인<br>(3) 보상하는 재해 이외의 원인으로 수확량 감소에 영향을 미치는 요인 확인<br>나) 현지조사 결과를 바탕으로 가입농지 상태가 적정하지 않다고 판단되는 경우 해당 내용을 조사표에 작성하고 농업보험부에 보고한다.<br>**※ 위 나)항 는 농업수입안정보장에서 누락됨** |
| 수확감소 밭작물 생산비보장(노지) | 1) 예찰조사<br>가) 조사 목적: 사고가 접수되지 않은 상태에서 보험 목적의 위험상태를 조사하기 위해 실시하는 조사로, 다음 각 목에 해당하는 사항을 확인한다.<br>(1) 가입 전 사고발생 여부 확인<br>(2) 보상하는 재해로 인한 피해여부 확인<br>(3) 보상하는 재해 이외의 원인으로 수확량 감소에 영향을 미치는 요인 확인<br>나) 현지조사 결과를 바탕으로 가입농지 상태가 적정하지 않다고 판단되는 경우 해당 내용을 조사표에 작성하고 농업보험부에 보고한다.<br>**다) 예찰조사 분할평가( 가을배추(병충해보장형) 품목에만 해당 )**<br>(1) 조사 대상 : 사고여부와 관계없이 가입한 모든 농지<br>(2) 조사 내용 : 방제노력 적정성 확인과 생육기간동안 피해상황 분할평가 (재배초기, 중기, 수확기) |

※ 과실손해보장 품목에는 예찰조사 규정이 없음

※ 농업수입안정보장 품목에는 논작물과 종합과수에 대한 예찰조사규정이 있고 밭작물에 대한 예찰조사 규정은 없음

# 26년 개정사항 정리(26.3.31기준) 2차2과목 한종찬교수제공

## 2. 적과전 종합위험방식

| 구분 | 변경내용 |
|---|---|
| 적과전<br>낙엽률확인<br>구교재 p24 | ■ 적과전 낙엽률확인조사의 종기에 대한 논란 정리<br>▶ 변경전 : 단감, 떫은감 수확연도 6월1일 이후 낙엽피해시, '5종한정특약' 가입건<br>▶ 변경후 : 단감 또는 떫은감, 수확연도 6월 1일 이후 적과종료 이전까지 낙엽피해 시, '5종한정특약' 가입 건 |
| 일소피해 | 일소 피해 사고 시 마다『낙과 및 착과피해 조사』 동시 실시 |

※ 시기별 조사종류 표 ( 신이론서 p20 )에의 6월1일 부터 해당재해발생시 낙엽율 조사를 실시 (※ 낙엽률은 적과전 및 적과후 모두 태,지,집,화시 조사한다. )

## 3. 종합위험 수확감소보장(포,복,자,만,밤,호,유,오,참,매,대,살+사,배,단,떫)

| 구분 | 변경내용 |
|---|---|
| 품목의 추가 | 1) 사과, 배, 단감, 떫은감<br>※ 사과, 배, 단감, 떫은감 품목은 적과전종합위험방식 과 종합위험 수확감소보장방식중 하나만 선택하여 가입하며 동시에 가입은 불가하다 ( 25년 농업사업시행지침에 따르면 전년도 적과전종합위험방식에 가입한 농지에 대하여 종합위험 수확감소보장방식에 가입할수 있어 신규과수원은 종합위험 수확감소보장 방식에는 가입할수 없다 ) |
| 착과수조사 | 1) 변경전 : 최초수확품종 수확직전, 단 감귤(만감류)은 적과 종료후<br>2) 변경후 : 통상적인 적과 종료 시점(통상적인 적과 종료라 함은 과수원이 위치한 지역(시군 등)의 기상 여건 등을 감안하여 통상적으로 해당 지역에서 해당 과실의 적과가 종료되는 시점을 말함). 단, 최초수확 시기를 넘길 수 없다. |
| 과수4종<br>수확량조사<br>(종합과수) | 1. 적과전 종합위험의 조사방법을 준용함<br>1) 착과수조사<br>2) 과중조사(별도의 과중조사가 없으며 가입과중을 사용함)<br>3) 착과피해조사(품종별 1주이상, 과수원당 3주이상의 표본주에서 추출하여 조사)<br>4) 낙과피해조사(낙과중 임의의 과실 100개이상을 추출하여 조사)<br>2. 나무손해보장 특약 고사나무조사<br>1) 주수조사시 "무피해나무 착과수조사"규정은 오류이다.<br>"무피해나무 착과수조사"는 적과전종합위험의 낙과피해조사시 나무의 고사 및 수확불능으로 인해 발생한 피해과실수를 산정하기 위한 조사이다.<br>3. 수확량 산출식은 포도,복숭아,자두, 만감류와 동일하다<br>1) 착과량 = 착과수×가입과중 + 미보상주수×주당평년수확량<br>2) 감수량 = 금차착과감수량 + 금차낙과감수량 + 금차 고사주수감수량<br>- 금차착과감수량 = 착과량 × 착피<br>- 금차낙과감수량 = 낙과량 × 낙피<br>- 금차고사주수감수량 = 금차고사분과실수 × 과중<br>3) 수확량<br>- 착과수조사 이전 피해사실이 인정된 경우 = 착과량 - 사고당감수량합계<br>- 착과수조사 이전 피해사실이 인정되지 않은 경우 = MAX(평수, 착과량)-사고당감수량합계<br>4) 피해율 = ( 평 - 수 - 미 ) ÷ 평 ( 자연재새성 탄저병 미적용 ) |

| | |
|---|---|
| 과중조사 | 1) 변경전 : 품종별 착과가 평균적인 3주 이상의 나무에서 크기가 평균적인 과실을 20개이상 추출한다<br>2) 변경후 : 품종별로 착과가 평균적인 3주 이상의 나무에서 크기가 평균적이고 수확기에 도래한 과실을 20개 이상 추출한다. |
| 병충해 | 1) 사과에 한하여 탄저병보장<br>2) 탄저병으로 인한 병충해감수량 산정방법이 없음<br>3) 피해율 = (평-수-미)÷평으로 산출함 |
| 비가림시설 자기부담금 | 1) 단지 내 동일 일자 사고시 각 동별 자기부담금은 각 동 전체 손해액 합계에 해당하는 자기부담금을 각동별 손해액으로 안분하여 산정한다. |

## 4. 과실손해보장 ( 오디,온주밀감,복분자,무화과,두릅,블루베리)

| 구분 | 변경내용 |
|---|---|
| 오디 | 1) 과실손해조사 조사시기 변경<br>(1) 변경전 : 결실완료 직후부터 최초 수확전까지<br>(2) 변경후 : 결실 완료후 |
| 복분자 | 1) 과실손해조사 조사시기 변경<br>(1) 변경전 : 수정완료 직후부터 최초 수확전까지<br>(2) 변경후 : 수정 완료후 |
| 무화과 | 1) 과실손해조사 조사시기 변경<br>(1) 변경전 : 최초 수확품종 수확기 이전까지<br>(2) 변경후 : 수확직전 |
| 블루베리 | <table><tr><td rowspan="2">과실손해조사</td><td>개화 후</td><td>꽃 피해 조사<br>조사방법 : 표본조사</td><td rowspan="2">블루베리만 해당</td></tr><tr><td>수확직전</td><td>과실손해조사<br>조사방법 : 표본조사</td></tr></table><br>※ 수확직전 과실손해조사가 추가되었으나 개시전 후 과실손해조사에 대한 규정이 없다 |
| 블루베리 피해율 산정 | ① 꽃 피해조사를 실시하지 않은 경우<br>▶ 피해율 = 과실손해피해율 × (1 − 미보상비율)<br>② 꽃 피해조사를 실시한 경우<br>▶ 피해율 = 최종 꽃 피해율 + {(1 − 최종 꽃 피해율) × 과실손해피해율 × (1 − 미보상비율)}<br>③ 과실손해피해율 = (Σ재배종별·수령별 고사주수÷실제결과주수 × 재배종별 잔여수확량비율) + {(재배종별·수령별 조사대상주수÷실제결과주수) × (Σ재배종별·수령별 표본가지 피해과실수 × 재배종별잔여수확량비율) ÷ Σ재배종별·수령별 표본가지 전체 과실 수}<br>※ 이론서의 과실손해피해에는 괄호부분에 오류가 있어 수정하였다 |

온주밀감의 〈수확기 잔존비율〉

| 품목 | 사고발생 월 | 잔존비율(%) |
|---|---|---|
| 감귤<br>(온주밀감류) | 12월 | ( 100 – 39 ) – ( 0.935 × 사고 발생일자 ) |
| | 1월 | ( 100 – 68 ) – ( 0.774 × 사고 발생일자 ) |
| | 2월 | ( 100 – 92 ) – ( 0.286 × 사고 발생일자 ) |

* 사고 발생일자는 해당 월의 사고 발생일자를 의미

## 5. 종합위험 수확감소보장 밭작물

| 구분 | 변경내용 |
|---|---|
| 품목의추가 | 1) 신규품목 : 녹두, 생강, 참깨<br>2) 보장방식 변경 : 가을배추(일반, 병충해), 가을무(일반), 당근(고,가,월), 단호박 |
| 재파종보장 | 당근(고랭지,가을,월동), 가을감자, 가을무(일반무), 마늘(난지형만) |
| 재정식보장 | 단호박, 가을배추(일반,병충해보장형), 양파, 양배추(가을, 월동) |
| 재파종<br>보험금 | 1) 당근(고,가,월)의 재파종 보험금<br>= 보험가입금액 × **15%** × 면적피해율($\frac{\text{피해면적}}{\text{보험가입면적}}$)<br>2) 가을감자, 가을무 재파종 = 보험가입금액 × **20%** × 면적피해율($\frac{\text{피해면적}}{\text{보험가입면적}}$)<br>3) 마늘**(난지형만가능)** = 보험가입금액 × **35%** × 표준피해율($\frac{30,000-\text{출현주수}}{30,000}$)<br>※ 한지형마늘은 재파종보장 대상에서 제외되고 난지형에 대해서만 가입가능함 |
| 재정식<br>보험금 | 1) 보험가입금액 × **20%** × 면적피해율($\frac{\text{피해면적}}{\text{보험가입면적}}$) |
| 경작불능<br>조사 | 1) 콩,팥의 보장종료가 '종실비대기전 전'에서 '수확개시시점'으로 변경<br>2) 경작불능조사의 수확량조사 대상 확인에서 '콩.팥제외' 부분이 삭제<br>단 수확량조사의 경작불능보험금 대상여부 확인에서는 '콩팥만 해당) 부분이 남아 있음 |
| 수확량조사<br>적기 | 1) 차(茶)의 경우 전북지역이 추가되었으나 2-2의 수확량조사적기에는 전북지역 5.20이 추가되지 않았다 |

# 26년 개정사항 정리(26.3.31기준) 2차2과목 한종찬교수제공

| 구분 | 변경내용 | |
|---|---|---|
| 품목별 수확량조사 적기 | 단호박 | 단호박 수확적기<br>(과병부가 세로로 갈색 균열이 발생된 시기) |
| | 가을배추<br>(병충해보장형 포함) | 배추의 수확 적기<br>(결구 형성이 완료된 때) |
| | 가을무<br>(일반무) | 무의 수확 적기<br>(결구 형성이 완료된 때) |
| | 참깨 | ( 7월말 ~ 8월말 )<br>참깨의 아랫 단 꼬투리 2~3개가 벌어지는 시기 |
| | 당근 | 당근 수확적기<br>(겉잎이 지면에 닿을 정도로 늘어진 시기) |
| | 생강 | 생강의 비대가 종료된 시점 (파종 후 180일 이후)<br>- 경북지역은『10월 30일』, 충남지역『11월 초까지』수확 종료 |
| | 녹두 | ( 8월 초 ~ 10월 )<br>녹두 수확 적기로 생육 정지(수확 예정 3~4일 전 염수 살포 등) 및 일시수확(기계수확) 가능한 상태로<br>녹두 꼬투리 70~80% 이상이 고유한 성숙(흑갈색)색깔로 변하는 시기 |
| 품목별 표본구간 면적조사 방법 | 양파, 마늘<br>단호박, 당근 | 이랑폭 2m미만 :이랑길이(5주 이상) 및 이랑폭 조사<br>이랑폭 2m이상 :이랑길이(3주 이상) 및 이랑폭 조사 |
| | 가을배추 | 이랑길이(6주 이상) 및 이랑폭 조사 |
| | 참깨 | 이랑길이(5주 이상) 및 이랑폭 조사 |
| | 가을무(일반무) | 이랑길이(10주 이상) 및 이랑폭 조사 |
| | 생강 | 1~2줄 재배 : 이랑길이(5주) 및 이랑폭 조사<br>3줄이상 재배 : 이랑길이(4주) 및 이랑폭 조사 |
| | 녹두 | 점파 : 이랑길이(4주 이상) 및 이랑폭 조사<br>산파 : 규격의 원형(1㎡) 이용 또는 표본구간의 가로·세로 길이 조사 |
| 감자 | 1) 병충해의 손해정도비율 20%구간에서 10% 구간으로 변경 | |

| 품목 | 표본구간면적 조사방법 정리 |
|---|---|
| 3주이상 | 이랑폭 2m이상 : 단호박, 양파, 마늘, 당근 ( 단/양/마/당) |
| 4주이상 | 콩,팥의 점파, 생강(3줄이상재배) |
| 5주이상 | 이랑폭2m미만(단호박, 양파, 마늘, 당근), 고구마,양배추,감자,옥수수,참깨, 생강(1-2줄재배) |
| 6주이상 | 가을배추(일반 및 병충해보장형) |
| 8주이상(1m) | 마늘의 재파종 및 조기파종 |
| 10주이상 | 수박, 가을무 |
| 규격 | 차 : 규격의 테 20cm × 20cm (0.04㎡) , 콩,팥 : 규격의 원형 |

# 26년 개정사항 정리(26.3.31기준) 2차2과목 한종찬교수제공

## ※ 품목별 수확량조사

| 구분 | 변경내용 | |
|---|---|---|
| 품목별 수확량 조사방법 | 단호박 | 표본구간 내 작물을 수확한 후 과병부(꼭지)를 절단하여 각각의 단호박 무게를 조사 (보상하는 재해로 인해 피해가 발생하여 일반 시장 출하가 불가능하고 가공용으로도 공급될 수 없는 작물은 피해로 인정하고 해당무게의 0%를 수확량으로 인정) |
| | 가을 배추 | 표본구간 내 작물의 뿌리를 절단하여 수확 (외엽 2겹 내외 제거)한 후 무게를 조사<br>병충해보장형 포함 ** 무름병 100%보상 |
| | 참깨 | - 표본구간 내 수확 가능한 참깨 꼬투리의 총 개수 확인<br>- 참깨 환산중량 조사를 위해 수확가능한 꼬투리 50~60개 추출<br>-꼬투리를 제거한 참깨(종실)의 중량 및 함수율 조사(3회 평균)(**기준함수율:10%) |
| | 당근 | 표본구간 내 작물을 수확하여 줄기를 절단한 후 정상 당근과 80%피해 당근(일반시장 출하가 불가능하나, 가공용으로 공급될 수 있는 품질. 단, 가공공장 공급 및 판매 여부와 무관), 100%피해 당근(일반시장 출하가 불가능하고 가공용으로 공급될 수 없는 품질)으로 구분하여 무게를 조사 |
| | 가을무 (일반무) | 표본구간 내 작물을 수확하여 무청을 제거한 후 무게를 조사 |
| | 생강 | 표본구간 내 생강을 수확하여 덩이와 가깝게 윗부분 줄기를 절단하여 무게를 조사 |
| | 녹두 | 표본구간 내 녹두를 수확하여 꼬투리를 제거한 후 녹두 종실의 무게 및 함수율 조사(3회 평균)<br>**기준함수율 : 13% |

| | | |
|---|---|---|
| 품목별 표본구간 수확량 산정방법 | 감자, 수박(노지),생강, 단호박,가을무(일반무),가을배추(병충해보장형 포함) | 표본구간별 작물 무게의 합계 |
| | 참깨 | 표본구간별 참깨 종실중량에 1에서 함수율을 뺀 값을 곱한 후 다시 0.9를 나누어 산정한 중량의 합계 |
| | 녹두 | 표본구간별 녹두 종실중량에 1에서 함수율을 뺀 값을 곱한 후 다시 0.87를 나누어 산정한 중량의 합계 |

6. 생산비보장(노지) : 고추, 브로콜리,배추(봄,고랭지,월동),무[고랭지,가을(단무지무,알타리무),월동무],파(대파,쪽파.실파[1형], 메밀, 시금치(노지), 양상추

※ 쪽파(실파)1형(충남:아산, 전남:보성),2형(충남:아산)의 오타로 보인다

※ 쪽파 : 판매개시연도 10월15일(공통) ~ 1형(판매 12.31), 2형(이듬해 5.31)

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 계약변경<br>조건추가 | 실제 경작면적 확인<br>GPS 면적측정기 또는 지형도 등을 이용하여 보험가입 면적과 실제 경작면적을 비교한다. 이때 실제 경작면적이 보험가입 면적 대비 10%이상 차이가 나거나 ± 1,000㎡ 초과한 경우에 는 **계약사항을 변경**해야 한다. |
| 고추 | 1) 준비기생산비계수 : 54.2%<br>2) 표준생장일수 : 풋고추(70일), 홍고추(100일)<br>3) 수확종료일은 정식일로 부터 150일을 초과할수 없다 |
| 브로콜리 | 1) 준비기생산비계수 : 67.1% |
| 백합 | 1) 재절화시 준비기 생산비계수 20% ( 국화, 카네이션, 백합 ) |
| 버섯 | 1) 표고(톱밥배지) : 81.4%<br>2) 느타리(균상재배) : 69.7%<br>3) 양송이(균상재배) : 70.3%<br>4) 느타리버섯(병재배)의 경과비율 : 일자와 관계없이 88.7% 변동없음<br>5) 새송이(병재배)의 경과비율 : 일자와 관계없음 91.7%로 변동 없음 |
| 손해정도비율 | 1) 생산비보장(노지) 및 시설작물 20% 구간에서 10% 구간으로 변경<br>( 단 2-1 버섯제외 )<br>2) 단, 브로콜리는 정상, 50%, 80%, 100%<br>3) 단, 장미나무 고사시 100%<br>4) 단, 톱밥배지 :50%, 100% |
| 메밀 | 1) 변경전 : 기 조사시 100%형 피해로 보험금 지급완료 후 새로 파종한 메밀 등 보장대상과 무관한 작물은 평가제외로 분류하여 조사한다. **( 구교재 P206 )**<br>2) 변경후 : 이때 피해가 없거나 보장하는 재해 이외의 원인으로 피해가 발생한 메밀 및 타작물은 정상으로 분류하여 조사한다. |

# 26년 개정사항 정리(26.3.31기준) 2차2과목 한종찬교수제공

## ※ 손해정도비율(오류)

1) 전품목 손해정도비율 산정시 손해정도 20% 구간에서 손해정도 10%구간(별표6)으로 변경되었다
2) 생산비보장(노지)에서도 (별표6)을 따라 10%구간으로 변경되었으나 시금치, 가을무(알타리무)의 표본이랑별 손해정도비율 예시에서는 수정되지 않았다
3) 수입안정보장 품목별 표본구간별 수확량조사에서 감자의 병충해 손해정도비율에는 20%구간으로 수정되지 않았다

| 구분 | 손해정도비율 조사방법 |
|---|---|
| 브로콜리 | ① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정<br>② 각 **표본구간 내 연속하는 10구**의 작물피해율 조사<br>③ **작물피해율(정상,50%,80%,100%)** |
| 무<br>(고,가,월) | ① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정<br>② **표본구간내 연속하는 10구** 의 손해정도비율 조사 **( 단 가을무는 단무지무 )** |
| 파 | ① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정<br>② **표본구간 내 연속하는 50구**의 손해정도비율 조사 |
| 배추,시금치,양상추,무(알타리무) | ① 피해면적기준, 표본이랑수 산정, 선정<br>② **표본이랑별**로 식재된 작물(식물체단위)의 손해정도 비율 조사<br>③ 단 시금치와 가을무(알타리무)의 경우 각 표본이랑 길이를 기준으로 1m 간격으로 구획 하여 조사 |
| 고추 | ① 피해면적기준, 표본이랑수 산정, 선정<br>② **표본이랑별**로 식재된 작물을 손해정도비율 과 고추 병충해 등급별 인정비율에 따라 구분하여 조사 |
| 메밀 | ① 피해면적기준, 표본구간수 산정, 선정<br>② 표본구간에 **규격의 원형(1㎡) 또는 표본구간 가로.세로(1m×1m)구획**하여 조사 |

1. 10구(브로콜리,무) / 50구(파)
2. 표본이랑 : 배추, 양상추, 고추, 무(알타리무), 시금치
   단, 시금치와 무(알타리무) 1m간격 **(3추, 2치)**
3. 규격 : 메밀

## 7. 인삼 및 해가림시설

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 인삼 | 1) 전수조사 시<br>(1) 피해율 = $\left(1-\frac{\text{수확량}}{\text{연근별기준수확량}}\right)\times\frac{\text{피해면적}}{\text{재배면적}}$<br>- 피해면적 = 피해칸 수 ( **기존 금차수확칸수에서 피해칸 수로 변경** )<br>- 재배면적 = 실제경작칸수 |

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 해가림시설<br>**(구교재 P231)** | (2) 보험가입금액이 보험가액보다 작을 때 (일부보험)<br>보험가입금액을 한도로 다음과 같이 비례보상<br>**(가) 재조달가액 보장 특별약관에 가입하지 아니한 경우 또는 재조달가액 보장 특약가입하고 수리복구하지 않은 경우** **26년변경<br>지급보험금 = (손해액 - 자기부담금) × (보험가입금액 ÷ <u>보험가액</u>)<br>**(나) 재조달가액 보장 특별약관에 가입하고 수리복구 한 경우** **26년변경<br>지급보험금 = (손해액 - 자기부담금) × (보험가입금액 ÷ <u>재조달가액</u>)<br>* 자기부담금은 최소자기부담금(10만 원)과 최대자기부담금(100만 원)을 한도로 손해액의 10%에 해당하는 금액을 적용한다. |
| | (2) 비용손해 중 손해방지비용, 대위권 보전비용, 잔존물 보전비용[1], 기타 협력비용은 보험가입금액을 초과하는 경우에도 지급한다. **단, 농지별 손해방지비용은 20만원을 한도로 지급한다. min(실비× $\frac{\text{가입금액}}{\text{보험가액(또는 재조달가액)}}$, 20만원)** |

| 구 분 | (보험가입금액을) 초과보상 | 비례보상 |
|---|---|---|
| 손해방지비용 | ○ | ○ |
| 대위권 보전비용 | ○ | ○ |
| 잔존물 보전비용 | ○ | ○ |
| 기타 협력비용 | ○ | X |

※ 비례보상 = 보험가입금액 ÷ [ 보험가액 (또는 재조달가액) ]

**※ 자기부담금 공제대상 아님** **26년변경

## 8. 원예시설 및 버섯

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 부대시설 | 라) 농업용 시설물 내부에 고정, 연결 부착되고 동력을 공급받아 시설재배 농작물 대상으로 활용하는 선별기(단, 휴대용 선별기는 포함하지 않습니다.) **26년추가<br>주) 버섯재배사의 경우 선별기는 부대시설에서 제외 된다. 이는 약관의 변경시기 때문에 버섯은 수정되지 않은 것으로 추정된다. |
| 원예시설작물 보장하는재해 | 라) 자연재해로 시설물에 직접적인 피해가 발생한 경우에만 시설작물 피해도 보상<br>- 다만, 농업용시설물에 직접적인 피해가 발생하지 않더라도 아래의 경우 보상<br>① 시설작물피해율이 70% 이상 발생하여 전체 재배를 포기<br>② 기상특보 발령지역의 기상특보 관련 재해로 시설작물에 피해가 발생한 경우<br>③ 시설재배 농작물에 조수해 피해가 발생한 경우<br>④ 농작물재해보험 사업시행지침에 따라 인정된 일조량 부족 재해 시·군 등에서 관련 재해로 인해 작물에 피해가 발생한 경우<br>※ 농작물재해보험 사업시행지침에 따르면 시설작물의 일조량부족피해는 연속된 30일 중 누적 일조시수(측정일부터 측정일 직전 2일 전까지 3일간 구간평균) 4시간 이하인 일수가 15일 이상인 경우 재해로 판단한다<br>3. 버섯 작물 ( 표고확장위험보장특약 가입시에는 위 ①,②와 아래내용를 보상함 )<br>구조체, 피복재 등 농업용 시설물(버섯재배사)에 직접적인 피해가 발생한 경우에만 위 『자연재해』 나 『조수해』로 시설재배 버섯에 발생한 손해를 보상 (버섯에 대한 보통약관 보상규정 명시화) |
| 농업용시설물 자기부담금산정 | (3) 『농업용 시설물』과 『부대시설』 모두를 보험의 목적으로 하는 보험계약은 두 보험의 목적의 손해액 합계액을 기준으로 자기부담금을 산출하고 두 목적물의 손해액 비율로 자기부담금을 적용한다. 단, 동일단지에 농업용시설물 수 개동이 동일 일자에 사고시 각동별 자기부담금은 각동별 손해액의 합계로 전체 단지별, 1사고별 자기부담금을 산정한 후 각 동별 손해액비율로 각동별 자기부담금을 적용한다. **26년변경 (비가림시설과 동일) |
| 버섯 | 1) 표고(톱밥배지) : 81.4%<br>2) 느타리(균상재배) : 69.7%<br>3) 양송이(균상재배) : 70.3%<br>4) 느타리버섯(병재배)의 경과비율 : 일자와 관계없이 88.7% 변동없음<br>5) 새송이(병재배)의 경과비율 : 일자와 관계없음 91.7%로 변동 없음 |
| 백합 | 1) 재절화시 준비기 생산비계수 20% ( 국화, 카네이션, 백합추가 ) |

1) 단, 재해보험사업자가 잔존물을 취득할 의사표시를 하고 잔존물을 취득한 경우에 한하여 지급한다

9. 농업수입안정보장

| 구분 | | | 내용 |
|---|---|---|---|
| 각 조사시 추출 표본과실수 | | | 1) 포도,복숭아, 만감류의 과중조사 : 품종별 20개 이상<br>2) 포도,복숭아, 만감류의 착과피해조사 : 품종별 30개 이상<br>3) 포도, 복숭아, 만감류의 낙과피해조사 : 품종별 30개 이상<br>※ 수확감소보장방식은 품종별 20개 이상으로 통일되어 있고, 농업수입안정보장에서는 과중조사는 20개 이상으로 동일하나 착과피해조사와 낙과피해조사시에는 30개로 되어 있다 |
| 보험금 | 옥수수제외 | 과거수입형 | 1) 보험금 = 보험가입금액 x (피해율 – 자기부담비율)<br>2) 피해율 = (기준수입 – 실제수입) ÷ 기준수입<br>3) 기준수입 = 평년수확량 x 기준가격<br>4) 실제수입 = (수확량 + 미보상감수량 - 병충해감수량[복숭아감자만해당]) x 수확기가격 |
| | | 기대수입형 | 1) 보험금= 기준수입 x (피해율 – 자기부담비율)<br>2) 피해율 = (기준수입 – 실제수입) ÷ 기준수입<br>3) 기준수입 = 평년수확량 x max[ 기준가격, 수확기가격 ]<br>4) 실제수입 = (수확량 + 미보상감수량 - 병충해감수량[복숭아감자만해당]) x 수확기가격<br>※ 수확기가격은 기준가격의 150% 초과불가(기대수입형에만 적용) |
| | 옥수수 | 과거수입형 | 1) 보험금 = 보험가입금액 × (피해율 – 자기부담비율)<br>2) 피해율 = (기준수입 – 실제수입) ÷ 기준수입<br>3) 기준수입= 평년수확량 x 기준가격<br>4) 실제수입=기준수입 – 실제 조사한 손해액 |
| | | 기대수입형 | 1) 보험금 = 기준수입 × (피해율 – 자기부담비율)<br>2) 기준수입 = 평년수확량 x max[ 기준가격, 수확기가격 ]<br>3) 실제수입 = 기준수입 – 실제 조사한 손해액<br>※ 수확기 가격은 기준가격의 1.5배를 한도로 함(기대수입형에만 적용)<br>① 재산출한 평년수확량'이 '보험가입 시의 평년수확량'보다 큰 경우<br>※ 보험금<br>= 기준수입×(가입수확량÷재산출한평년수확량)×(피해율 – 자기부담비율)<br>② 재산출한 평년수확량'이 '보험가입 시의 평년수확량'보다 작은 경우<br>※ '보험가입 시 산정한 평년수확량과 가입수확량'을 보험가입 시 산정한 값 대신 재산출한 평년수확량'으로 함 |
| 옥수수 손해액 | 과거수입형 기대수입형 구분없음 | | ※ 이론서는 약관과 달리 과거수입형과 기대수입형의 구분이 없다<br>(1) 기준가격 ≥ 수확기가격<br>– 손해액 = (기준가격–수확기가격) × (평년수확량–피해수확량)+ (기준가격 × 피해수확량)<br>(2) 기준가격 〈 수확기가격<br>– 손해액 = 기준가격 × 피해수확량<br>※ 기준가격 〈 수확기가격 일 때 기대수입형의 기준수입 산정시 『평년수확량』에 『수확기가격』이 곱해진다. 보험가입시 기준수입은 수확기가격으로 하는데 손해액 산정시 낮은 가격인 기준가격을 곱하는 오류를 범하고 있다 |

10. 가축

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>돼지축산휴지위험보장특약</td><td>변경전 : 종빈돈 x 10 x 1두당 비육돈(100kg 기준) 평균가격 x 이익률<br>변경후 : 종빈돈마리수 x 10 x 1두당 비육돈(100kg 기준) 평균가격 x 이익률</td></tr>
<tr><td>기타특약</td><td>
<table>
<tr><th>특별약관</th><th>돼지</th><th>가금</th><th>말</th><th>기타 가축</th><th>축사</th></tr>
<tr><td>전기적장치 위험보장</td><td>O</td><td>O</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>폭염재해보장</td><td>O</td><td>O</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>씨수말 번식첫해<br>선천성 불임 확장보장</td><td>-</td><td>-</td><td>O</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>말운송위험 확장보장</td><td>-</td><td>-</td><td>O</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>경주마 부적격</td><td>-</td><td>-</td><td>O</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>경주마 보험기간<br>설정에 관한 특별약관</td><td>-</td><td>-</td><td>O</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>페사 긴급도축 확장보상</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>O</td><td>-</td></tr>
<tr><td>꿀벌 낭충봉아부패병보장</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>O</td><td>-</td></tr>
<tr><td>꿀벌 부저병보장</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>O</td><td>-</td></tr>
<tr><td>설해손해 부보장</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>O</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>