

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

1회 기출문제

1회기출 과중조사

A과수원의 종합위험방식 복숭아 품목의 과중조사를 실시하고자 한다. 다음 조건을 이용하여 과중조사 횟수, 최소 표본주수 및 최소 추출과실개수를 답란에 쓰시오. [5점]

< 조 건 >

- A과수원의 품종은 4종이다.
- 각 품종별 수확시기는 다르다.
- 최소 표본주수는 회차별 표본주수의 합계로 본다.
- 최소 추출과실개수는 회차별 추출과실개수의 합계로 본다.
- 위 조건외 단서조항은 고려하지 않는다.

- ① 과중조사 횟수 :
- ② 최소 표본주수 :
- ③ 최소 추출과실개수 :

🔒 정답및해설

- (1) 과중조사 횟수 = 4회 (품종별로 수확시기에 각각 실시 하므로 품종수와 일치한다)
- (2) 최소 표본주수 = 품종개수 × 3주 = 12주
- (3) 최소 추출과실개수 = MAX (4품종×20개, **40개** 단 포도,만감류의경우30개) = 80개
 - MAX (품종수×20개, 품목별 농지당 최소한도) = 80개
 - 품목별 농지당 최소한도 : 포도 30개, 복숭아, 자두 40개, 나머지 60개

1. 포도,복숭아,자두의 과중 조사

- ① 사고 접수가 된 농지에 한하여 **품종별로 수확 시기에 각각 실시**
- ② 품종별 과실 개수와 무게 조사
품종별로 착과가 평균적인 3주 이상의 표본주
크기가 평균적인 과실을 품종별 20개 이상(포도,만감류는 농지당 30개 이상, 복숭아,자두는 **농지당 40개 이상) 추출하여 품종별 과실 개수와 무게를 조사**
- ③ 과중주사의대체
 - 1) **품종별 평균과중을 적용(자두 제외)하거나**
 - 2) **증빙자료가 있는 경우에 한하여 농협의 품종별 출하 자료로 과중 조사를 대체.**

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

3회 기출문제

3회기출 과중조사

종합위험 수확감소보장방식(비가림과수포함) 과수 품목의 과중조사를 실시하고자 한다. 아래 농지별 최소표본 과실수를 답란에 쓰시오. (단, 해당기준의 절반 조사는 고려하지 않는다.) [5점]

계약사항			최소표본과실수(개)
농지	품목	품종 수	
A	포도	1	㉠
B	포도	2	㉡
C	자두	1	㉢
D	복숭아	3	㉣
E	자두	4	㉤

- ㉠
- ㉡
- ㉢
- ㉣
- ㉤

🔒 정답및해설

▶ 최소표본과실수 = MAX (품종수×20개, 품목별 농지당 최소한도)

품목별 농지한도 : 포도,만감류 = 30개이상, 기타 60개이상

- ㉠ 포도 1 품종의 최소표본과실 : MAX (1×20개=20개, 30개) = 30개
- ㉡ 포도 2 품종의 최소표본과실 : MAX (2×20개=40개, 30개) = 40개
- ㉢ 자두 1 품종의 최소표본과실 : MAX (1×20개=20개, 40개) = 40개
- ㉣ 복숭아 3 품종의 최소표본과실 : MAX (3×20개=60개, 40개) = 60개
- ㉤ 자두 4 품종의 최소표본과실 : MAX (4×20개=80개, 40개) = 80개

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

8회 기출문제

8회 기출 품목별 과중조사

종합위험 수확감소보장방식의 품목별 과중조사에 관한 내용의 일부이다. ()에 들어갈 내용을 쓰시오. (5점) - 8회기출

- 밤(수확 개시 전 수확량조사 시 과중조사)
 품종별 개당 과중 = 품종별 {정상 표본과실 무게 합 + (소과 표본과실 무게합 × (①))} ÷ 표본과실 수
- 참다래
 품종별 개당 과중 = 품종별 {50 g 초과 표본과실 무게 합 + (50 g 이하 표본과실무게 합 × (②))} ÷ 표본과실 수
- 오미자(수확 개시 후 수확량 조사 시 과중조사)
 선정된 표본구간별로 표본구간 내 (③)된 과실과 (④)된 과실의 무게를 조사한다.
- 유자(수확 개시 전 수확량 조사 시 과중조사)
 농지에서 품종별로 착과가 평균적인 3개 이상의 표본주에서 크기가 평균적인 과실을 품종별 (⑤)개 이상(농지당 최소 60개 이상) 추출하여 품종별과실개수와 무게를 조사한다.

🔒 정답및해설

- ① 0.8(또는 80%)
 ② 0.7(또는 70%)
 ③ 착과
 ④ 낙과
 ⑤ 20

개당무게	포/복/자 밤/호/유/참	- 품종별 착과가 평균적인 표본주3주이상, 크기가 평균적인 표본과실 20개이상 (포도,만감류 30개 이상, 복,자40개 기타 60개 이상)수확, 개당무게 조사 - 밤(송이) : 정상과(30mm초과), 소과(30mm이하)무게×80% - 참다래 : 50g초과, 50g이하무게×70%
주당무게	매/대/살	- 절반조사가가능, 매살: 비대추정지수(수확예정일자 및 조사일 기준) - 조사대상주수기준, 표본주수산정, 선정, 표본주과실모두수확, 주당 착과, 낙과무게(개시후만 해당)를 조사
m당무게	오미자	- 절반조사가가능 - 조사대상길이 기준, 표본구간수산정, 선정, 표본구간(유인틀길이방향1m)내 과실의 무게조사, m당 착과,낙과무게(개시후만 해당)조사

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

10회 기출문제

10회 기출 과중조사 및 피해구성조사 방법

종합위험 수확감소보장방식 및 비가림과수 품목의 현지조사를 실시하고자 한다. ()에 들어갈 내용을 쓰시오. (5점)

계약사항			조사종류	최소 표본 과실수(개)
농지	품목	품종수		
A	복숭아	2	수확량조사-과중조사	(①)
B	포도	2	착과피해조사-피해구성조사	(②)
C	밤	1	수확량조사-과중조사	(③)
D	자두	4	착과피해조사-품종별 표본과실 선정 및 피해구성조사	(④)
E	참다래	2	수확량조사-과중조사	(⑤)

※ 조사 당시 품종별 기 수확은 없는 조건임

🔒 정답및해설

계약사항			조사종류	최소 표본 과실수(개)
농지	품목	품종수		
A	복숭아	2	수확량조사-과중조사	(① 40개)
B	포도	2	착과피해조사-피해구성조사	(② 40개)
C	밤	1	수확량조사-과중조사	(③ 60개)
D	자두	4	착과피해조사-품종별 표본과실 선정 및 피해구성조사	(④ 80개)
E	참다래	2	수확량조사-과중조사	(⑤ 60개)

- ① 포,만감류의 과중조사/피해구성조사시 최소표본과실수 = $\max(\text{품종수} \times 20, 30\text{개})$
- ② 복숭아,자두, 밤,호 의 과중조사 및 피해구성조사시 최소표본과실수
= $\max(\text{품종수} \times 20, 40\text{개})$
- ③ 참다래의 과중조사시 최소표본과실수 = $(\text{품종수} \times 20, 60\text{개})$
참다래의 착과피해구성조사시 최소표본과실수 = 품종별로 3주이상의 표본주에서
100개이상 추출
참다래의 낙과피해구성조사시 최소표본과실수 = 품종별로 100개이상 추출

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

2회 기출문제

2회 기출변형

종합위험 수확감소보장방식 복숭아 품목의 과실분류에 따른 피해인정계수 표이다. ()안에 들어갈 알맞은 내용을 쓰시오.

과실분류	피해인정계수	비 고
정상과	0	(①)
50%형 피해과실	0.5	(②) (단, 가공공장공급 및 판매 여부와 무관)
80%형 피해과실	0.8	(③) (단, 가공공장공급 및 판매 여부와 무관)
100%형 피해과실	1	(④)
병충해 피해과실	0.5	(⑤)

🔒 정답및해설

과실분류	피해인정계수	비 고
정상과	0	(① 피해가 없거나 경미한 과실)
50%형 피해과실	0.5	(② 일반시장에 출하할 때 정상과실에 비해 50%정도의 가격하락이 예상되는 품질의 과실) (단, 가공공장공급 및 판매 여부와 무관)
80%형 피해과실	0.8	(③ 일반시장 출하가 불가능하나 가공용으로 공급될 수 있는 품질의 과실) (단, 가공공장공급 및 판매 여부와 무관)
100%형 피해과실	1	(④ 일반시장 출하가 불가능하고 가공용으로도 공급될 수 없는 품질의 과실)
병충해 피해과실	0.5	(⑤ 세균구멍병 피해를 입은 과실)

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

6회 기출문제

품종별 평년수확량 산출

다음은 종합위험 수확감소 보장방식 복숭아에 관한 내용이다. 아래의 계약사항과 조사 내용을 참조하여 ①A품종 수확량(kg), ②B품종 수확량kg, ③수확감소보장 피해율(%)을 구하시오. (단, 피해율은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시 : 12.345% → 12.35%) [15점]

○ 계약사항

품목	가입금액	평년수확량	자기부담 비율	수확량감소 추가보장특약	나무손해 보장특약
복숭아	15,000,000원	4,000kg	20%	미가입	미가입

품종/수량	가입주수	1주당 표준수확량	표준과중
A/9년생	200주	15kg	300g
B/10년생	100주	30kg	350g

○ 조사내용(보상하는 재해로 인한 피해 확인됨)

조사종류	품종/수량	실제결과주수	미보상주수	품종별·수량별 착과수(합계)
착과수 조사	A/9년생	200주	8주	5,000개
	B/10년생	100주	5주	3,000개

조사종류	품종	개당과중	미보상비율
과중조사	A	290g	5%
	B	310g	10%

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

🔒 정답및해설

1. A품종수확량

$$\textcircled{1} \text{ A품종 주당 평년수확량} = (4,000\text{kg} \times \frac{200\text{주} \times 15\text{kg}}{200\text{주} \times 15\text{kg} + 100\text{주} \times 30\text{kg}}) \div 200\text{주} = 10\text{kg}$$

$$\textcircled{2} \text{ A품종 착과량(수확량)} = 5,000\text{개} \times 0.29\text{kg} + 10\text{kg} \times 8\text{주} = 1,530\text{kg}$$

2. B품종수확량

$$\textcircled{1} \text{ B품종 주당 평년수확량} = (4,000\text{kg} \times \frac{100\text{주} \times 30\text{kg}}{200\text{주} \times 15\text{kg} + 100\text{주} \times 30\text{kg}}) \div 100\text{주} = 20\text{kg}$$

$$\textcircled{2} \text{ B품종 착과량(수확량)} = 3,000\text{개} \times 0.31\text{kg} + 20\text{kg} \times 5\text{주} = 1,030\text{kg}$$

3. 피해율

$$\textcircled{1} \text{ 수확량} = (1,530\text{kg} + 1,030\text{kg}) - 0\text{kg} = 2,560\text{kg}$$

$$\textcircled{2} \text{ 미보상감수량} = (4,000\text{kg} - 2,560\text{kg}) \times \text{MAX}(5\%, 10\%) = 144\text{kg}$$

$$\textcircled{3} \text{ 피해율} = (4,000\text{kg} - 2,560\text{kg} - 144\text{kg} + 0\text{kg}) \div 4,000\text{kg} = 0.324 = 32.4\%$$

☐ 수확량 = 착과량 - 사고당감수량 합계

☐ 착과량 = 품종,수령별 착과량의 합

- 품종,수령별 착과량 = (품종,수령별 착과수 × 품종별 과중) + (품종,수령별 주당평년수확량 × 미보상주수)

☐ A품종 주당 평년수확량 = { 평년수확량 × (A품종표준수확량 ÷ 표준수확량합계) } ÷ A품종의 실제결과주수

☐ 단 품종별 과중이 없는 경우(과중 조사전 기수확품종)에는 품종,수령별 평년수확량을 품종,수령별 착과량으로 한다 (※ [별표9] 기준)

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

10회 기출문제

10회 기출 착과수조사 이전 피해사실이 없는경우

종합위험 수확감소방식 복숭아에 관한 내용이다. 다음의 계약사항과 조사내용을 참조하여 물음에 답하시오. (단, 피해율은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 12.345 % → 12.35 %) (15점)

○ 계약사항

품목	품종	가입주수	보험가입금액	자기부담비율	평년수확량	표준수확량	가입특약
복숭아	조생	100주	70,000,000원	10%	25,000kg	8,000kg	수확감소 추가보장특약
	만생	250주				12,000kg	

○ 조사내용

품종	실제결과주수	미보상주수	표본주1주당 착과수	미보상비율	착과수조사 전 사고없음
조생	100주	5주	100개	10%	
만생	250주	10주	180개		

- 2023년 8월 13일 우박 피해(조사일자 : 2023년 8월 15일)

품종	금차착과수	낙과피해 과실수	착과피해 구성율	낙과피해 구성율	과중조사
조생	0개	0개	-	-	기 수확
만생	20,000개	6,000개	60%	80%	개당 350g

※ 우박 피해는 만생 품종 수확중 발생한 피해임

물음1) 수확량의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

물음2) 수확감소보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

물음3) 수확감소 추가보장특약 보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

🔒 정답및해설

물음1) 수확량의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

$$\textcircled{1} \text{ 조생종의 평년수확량} = 25,000 \times \frac{8,000}{20,000} = 10,000\text{kg}$$

※ 착과수조사 이전 피해사실이 없는 경우 해당 품종의 착과량은 해당 품종의 평년수확량으로 대체 한다

$$\textcircled{2} \text{ 만생종의 1주당 평년수확량} = (25,000 \times \frac{12,000}{20,000}) \div 250 = 60\text{kg}$$

$$\textcircled{3} \text{ 만생종 착과수} = 240^{\text{조사대상주수}} \times 180^{\text{주당착과수}} = 43,200\text{개}$$

$$\textcircled{4} \text{ 만생종의 착과량} = 43,200^{\text{착과수}} \times 0.35^{\text{개당과중}} + 10^{\text{미보상주수}} \times 60^{\text{만생종1주당평년수확량}} \\ = 15,720\text{kg}$$

$$\textcircled{5} \text{ 착과량} = 10,000^{\text{조생종의 착과량}} + 15,720^{\text{만생종의 착과량}} = 25,720\text{kg}$$

$$\textcircled{6} \text{ 착과감수량} = (20,000 \times 0.35 \times 0.6)^{\text{착과감수량}} + (6,000 \times 0.35 \times 0.8)^{\text{낙과감수량}} = 5,880\text{kg}$$

$$\textcircled{7} \text{ 수확량} = \max(25,000, 25,720) - 5,880 = 19,840\text{kg}$$

물음2) 수확감소보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

$$\textcircled{1} \text{ 미보상감수량} = (25,000 - 19,840) \times 0.1 = 516\text{kg}$$

$$\textcircled{2} \text{ 피해율} = \frac{25,000 - 19,840 - 516}{25,000} = 18.58\%$$

$$\textcircled{3} \text{ 보험금} = 7,000\text{만원} \times (0.1858 - 0.1) = 6,006,000\text{원}$$

물음3) 수확감소 추가보장특약 보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (5점)

$$\textcircled{1} \text{ 수확감소추가보장 보험금} = 7,000\text{만원} \times 0.1858 \times 0.1 = 1,300,600\text{원}$$

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

9회 기출문제

15점

유자

종합위험 수확감소보장방식 '유자(동일 품종, 동일 수령) 품목에 관한 내용으로 수확개시 전 수확량 조사를 실시하였다. 보험금 지급사유에 해당하며 아래의 조건을 참조하여 보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오. (단, 주어진 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) [5점]

○ 조건 1

보험가입금액	평년수확량	자기부담비율	미보상비율
20,000,000원	8,000Kg	20%	10%

○ 조건 2

조사대상주수	고사주수	미보상주수	표본주수	총 표본주의 착과량
370주	10주	20주	8주	160Kg

○ 조건 3

정상과	50%형 피해과실	80%형 피해과실	100%형 피해과실
30개	20개	20개	30개

🔒 정답및해설

① 표본주당 착과량 = 총 표본주의 착과량 ÷ 표본주수 = $160 \div 8 = 20 \text{ Kg}$

② 착과피해구성률 = $(20 \times 0.5 + 20 \times 0.8 + 30 \times 1.0) \div (30 + 20 + 20 + 30) = 56\%$

③ 실제결과주수 = $370 + 10 + 20 = 400\text{주}$

④ 주당 평년수확량 = 평년수확량 ÷ 실제결과주수 = $8,000 \div 400 = 20\text{Kg}$

⑤ 수확량

= 착과수[조사대상주수×주당착과수]×개당과중 × (1-착피)+미.수×주당평수

= 조사대상주수 × 1주당 착과량 × (1 - 착과피해구성률) + 미보상주수 × 주당 평년수확량

= $370 \times 20 \times (1 - 0.56) + 20 \times 20 = 3,656 \text{ Kg}$

⑥ 미보상감수량 = (평년수확량 - 수확량) × 미보상비율

= $(8,000 - 3,656) \times 10\% = 434.4 \text{ Kg}$

⑦ 피해율 = (평년수확량 - 수확량 - 미보상감수량) ÷ 평년수확량

= $(8,000 - 3,656 - 434.4) \div 8,000 = 0.4887 = 48.87\%$

⑧ 지급보험금 = 보험가입금액 × (피해율 - 자기부담비율)

= $20,000,000\text{원} \times (0.4887 - 0.2) = 5,774,000\text{원}$

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

5회기출문제

참다래 5회기출

다음의 계약사항 및 조사내용에 따라 참다래 수확량(kg)을 구하시오. (단 수확량은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시 : 1.6kg -> 2kg로 기재)

○ 조사내용1

실제결과주수(주)	고사주수(주)	재식면적	
		주간거리(m)	열간거리(m)
300	50	4	5

○ 조사내용2 (수확전사고)

표본 주수	표본구간면적조사			표본구간 착과수 합계	착과피해 구성률 (%)	과중조사	
	윗변 (m)	아랫변 (m)	높이 (m)				
8주	1.2	1.8	1.5	850	30	50g이하	50g초과
						1,440g/36개	2,160g/24개

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

정답및해설

아래와 같이 2가지 경우로 답안을 작성할 수는 있으나 문제의 주어진 조건에서 수확량에 대한 반올림 조건이 제시된바 **한줄쓰기로 답안을 요구한 것으로 추정**된다.
통상적으로 실제 시험에서는 나누어쓰기와 한줄쓰기의 값이 동일하게 설계되나 5회 기출당시에는 수확량 산정시 아래와 같이 두가지로 작성한 경우 반올림으로 인해 결과 값이 다르게 산출되었다.

- 참다래의 수확개시전 수확량 = 착과수확량 + 미보상주수 수확량
- 착과수확량 = 조사대상면적 × 단위면적당 착과수 × 개당과중 × (1-착피)
- 미보상주수 수확량 = 미보상면적 × 단위면적당 평년수확량

1. 나누어쓰기 한 경우

- ① 표본조사대상주수 = 300주 - 50주 = 250주
- ② 재식면적 = 4 × 5 = 20m²
- ③ 표본조사대상면적 = 250주 × 20m² = 5,000m²
- ④ 표본구간의 넓이 = (1.2m+1.8m) × 1.5m ÷ 2 × 8주 = 18m²
- ⑤ m²당착과수 = 850개 ÷ 18m² = 47.22 개/m²
※ 개수에 대한 반올림조건이 없으나 풀이를 위해 임의 반올림하였다. 실전에서는 임의로 반올림 하여서는 안된다
- ⑥ 개당과중 = (2,16kg^{50g초과무게} + 1.44kg^{50g이하무게} × 0.7) ÷ 60개 = 0.0528kg
- ⑦ 수확량 = 표본조사대상면적 × m²당착과수 × 개당과중 × (1-착과피해구성률) + m²당평년 수확량 × 미보상주수 × 재식면적
= 5,000m² × 47.22개/m² × 0.0528kg × (1-0.3) + 0 = 8,726.2 = **8,726kg**

2. 한줄쓰기 한 경우 [수확량에 대한 반올림 조건이므로 아래와 같이 작성한다]

- ① 수확량
= 250주 × 20m² × $\frac{850\text{개}}{8 \times (1.2m + 1.8m) \times 1.5m \times 0.5}$ × $\frac{1.44kg \times 0.7 + 2.16kg}{60\text{개}}$ × (1-0.3) + 0
= 8,726.6kg = **8,727kg**

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

11회기출문제

매실

종합위험 수확감소보장방식 “매실”에 관한 내용이다. 다음의 계약사항 및조사내용을 참고하여 물음에 답하시오. (15점)

○ 계약사항

품종	가입주수	보험가입금액	평년수확량	표준수확량	자기부담비율
천매	100주	1,000만원	12,000kg	30kg/주	20%
남고	200주			35kg/주	

조사내용

재해 내용	조사 종류	품종	비대추 정지수	실제결 과주수	고사 주수	미보상 주수	표본주 수	미보상 비율
냉해	수확개시전	천매	1.140	100주	-	5주	3주	20%
	수확량조사	남고	1.117	200주	5주	10주	5주	-
수확량조사								
표본주번호		품종	조사방법		착과무게			
1		남고	전부조사		22kg			
2		천매	전부조사		20kg			
3		남고	전부조사		20kg			
4		남고	전부조사		20kg			
5		남고	전부조사		18kg			
6		남고	전부조사		20kg			
7		천매	전부조사		20kg			
8		천매	전부조사		30kg			

물음 1) 천매 품종의 수확량(kg) 계산과정과 값을 구하시오. (단, 주당 착과량은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시:34.56 kg/주 → 34.6 kg/주) (5점)

물음 2) 남고 품종의 수확량(kg) 계산과정과 값을 구하시오. (단, 수확량은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 34.9 kg → 35 kg) (5점)

물음 3) 보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

🔒 정답및해설

물음 1) 천매 품종의 수확량(kg) 계산과정과 값을 구하시오. (단, 주당 착과량은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 34.56 kg/주 → 34.6 kg/주) (5점)

- ① 조사대상주수 = $100 - 5 = 95$ 주
- ② 주당착과량 = $(70 \times 1.140) \div 3 = 26.6$ kg
- ③ 주당 평년수확량 = $(12,000 \times \frac{30 \times 100}{30 \times 100 + 35 \times 200}) \div 100 = 36$ kg
- ④ 수확량 = $95 \times 26.6 + 5 \times 36 = 2,707$ kg

물음 2) 남고 품종의 수확량(kg) 계산과정과 값을 구하시오. (단, 수확량은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 34.9 kg → 35 kg) (5점)

- ① 조사대상주수 = $200 - 5 - 10 = 185$ 주
- ② 주당착과량 = $(100 \times 1.117) \div 5 = 22.34$
- ③ 주당 평년수확량 주당 평년수확량 = $(12,000 \times \frac{35 \times 200}{30 \times 100 + 35 \times 200}) \div 200 = 42$ kg
- ④ 남고수확량 = $185 \times 22.34 + 10 \times 42 = 4,552.9 = 4,553$ kg

물음 3) 보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 품종별 수확량합계 = $2,707 + 4,553 = 7,260$ kg
- ② 미보상감수량 = $(12,000 - 7,260) \times 0.2 = 948$ kg
- ③ 피해율 = $(12,000 - 7,260 - 948) \div 12,000 = 31.6\%$
- ④ 보험금 = $1,000\text{만원} \times (0.316 - 0.2) = 1,160,000$ 원

□ **피해율 = (평년수확량 - 수확량 - 미보상감수량) ÷ 평년수확량**

○ 수확량 = {품종·수령별 조사대상주수 × 품종·수령별 주당 착과량 × (1 - 착과피해구성률)}
+ (품종·수령별 주당 평년수확량 × 품종·수령별 미보상주수)

○ 미보상 감수량 = (평년수확량 - 수확량) × 미보상비율

▷ 품종·수령별 조사대상주수 = 품종·수령별 실제결과주수 - 품종·수령별 미보상주수 - 품종·수령별 고사나무주수

▷ 품종·수령별 평년수확량 = 평년수확량 × (품종별 표준수확량 ÷ 표준수확량)

▷ 품종·수령별 주당 평년수확량 = 품종별·수령별 (평년수확량 ÷ 실제결과주수)

▷ 품종·수령별 주당 착과량 = 품종별·수령별 (표본주의 착과무게 ÷ 표본주수)

- 표본주 착과무게 = 조사 착과량 × 품종별 비대추정지수(매실) × 2(절반조사 시)

- 피해구성 조사

▷ 피해구성률 = ((50%형 피해과실무게×0.5)+(80%형 피해과실무게×0.8)+(100%형 피해과실무게×1))÷표본과실무게

자료5번 종합과수 11년간 기출문제 모음

2. 품목별 조사방법 정리

구분	착과수조사	과중조사	착과피해조사	낙과피해조사
복/자	주당 착과수 개당과중	품종별 표본주3주이상, 20개이상 (농지당 40개 이상)	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 40개이상)	품종별 낙과중 품종별 20개이상 (농지당 60개이상)
포/만	주당 착과수 개당과중	품종별 표본주3주이상, 20개이상 (농지당 30개 이상)	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 30개 이상)	품종별 낙과중 품종별 20개이상 (농지당 30개 이상)
밤,호	주당착과수 송이당/청피당 과중	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당60개이상) [밤] 30mm초과 + 30mm이하×80%	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 60개이상)	품종별 낙과중 임의의 과실 품종별 20개이상 (농지당 60개이상)
유자	주당 착과수 개당과중	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 60개이상)	품종별 표본주3주이상 임의의 과실 100개이상	유자는 수확개시전 만 보장
참다래	m'당 착과수 개당과중	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 60개이상) [50g초과+50g이하×70%]	품종별 표본주3주이상 임의의 과실 <u>100개이상</u>	품종별 낙과중 임의의과실 100개 이상
매,대,살 (사과대추 제외)	주당 착과량 절반조사 비대추정지수(매실)	표본주별로 착과된 과실을 전부 수확하여 수확한 과실의 무게를 조사 (절반조사가능) (매실에 한하여) 비대추정지수적용	표본주별로 임의의 과실 <u>100개 이상</u> 또는 <u>1,000g 이상</u>	품종별 낙과중 임의의 과실 100개 이상, 또는 1,000g 이상
			착피는 표본주별로 낙피 품종별로 구분	
오미자	m당 착과량 절반조사	표본구간 내 착 과된 과실을 전부 수확하여 수확한 과실의 무게를 조사 (절반조사가능)	표본구간에서 수확한 과실중 <u>3,000g 이상</u>	표본구간의 낙과중 (전수조사를 실시했을 경우에는 전체 과를 기준) 임의의 과실 3,000g 이상