

○ 오/감/복/무/두/블 과실손해조사방법

품목	내용
오디	① 조사시기 : 결실완료 직후부터 최초수확전 ② <u>조사대상주수 기준</u> , 표본주수 산정, 표본주 선정 ③ 각 표본주별로 가장 <u>긴 결과모지 3개 선정</u> ④ 표본가지별로 가지의 길이 및 결실수 조사 ⑤ m당 조사결실수 산정 = 표본가지 결실수 합계 ÷ 표본가지길이 합계
감귤	① 수확전 과실손해조사 1) <u>농지별 가입면적 기준</u> , 표본주수표(<u>최소3주이상</u>)에 따라 산정, 선정 2) 선정된 표본주별로 100%형 피해과실수, 정상과실로 구분 3) 수확전피해율 산정 $= \{100\% \text{ 피해과실수} \div \text{전체과실수}(100\%+\text{정상})\} \times (1-\text{미})$ ② 과실손해조사 1) <u>농지별 가입면적 기준</u> , 표본주수표(<u>최소2주이상</u>)에 따라 산정, 선정 2) 선정된 <u>표본주별, 주지별, 아주지 1-3개</u> , 정상, 등급내, 등급외로 구분 3) 과실손해피해율 산정 $= \{ \text{피해과실수}(\text{등급내}+\text{등급외} \times 0.5) \div \text{기준과실수} \} \times (1-\text{미})$ ③ 동상해과실손해조사 1) <u>농지별 가입면적 기준</u> , 표본주수표(<u>최소2주이상</u>)에 따라 산정, 선정 2) 각 표본주별로 동서남북 4가지 조사 3) 각 각지별 기수확과실수조사 후 4) 착과된 과실을 모두 수확하여 정상, 80%, 100% 피해과로 구분 5) 동상해 과실손해피해율 = (80%피해과실수+100%피해과실수) ÷ 기준과실수
복분자	① 조사시기 : <u>수정 완료 직후부터 최초 수확전까지</u> ② 종합위험 과실손해조사 1) <u>가입포기수기준</u> , 표본구간수표에 따라 표본포기 산정 2) 표본구간 선정 (표본포기 전후 2포기씩 추가하여 총 5포기) 3) 각 표본구간별 <u>살아있는 결과모지수 조사</u> (기준결과모지수산정) $= \text{표본구간 살아있는 결과모지수 합계} \div \text{표본구간 포기수 합계}(\text{구간수} \times 5)$ 4) 각 표본포기별 임의의 6송이 선정, 전체결실수, 피해결실수 조사하여 $\text{수정불량환산계수 산정} = \text{수정불량률}(\text{피해결실수} \div \text{전체결실수}) - 15\%$ ③ 특정위험 과실손해조사 1) <u>가입포기수기준</u> , 표본구간수표에 따라 표본포기수를 산정, 선정 2) 결실율조사 = 전체개화수 ÷ 전체결실수 각 표본포기별 임의의 6송이 선정, 1송이당 전체열매수(전체개화수)와 수확가능한 열매수(전체결실수)조사
무화과	① 종합위험보험기간(7월31일 이전) 착과피해조사 - 품종별 3주이상의 표본주, 임의과실 100개 이상 추출 ② 특정위험보험기간(8월1일 이후) 1) 3주이상의 표본주, <u>표본주별 결과지 수 조사</u>

	2) 고사결과지수(보상+미보상), 미고사결과지수(정상), 미보상고사결과지수를 각각 조사
두릅	① 과실손해조사 1) <u>실제경작면적을 기준</u> , 표본구간수산정 2) 표본구간 선정 : <u>가로:1m, 세로1m길이를 구획</u> 하여 3) 총정아지수와 피해정아지수 조사 4) 과실손해피해율 = 피해정아지수 ÷ 총정아지수
블루베리	① 과실손해조사 1) <u>조사대상주수 기준</u> , 표본주수산정, 표본주 선정 2) 가장 긴 <u>결과지 1개</u> 를 표본가지로 선정 3) 표본가지별 전체눈(꽃수)수, 피해눈수(피해꽃수) 조사 4) 과실손해피해율 = (표본가지 피해과실수 × 잔여수확량비율) ÷ 조사과실수

품목	조사종류	내용	
단감, 뽕은감	낙엽률조사	결과지	동서남북, 결과지(신초1년생가지)
블루베리	과실손해조사		가장 긴 결과지 1개
무화과	특정위험 과실손해조사		표본주별 결과지 수 조사
복분자	종합위험 과실손해조사	결과모지	살아 있는 결과모지 수 조사
오디	수확전 과실손해조사		표본주별 가장 긴 결과모지 3개
복분자	수정불량률, 결실율조사	표본 포기별 임의 6송이 조사	
온주밀감	과실손해조사	표본주별 주지별 아주지 1-3개	
온주밀감	동상해과실손해조사	동서남북 4가지 (기수화과실수, 착과된 과실수)	

○ 잔여수확량비율(잔존비율)

품목	내용	
	사고발생 월	잔존비율(%)
감귤(동상해)	12월	$(100-37) - (0.9 \times \text{사고발생일자})$
	1월	$(100-66) - (0.8 \times \text{사고발생일자})$
	2월	$(100-92) - (0.3 \times \text{사고발생일자})$
복분자 (특정위험)	6월1일~6월7일	98 - 사고일자
	6월8일~6월20일	$(\text{사고일자}^2 - 43 \times \text{사고일자} + 460) \div 2$
무화과 (특정위험)	8월	$100 - 1.06 \times \text{사고 발생일자}$
	9월	$(100 - 33) - 1.13 \times \text{사고 발생일자}$
	10월	$(100 - 67) - 0.84 \times \text{사고 발생일자}$
블루베리	수확개시전	1
	수확개시후	$1 - \{(\text{사고일자} - \text{수확개시일자}) \div \text{표준수확일수}(30\text{일})\}$

○ 종합과수품목 조사종류별 비교정리

구분	착과수조사	과중조사	착과피해조사	낙과피해조사
복/자	주당 착과수 개당과중	품종별 표본주3주이상, 20개이상 (농지당 40개 이상)	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 40개이상)	품종별 <u>낙과중</u> 품종별 20개이상 (농지당 60개이상)
포/만	주당 착과수 개당과중	품종별 표본주3주이상, 20개이상 (농지당 30개 이상)	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 30개 이상)	품종별 <u>낙과중</u> 품종별 20개이상 (농지당 30개 이상)
밤,호	주당착과수 송이당/청피당 과중	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당60개이상) [밤] 30mm초과 + 30mm이하×80%	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 60개이상)	품종별 <u>낙과중</u> 임의의 과실 품종별 20개이상 (농지당 60개이상)
유자	주당 착과수 개당과중	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 60개이상)	품종별 표본주3주이상 임의의 과실 100개이상	유자는 수확개시전 만 보장
참다래	m ² 당 착과수 개당과중	품종별 표본주3주이상 20개이상 (농지당 60개이상) [50g초과+50g이하×70%]	품종별 표본주3주이상 임의의 과실 <u>100개이상</u>	품종별 <u>낙과중</u> 임의의과실 100개이상
매,대,살 (사과대추 제외)	주당 착과량 절반조사 비대추정지수(매살)	표본주별로 착과된 과실을 전부 수확하여 수확한 과실의 무게를 조사 (절반조사가능) (매실에 한하여) 비대추정지수적용	표본주별로 임의의 과실 <u>100개 이상</u> 또는 <u>1,000g 이상</u>	품종별 <u>낙과중</u> 임의의 과실 100개 이상, 또는 1,000g 이상
			착피는 표본주별로 낙피 품종별로 구분	
오미자	m당 착과량 절반조사	표본구간 내 착과된 과실을 전부 수확하여 수확한 과실의 무게를 조사 (절반조사가능)	표본구간에서 수확한 과실중 <u>3,000g 이상</u>	표본구간의 낙과중 (전수조사를 실시했을 경우에는 전체 과를 기준) 임의의 과실 3,000g 이상

○ 낙과수 전수조사시 품종별 구분이 어려운 경우

- 낙과된 과실중 임의과실 100개 추출, 100개중 품종별 낙과수에 비례하여 품종별 낙과수산정
예) 총낙과수 1,000개 -> 100개 추출(A품종 40개, B품종 60개) -> A품조이 400개, B품종 600개

○ 경과비율 정리

보장방식	품목	비고		
생산비보장 (노지)	고추, 브로콜리	고추	49.5%	100일
		브로콜리	55.9%	130일
	배무과당단메시양	경과비율 1		
원예 시설작물 경과비율 유, 무에 따라	부추	경과비율 없이 70%		
	장미	경과비율 없음(고사, 생존 구분)		
	딸 등	40%, 재절화 20%, 수확기 멜, 국, 수=1	수확기중 경과비율 10% 미만시 10%적용 (오/토/고/호/상 , 표준수확일수 보다 실제수확개시일 부터 수확종료일 이 작은 경우 제외)	
	무, 시, 쪽, 쪽	10%		
버섯작물 경과비율 유, 무에 따라	버섯	표고(원목)	경과비율 없음	
		표고(톱밥)	66.3%	90일
		느타리(균상)	67.6%	28일
		양송이(균상)	75.3%	30일
		느타리(병)	일자무관 88.7%	
		새송이(병)	일자무관 91.7%	

- 생산비보장(노지)품목의 사고일자의 특정 - 한해, 폭염, 병충해와 같이 지속되는 재해
- 1) 재해가 끝나는 날을 사고일자로 한다 (한해 : 가뭄이후 첫 강우일의 전날)
 - 2) 재해가 끝나기 전에 조사가 이루어진 경우 조사가 이루어진 날을 사고일자로 한다
 - 3) 조사이후 해당 재해로 추가 발생한 손해는 보상하지 않는다

- 원예시설작물의 사고일자의 추정 : 연속적인 자연재해(폭염, 냉해등)

- 1) 수확기 이전사고 : 기상특보 발령일자를 사고일자로 추정
- 2) 수확기 중 사고 : 최종출하일자를 사고일자 추정

○ 종합과수중 포도, 복숭아, 자, 만감류

착과수조사 이전	내용	
사고有	착과량	감수량합계(착감+낙감+고감)
사고無	MAX(평수, 착과량)	

○ 종합과수중 밤(호), 유, 참, 매, 대, 살, 오미자

사고유형				수확량 산정방식
개시전	개시후	개시후	개시후	
○	×	×	×	개시전수확량{착수+낙수(밤, 호만)+미수}
○	○	○	○	1) 개시전 수확량 $\geq$ 금차총량(금감+금수+금기) 이고 2) 이전(금수+기수) $\geq$ 금차총량(금감+금수+금기)이면 수확량 = 개시전 수확량 - 사고당 감수량합계
×	○	×	×	MAX(평년수확량, 총량) - 금차감수량
×	○	○	○	1) 이전 금수 + 기수 $\geq$ 금차총량(금감+금수+기수)이고 2) 이전 금수+ 이전기수 $\geq$ 금차총량(금감+금수+기수) 이면 MAX(평년수확량, 총량) 1) 평년수확량 >총량 : 평년수확량 - 사고당 감수량 합계 2) 평년수확량 $\leq$ 총량 : 총량 - 2차이후 감수량 합계