T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

# TÜRKİYE'NİN ETNOBOTANİK VERİTABANI

**BAP 13-ECZ-024**

Doktora Tez Projesi

## SONUÇ RAPORU


**Proje Yürütücüsü**

Doç. Dr. Bintuğ ÖZTÜRK

E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik A.D.

**Araştırmacılar:**

Dr. Öğrt. Üyesi Ezgi BELLİKCİ KOYU/ E.Ü. Ecz. Fak. Farmasötik Botanik A.D.

Ögrt. Gör. Dr. Mehmet Ali EGE / E.Ü. Ecz. Fak. Farmasötik Teknoloji A.D.

Doç. Dr. Şüra BAYKAN ÖZTÜRK / E.Ü. Ecz. Fak. Farmasötik Botanik A.D.

Dr. Öğrt. Üyesi Narin SADIKOĞLU/İnönü Üni. Ecz. Fak. Farmasötik Bot. A.D.



Şubat-2020

İZMİR

## Önsöz

Türkiye'nin Etnobotanik Veritabanı projesi danışman hocam Doç. Dr. Bintuğ ÖZTÜRK'ün hayaliydi. Sevgili hocam hayaline ortak etti beni, ben de seve seve çalışmaya başladım. Literatür çalışmalarının ardından 1928-2014 yılları arasında yayınlanmış 2000 kadar kaynağa ulaşmam gerektiğini belirledik. Esas işim ise bu yayınlardaki bulguların sistematik bir veritabanına aktarılmasıydı. Yayınlara ulaştıktan sonra veritabanını şekillendirdik. İlk adımda "Türkiye Etnobotanik Bibliyografyası", ikinci adımda ise "Türkiyenin Etnobotanik Veri Tabanı" yazılımlarını oluşturduk.

Birlikte çalışan bu veritabanları ile Türkiye etnobotaniği hakkında yayınlanmış ve çeşitli kütüphanelerde ya da elektronik kaynaklarda dağınık şekilde yer alan etnobotanik çalışmaları ve bu çalışmalara ait bulguları bir çatı altında toplamayı hedefledik. Böylece mevcut etnobotanik birikimin sorgulanabilir, güncellenebilir, uzaktan erişilebilir, hızlı ve ekonomik bir bilgi kaynağı haline dönüşmesi mümkün oldu.

Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından, BAP, 13-ECZ-024 proje kodu ile desteklenmiştir.

İzmir, 19/01/2020 EZGİ BELLİKCİ KOYU

## Özet

### Türkiye'nin Etnobotanik Veritabanı

Etnobotanik araştırmalar halkın yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktardıkları ve deneme yanılma yolu ile öğrendikleri çok değerli bilgileri kaydeden ve bitki insan ilişkisine ışık tutan çalışmalardır. Sayıları giderek artmakta olan bu çalışmaların çeşitli kütüphanelerde ya da elektronik kaynaklarda dağınık şekilde yer alması ve sistemli şekilde sorgulanamaması bilgiye ulaşmayı güçleştirmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye'de yürütülmüş ve etnobotanik veri içeren çalışmaları derlemek ve bu çalışmaların içeriğini sistematik olarak bir veritabanına aktarmak amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında Türkiye'de yapılmış ve 1928-2014 yılları arasında yayınlanmış etnobotanik çalışmalara ulaşılmış ve bu çalışmalar belgesel tarama yöntemi ile incelenerek bir bibliyografya hazırlanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında etnobotanik çalışmaların içeriğinde yer alan bilgilerin aktarılabilmesi için web tabanlı veritabanı yönetim sistemi geliştirilmiş ve elde edilen yayınların veritabanına girişleri yapılmıştır. Son olarak, veritabanının sorgu ekranından girilen içeriklerin toplu analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan taramalar sonucundan 1758 yayın bibliyografyaya dahil edilmiştir. Bu çalışmaların 113'ünün kitap, 1166'sının makale/kitap bölümü, 249'unun bildiri ve 230'unun tez olduğu saptanmıştır. Çalışmalar bitki teşhisinin yer aldığı çalışmalar ve bitki teşhisinin yer almadığı çalışmalar olarak da ayrılmış; buna göre bitki teşhisine dayalı toplam 35 kitap, 270 araştırma makalesi, 52 derleme makale, 174 bildiri ve 120 tez çalışması olduğu belirlenmiştir. Bibliyografyadaki çalışmalardan 930'unun içerikleri veritabanına aktarılarak toplam 81.526 adet kullanım kaydı girilmiştir. Tez kapsamında sadece bitki teşhisine dayalı olan araştırma makalelerinin ve tam metin bildirilerin sonuçları sunulmuştur. Bu kapsamda, 339 yayına ait, 64.960 adet kullanım kaydı bulunmaktadır. Kaydedilen verilerin analizi yapıldığında ülkemizdeki tüm illere ait kaydın bulunduğu ve toplam 2884 bitki taksonuna ait kullanım kaydının olduğu belirlenmiştir.

Bitkilerin kullanım amaçlarına göre dağılımları incelendiğinde en çok taksonun sırasıyla; insan sağlığı (1902 takson), gıda (1404 takson), yem (663 takson), boya (279 takson), süsleme-süs bitkisi (233 takson) ve hayvan sağlığı (192 takson) için kullanıldığı tespit edilmiştir. Etnobotanik kullanımı en çok çalışmada kaydedilmiş olan türler arasında ise sırasıyla *Urtica dioica* L., *Rosa canina* L., *Juglans regia* L.,

*Hypericum perforatum* L., *Plantago major* L., *Malva sylvestris* L. ve *Malva neglecta* Wallr. yer almaktadır. Bitkilerin tıbbi olarak en çok yara iyileştirici, şeker hastalığı, hemoroid ve soğuk algınlığına karşı kullanıldığı kaydedilmiştir. Ülkemizde bu zamana kadar hazırlanmış en kapsamlı etnobotanik veritabanı olan bu veritabanından bitkilerin adına (Latince ya da Türkçe), lokalitesine (bölge, il, ilçe), kullanılan kısmına, kullanım amacına ya da kullanım şekline göre çok çeşitli ve çapraz sorgulamalar yapılabilmektedir.

Hazırlanan veritabanı dışında bu çalışmada, ilerleyen dönemlerde yürütülecek çalışmalarda kullanılabilecek "etnobotanik veri toplama formu" geliştirilmiş ve araştırmacıların önerisine sunulmuştur.

Veritabanları yapısı gereği dinamik özellikte olup, yeni çalışmalar ve bulgular ile desteklenirse kalıcı bir özellik kazanabilir. Bu nedenle ileriki dönemlerde hem ulaşılamayan yayınların temini hem de yeni çıkanların eklemesi ile zenginleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle, ülkemizdeki etnobotanik bilgi birikiminin ve kültürel mirasın aktarılmasına hizmet eden bir kaynak olmayı sürdürebilir.

**Anahtar Kelimeler;** Bitki; bitkisel; etnobotanik; folklor; tıbbi bitkiler; veritabanı

## Abstract

### The Ethnobotanical Database of Turkey

Ethnobotanical researches are the studies that record the valuable information which have been learned through trial and error and transferred by local people through hundreds of years from generation to generation. Ethnobotanical researches set light to the human-plant relationship. The increasing number of these studies which is scattered within various libraries or electronic sources and cannot be systematically questioned, makes it difficult to access the information. Therefore the aim of this study was to compile ethnobotanical studies which are conducted in Turkey and to record their contents into a database systematically. In the first stage of the study, the ethnobotanical studies conducted in Turkey and published between the years 1928-2014 were gathered together and a bibliography was prepared through the examination of these studies with documentary review method. In the second stage of the study, a web-based database management system was developed in order to transfer ethnobotanical data, and the obtained publications were recorded into the database. Finally, the analysis of the whole data was performed from the query screen of the database. As a result of the scannings, 1758 publications were included to the bibliography. It was found that 113 of the studies were books, 1166 were articles/book chapters, 249 were presentation papers and 230 were postgraduate theses. The studies were also divided as the studies that included plant identification and the studies that did not. According to this, it was determined that 35 books, 270 research articles, 54 review articles, 174 conference papers and 120 thesis were based on plant identification. Among ethnobotanical reference list the contents of 930 of publications were transferred to the database and a total of 81.526 usage records were entered. In this thesis, only the results of research arcticles and full text conference papers based on plant identification were presented. In this context, 64.960 usage records belonging to 339 publications were added. When the recorded data was analyzed, it was determined that there were records from all provinces of our country and a total of 2895 plant taxa had usage records. When the distribution of plants according to their usage purposes was examined, it was determine that the most taxa were used for human health (1902 taxa), food (1404 taxa), fodder (663 taxa), paint (279 taxa), ornament-decorative plant (233 taxa) and animal health (192 taxa), respectively. The

most recorded species with ethnobotanical uses were ranked as *Urtica dioica* L., *Rosa canina* L., *Juglans regia* L., *Hypericum perforatum* L., *Plantago major* L., *Malva sylvestris* L. and *Malva neglecta* Wallr., respectively. With medical purposes plants were recorded mostly for wound healing, diabetes, hemorrhoids and colds. With this database which is the most comprehensive ethnobotanical database prepared in our country so far, it becomes possible to make various and cross-queries according to the name of the plants (Latin or Turkish), localities (region, province, district), used parts, usage purposes or usage types.

In addition to the prepared database, an ethnobotanical data collection form was developed and presented to the researchers for use in future studies.

Databases are dynamic in nature and can obtain a sustainable feature if supported by new studies and findings. Therefore, to enrich the database with the addition of new studies and unreached publications in the future is important. Thus, it can be a source for the preservation and transfer of ethnobotanical knowledge and cultural heritage in our country.

**Keywords:** Plants; herbal; ethnobotany; folklore; medicinal plants; database

## İçindekiler

Önsöz ..... I
Özet ..... IV
Abstract ..... VI
İçindekiler ..... VIII
Tablolar Dizini ..... XI
Şekiller Dizini ..... XIII
Grafikler Dizini ..... XIV
Kısaltma Listesi ..... XV
Giriş ..... 1
1.1. Araştırmanın Problemi ..... 1
1.2. Araştırmanın Varsayımları ..... 2
1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları ..... 2
1.4. Araştırmanın Amacı ..... 2
Genel Bilgiler ..... 3
2.1. Etnobotanik Tanımı ve Kapsamı ..... 3
2.2. Etnobotanik Çalışmaların Önemi ..... 6
2.3. Türkiye'de Etnobotanik Çalışmaların Durumu ..... 9
2.3.1. Ülkemizde Yürütülmüş Başlıca Etnobotanik Çalışmalar ..... 9
2.3.2. Ülkemizdeki Etnobotanik Çalışmaların Sınırlılıkları ..... 12
2.4. Veritabanları ve Önemi ..... 13
2.5. Veritabanları Modelleri ..... 14
2.5.1. Hiyerarşik Model ..... 14
2.5.2. Ağ Modeli ..... 15
2.5.3. İlişkisel Model ..... 16
2.6. Dünya'da Etnobotanik Veritabanları ..... 17
2.7. Türkiye'de Bitki Veritabanları ..... 20
2.8. Türkiye'nin Etnobotanik Veritabanı Çalışmasının Amacı ..... 23
Gereç ve Yöntem ..... 24
3.1. Çalışmanın Modeli ve Kapsamı ..... 24
3.2. Veri Toplama Yöntemleri ..... 24
3.2.1. Etnobotanik Kaynak Listesinin Oluşturulması ..... 24
3.2.2. Verilerin Basılı Olarak Temin Edilmesi ..... 25

3.2.3. Ulaşılan Verilerin Tasnif Edilmesi ve Listelenmesi ..... 26
3.3. Veritabanının Oluşturulması ..... 28
3.4. Verilerin Tasnifi ve Veritabanına Aktarımı ..... 29
3.4.1. Literatürlerin Girişi ..... 29
3.4.2. Bitki İsimlerinin Girişi ..... 30
3.4.3. Lokalitelerin Girişi ..... 32
3.4.4. Yerel Bitki İsimlerinin Girişi ..... 32
3.4.5. Kullanılan Kısmın Girişi ..... 32
3.4.6. Kullanım Amacının Girişi ..... 33
3.4.7. Hazırlama Yönteminin Girişi ..... 34
3.4.8. Açıklamaların Girişi ..... 34
3.4.9. Verilerin Girilmesi Sırasındaki Dikkat Edilen Hususlar ..... 35
3.5. Verilerin Analiz Edilmesi ..... 36
3.6. Etnobotanik Veri Toplama Formunun Oluşturulması ..... 37
Bulgular ..... 38
4.1. Etnobotanik Çalışmalar Bibliyografyası ..... 38
4.2. Veritabanına Girişi Yapılan Çalışmalara İlişkin Bilgiler ve Genel Sonuçlar ..... 39
4.2.1. En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 41
4.2.2. En Sık Kullanılan Familyalar ..... 43
4.2.3. En Sık Kullanılan Bitki Kısımları ..... 43
4.2.4. Etnobotanik Kullanımı Olan Bitkilerin Bölgelere Dağılımı ..... 44
4.3. Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bitkiler ..... 45
4.4.1. Ülkemizde Tıbbi Olarak Kullanımı Kaydedilmiş Olan Bitkilerin Kullanım Amaçlarına Göre Dağılımları ..... 86
4.4.2. Tıbbi Amaçla En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 87
4.4.3. Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler ..... 93
4.4.4. Dermatolojik Hastalıklarda Kullanılan Bitkiler ..... 94
4.4.5. KBB ve Solunum Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler ..... 96
4.4.6. Ürolojik Hastalıklarda Kullanılan Bitkiler ..... 97
4.4.7. Endokrin Sistem Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler ..... 98
4.4.8. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler ..... 99
4.4.9. Kalp-Damar Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler ..... 100
4.4.10. Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler ..... 101

4.4.11. Genital Sistem Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler ..... 103
4.4.12. Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler..... 104
4.4.13. Göz Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler..... 105
4.4.14. Hayvan Sokmaları..... 106
4.4.15. Genel Şikayetler..... 107
4.5. Gıda Amacı ile Kullanılan Bitkiler ..... 107
4.6. Hayvancılık ve Veterinerlikte Kullanılan Bitkiler ..... 141
4.7. Diğer Etnobotanik Kullanımı Olan Bitkiler..... 141
4.8. Veritabanını Sorgulama Seçenekleri..... 143
4.9. Etnobotanik Veri Kayıt Formu..... 145
Tartışma..... 150
5.1. Bibliyografyanın Oluşturulması..... 150
5.2. Veritabanının Oluşturulması ve Genel Sonuçları ..... 151
5.3. Ülkemizde Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bitkilere İlişkin Durum ..... 154
5.4. Gıda Amaçlı Kullanılan Bitkilere İlişkin Durum..... 159
5.5. Hayvancılık ve Veterinerlikte Kullanılan Bitkilere İlişkin Durum..... 160
5.6. Diğer Etnobotanik Kullanımı Olan Bitkilere İlişkin Durum ..... 160
5.7. Veritabanına Veri Girişleri Sırasında Karşılaşılan Sorunlar..... 161
5.8.Etnobotanik Çalışmalarda Standardizasyon ve Veri Toplama Formunun Geliştirilmesi..... 163
5.9. Çalışmanın Kısıtılılıkları..... 164
Sonuç ve Öneriler..... 165
Kaynaklar ..... 169
Ekler ..... 184
Teşekkür..... 344
Özgeçmiş..... 345

## Tablolar Dizini

Tablo 1. Etnobotanik ile İlişkili Bilim Dalları ..... 5
Tablo 2. Yayınların Temini için Ziyaret Edilen Kütüphane, Merkez ve Kişilerin Listesi ..... 25
Tablo 3. Yayınların Bibliyografyaya Dahil Edilme ve Edilmeme Kriterleri ..... 27
Tablo 4. Çalışmaların Türlerine Göre Dağılımları ..... 39
Tablo 5. Bitkilerin Kullanım Amaçlarına Göre Dağılımları ..... 40
Tablo 6. Etnobotanik Çalışmalarda En Sık Kaydedilmiş Bitkiler ..... 42
Tablo 7. Ülkemizde Etnobotanik Çalışmalarda Tıbbi Amaçlı Kullanıldığı Kaydedilmiş Olan Taksonlar ..... 45
Tablo 8. Tıbbi Amaçla Kullanımları En Çok Kayıt Altına Alınmış Bitkiler ..... 91
Tablo 9. Gastrointestinal Sistem Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı ..... 93
Tablo 10. Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 94
Tablo 11. Dermatolojik Hastalıklara İlişkin Kayıtların Dağılımı ..... 94
Tablo 12. Dermatolojik Hastalıklarda En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 95
Tablo 13. KBB ve Solunum Sistemi Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı ..... 96
Tablo 14. KBB ve Solunum Sistemi Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 97
Tablo 15. Ürolojik Hastalıklara İlişkin Kayıtların Dağılımı ..... 97
Tablo 16. Ürolojik Hastalıklarda En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 98
Tablo 17. Endokrin Sistem Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı ..... 98
Tablo 18. Endokrin Sistem Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 99
Tablo 19. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı ..... 99
Tablo 20. Kas Iskelet Sistemi Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 100
Tablo 21. Kalp Damar Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı ..... 101
Tablo 22. Kalp Damar Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 101
Tablo 23. Santral Sinir Sistemi Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı ..... 102
Tablo 24. Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 102
Tablo 25. Genital Sistem Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı ..... 103
Tablo 26. Genital Sistem Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 103
Tablo 27. Diş ve Diş Eti Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı ..... 104
Tablo 28. Diş ve Diş Eti Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 104
Tablo 29. Göz Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı ..... 105
Tablo 30. Göz Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 105

Tablo 31. Hayvan Sokmalarına İlişkin Kayıtların Dağılımı ..... 106
Tablo 32. Hayvan Sokmalarına Karşı En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 106
Tablo 33. Ülkemizde Etnobotanik Çalışmalarda Gıda Olarak Kullanımı Kayıtlı Olan Takson Listesi ..... 107
Tablo 34. Gıda Alt Başlıklarına Göre Kullanılan Takson ve Çalışma Sayıları ..... 138
Tablo 35. Gıda Olarak Kullanımı En Çok Kayıt Altına Alınmış Olan Bitkiler..... 140
Tablo 36. Hayvancılıkta ve Veterinerlikte En Sık Kullanılan Bitkiler ..... 141
Tablo 37. *Rosa canina* L. Bitkisi için Kaydedilmiş Yerel İsimler..... 144
Tablo 38. Ülkemizde Yara Otu Olarak İsimlendirilen Bitkiler..... 145
Tablo 39. Etnobotanik Veri Kayıt Formu ..... 147

## Şekiller Dizini

Şekil 1. Hiyerarşik Veritabanı Modeli ..... 15
Şekil 2. Ağ Modeli ..... 15
Şekil 3. İlişkisel Modelin Tablo Örneği ..... 16
Şekil 4. İlişkisel Model ..... 17
Şekil 5. Veritabanı İlişki Tablosu ..... 29
Şekil 6. Etnobotanik Çalışmaların Listesinin Veritabanına Aktarılması ..... 30
Şekil 7. Bitki İsimlerinin Kaydedilmesi ..... 31
Şekil 8. Türkçe Bitki İsimlerinin Kaydedilmesi ..... 31
Şekil 9. Lokalite Bilgilerinin Kaydedilmesi ..... 32
Şekil 10. Kullanılan Kısmın Kaydedilmesi ..... 33
Şekil 11. Hazırlama Yönteminin Kaydedilmesi ..... 34
Şekil 12. Açıklamaların Kaydedilmesi ..... 35
Şekil 13. Birden Çok Lokalite ya da Kullanım Amacı Olması Durumunda Veritabanına Bilgilerin Kaydedilmesi ..... 36

## Grafikler Dizini

Grafik 1. Bitkilerin Kullanım Amaçlarına Göre Takson Sayılarının Dağılımları ..... 40
Grafik 2. En Sık Kullanılan Familyalar ve Kullanılan Takson Sayıları ..... 43
Grafik 3. Bitkilerin Kullanılan Kısımlarına Göre Dağlımları ..... 44
Grafik 4. Bölgelere Göre Kullanılan Takson Sayıları ve Yapılan Çalışma Sayıları .. 45
Grafik 5. Bitkilerin En Sık Kullanıldığı Sağlık Sorunları ..... 87

## Kısaltma Listesi

| | | |
|---|---|---|
| ALGVET | : | Türkiye Tatlı Su Algleri Veritabanı |
| ebDB | : | Uluslararası Etnobotanik Veritabanı (*International Ethnobotany Database*) |
| KBB | : | Kulak Burun Boğaz |
| MEDUSA | : | Akdeniz Bölgesinde Yabani Bitkilerin Tanımlanması, Korunması ve Kullanımı (*Identification, Conservation and Use of Wild Plants in the Mediterranean Region*) |
| NAPRALERT | : | *Natural Products Alert* |
| NOMVET | : | İletim Demetli Bitkiler Veritabanı |
| SEPASAL | : | Kurak ve Yarı Kurak Alanlar için Ekonomik Bitkilerin İncelenemesi (*Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands)* |
| SQL | : | Yapısal Sorgu Dili (*Structured Query Language*) |
| TEBVET | : | Türkiye Etnobotanik Araştırmalar Veritabanı |
| TO-KAT | : | Toplu Katalog |
| TÜBA-TÜKSEK | : | Türkiye Bilimler Akademisi- Türkiye Kültür Sektörü |
| TÜBİTAK | : | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu |
| TUBİVES | : | Türkiye Bitkileri Veri Servisi |
| TUBVET | : | Türkiye Bitkileri Veritabanı |
| TUHIB | : | Türk Halk İlaçları Bilgi Bankası |
| TURKHERB | : | Türkiye Herbaryumları Merkezi Veritabanı |
| UNESCO | : | Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) |
| USDA | : | Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (*United States Department of Agriculture*) |

# Giriş

## 1.1. Araştırmanın Problemi

Etnobotanik bitki insan ilişkisini araştıran çok disiplinli bir bilim dalıdır. Etnobotanik çalışmalar halkın bitkilere ilişkin yüzyıllar boyu kuşaktan kuşağa aktardığı bilgileri kaydetmeyi amaçlar. İnsanın bitkilerle olan etkileşimini anlamaya çalışır (Saroya, 2017). Son yıllarda teknolojideki gelişmeler, köyden kente göç, modern yaşam, geleneklerin ve göreneklerin göreceli olarak kaybı bitkilere ilişkin sözlü olarak aktarılan bilgilerin de kaybolmasına neden olmaktadır. Bu açıdan etnobotanik araştırmalar "insanlığın bitkilere ilişkin bilgi hazinesini" kayıt altına alacak kıymetli çalışmalardır (Kendir ve Güvenç, 2010). Etnobotanik çalışmaların doğaya, insana, ekonomiye ve kültürel mirasın korunmasına önemli katkıları vardır. Biyoçeşitliliğin korunması ve kayıt altına alınması, yeni ilaç moleküllerinin keşfi, alternatif gıda kaynaklarının belirlenmesi, tekstil, mobilya, kozmetik, boyar madde ve el sanatları gibi çeşitli alanlarda ekonomik değeri olan bitkilerin saptanması ve ekonomik biçimde değerlendirilmesi etnobotanik çalışmalar ile mümkün olabilir (Hamilton ve diğerleri, 2003; Kendir ve Güvenç, 2010; Pandey ve Tripathi, 2017; Schultes, 1994).

Ülkemizin gerek fitocoğrafik konumu gerekse Anadolu'nun köklü kültürel mirası sayesinde etnobotanik açıdan önemli bir merkez olduğu söylenebilir. Ülkemiz 167 familyaya ait 1320 cins, 9996 tür ve 11.707 takson ile temsil edilen zengin bir floraya sahiptir (Güner, Aslan, Ekim, Vural, ve Babaç, 2012). Kuşkusuz bu çeşitlilik ve zenginlik etnobotanik bilgi birikimine de yansımaktadır. Ülkemizde biyologlar, eczacılar ve halk bilimciler tarafından konuya ilişkin pek çok çalışma yapılmış; halkımızın bitkilerden yararlanma şekilleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak bu çalışmalar internet ortamında ya da çeşitli kütüphanelerde dağınık halde bulunmaktadır. Özellikle 1990'lı yıllardan önce yapılan çalışmalara ulaşmak oldukça zordur. Günümüzde bir bitkinin etnobotanik kullanım bilgilerine ulaşmak ya da bir kullanım amacına göre bitki listesine ulaşmak zahmetli bir süreç gerektirmektedir. Bu nedenle, çalışmaların içeriklerinin sorgulanabileceği, bilgilerin sistematik olarak depolandığı veritabanlarına gereksinim duyulmaktadır. Önceki yıllarda ülkemizde yürütülmüş etnobotanik araştırmaların veritabanlarına aktarılmasına yönelik bazı çalışmalar olmuşsa da (Ertuğ, 2003; Ospankulova, 2005; Yeşilada, 2001), bu

veritabanları ya çok az sayıda çalışmayı içermiş ya da sürdürülememiştir. Ayrıca veritabanları araştırmacıların kullanımına da açılamamıştır. Bu nedenle, ülkemizde yürütülen etnobotanik çalışmaların bir arada bulunduğu, verilerin hızlıca sorgulanabildiği, bilimsel bir kaynağa olan ihtiyaç devam etmektedir.

### 1.2.Araştırmanın Varsayımları

Türkiye'de yürütülmüş etnobotanik çalışmaların bulgularının bir veritabanına kaydedilmesinin ve sorgulanabilir hale getirilmesinin, veriye ulaşmak ve verileri yönetmek için kapsamlı, hızlı ve fonksiyonel bir bilgi kaynağı oluşturacağı varsayılmıştır.

### 1.3.Araştırmanın Sınırlılıkları

Daha önceki etnobotanik bibliyografyalarda yer alan yayınların tümü araştırma bütçesinin ve süresinin sınırlı olması nedeniyle temin edilip değerlendirilmeye alınamamıştır. Kaydı gerçekleştirilen verilerin doğruluğu ve güvenilirliği kullanılan kaynağın yazarlarının sorumluluğundadır. Bu nedenle kaydedilen verilerin güvenilirliği de bir sınırlılık olarak göz ardı edilmemelidir. Telif hakları sebebiyle kitapların veritabanına aktarılamaması da araştırmanın sınırlılıkları arasında sayılabilir.

### 1.4.Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı 1928-2014 yılları arasında Türkiye'de yürütülmüş etnobotanik veri içeren çalışmaları derlemek ve çalışmaların bulgularını sistematik olarak bir veritabanına aktarmaktır.

# Genel Bilgiler

## 2.1.Etnobotanik Tanımı ve Kapsamı

Etnobotanik, Grek kökenli *ethnikos/ethnos* (halk) ve *botanikos/botane* (bitki) kelimelerinin birleşimi ile oluşan ve halk botaniği anlamına gelen bir terimdir. Kısaca bitki-insan ilişkisi olarak tanımlanabilir (de Albuquerque ve Hanazaki, 2010). Etnobotanik bir terim olarak ilk kez 1895 yılında Amerikan botanikçi John William Harshberger tarafından öne sürülse de (Harshberger, 1896), etnobotaniğin tarihi insanlık tarihi ile eşdeğer olarak kabul edilebilir. Çünkü bitki-insan ilişkisi insanlığın var oluşu kadar eskidir. İnsanlar öncelikle yiyecek, barınma, korunma ihtiyaçları için sonrasında ise hastalıkların tedavisi için bitkilere başvurmuşlardır (Rahman ve diğerleri, 2019). Yapılan arkeolojik çalışmalar Neandertal insanların bitkileri gıda ve tedavi amaçlı kullandığını göstermektedir (Hardy ve diğerleri, 2012; Henry, Brooks, ve Piperno, 2010). Yazılı kaynaklara bakıldığında M.Ö. 3000 yılına tarihlenen Sümer ideogramlarında bitki kullanımlarından bahsedilmektedir (Baytop, 1999; Schultes, 1960) M.Ö. 1500'lü yıllarda yazıldığı tahmin edilen Mısır'daki Ebers Papirüsleri ve antik çağın en önemli eserlerinden biri olan De Materia Medica da zengin bir etnobotanik kaynak olarak görülebilir (Adnan ve Yıldırım, 2004; Schultes, 1960).

Etnobotaniğin bir bilim dalı olarak kabul edilmesinin ise yukarıda değinildiği üzere John William Harshberger ile başladığı söylenebilir. Harshberger'in "The Purposes of Etnobotany" isimli eseri etnobotanik ile ilgili ilk yayın olarak kabul edilir. Harshberger etnobotaniği "*bitkilerin ilkel ve yerli halklar tarafından kullanımı*" olarak tanımlamıştır (Harshberger, 1896). Harshberger çalışmalarında Amerikan yerlilerinin kullandıkları bitkilere ve bu bitkilerin bilimsel olarak sınıflandırılmasına odaklanmış; bu çalışmaları ile sosyal ve doğal bilimlerin kesiştiği yeni bir alan oluşturmuştur (Fuller, 2013). Etnobotanik biliminin en önemli isimlerinden biri de Richard Evans Schultes'tur. Schultes, önce Meksika'da ardından Kolombiya ve Amazonlarda araştırmalar yapmış ve sonrasında bu bilgileri 400'den fazla makale ve birçok kitap yazarak paylaşmıştır. Schultes, yıllarca biriktirdiği ve birçoğu bilim için yeni olan zengin bitki koleksiyonunu Amazon'dan Amerika'ya ulaştırarak botanik bilimine önemli katkılar yapmasının yanı sıra, tropik ormanlardaki yerli kabilelerin gıda, ilaç ve dinsel ritüellerde kullandıkları bitkilere ait çok önemli veriler de toplamıştır. Etnobotanik alanında yaptığı bu değerli katkılar ile öncü olan Richard Evans Schultes

modern etnobotaniğin babası olarak kabul edilmektedir (National Academy of Sciences, 2006; Ponman ve Bussmann, 2012; Prance, 2001).

Etnobotaniğin bir terim olarak ortaya çıkmasının ardından farklı disiplinlerden birçok araştırmacı konuyla ilgilenmeye başlamıştır. Bu durum, etnobotaniğin tanımını, kapsamını ve yöntemini de geliştirmiş ve zenginleştirmiştir. Ford, 1978 yılında etnobotaniği *"insan ve bitkiler arasındaki doğrudan olan ilişkinin incelenmesi"* olarak tanımlamıştır (Wickens, 2001). İlerleyen yıllarda Jain de, Ford'un tanımına benzer bir tanım yapmıştır (Jain, 1986). Wickens "*bitkilerin ticari olarak sömürgeleştirilmeden ya da evcilleştirilmeden önceki yararlı kullanımlarının incelenmesi*" şeklinde tanımlamış ve bu tanıma ilkel ya da gelişimiş toplum ayrımı olmaksızın kabile ya da kabile olmayan toplumları dahil etmiştir (Wickens, 1990). 1994 yılında Given ve Harris "*bitki insan ilişkisinin, özellikle de bitkilerin insanlar tarafından kullanımının incelenmesi*" olarak tanımlamıştır (Given ve Harris, 1994). Turner ise 1996 yılında yaptığı tanımda etnobotaniği "*insanın bitki ile etkileşiminin bilimi*" şeklinde ifade etmiştir (Saroya, 2017). Balick ve Cox, etnobotaniği bitkilerin insan kültürüne olan etkisini de içerecek şekilde daha geniş kapsamlı olarak ele almıştır (Fuller, 2013).

Yıldırımlı 2004 yılında yayınlandığı "Etnobotanik ve Türk Etnobotaniği" isimli makalesinde, etnobotaniğin genel bir perspektiften bakıldığında "*Evrim süreci içinde insan-bitki ilişkileri*" şeklinde tanımlanabileceğini, daha dar bir anlamda ise "*bir yörede yaşayan halkın yakın çevresinde bulunan bitkilerden çeşitli gereksinimlerini karşılamak için yararlanma bilgisi ve o bitkiler üzerine etkileri*" olarak ifade edilebileceğini bildirmiştir (Yıldırımlı, 2004).

Harshberger'den bu yana yapılan tanımlar incelendiğinde etnobotaniğin kapsamının bitki-insan ilişkisini karşılıklı olarak inceleyen bir bilim dalı olarak genişlediği görülmektedir. Ayrıca etnobotanik, yerel çevrede bulunan insanlar ve biyolojik organizmalar arasındaki karşılıklı etkileşimlerin incelendiği etnobiyolojinin bir alt dalı olarak da kabul edilmektedir (Martin, 2001).

Etnobotanik insan bitki ilişkisini kültürel bağlamı da kapsayacak şekilde inceleyen bir bilim dalı olduğu için botanikçiler, eczacılar, beslenmeciler, ziraatçılar, çevre bilimciler, antropologlar, politik bilimciler, tarihçiler, cografyacılar, ekonomistler ve dil bilimciler gibi birçok disiplinden araştırmacılar tarafından çalışılmaktadır (Ghorbani, Naghibi ve Mosadegh, 2006). Bu durum her bir disiplinin kendi ihtiyaçları

doğrultusunda etnobotaniğe katkı yapmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin eczacılar daha çok halkın kullandığı tıbbi bitkiler üzerine odaklanarak, ekonomistler ekonomik değeri olan bitkileri inceleyerek, dil bilimciler ise bitkilerin yerel isimleri ve kökenini konusunda çalışarak etnobotanik mirasın kayıt altına alınmasına katkıda bulunurlar. Günümüzde arkeoetnobotanik, ekonomik botanik gibi etnobotaniğin alt dallarından söz etmek de mümkündür. Ayrıca etnobotanik etnofarmakoloji, etnoekoloji, etnokozmetik gibi halk bilimini araştıran diğer disiplinlerle de kesişim kümesine sahiptir (Saroya, 2017). Tablo 1'de etnobotanik ile ilişkili bazı disiplinler ve bu displinlerin etnobotanik çalışmalarda ilgilendikleri konular özetlenmiştir.

**Tablo 1. Etnobotanik ile İlişkili Bilim Dalları (Saroya, 2017)**

| **Disiplin** | **Etnobotanik ile İlişkisi** |
|---|---|
| Tarım | Özellikle geleneksel tarım sistemlerinin yönetimi ve kültüre alma çalışmaları |
| Ormancılık | Orman ve orman ürünlerinin insanlar tarafından kullanımının incelenmesi |
| Antropoloji | Farklı kültürlerin bitkileri nasıl kullandığının incelenmesi |
| Arkeoloji | Paleoetnobotanik; arkeolojik bitki kalıntıları sayesinde insan-bitki ilişkisinin incelenmesi |
| Botanik | Bitkilerin incelenmesi, sınıflandırılması |
| Kimya | Bitkilerin özellikle de tıbbi bitkilerin bileşiminin ve aktif kimyasallarının incelenmesi |
| Ekoloji | İnsanların bitkiler ve ekosistemlerle olan ilişkilerinin bitki ekolojisini nasıl etkilediğinin incelenmesi |
| Ekonomi | Ekonomik botanik; bitkilerin ekonomik açıdan incelenmesi |
| Bahçecilik | Ev bahçelerinde veya meyve bahçelerinde yararlı bitkilerin (meyveler, sebzeler, süs bitkileri) kullanımının incelenmesi |
| Dil bilimleri | Farklı dil gruplarından insanların bitkiler ve bitki kısımları için kullandığı ifadelerin dilbilimsel terminoloji açısından incelenmesi |
| Eczacılık | Bitkilerin tıbbi kullanımlarının incelenmesi |
| İlahiyat | Farklı kültür ve inançlarda, bitkilerin çeşitli ritüellerde kullanımının incelenmesi |
| Sosyoloji | Farklı toplumlarda bitkilerin kullanımlarının incelenmesi |
| Sistematik | Farklı insanların bitkileri nasıl sınıflandırdıklarının, halk taksonomisinin incelenmesi |

## 2.2.Etnobotanik Çalışmaların Önemi

Etnobotanik çalışmaların doğaya, insana, ekonomiye ve kültürel mirasın korunmasına önemli katkıları vardır. İnsanların deneme yanılma yoluyla elde ettiği ve nesilden nesile aktararak günümüze taşıdığı bilgiler etnobotanik çalışmalar ile ortaya konabilir ve bilimsel olarak değerlendirme sürecine girebilir (Kendir ve Güvenç, 2010).

Etnobotanik çalışmalar ekosistemin ve biyoçeşitliliğin korunmasına, kayıt altına alınmasına öncülük etmektedir. Ayrıca doğadan yoğun olarak toplanan türlerin belirlenmesine, tehlike altındaki türlerin tespit edilmesine, korunmasına ve kültüre alma çalışmalarının yapılmasına olanak sağlamaktadır (Schultes, 1994).

Etnobotanik çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler, gıda güvencesinin sağlanması açısından da çok kıymetlidir (Hamilton ve diğerleri, 2003). Gıda güvencesi, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek için tüm insanların ihtiyaç duydukları güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak her an erişebilmesi olarak tanımlanmaktadır (FAO, 1996). Etnobotanik çalışmalar alternatif besin kaynaklarının ortaya konmasında, tarımı yapılan bitkilerin gen merkezlerinin belirlenmesinde ve farklı coğrafyalarda tarımı yapılan türlerin akrabalarının ülkemizde değerlendirilmesinde önemli rol oynar (Gilmore, 1932; Özberk ve diğerleri, 2016). Aynı zamanda yerel gıdaların korunmasına ve bölgelerin besinsel ihtiyaçları açısından kendine yetebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunabilir (Türkeş, 2014).

Etnobotanik bilginin kayıt altına alınması yeni ilaç moleküllerinin keşfi için de oldukça önemlidir. Bitkiler geçmişte olduğu gibi kuşkusuz bugün de hastalıkların tedavisi için önemli ham madde kaynaklarıdır. Etnobotanik çalışmalar, halkın geleneksel bilgisinin bilimsel araştırmalara aktarılmasına ve bu sayede yeni tedavi ajanlarının geliştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bugün tedavide kullanılan birçok ilacın etnobotanik çalışmalardan yola çıkılarak elde edildiği bilinmektedir (Pandey ve Tripathi, 2017).

Bitkiler ve bitkisel ürünlerin üretimi ulusları ekonomik ve sosyal olarak etkileyen, aynı zamanda uluslararası ilişkilere yön veren bir alandır. (Ketenoğlu ve diğerleri, 2003). Hangi bölgede hangi bitkilerden nasıl yararlanılabileceğini ortaya koymak; ihraç edilebilecek türlerin belirlenmesi; gıda, yem, sağlık, tekstil, mobilya, kozmetik, boyar madde ve el sanatları gibi çeşitli alanlarda ekonomik bitkilerin saptanması ve değerlendirilmesi etnobotanik çalışmalar ile ortaya konulabilir. Bu yönüyle

etnobotanik çalışmalar halktan alınan bilginin topluma ekonomik katkı olarak geri dönmesine yardımcı olmaktadır (Kendir ve Güvenç, 2010).

Etnobotanik çalışmaların önemli katkılarından biri de toplumların kültürel mirasının kayıt altına alınmasına ve korunmasına destek olmasıdır (Gilmore, 1932). Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Mirası, "*toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar*" olarak tanımlamaktadır. Paris'te 17 Ekim 2003 tarihinde UNESCO'nun 32. Genel Konferansı'nda Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi imzalanmıştır. Türkiye ise bu sözleşmeye 2006 yılında taraf olmuştur (Oğuz, 2008). Sözleşmenin korumayı amaçladığı somut olmayan kültürel mirasın;

"*a) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar*
*b)Gösteri sanatları*
*c)Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler*
*d)Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar*
*e)El sanatları geleneği*"
gibi alanlarda olabileceği bildirilmiştir.
Etnobotanik çalışmalarda halk hekimliği, halk veterinerliği ve geleneksel olarak tüketilen gıdaların kaydı alınırken aynı zamanda somut olmayan kültürel mirasın doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar alanına yönelik de kayıt alınmaktadır. Benzer şekilde bitkilerin çeşitli ritüellerde ya da nişan, düğün, doğum, ölüm gibi özel günlerde kullanımı incelenirken somut olmayan kültürel mirasın toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler alanına yönelik kayıtlar alınmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak elbette mümkündür.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne taraf olan her devlet, kendi topraklarında bulunan somut olmayan kültürel miras öğelerini belirlemek ve bunların korunması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda Türkiye'de; "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri*"* ve *"*Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri" oluşturmuştur (Öcal, Ölçer Özünel ve Gürçayır Teke, 2013). Bu envaterlerde çiğdem pilavı, zeytin ve zeytinyağı kültürü, mesir macunu,

pekmez ve şıra yapımı, sepetçilik geleneği, bastonculuk geleneği ve çalgı yapımcılığı gibi bitkilerin ya da bitkilerden elde edilen ürünlerin yer aldığı birçok madde bulunmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erişim tarihi: 2020). Etnobotanik çalışmalar diğer halk bilimi çalışmaları ile birlikte ülkemizde halen sürdürülen ya da yok olmaya yüz tutumuş bu geleneklerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Çalışmalar incelendikçe envantere birçok bitkisel ürünün ya da uygulamanın gireceği aşikardır. Bu çalışmalar ve kayıtlar olmaksızın kültürel mirası bütünüyle ortaya koymak mümkün olamaz.

Sistemli ve tüm ülkeyi kapsayacak etnobotanik çalışmaların yürütülmesi yukarıda değinilen tüm nedenlerin ötesinde günümüzde daha da önemli bir noktaya gelmiştir. On dokuzuncu yüzyıldan beri süregelen teknolojik gelişmeler, modernleşme ve kentleşme ile birlikte bitkilerin doğadan toplanarak kullanımı oldukça azalmıştır. Daha önceleri "tabiat ana eczanesi" olarak ilk çare doğaya başvurulurken, ilaçların eczanelerden alındığı; giyinme, barınma ya da eşya yapımında hazır ürünlerin kullanıldığı bir dönemde yaşamaktayız. Besin ve besin öğesi ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmı için bağa bahçeye değil markete giderek çoğunlukla zirai ürünleri satın alıyoruz. Törenler, el sanatları ve diğer yöresel uygulamalar kentleşmenin ve küreselleşmenin baskısı altında kaybolmaya yüz tutmuş durumdadır. Bu değişimin sonucu olarak da uzun yüzyıllardır birikmiş olan ve deneyim ile bir sonraki kuşağa aktarılan geleneksel etnobotanik bilgi ortadan kaybolmaktadır. Dağlı'nın bir makalesinde belirttiği şu cümleler etnobotanik alanında çalışan birçok kişiye tanıdık gelecektir (Dağlı, 2015):

> *"Sen buraya yirmi otuz sene önce gelmeliydin. ... adında bir yaşlı amca-teyze vardı. O sana o kadar çok şey anlatırdı ki anlatmakla bitiremezdi. Şimdi öyle insanlar kalmadı."*

İşte bu aciliyet ve önemle geleneksel bilginin bir an önce derlenerek sonraki kuşaklara aktarılması ve koruma altına alınması gerekmektedir. Bu bilginin gelecek nesillere aktarımı insanlık mirasının aktarılması demektir.

## 2.3.Türkiye'de Etnobotanik Çalışmaların Durumu

### 2.3.1. Ülkemizde Yürütülmüş Başlıca Etnobotanik Çalışmalar

Ülkemizin gerek fitocoğrafik konumu gerekse Anadolu'nun köklü kültürel mirası sayesinde etnobotanik açıdan önemli bir merkez olduğu söylenebilir. Türkiye 154 familyaya ait 1220 cins ve 9753 tür ile temsil edilen zengin bir floraya sahiptir. Tür altı taksonlarla birlikte bu sayı 11.466'ya ulaşmaktadır. Bu sayılar sadece doğal olarak yetişen bitkiler için geçerli olup, tarımı yapılanlar ve yaygın dikilen yabancı bitkiler de dahil edildiğinde 11.707 taksona çıkmaktadır (Güner, Aslan, Ekim, Vural ve Babaç 2012). Tüm Avrupa kıtasının bitki takson sayısının yaklaşık 12000 olduğu düşünüldüğünde ülkemizdeki flora zenginliğini anlamak kolaylaşabilir (Webb, 1980). Buna ilave olarak ülkemizdeki yüksek endemizm oranı (%31.82) da önemli bir zenginliğimizdir (Güner ve diğerleri, 2012). Kuşkusuz bu çeşitlilik ve zenginlik etnobotanik bilgi birikimine de yansımaktadır.

Ülkemizde yürütülmüş etnobotanik çalışmalara bakıldığında, çalışmalarda çoğunlukla tıbbi kullanımlara odaklanıldığı görülmektedir. İlk baskısı 1938 yılında çıkan ve sonraki baskılarında genişletilerek sunulan "Bergama'da Şifalı Otlar ve Lokman Hekim" kitabı Osman Bayatlı tarafından yazılan ve alanın ilk eserlerinden biri olma özelliğini gösteren bir çalışmadır (Bayatlı, 1938). Baytop tarafından yazılan "Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi" isimli kitap Anadolu'da çoğunlukla doğal olarak yetişen bitkilerin kullanılış alanlarına ve kullanım şekillerine yer veren önemli bir kaynaktır (Baytop, 1999). Bunun dışında, Erdem Yeşilada ve Ekrem Sezik'in Japon bir ekip ile birlikte yürüttüğü ve Türk halk ilaçlarını araştırdığı 10 makaleden oluşan bir serisi mevcuttur (Fujita ve diğerleri, 1995; Honda ve diğerleri, 1996; Sezik ve diğerleri, 1991; Sezik ve diğerleri, 1997; Sezik ve diğerleri 2001; Sezik, Zor ve Yesilada, 1992; Tabata ve diğerleri, 1994; Yeşilada ve diğerleri, 1993; Yeşilada ve diğerleri, 1995; Yeşilada ve diğerleri, 1999). Benzer şekilde Tuzlacı ve ekibinin Türk halk ilaçlarını incelediği 10 serilik makaleleri mevcuttur ( Tuzlacı, Alparslan İşbilen ve Bulut, 2010; Tuzlacı ve Alparslan, 2007; Tuzlacı ve Doğan, 2010; Tuzlacı ve Emre Bulut, 2007; Tuzlacı ve Erol, 1999; Tuzlacı ve Eryaşar Aymaz, 2001; Tuzlacı ve Sadıkoğlu, 2007; Tuzlacı ve Şenkardeş, 2011; Tuzlacı ve Tolon, 2000; Yazıcıoğlu ve Tuzlacı, 1995). Bu çalışmalar tıbbi olarak kullanılan bitkilerin saptanmasında önemli kilometre taşlarındandır. Tuzlacı'nın "Şifa Niyetine, Türkiye'nin Bitkisel Halk

İlaçları" ve sonrasında kapsamını genişleterek yazdığı, 2016 yılında yayınlanan "Türkiye Bitkileri Geleneksel İlaç Rehberi" isimli kitapları da halk ilaçlarına topluca ulaşma imkanı sunan oldukça kıymetli eserlerdir (Tuzlacı, 2006; Tuzlacı, 2016).

Ülkemizde yürütülmüş etnobotanik çalışmalarda bitkilerin gıda amaçlı kullanımları da sıklıkla sorgulanmakta ve bunların topluca sunulduğu bazı çalışmalar bulunmaktadır. Kalças 1974 yılında yayınladığı kitabında Ege Bölgesi'nde gıda olarak tüketilen 100'e yakın yabani bitkinin kullanımına yer vermiştir (Kalças, 1974). Tuzlacı'nın "Türkiye'nin Yabani Besin Bitkileri ve Ot Yemekleri" isimli kitabında Türkiye'de besin kaynağı olarak kullanılan bitkiler kullanım amaçlarına göre kategorilere ayrılarak sunulmuştur (Tuzlacı, 2011a). Etnobotanik araştırmalara dayanan ve bitkilerin mutfaktaki kullanımlarını kapsamlı bir şekilde ele alan bir eser olması açısından oldukça önemlidir. Bunların dışında, Ertuğ ülkemizde gıda olarak kullanıldığı kayıt altına alınmış olan bitkilerin listesini Resimli Türkiye Florası'nın birinci cildinde sunmuştur (Ertuğ, 2014).

Çalışmalarda en çok odaklanılan konu tıbbi ve gıda amaçlı kullanımlar olmakla birlikte ülkemizde bitkiler barınma, ısınma, temizlik, boya, müzik aleti, tarım aleti, sepet-hasır yapımı, inanç (büyü, nazar, ibadet eşyaları vb.) gibi çok çeşitli amaçlar için de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu tip kullanımlar daha az araştırılmış olmakla birlikte sadece boya bitkilerine (Eyüboğlu, Okaygün ve Yaraş, 1983; Tekin, 2010), el sanatlarında kullanılan bitkilere (Akan, Balos ve Aslan, 2013; Ertug, 1999; Polat, Satıl ve Selvi, 2013) ya da orkideler gibi (Sezik, 1984) belirli bir bitki grubuna odaklanan çeşitli araştırmalar da yürütülmüştür.

Bitkilere verilen yerel isimler neredeyse tüm etnobotanik çalışmalarda kaydedilmiştir. Bu konuda özel olarak çalışmalar yapan Asuman Baytop'un "Bitkilerimizin Yerli Adları" başlıklı 5 makaleden oluşan serisi mevcuttur (Baytop, 1968; Baytop, 1989a, 1989b; Baytop, 1991; Baytop, 1994). Bunun dışında, Özhatay ve ekibinin yerel isimlerin belirlenmesine yönelik çalışmaları mevcuttur (Altundağ ve Özhatay, 2009; Demirci ve Özhatay, 2012; Kızılarslan ve Özhatay, 2009; Koçak ve Özhatay, 2000). Turhan Baytop tarafından yazılan ve 1994 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan "Türkçe Bitki Adları Sözlüğü" 1300'ü bilimsel karşılıkları ile beraber olmak üzere yaklaşık 4000 bitkinin yöresel adlarının yer aldığı kapsamlı bir eserdir (Baytop, 2007). Tuzlacı'nın çoğunlukla kendi araştırmaları sırasında derlediği yerel isimleri Latince adları ile birlikte sunduğu "Türkiye Bitkileri Sözlüğü" de yerel

isimlere yönelik dikkat çekici çalışmalardan birisidir (Tuzlacı, 2011b). Bunların dışında, Kürtçe bitki isimleri için de hazırlanmış bir sözlük bulunmaktadır (Kasımoğlu, Dırıhî ve Yıldırım, 2013).

Ülkemizde paleoetnobotanik alandaki çalışmalarda ise öncü isim Füsun Ertuğ'dur. Etnobotaniğin diğer alanlarında da birçok eser veren Ertuğ, aynı zamanda Orta Anadolu'da etnoarkeolojik çalışmalar yürütmüştür (Ertuğ, 2000).

Bazı araştırmacılar ise belirli bir yöreye yoğunlaşarak o bölgenin özelliklerini incelemeyi amaçlamışlardır. Bu konudaki en iyi örneklerden biri Sivas folklorunu detaylı bir şekilde inceleyen ve birçok çalışma yayınlayan Müjgan Üçer'dir (Üçer, 1973a, 1973b; Üçer, 1974; Üçer 1976; Üçer, 1983; Üçer, 2006; Üçer ve Pekşen, 2001).

Bitkilerin isimlerinin Latince karşılıklarının belirtilerek yayınlandığı etnobotanik çalışmaların yanı sıra halk bilim araştırmacıları da alana önemli katkılar sağlamıştır. "Türk Folklor Araştırmaları Dergisi", "Sivas Folkloru", "Halkbilimi", "Halk Bilgisi Haberleri" gibi dergilerde bitkilerin halk arasında çeşitli kullanılışlarına yer veren pek çok makale yayınlanmıştır. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı yayınlarından olan "Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar" isimli kitap serisinde de çeşitli yörelerin mutfaklarında kullanılan bitkilere rastlamak mümkündür (Toygar, 1997; Toygar, 1998; Toygar, 2001a; Toygar, 2001b; Toygar, 2002; Toygar, 2003; Toygar, 2004; Toygar ve Berkok Toygar, 2005; Toygar ve Berkok Toygar 2007; Toygar ve Berkok Toygar, 2008; Toygar ve Berkok Toygar, 2009). Bunun dışında, "Türk Halk Hekimliği Sempozyumu", "Milletlerarası Folklor Kongresi" gibi çeşitli bilimsel etkinliklerin kitapları da bitkilere ilişkin kullanımların yer aldığı önemli eserlerdir (II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı, 1981; III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı, 1986; IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı, 1991; Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri, 1988; V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 1997).

Yürütülen ve yayınlanan çalışma sayısının artışı ile bu çalışmaların kapsamlı olarak toparlanıp listelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu yayınları derlemeye yönelik ilk çalışma Alpınar ve Saçlı'nın 239 eserden oluşan bibliyografya çalışmasıdır (Alpınar ve Saçlı, 1996). Yine Alpınar'ın danışmanlığında Sadıkoğlu'nun, 1928-1997 yılları arasında yayınlanan 765 adet etnobotanik çalışmayı listelediği bibliyografya çalışması da ülkenin etnobotanik açıdan incelenme durumunu göstermesi açısından oldukça

kıymetlidir (Sadıkoğlu, 1998). Sadıkoğlu'nun çalışmasına ek olarak, Kendir ve Güvenç 1998-2008 yılları arasında yapılan etnobotanik çalışmaları taramış ve listelemiştir (Kendir ve Güvenç, 2010). Bu listeleri Ertuğ'un "Resimli Türkiye Florası"nda yer alan ve toplam 1420 çalışmanın dahil edildiği etnobotanik bibliyografyası izlemiştir (Ertuğ, 2014).

### 2.3.2. Ülkemizdeki Etnobotanik Çalışmaların Sınırlılıkları

Ülkemizdeki etnobotanik çalışmalar nicelik olarak az olmamakla birlikte niteliksel anlamda önemli sorunlar barındırmaktadır. Bitkilerin alanında uzman olmayan kişiler tarafından teşhis edilmesi ve bunun sonucunda teşhislerin eksik ya da yanlış olması; araştırmada standart bir formun kullanılmaması ya da kullanılan formların yetersizliği; özellikle tıbbi kullanım kaydı alınırken kullanılan bitki kısmı, kullanım amacı, kullanım şekli ve hazırlama şekli gibi bilgilerdeki belirsizlikler ve eksiklikler; birden çok kullanım amacı ya da kullanılan kısım olması durumunda hangi kısmın hangi amaçla kullanıldığının açıkça belirtilmeyişi; çalışmalarda değişik yaş gruplarından bilgi alınmayışı bu sorunlardan bazıları olarak tespit edilmiştir (Tuzlacı, 2016). Bunların dışında, çalışmalarda kitle iletişim araçlarından elde edilmiş yerel olmayan bilgilere rastlanılması da önemli bir sorundur. Etnobotanik çalışmaların temel amacı deneme yanılma yoluyla öğrenilmiş ve nesilden nesile ulaşmış bilgiyi saptamaktır. Bu nedenle özellikle uygarlığın ve teknolojinin daha sınırlı ulaştığı bölgelerdeki medya ve kitle iletişim araçları ile kirletilmemiş bilgilerin elde edilmesi daha kıymetlidir (Kendir ve Güvenç, 2010; Tuzlacı, 2016).

Ertuğ, Türkiye'de yürütülmüş etnobotanik çalışmalara ilişkin yaptığı durum değerlendirmesinde özellikle 1990'lı yıllara kadar yapılan çalışmalarda çoğunlukla tıbbi kullanımların kaydedildiğini, çalışmaların kısa sürede geniş bir bölgeyi tarayacak şekilde yürütüldüğünü, çalışmalarda genellikle erkek bireylerden bilgi toplandığını ve bu nedenle kadınların bilgilerinin çalışmalara yansıtılamadığını ifade etmiştir (Ertuğ, 2014). Ayrıca çalışmalarda uygulama ve işleme bilgilerinin çoğunlukla göz ardı edilmesi, tarihi, sosyal, etnik içeriğin sınırlılığı ve ekibin multidisipliner olmaması gibi çeşitli eksiklikler barındırdığını da vurgulamıştır. Bu nedenle etnobotanik mirasın kültürel bir değer olarak yeterince değerlendirilemediğinin altını çizmiştir (Ertuğ, 2014).

Etnobotanik farklı disiplinlerden araştırmacıların çalıştığı bir alan olduğu için, her disiplinin bilgi birikimi ile beslenmektedir. Ancak aynı durum farklı teknikler kullanılarak yürütülmüş çalışmaların da ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Özellikle halk bilimi araştırmacıları tarafından derlenen folklor çalışmalarında, genellikle Latince isimlere yer verilmeyişi önemli bir sınırlılık olarak karşımıza çıkmaktadır (Batur, 1966; Baysal, 2014; Bozyiğit, 2011; Cereboğlu, 1978; Çolak, 2015; Demiray, 1976; Demirhan, 1972; Emiroğlu, 1989; Şentürk, 1969; Üçer, 1973). Latince ismin yer aldığı çalışmalarda ise bu isimlerin bitki teşhisi yapılarak değil, Türkçe bitki isimlerinin kaynak kitaplar kullanılarak Latince karşılıklarına çevrilmesiyle verildiği görülmektedir (Aksakal, 2006). Bitkilerin yerel isimlerinin belirtilmesi mevcut kültürel birikimi aktarabilmek açısından oldukça önemlidir. Ancak yerel isimler "tekil" olmadıkları ve sadece "bir bitkiye özgü" olmadıkları için tek başlarına yeterli değildir (Sevgi ve Kızılarslan, 2013). Çalışmaların sistematik ya da farmasötik botanikçinin dahil olduğu bir ekiple yürütülmesi ve kullanılan bitki taksonlarının belirlenmesi, bitkilerin kullanılış amaçlarını birleştirmek ve farklı bölgelerdeki ya da farklı kültürlerdeki kullanımları karşılaştırabilmek açısından önemlidir. Aksi durum ise bu çalışmaların etnobotanik kapsamda değerlendirilmesini sınırlandırmaktadır. Çünkü bu çalışmalar sundukları değerli bulgularda botanik bilimini kullanmamakta ve böylece bilimsel anlamda bitki-kullanım amacı eşleşmesi yapılamamaktadır.

### 2.4.Veritabanları ve Önemi

İnsanoğlunun doğası gereği bilgiyi aktarma ve kalıcı hale getirme çabası vardır. Yazının icadından önceki dönemlerde insanların mağara duvarlarına yaptıkları resimler ya da boynuz üzerlerine, tabletlere yapılan işlemeler bunun örneği olarak gösterilebilir. Yazının icadı ile birlikte ise bu süreç hızlanmış ve insanlar kültürlerini yazılı olarak sonraki nesillere aktarabilme fırsatı yakalamışlardır. Günümüz dünyasında bilgi eski dönemlere nazaran çok daha hızlı üretilmekte ve birikmektedir. Bu da mevcut bilgi havuzundan istenilen bilgiye ulaşma konusunda çeşitli zorluklar oluşturabilmektedir. Birçok araştırma sonucunun çeşitli kütüphanelerde ya da elektronik kaynaklarda dağınık şekilde yer alması ve sistemli bir şekilde sorgulanamaması bilgiye ulaşmayı güçleştirmektedir. Bu nedenle, bilginin sistematik olarak depolanabilmesi ve sorgulanabilmesine yönelik araçlara ihtiyaç vardır (Kendir ve Güvenç, 2010; Urhan, Ege, Öztürk ve Elgin Cebe, 2016). Veritabanları, herhangi


bir alanda belirli bir amaca yönelik olarak düzenlenmiş verilerin oluşturduğu yapılardır. Başka bir ifade ile birbiriyle ilişkili verilerin bütünleşik olarak tutulduğu sistemlerdir (Kaya ve Tekin, 2007). Veritabanları ve veritabanı yönetim sistemleri ile verilerin sistematik bir şekilde saklanması, güncelleştirilmesi ve sorgulanması sağlanabilir. Günümüzde hemen her alanda kullanılan veritabanı uygulamaları sayesinde büyük veri havuzu içerisinden istenilen verilere hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşmak mümkün olabilmektedir. Veritabanları verilerin yedeklenmesi, verilerin paylaşılabilmesi ve veri tekrarının engellemesi gibi kolaylıklar da sunmaktadır. Bunun dışında veritabanı yönetim sistemleri aracılığı ile alınan raporlar sayesinde, büyük bir veri havuzundan istenilen özelliklere göre sınıflandırmalar ve analizler yapmak, çeşitli ilişkiler kurarak veriyi istenilen şekilde yönetmek ve işlemek mümkün olmaktadır (Kaya ve Tekin, 2007).

## 2.5.Veritabanları Modelleri

Veritabanlarının hazırlanmasında farklı modeller tercih edilebilir. Veritabanı modeli, verilerin sistemde nasıl düzenleneceğini ve sıralanacağını belirler (Kaya ve Tekin, 2007). Günümüzde çoğunlukla ilişkisel model kullanılmakla birlikte, bu modelden önce hiyerarşik model ve ağ modeli gibi modeller kullanılmaktaydı.

### 2.5.1. Hiyerarşik Model


İsmini veriyi depolama yönteminden alan hiyerarşik model 1960'lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu modelde veriler, bir ağaç yapısına benzer bir yapıda saklanmaktadır. Veriler bir kök kayda bağlı dal ya da dallar (kayıtlar) şeklinde depolanır (Şekil 1). Yani kök kaydın bir veya birden çok dal kayıtları olabilir. Dal kayıtların da kendi içinde alt kayıtları olabilir. Kök kayıt hariç tüm kayıtlar bir üst basamakta bir ebeveyne bağlıdır. Ancak bir kayıt birden fazla ebeveyn kayda bağlı olamaz (Kaya ve Tekin, 2007; Öztürk ve Atmaca, 2017).




**Şekil 1. Hiyerarşik Veritabanı Modeli**

### 2.5.2. Ağ Modeli

Ağ modeli hiyerarşik modelin yetersiz kalmasından dolayı 1970'li yılların başlarında geliştirilen, temelde ağ modelini örnek alan bir yapıdadır. Ağ veritabanları verileri ağaçların daha da gelişmiş hali olan graflar şeklinde saklarlar. Bu modelde bir kaydın birden fazla ebeveyn kayda bağlı olması söz konusu olabilir (Şekil 2) (Kaya ve Tekin, 2007; Öztürk ve Atmaca, 2017).




**Şekil 2. Ağ Modeli**

### 2.5.3. İlişkisel Model

İlişkisel veritabanı terimi, E. F. Codd tarafından 1970 yılında ortaya atılmıştır (Codd, 1970). Günümüzde kullanılan veritabanlarının büyük bir çoğunluğunda kullanılan esnek ve güçlü bir modeldir. Bu modelde veriler tablolarda saklanmakta ve tablolar arasında istendiğinde alanlar üzerinden ilişki kurulabilmektedir (Kaya ve Tekin, 2007). Tablolardaki sütunlar, verinin özelliğini-niteliğini belirler; her özelliğin ilişkili bir alan adı ve veri türü vardır. Satırlara ise "tuples" denir ve her satır birbiriyle ilişkili verilerin bir topluluğudur (Darwen, 2009; Molina, Ullman ve Widom, 2009).

| ID | BitkiLitNo | SehirNo | IlceNo | Mevki | YerelAdı | Kullanım | LitNo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | 25 | 23 | | Çitli Ovası | Sumak | Yemeklere ve salatalara tat vermek amacıyla kullanılır. | 73 |
| 942 | 70 | 63 | 843 | Arat Dağı | Kömeç | Yaprakları yıkanır,yağda kavrulur. Süzüldükten sonra yenir. | 74 |
| 943 | 71 | 63 | 843 | Arat Dağı | Kömeç | Toprak üstü kısımları sebze olarak yenir. | 74 |


Satır (Tuples)

Özellik (Sütun)

**Şekil 3. İlişkisel Modelin Tablo Örneği**

**Şemalar:** Bir ilişki (tablo) adı, bu ilişkinin nitelikleri ve türleri ile birlikte ilişki şemasını oluşturur. İlişki şemaları koleksiyonu bir veritabanı şeması oluşturur. Bir ilişkinin veya ilişkilerin toplanmasıyla elde edilen belirli verilere bu ilişki şemasının veya veritabanı şemasının örneği denir.

**Anahtarlar:** İlişkilerin birbirine bağlanmasını sağlayan özelliklerdir. Her tablo, her bir satırını eşsiz bir şekilde tanımlayan bir özelliğe sahip olmak zorundadır. Örneğin Şekil 4'te verilen literatür kutusundaki LITID tablonun anahtar alanıdır (Darwen, 2009; Molina ve diğerleri, 2009).




**Şekil 4. İlişkisel Model**

### Veritabanı Dili SQL

Structured Query Language (SQL), "Yapısal Sorgu Dili" anlamına gelir. SQL, veritabanını değiştirmek (örneğin, ilişkilere tuples eklemek veya silmek) ve bir veritabanı şeması bildirmek için ifadeler içerir. Bu nedenle, SQL hem veri işleme dili hem de veri tanımlama dili olarak hizmet eder.

**Örnek SQL:**

SELECT EtnoKullanim.ID, EtnoKullanim.LokaliteNo, Ozellik.Adi, Kullanim.Kullanim, EtnoKullanim.Aciklama, Ozellik_1.Adi FROM ((Kullanim RIGHT JOIN EtnoKullanim ON Kullanim.ID = EtnoKullanim.Sekil) LEFT JOIN Ozellik ON EtnoKullanim.Kisim = Ozellik.OzellikID) INNER JOIN Ozellik AS Ozellik_1 ON EtnoKullanim.Hazirlanis = Ozellik_1.OzellikID;

## 2.6.Dünya'da Etnobotanik Veritabanları

Etnobotanik çalışmalara ilişkin bulguların veritabanları çatısında toplanmasına yönelik Dünya'da çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bunlardan bir tanesi Kuzey Amerika yerlilerinin tıbbi, gıda ve boya gibi çeşitli amaçlarla bitkileri kullanımına yönelik veriler sunan "Amerika Yerlileri Etnobotaniği" ("*Native American Ethnobotany"*) veritabanıdır. Dan Moerman tarafından geliştirilen veritabanının ilk çalışmalarına 1970'lerin ortalarında delikli kartlar kullanılarak başlanmıştır. Zamanla verilerin artması nedeniyle bu işlem güçleşmiş ve 1977 yılında bilgisayara aktarılarak "Amerikan Tıbbi Etnobotaniği" ("*American Medical Ethnobotany*") ismi ile ilk

sürümü oluşturulmuştur. Veritabanının ikinci versiyonu 1986 yılında Michigan Üniversitesi Antropoloji Müzesi tarafından "Amerika Yerlilerinin Tıbbi Bitkileri" ("*Medicinal Plants of Native America*") isimli kitapta yayınlanmıştır (Moerman, 1989). Giderek zenginleştirilen veritabanı, 1990'ların sonlarında internet ortamında kullanıma sunulmuş ve "Amerika Yerlileri Etnobotaniği" isimli bir kitap olarak da yayınlanmıştır. Veritabanının güncel olarak 44.691 kayıt içerdiği; 291 yerli Amerikan kabilesine ait, 243 farklı familyadan, yarısı tıbbi olarak kullanılan 4.029 türe ilişkin bilgi sağladığı bildirilmiştir. 2003 yılında veritabanında bazı revizyonlar yapılmış ve Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) Bitki Veritabanı'na ulaşım bağlantısı eklenerek bitkilerin botanik bilgisi, fotografları, dağılım haritaları ve tehlike durumları gibi bilgilere ulaşım imkanı da sunulmuştur (Moerman, 2003).

Dünya'daki önemli veritabanlarından biri "Dr. Duke Fitokimyasal ve Etnobotanik Veritabanı"dır ("*Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases*"). USDA Tarımsal Araştırma Merkezinde çalışan James A. Duke tarafından geliştirilen bu veritabanında bitkilerin kimyasal bileşimleri, biyolojik aktiviteleri ve Dünya'nın çeşitli bölgelerindeki etnobotanik kullanımları yer almaktadır. Veritabanı, seçilecek bir bitkinin etnobotanik kullanımlarını sorgulamaya imkan verdiği gibi, bir etnobotanik kullanım amacı seçilerek de sorgulamaya olanak sağlamaktadır (U.S. Department of Agriculture Agricultural Research Service, 1992-2016). Bitkilerin tıbbi kullanımlarına yönelik oluşturulan alt kategoriler çok detaylı olarak hazırlanmıştır. Ancak tıbbi amaç dışındaki etnobotanik kullanımlara ilişkin veri havuzu oldukça sınırlıdır.

Bitki veritabanları ile önde gelen kuruluşlardan birisi de İngiltere'deki KEW Botanik Bahçeleri'dir. Oluşturdukları ve kullanıma açtıkları pek çok veritabanından birisi olan "Kurak ve Yarı Kurak Alanlar için Ekonomik Bitkilerin İncelenmesi" ("*Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands*"- SEPASAL) isimli veritabanı yaklaşık 7000 bitki türünü içeren oldukça kapsamlı bir çalışmadır. Bitkilerin gıda, tıbbi, yem, yakacak ve sosyal kullanımlar gibi çeşitli kullanımlarını içeren SEPASAL'a kayıt olduktan sonra çevrimiçi olarak ulaşılabilmektedir (Royal Botanic Gardens Kew, 1999).

Konuya ilişkin bir diğer girişim "Uluslararası Etnobotanik Veritabanı" ("*International Ethnobotany Database*"-ebDB)'dir. Diğer veritabanlarından farklı olarak araştırmacılara bireysel olarak kendi verilerini yükleme ve bunları paylaşma imkanı

sunan bu veritabanın farklı dilleri destekleme özelliği de mevcuttur (Skoczen ve Bussmann, 2006). Ücretsiz kullanıma imkan sunan ebDB, veri güvenliğini sağlamak için çevrimiçi olarak hizmet sunmayı durdurduğunu bildirmiştir (ebDB, Erişim Tarihi: 2020).

Illinois Üniversitesi tarafından yürütülen "*Natural Products Alert*" (NAPRALERT) doğal ürünlerin fitokimyasal, biyokimyasal ve etnobotanik özelliklerinin yer aldığı bir veritabanıdır. Özellikle fitokimyasal çalışmalara odaklanan NAPRALERT, ücretli bir veritabanıdır. Bütçe sorunları nedeniyle 2004 yılından sonraki yayınların henüz %20'sinin veritabanına aktarılabildiği bildirilse de sürekli güncellenmeye devam edilen az sayıdaki veritabanlarından birisidir. Ancak etnobotanik açıdan sadece tıbbi kullanımlara yer vermektedir (NAPRALERT, Erişim tarihi: 2020).

1996 yılında "Akdeniz Bölgesinde Yabani Bitkilerin Tanımlanması, Korunması ve Kullanımı" ("*Identification, Conservation and Use of Wild Plants in the Mediterranean Region*"-MEDUSA) isimli bir ağ kurulmuştur. MEDUSA ağı kapsamında Akdeniz ülkelerinde doğal yayılış gösteren bitkilerin gıda, gıda katkısı, yem, sağlık, yakacak, sosyal kullanımlar, arıcılık, zehir ve eşya yapımı gibi çeşitli kullanımlarına yönelik bir veritabanı oluşturulmuştur (Skoula, Rakic, Boretos, Johnson ve Heywood, 2003). Veritabanı http://medusa.maich.gr/ adresinden hala hizmet vermeye devam etmekle birlikte, ülkemize ilişkin kayıtlar çok sınırlıdır ve web sitesi uzun yıllardır aktif olarak kullanılmamakta ve güncellenmemektedir.

Bunların dışındaki önemli veritabanlarından birisi de internetten ulaşılamayan, çevrimdışı olarak hizmet sunan "Californiya Üniversitesi, Riverside Etnobotanik Veritabanı"dır ("*University of California Riverside's Ethnobotany Database"*) (Skoczen ve Bussmann, 2006).

Bahsedilen bu veritabanlarının dışında Kore etnobotanik veritabanı (KISTI, Erişim tarihi: 2020), İtalya'nın Güneyindeki Campania Bölge'sinin etnobotanik veritabanı (De Natale, Pezzatti, ve Pollio, 2009), İtalya'da halk veterinerliğinde kullanılan bitkiler veritabanı (Viegi, Pieroni, Guarrera ve Vangelisti, 2003) ya da Borneo biyoçeşitliliği ve Dayak Kabilesi etnobotaniği veritabanı (Johan, Hairah ve Budiman, 2017) gibi çok çeşitli bölgesel ya da spesifik veritabanları da mevcuttur.

## 2.7.Türkiye'de Bitki Veritabanları

Türkiye'de bitki bilimlerinde veritabanlarının kullanılmasına yönelik çalışmalar otuz yılı aşkın bir süre önce başlamıştır. Türkiye bitkilerine ilişkin ilk bilgisayar destekli veritabanı Babaç tarafından 1985 yılında geliştirilmiştir. Bu veritabanında Elazığ ilindeki Vicieae (Leguminosae) bitkilerinin verileri kaydedilmiş ve dağılımları harita üzerinde gösterilmiştir. Arkasından, Malatya ilinin Pötürge ilçesinin floristik veritabanı hazırlanmıştır (Babaç, 2004). Babaç ve Evren 1987 yılında, Elazığ ilinin tıbbi ve endüstriyel bitkilerini içeren bir veritabanı hazırlamıştır. 1988 yılında ise Babaç, *Vicia* L. türlerinin ekolojik ve yayılış verilerini içeren ilk taksonomik veritabanını hazırlamıştır (Babaç, 2004).

İlk ulusal çaptaki veritabanımız olan "Türkiye Bitkileri Veritabanı" (TUBVET) yaklaşık 10.000 taksonu içeren, Babaç ve arkadaşları tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile hazırlanmış olan bir sistemdir. Ardından, TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın desteği ile "Türkiye Herbaryumları Merkezi Veritabanı" (TURKHERB) oluşturulmuştur. Bu veritabanına 21 üniversitedeki 23 herbaryumdaki yaklaşık 80.000 örneğin verileri kaydedilmiştir (Babaç, 2004).

Hazırlanan veritabanları içerisinde çevrimiçi olarak kullanıma açılan ve aktif olarak kullanılan veritabanlarından birisi "Türkiye Bitkileri Veri Servisi*"* (TUBİVES)'dir. TUBVET'in alt yapısından yararlanılarak oluşturulan TUBİVES, Davis'in Türkiye Florası'ndaki bitkileri taksonomik basamakları, cografi dağılımları, habitatları, çiçekleme dönemleri, endemizm durumları ve yerel isimleri ile birlikte sunmaktadır. TUBİVES'de ayrıca illere göre flora listelerini sorgulamak da mümkündür (Babaç, 2004; Bakış, Babaç ve Uslu, 2011).

Ülkemizdeki biyoçeşitliliği kayıt altına almak, izlemek ve sorgulanabilir hale getirmek için Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı" da 2007 yılından beri http://www.nuhungemisi.gov.tr/ adresinden hizmet vermektedir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı). Bu çatı kapsamında yürütülen "Biyoçeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması" projesinde de her yıl seçilen iller için hem etnobotanik tarama yapılmakta, hem de o illere ilişkin önceki yıllarda yapılmış etnobotanik çalışmaların sonuçları bir veritabanına aktarılmaktadır.

Ülkemiz florasını güncelleme ve Türkçe olarak hazırlama çalışmaları kapsamında yayınlanmaya başlanan "Resimli Türkiye Florası"nın da elektronik versiyonu oluşturulmuştur. Floramızda yer alan bitkilerin çizimleri, betimlemeleri, habitatları, herbayum kayıtları, çiçeklenme ve meyve verme dönemleri gibi bilgilere ulaşılmaya başlanmıştır. Resimli Türkiye Florası'ndaki bitkilere https://turkiyeflorasi.org.tr/eflora/ adresinden erişim sağlanabilmektedir (Güner, Erişim Tarihi: 2020).

Değinilen veritabanları dışında, "Türkiye Endemik Bitkileri Veritabanı", "Türkiye'nin Sporlu Bitkileri Veritabanı", "Türkiye Labiatae'leri Veritabanı" (Öztürk ve Ege, 2014), "Türkiye'nin İletim Demetli Bitkiler Veritabanı" (Babaç, 2004), "Türkiye Tatlı Su Algleri Resimli Veritabanı" (Şen, Alp, Sönmez, Aykulu ve Yıldız, 2007), "Türkiye Algleri Veritabanı" (Gönülol, 2017) gibi ülkemizde yürütülen çeşitli veritabanı projeleri de mevcuttur.

Veritabanları konusunda önemli çalışmalar yapan Öztürk ve ekibinin Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası'nda kayıtlı bitkileri içeren "Türkiye Florası 1.0", "Türkiye Florası 2.0" (Öztürk ve Ege, 2016), "Türkiye Uçucu Yağ Bitkileri Veritabanı" (Madencioğlu, Öztürk ve Ege, 2018), "Prof Dr. Asuman Baytop İngilizce Türkçe Botanik Terimler Sözlüğü 1.0" (Öztürk, Ege ve Akalın Uruşak, 2016), Türkiye'nin ilk sanal herbaryumu olan "IZEF Herbaryum 1.0" (Öztürk ve Ege, 2014), "FFD Monografları Veritabanı" (Ege ve Öztürk, 2011) ve "Türkiye Fitocoğrafya Haritası" (Öztürk ve Ege, 2010) gibi çeşitli çalışmaları mevcuttur.

Ülkemizdeki etnobotanik bilgilere ilişkin veritabanı hazırlanması sürecinde ise Ospankulova'nın "Türkiye Etnobotanik Araştırmalar Veritabanı*"* (TEBVET) alandaki önemli çalışmalardan birisidir. Bu çalışma kapsamında 658 etnobotanik çalışma değerlendirilerek veritabanına toplam 7965 veri aktarılmıştır (Ospankulova, 2005).

Ülkemizde halk ilaçlarını sistematik olarak bir araya getirmeye yönelik çabalar Yeşilada ve ekibi tarafından "Türk Halk İlaçları Bilgi Bankası" (TUHIB) çalışması ile başlamıştır. Anadolu'daki 55 il ve 160 köyü tarayarak yaptıkları etnobotanik çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere oluşturdukları veritabanına daha sonra farklı araştırmacıların çalışmalarını da ekleyerek TUHIB'i geliştirmişlerdir. Veritabanına girilecek veriler için bazı kriterler belirlemişlerdir. Bu kriterler;

- Bitkilerin herbaryum kaydının ve numarasının olması

- Bitkiyi tayin eden kişinin isminin olması
- Verilerin bilimsel hakemli dergilerde yayınlamış olmasıdır.

Bu kriterlere uyan veriler içerisinden bitkilerin gıda, yem, insan ve hayvan hastalıklarında kullanımı, yabani bitkilerin diğer etnobotanik kullanımları ve zehirli bitkilere ilişkin kayıtlar veritabanına aktarılmıştır. İthal edilen ve aktarlar tarafından sağlanan bitkilere ilişkin veriler eğer halk tedavisinin bileşeni olarak kullanılmıyorsa kapsam dışı bırakılmıştır.

Veriler bitkilerin binomial isimlendirmesi, familyası, mevcut ise bilgiyi veren kişinini adı ve adresi, bilginin alındığı tarih, lokalite, yerel isim(ler), folklorik kullanımları (kullanılan kısımları, hazırlama şekli ve etki sınıflaması) uyarınca kaydedilmiştir. Veritabanında toplamda 69 ile ait bilgi girilmiştir (Yeşilada, 2001).

Etnobotanik araştırmaları temel alan bir diğer veritabanı çalışması ise, "Türkiye Gıda Bitkileri Veritabanı"dır. Çalışma kapsamında 1936-2013 yılları arasında yayınlanmış 444 çalışma incelenerek 305 kaynak değerlendirilmeye alınmıştır. Çalışmada, Türkiye Florası'nda doğal yayılış gösteren 1604 taksonun gıda amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Veriler, bitkilerin kullanım kısımlarına, kullanıldığı bölgelere ve kullanım amacına göre sınıflandırılarak kaydedilmiştir (Urhan ve diğerleri, 2016).

Ülkemizde etnobotanik çalışmaların yaygınlaşması ve ortak bir merkezde toplanabilmesi için Türkiye Bilimler Akademisi-Türkiye Kültür Sektörü (TÜBA-TÜKSEK) kapsamında da çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda Denizli'nin Buldan ilçesi pilot bölge seçilerek, bölgenin etnobotanik envanteri çıkarılmış ve bulgular TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri Projesi için hazırlanan "Kültür-Kitap" isimli merkezi bir veritabana aktarılmıştır (Ertuğ, Tümen, Çelik ve Dirmenci, 2004). Ardından Balıkesir Kazdağı Milli Parkı ve çevresi (Satıl ve diğerleri, 2006), Başarakavak Kasabası (Konya) (Tugay, Ertuğrul ve Yıldıztugay, 2005), Havran ve Burhaniye çevresi (Balıkesir) ve Amasya ve çevresinde (Cansaran ve Kaya, 2006) etnobotanik envaterleme çalışmaları yapılmış ve veriler bahsedilen bu merkezi veritabanına aktarılmıştır. Ancak bu veritabanına aktarılan veriler çoğunlukla TÜBA desteği ile sürdürülen çalışmalar ile sınırlı kalmış bu nedenle tüm çalışmalar tek bir çatı altında toplanamamıştır.

## 2.8.Türkiye'nin Etnobotanik Veritabanı Çalışmasının Amacı

Önceki yıllarda ülkemizdeki etnobotanik çalışmaları birleştirmek için çeşitli girişimler yapılmış olmakla birlikte, bu girişimler sınırlı sayıda çalışmanın veritabanına aktarılması ile sonuçlanmış, arzu edilen zenginlikteki veri havuzunun oluşması sağlanamamış veya veritabanları çevrimiçi ortamda araştırmacıların kullanımına sunulamamıştır. Bu çalışmanın amacı Latin harflerinin kabul edildiği tarih olan 1 Kasım 1928 itibariyle Türkiye'de yürütülmüş ve içeriğinde etnobotanik veri olan çalışmaları derlemek ve içeriğindeki bilgileri sistematik bir şekilde bir veritabanına aktarmaktır. Böylece onlarca yıldır yürütülen çalışmaların sonuçları tek bir çatı altında toplanarak tüm araştırmacıların ulaşabileceği, uzaktan erişilebilir, hızlıca sorgulanabilir ve ekonomik bir bilgi kaynağı geliştirilmesi planlanmıştır. Aynı zamanda bu çalışma ile halkımızın bitkileri kullanımına ilişkin yıllardır derlenen bilgilerin ve daha da önemlisi ülkemizin kültürel mirasının sonraki kuşaklara taşınması hedeflenmiştir.

# Gereç ve Yöntem

## 3.1. Çalışmanın Modeli ve Kapsamı

Bu çalışma dört temel bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde Türkiye'de yapılmış ve 1928-2014 yılları arasında yayınlanmış etnobotanik çalışmalara ulaşılmış ve bu çalışmalar belgesel tarama yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında etnobotanik çalışmaların içeriğinde yer alan bilgilerin aktarılabilmesi için web tabanlı bir veritabanı yönetim sistemi geliştirilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, elde edilen yayınların içerikleri veritabanına girilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise veritabanının sorgu ekranından, veritabanına girilen yayınların analizleri gerçekleştirilmiştir.

## 3.2.Veri Toplama Yöntemleri

### 3.2.1. Etnobotanik Kaynak Listesinin Oluşturulması

Türkiye'nin etnobotanik veritabanını oluşturabilmek için öncelikle etnobotanik kaynakların listesinin oluşturulması gerekmekteydi. Bu listenin oluşturulmasında daha önceki yıllarda yayınlanmış olan Sadıkoğlu ve Alpınar'ın "Türk Etnobotanik Çalışmaların Bir Değerlendirmesi (1928-1997)", Kendir ve Güvenç'in "Etnobotanik ve Türkiye'de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış", Ertuğ'un "Etnobotanik Kaynakları" ve Urhan'ın "Gıda Bitkileri için Veritabanı" başlıklı çalışmaları temel kaynak olarak kullanılmıştır (Ertuğ, 2014; Kendir ve Güvenç, 2010; Sadıkoğlu ve Alpınar, 2004; Urhan, 2014). Bunların dışında, hem çevrimiçi olarak ulaşılan bilimsel arama motorları hem de kütüphanelerin kendi sistemlerinde mevcut olan kataloglar taranarak etnobotanik ile ilişkili olabilecek kaynaklar belirlenmiştir. Bibliyografyanın oluşturulmasında;

- Google Scholar
- Pubmed Veritabanı
- Science Direct Veritabanı
- Türkiye Makaleler Bibliyografyası
- Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT)
- Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi Veritabanı

botanik, etnobotanik, halk ilaçları ve folklor anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır.

Ayrıca etnobotanik çalışmalarının sık yayınlandığı "Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi", "Biological Diversity and Conservation", "Geleneksel ve Folklorik Droglar Dergisi", "Istanbul Journal of Pharmacy", "Journal of Ethnopharmacology", "Journal of Research in Pharmacy" (Marmara Eczacılık Dergisi), "Ot Sistematik Botanik Dergisi", "Turkish Journal of Botany" ve folklor çalışmalarının yayınlandığı "Sivas Folkloru" ve "Türk Folklor Araştırmaları" gibi dergilerin tüm sayıları taranmıştır.

### 3.2.2. Verilerin Basılı Olarak Temin Edilmesi

Etnobotanik veri içerdiği düşünülen kaynaklar belirlendikten sonra çalışmaların basılı kopyalarına nerelerden ulaşılabileceği belirlenmiştir. Bu aşamada öncelikle internet üzerinden ulaşılabilen yayınlar ve Ankara Milli Kütüphane'de bulunan yayınlar temin edilmiştir. Milli Kütüphane'de bulunamayan yayınlar için TO-KAT kullanılarak tarama yapılmış ve yayınların bulunabileceği kütüphaneler belirlenmiştir. Yayınların temin edilebilmesi için ziyaret edilen yerlerin listesi Tablo 2'de verilmiştir.

**Tablo 2. Yayınların Temini için Ziyaret Edilen Kütüphane, Merkez ve Kişilerin Listesi**

| | **Kütüphane-Merkez-Şahıs** | **Şehir** |
|---|---|---|
| **1.** | Ankara Milli Kütüphane | Ankara |
| **2.** | Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi | Ankara |
| **3.** | Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi | Ankara |
| **4.** | Bilim ve Sanat Vakfı Kütüphanesi | İstanbul |
| **5.** | Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi | İzmir |
| **6.** | Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Kütüphanesi | İzmir |
| **7.** | Ege Üniversitesi Konservatuvar Kütüphanesi | İzmir |
| **8.** | Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi | İzmir |

| | Kütüphane-Merkez-Şahıs | Şehir |
|---|---|---|
| **9.** | Ege Üniversitesi Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN İhtisas Kütüphanesi | İzmir |
| **10.** | Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi | Ankara |
| **11.** | Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi | Ankara |
| **12.** | Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü (Kişisel koleksiyonlar) | Ankara |
| **13.** | Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Kütüphanesi | Ankara |
| **14.** | Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kütüphanesi | Ankara |
| **15.** | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı | İstanbul |
| **16.** | İzmir Milli Kütüphane | İzmir |
| **17.** | Online (nadirkitap vb.) ve yerel sahaflar | Ankara, İzmir |
| **18.** | Özel Kitapevleri | Ankara, İzmir |
| **19.** | Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı | Ankara |
| **20.** | Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi | Bursa |
| **21.** | Yeşim Urhan Özel Koleksiyonu | İzmir |

### 3.2.3. Ulaşılan Verilerin Tasnif Edilmesi ve Listelenmesi

Yapılan ziyaretler sonucunda elde edilen yayınlar incelenmiş ve tasnifleri yapılmıştır. Yayınların bibliyografyaya dahil edilme ve edilmeme kriterleri Tablo 3'te sunulmuştur.

**Tablo 3. Yayınların Bibliyografyaya Dahil Edilme ve Edilmeme Kriterleri**

| **Dahil Edilme Kriterleri** |
|---|
| 1928-2014 yılları arasında yayınlamış ve Türkiye'de yürütülmüş etnobotanik çalışmalar |
| İngilizce ya da Türkçe dilllerinde yayınlanmış çalışmalar ya da Türkçe veya İngilizce özet içeren çalışmalar |
| Bitkilere ilişkin bilgilerin halktan alındığı çalışmalar ya da bu tip çalışmaları kaynak göstererek yazılmış derlemeler |
| **Dahil Edilmeme Kriterleri** |
| Sadece bitki anatomisini inceleyen çalışmalar |
| Sadece bitki morfolojisini inceleyen çalışmalar |
| Sadece bitki fizyolojisini inceleyen çalışmalar |
| Sadece biyoaktivite inceleyen çalışmalar |
| Flora çalışmaları* |
| Algler, likenler, karayosunları ve mantarları inceleyen çalışmalar |
| İçeriğinde yalnızca Cumhuriyet öncesi döneme ait veri olan çalışmalar (Örneğin sadece Osmanlı Dönemini inceleyen çalışmalar, arkeobotanik çalışmalar vb.) |
| Bitkilere ilişkin bilgilerin Farmasötik Botanik ya da Farmakognozi ders kitaplarından alındığı çalışmalar |
| Lisans Bitirme Tezleri |

*İçerisinde yerel isim ya da kullanıma ilişkin özgün etnobotanik bir bilgi varsa bibliyografyaya dahil edilmiştir.

Bibliyografyaya dahil edilen çalışmalar kitap, makale-kitap bölümü, bildiri ve tez olarak ayrılmış ve listeler bu sıralamaya göre sunulmuştur. Buna ilave olarak ikinci bir tasnif gerçekleştirilmiş ve her kategori için bitki teşhisinin yer aldığı çalışmalar ile bitki teşhisinin yer almadığı çalışmalar ayrı ayrı listelenmiştir. Derleme niteliğinde olan eserler, botanik bilimini kullanan kaynaklara dayalı olması durumunda bitki teşhisinin yer aldığı gruba, tersi durumda ise bitki teşhisinin yer almadığı gruba dahil edilmiştir.

Bibliyografyanın sunulmasında bazı ufak modifikasyonlarla Amerikan Psikoloji Birliği (APA) 6. sürüm alıntı stili kullanılmıştır. Bibliyografik künyeler yazar soyadına göre alfabetik olarak listelenmiştir. Bibliyografik künye;

**Kitap için;**

Yazar soyadı, adı. (Yayın yılı). Kitabın adı. Yayınevi, yayın yeri.

**Kitap Bölümü için:**

Yazar soyadı, adı. (Yayın yılı). Bölümün adı. Editör soyadı, adı. Kitabın adı, sayfa numarası, yayınevi, yayın yeri.

**Makale için:**

Yazar soyadı, adı. (Yayın yılı). Makalenin adı. Dergi adı, cilt(sayı):sayfa numarası.

**Bildiri için:**

Yazar soyadı, adı. (Yayın yılı). Bildiri adı. Kongre/sempozyum adı, sayfa numarası, yer bilgisi.

*Bildiri kitabının editörlü olması durumunda kitap bölümü formatı kullanılmıştır.

**Tez için:**


Yazar soyadı, adı. (Yayın yılı). Tezin adı. Kurum adı, Anabilim Dalı (varsa), tezin türü, yer bilgisi.

şeklinde sunulmuştur. Türkçe yayınlanan makalelerde başlık ve dergi ismi Türkçe; İngilizce yayınlanan çalışmalarda ise başlık ve dergi ismi İngilizce olarak listeye yazılmıştır. Soyadı kanunundan önce yayınlanan çalışmalar için, yazarın bilinen biri olması durumunda soyadı kanundan sonra alınan soyadı parantez işareti içinde verilmiştir (Örneğin: (Dalboy), M.Z.).

### 3.3. Veritabanının Oluşturulması

Veritabanının oluşturulmasında önceki yıllarda Öztürk ve Ege tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Florası 2.0” veritabanı temel alınmış (Öztürk ve Ege, 2016) ve bu veritabanına entegre bir sistem geliştirilmiştir. Veritabanı ilişkisel veritabanı yönetim sistemine uygun olarak “Microsoft Access” ile oluşturulmuştur. İlişki tablosu Şekil 5’te sunulmuştur. Sistem “Embarcadero RAD Studio 10-Delphi” programlama dili ile hazırlanmıştır. Görsel öğeler ve kullanıcı ara yüzü “DevExpress Visual Components

Library (VCL) for Delphi" ve "C++ Builder" kullanılarak hazırlanmıştır. Veritabanına aktarılan bilgilerin internette yayınlanabilmesi için Windows Server 2012 kullanılmıştır.





**Şekil 5. Veritabanı İlişki Tablosu**

### 3.4. Verilerin Tasnifi ve Veritabanına Aktarımı

#### 3.4.1. Literatürlerin Girişi

Hazırlanan bibliyografyada yer alan tüm literatürlerin künye bilgileri veritabanına kaydedilmiş ve her bir yayına özgü bir kod numarası (ID) verilmiştir. Bu işlemler ile birlikte Şekil 6'da görülen "Türkiye Sayısal Etnobotanik Bibliyografyası" oluşturulmuştur.

Yayınlardaki verilerin veritabanına girişi için öncelikle "Türkiye Sayısal Etnobotanik Bibliyografyası" bilgi paketinden girilecek literatür seçilmiştir. Girişi yapılacak literatürde yer alan verilerin aktarımı aşağıdaki bölümlerde belirtilen bilgi paketleri doldurularak gerçekleştirilmiştir.





**Şekil 6. Etnobotanik Çalışmaların Listesinin Veritabanına Aktarılması**


### 3.4.2. Bitki İsimlerinin Girişi

Girişi yapılacak literatürde yer alan bilimsel bitki isimleri, Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası'nda (Davis, 1965-1985; Davis, 1988; Güner, Özhatay, Ekim, ve Başer, 2000) yer alan bitkilerden oluşan ve veritabanına entegre edilmiş olan listeden seçilmiştir (Şekil 7). Türkiye Florasında olmayan ancak yayınlarda sıkça geçen bitkiler de (örn: *Zingiber officinale* Roscoe, *Cinnamomum* sp. vb.) bu listeye eklenmiştir. Veritabanına girişler tamamlanıp sorgu ekranından sonuçlar alındığında tüm bitki isimleri "Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)" kitabına göre düzenlenmiş ve tez kapsamında sonuçlar (bilimsel isimler, takson sayıları vb.) yeni flora listesine göre sunulmuştur (Güner ve diğerleri, 2012).

Bu tez kapsamında, içeriğinde sadece Latince bilimsel bitki ismi bulunan yayınların veritabanına aktarımı hedeflenmiştir. Bununla birlikte, Latice adına yer verilmeden yalnızca yerel bitki ismi bulunan yayınların bir kısmı da deneme amaçlı veritabanına eklenmiştir. Ekleme işlemi, Türkçe adı kutucuğuna literatürde yer alan yerel ad girilerek gerçekleştirilmiştir (Şekil 8).





**Şekil 7. Bitki İsimlerinin Kaydedilmesi**




**Şekil 8. Türkçe Bitki İsimlerinin Kaydedilmesi**

### 3.4.3. Lokalitelerin Girişi

Bitkilerin bilimsel adlarının girilmesinin ardından her bir bitkinin kullanıldığı lokalite, Türkiye'nin il ve ilçelerinin kayıtlı olduğu listeden seçilerek girilmiştir. Yayında bir bitkinin birden çok mevkide kullanıldığının belirtilmesi durumunda alt satırlar eklenerek tüm lokalitelerin girişleri yapılmıştır (Şekil 9). Yayında lokalite bilgisinin yer almadığı durumlarda şehir kısmına "belirtilmemiş" olarak giriş yapılmıştır.




**Şekil 9. Lokalite Bilgilerinin Kaydedilmesi**


### 3.4.4. Yerel Bitki İsimlerinin Girişi

Girişi yapılan bitkinin yerel isimleri lokalite kısmının hemen yanında bulunan yerel isim kutucuğuna kaydedilmiştir. Aynı yörede birden çok yerel isim kullanılması durumunda tüm isimler aynı kutucuğa "," ile ayrılarak girilmiştir. Şekil 9'da gösterildiği üzere yöresel isimler bitkinin kullanıldığı bölge ile eşleştirilerek girilmiştir.

### 3.4.5. Kullanılan Kısmın Girişi

Bitkilerin kullanılan kısımları bilimsel drog isimlendirme kurallarına göre hazırlanan listeden seçilerek girilmiştir (Şekil 10). Oluşturulan temel listeye literatür girişleri

sırasında yeni droglar da eklenerek liste geliştirilmiştir. Yayında, kullanılan kısmın belirtilmemesi durumunda kullanılan kısım "belirtilmemiş" olarak girilmiştir.




**Şekil 10. Kullanılan Kısmın Kaydedilmesi**


### 3.4.6. Kullanım Amacının Girişi

Bitkilerin kullanım amaçlarının girişi için bir ön çalışma yapılmış ve bir liste oluşturulmuştur. Kullanım amaçları sağlık, gıda, veterinerlik ve diğer etnobotanik kullanımlar olmak üzere toplam 4 temel başlığa ayrılmıştır. Her bir başlık da kendi içinde alt başlıklara ayrılmıştır. Literatür girişleri sırasında karşılaşılan farklı kullanım amaçları da listeye eklenerek liste zenginleştirilmiştir. Bu listeden seçim yapılarak kullanım amaçları girilmiştir (Şekil 10).

Çalışmalarda tıbbi kullanımın spesifik olarak belirtilmediği ve genel bir başlık altında verildiği durumlarda; bilgi, genel başlık altına "tanımlanmamış" ifadesi ile girilmiştir. Örneğin çalışmada bir bitkinin kullanım alanı kalp damar hastalıkları olarak geçiyorsa, bu durumda bu bilgi kalp damar hastalıklarının alt başlıklarından birine değil "kalp damar hastalıkları, tanımlanmamış" başlığına girilmiştir.

### 3.4.7. Hazırlama Yönteminin Girişi


Bu bölüm bitkilerin tıbbi amaçlı kullanımı olması durumunda doldurulan bir bölümdür. Bitkinin hangi hazırlama yöntemi ile hazırlandığı bilgisi veritabanındaki "kullanım şekli" kutucuğunda yer alan listeden seçilerek kaydedilmiştir (Şekil 11). Hazırlama yöntemleri listesinin geliştirilmesi için bir ön çalışma yapılmış, veri girişleri sırasında da düzenlemeleri sürdürülmüştür.




**Şekil 11. Hazırlama Yönteminin Kaydedilmesi**

### 3.4.8. Açıklamaların Girişi

Bu bölüm bitkilerin kullanımına ilişkin detaylı açıklamaların veya ek notların yer aldığı kısımdır. Bu bölümde yayında belirtiliyorsa hazırlanış şeklinin detayları, tıbbi olarak kullanılması durumunda doz vb. bilgiler yer almaktadır (Şekil 12). Bu bölüm deneme amaçlı geliştirilmiş bir kısım olup, tüm literatürler için giriş yapılmamıştır.




**Şekil 12. Açıklamaların Kaydedilmesi**

### 3.4.9. Verilerin Girilmesi Sırasında Dikkat Edilen Hususlar

1. Kitaplar ve lisansüstü tezler bibliyografyada yer almakla birlikte bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar veritabanına aktarılmamıştır. Tezlerden yayın üretilmiş olması durumunda ise yayının içeriği veritabanına kaydedilmiştir. Bu verilerin girilmemesinin nedenleri arasında telif haklarına zarar verilmemesi, yazar ve yayın evlerinin yayın haklarına yönelik hassasiyetimiz yer almaktadır.

2. Kongrelerde sunulmuş bildirilerin tam metninin basılı olması durumunda veritababına giriş sağlanmıştır. Tam metni olmayan bildirilere ise sadece bibliyografyada yer verilmiştir.


3. Derleme çalışmalara bibliyografyada yer verilmiştir; ancak tekrar veri olmaması açısından bu yayınlar veritabanına girilmemiştir.

4. Bilgilerin veritabanından sorgulanması sırasında, bir yayında geçen bir bitkinin hangi ilde, hangi kısmının, hangi amaçla kullanıldığı bilgisinin elde edilmesi çalışmanın temel hedefleri arasında yer almaktaydı. Bu nedenle, bir yayında bir bitkinin;

- Birden çok lokalitede kullanıldığının belirtilmesi,

- Birden çok kullanılan kısmının olması,
- Birden çok kullanım amacının olması
- Birden fazla hazırlama yöntemi ile hazırlanması durumunda

Şekil 13'te gösterildiği üzere veriler ayrı satırlar halinde girilmiştir. Böylece verilerin karışıklığa yol açmadan sunulabilmesi sağlanmıştır.




**Şekil 13. Birden Çok Lokalite ya da Kullanım Amacı Olması Durumunda Veritabanına Bilgilerin Kaydedilmesi**

### 3.5. Verilerin Analiz Edilmesi

Veritabanına aktarılan yayınların sonuçları tez kapsamında 5 temel başlıkta incelenmiştir. Bu başlıklar genel sonuçlar, tıbbi kullanıma ilişkin sonuçlar, gıda olarak kullanıma ilişkin sonuçlar, hayvancılık ve halk veterinerliğinde kullanıma ilişkin sonuçlar ve diğer etnobotanik kullanımlara ilişkin sonuçlardır. Genel sonuçlarda, bitkilerin kullanım amaçlarına göre dağılımları, en sık kullanılan bitkiler, en sık kullanılan familyalar, en sık kullanılan bitki kısımları ve bölgelere göre kullanılan takson sayıları sunulmuştur.

Ülkemizde bitkilerin sağlık ile ilişkili kullanımlarına yönelik olarak; tıbbi amaçlı kullanılan taksonlar, kullanım amaçlarına göre dağılımları ve en sık kullanılan bitkiler

sunulmuştur. Ayrıca tıbbi kullanımlar 13 alt gruba ayrılarak, her bir sistem için hastalık dağılımları ve en sık kullanılan bitkilerin listesi verilmiştir.

Gıda olarak kullanıma ilişkin sonuçlarda, gıda olarak kullanılan taksonların listesi, gıdaların alt kullanım amaçlarına göre dağılımları ve en sık kullanılan bitkiler sunulmuştur.

Hayvancılık ve halk veterinerliği birlikte değerlendirilmiş ve bu alanda en sık kullanılan bitkiler sunulmuştur.

Diğer etnobotanik kullanımlar başlığı için de alt kullanım amaçlarına göre dağılım tablosu ve her bir kategorinin en sık kullanılan bitkileri verilmiştir.

Tüm tablolarda bitkilerin hem Latince isimleri hem de bilimsel Türkçe isimleri (Güner ve diğerleri, 2012) verilmiştir.

Verilerin sunulmasında kayıt sayısı, satır sayısı, takson sayısı ve çalışma sayılarından yararlanılmıştır.

**Kayıt sayısı:** Bir yayındaki bir bitkinin bir kullanım amacı, bir kayıt olarak değerlendirilmiştir. Kullanılan kısım ya da kullanım şeklindeki farklılıklar kayıt sayısına dahil edilmemiştir.

**Satır sayısı:** Kullanılan kısım ya da kullanım şeklindeki farklılıkların da dahil edildiği her bir satır kaydı ifade etmektedir.

**Takson sayısı:** Bitkiler kaydedilirken, çalışmadaki mevcut bitki teşhisi durumuna göre cins, tür ya da alt tür düzeyinde girişler yapılmıştır. Takson sayısı tüm bu taksonomik gruplardaki verileri kapsamaktadır.

**Çalışma sayısı:** Veritabanında yer alan bibliyografik künyelerden her biri, bir çalışma olarak değerlendirilmiştir.

### 3.6. Etnobotanik Veri Toplama Formunun Oluşturulması

Veritabanına yayınların girişlerinin yapılması sırasında karşılaşılan çeşitli zorlukların giderilmesi ve araştırmacıların ortak bir dil oluşturulabilmesi için bir etnobotanik veri toplama formunun geliştirilmesine karar verilmiştir. Kullanılan kısım ve kullanım amaçlarının detaylı bir şekilde listelendiği bu form, bulgular kısmının sonunda sunulmuştur.

# Bulgular

## 4.1. Etnobotanik Çalışmalar Bibliyografyası

Yapılan literatür araştırmaları ve önceki yıllarda yayınlanan bibliyografyaların gözden geçirilmesi sonucunda toplam 2443 yayının etnobotanik çalışmalar bibliyografyasında yer alabileceği öngörülmüştür. Bu literatürlerin 2220'sine erişilmiş ve yayınların içerikleri değerlendirilmiştir. Ulaşılamayan 223 çalışma ayrı bir başlıkta, bibliyografyanın sonunda sunulmuştur (EK-1).

Ulaşılan 2220 kaynağın değerlendirilmesi sonucunda aktivite çalışmaları, bitkileri sadece morfolojik, anatomik, kimyasal ya da fizyolojik açıdan inceleyen çalışmalar, sadece flora listesinin sunulduğu çalışmalar, Cumhuriyet öncesi dönemi konu alan çalışmalar, farklı kaynaklardan ulaşılan duplike çalışmalar, İngilizce veya Türkçe özeti olmaksızın diğer dillerde yayınlanmış çalışmalar, mantarları veya likenleri inceleyen çalışmalar, bitkilere ilişkin bilgilerin Farmasötik Botanik ya da Farmakognozi ders kitapları gibi temel kaynaklardan alınarak sunulduğu çalışmalar kapsam dışı bırakılarak 462 yayın liste dışına alınmıştır. 1758 yayın listeye dahil edilmiştir (EK-1). Listeye dahil edilen çalışmaların türlerine göre dağılımları Tablo 4'de sunulmuştur. Buna göre çalışmaların 113'ü kitap, 1166'sı makale/kitap bölümü, 249'u bildiri ve 230'u tezdir. Çalışmalar bitki teşhisinin yer aldığı çalışmalar ve bitki teşhisinin yer almadığı çalışmalar olarak da ayrılmış; buna göre bitki teşhisine dayalı 35'i kitap, 270'i araştırma makalesi, 52'si derleme makale, 174'ü bildiri ve 120'si tez çalışması olmak üzere toplam 651 eser olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.).

Literatür taramaları sırasında anonim Türk Halk Edebiyatı eserlerinin derlendiği çalışmalarda, bitkilerin yer aldığı belirlenen 214 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalara, bitki insan ilişkisini sözlü kültürde inceleyen çalışmalar olması ve sonraki araştırmacılara kaynak oluşturabilecek bir ön çalışma olması nedeniyle bibliyografyada ayrı bir başlıkta yer verilmiştir. 211 makale, 2 kitap ve 1 bildiriden oluşan bu çalışmalar Tablo 4'te bitki teşhisine dayalı olmayan çalışmaların sayısına dahil edilmiştir.


**Tablo 4. Çalışmaların Türlerine Göre Dağılımları**

| | Bitki Teşhisine Dayalı | Bitki Teşhisine Dayalı Olmayan* | Toplam |
|---|---|---|---|
| Kitap | 35 | 78 | 113 |
| Makale-Kitap Bölümü | 322 | 844 | 1166 |
| Bildiri | 174 | 75 | 249 |
| Tez | 120 | 110 | 230 |
| **Toplam** | 651 | 1107 | 1758 |

### 4.2. Veritabanına Girişi Yapılan Çalışmalara İlişkin Bilgiler ve Genel Sonuçlar

Listeye alınan 1758 çalışmadan 930 yayının içerikleri veritabanına aktarılmıştır. Toplam 81.526 satır veri girişi yapılmıştır. Tez kapsamında bitki teşhisine dayalı olan araştırma makalelerinin ve tam metin bildirilerin sonuçları sunulmuştur. Bu kapsamda 339 yayına ait, 64.960 satır veri kaydedilmiştir. Kaydedilen verilerin içerik analizi yapıldığında ülkemizdeki tüm illere ait kaydın bulunduğu ve toplam 2276 tür ve 2884 taksonun kullanım kaydının bulunduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, 374 taksonun ise kullanım kaydı olmamakla birlikte yerel isimleri mevcuttur.

Bitkilerin kullanım amaçları 167'si sağlık, 44'ü gıda, 60'ı diğer etnobotanik kullanımlar, ve 6'sı veterinerlik olmak üzere toplam 277 alt başlık altında toplanmıştır. Kullanılan taksonların kullanım amaçlarına göre dağılımı incelendiğinde en fazla sayıda taksonun insan sağlığı (1902 takson), gıda (1404 takson), yem (663 takson), boya (279 takson), süsleme-süs bitkisi (233 takson) ve veterinerlik (192 takson) için kullanıldığı görülmektedir (Grafik 1). Taksonların kullanım amaçlarına göre dağılımları daha detaylı olarak Tablo 5'te sunulmuştur.




**Grafik 1. Bitkilerin Kullanım Amaçlarına Göre Takson Sayılarının Dağılımları**

**Tablo 5. Bitkilerin Kullanım Amaçlarına Göre Dağılımları**

| Kullanım Amacı | Takson Sayısı | Literatür Sayısı |
|---|---|---|
| İnsan Sağlığı | 1902 | 248 |
| Gıda | 1404 | 214 |
| Yem | 663 | 83 |
| Boya | 279 | 80 |
| Süsleme-süs bitkisi | 233 | 67 |
| Veterinerlik | 192 | 107 |
| Yakacak | 187 | 63 |
| Ticaret | 122 | 39 |
| Ahşap işleri | 106 | 40 |
| Süpürge | 97 | 52 |
| Oyun-oyuncak | 78 | 30 |

| Kullanım Amacı | Takson Sayısı | Literatür Sayısı |
|---|---|---|
| Hasır-sepet | 54 | 47 |
| Arıcılık | 54 | 24 |
| Böcek-haşere uzaklaştırma | 51 | 47 |
| İnşaaat-yapı malzemesi | 48 | 34 |
| Temizlik | 45 | 35 |
| Koku verici | 45 | 30 |
| İnanç | 38 | 30 |
| Tarım aleti | 37 | 13 |
| Müzik aleti | 35 | 12 |
| Nazar | 28 | 40 |
| Çit Yapımı | 24 | 20 |
| Keyif verici | 23 | 21 |
| Yapıştırıcı | 22 | 23 |
| Avcılık | 21 | 16 |
| Besinlerin saklanması | 21 | 12 |
| Yağ eldesi | 21 | 12 |
| Takı | 16 | 9 |
| Baston | 11 | 6 |
| Giyim eşyası | 11 | 11 |
| Dericilik | 8 | 11 |

### 4.2.1. En Sık Kullanılan Bitkiler

Veritabanına yapılan girişlere göre ülkemizde etnobotanik kullanımı en sık kaydedilmiş olan türlerin *Urtica dioica* L., *Rosa canina* L. ve *Juglans regia* L. olduğu belirlenmiştir. *Urtica dioica* L. 178 çalışmada, *Rosa canina* L. 157 çalışmada, *Juglans regia* L. ise 136 çalışmada geçmektedir. Bu bitkilerin sağlık, gıda, veterinerlik ve boya gibi çeşitli kullanım alanları mevcuttur. Tablo 6'da ülkemizde etnobotanik kullanımları en sık kayıt altına alınmış olan 10 bitki kullanım amaçları ile birlikte sunulmuştur.


**Tablo 6. Etnobotanik Çalışmalarda En Sık Kaydedilmiş Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı* | Yayın Sayısı | Kullanım Amaçları |
|---|---|---|---|---|
| *Urtica dioica* L. | Isırgan | 863 | 178 | Sağlık, gıda, yem, veterinerlik, boya, böcek uzaklaştırıcı, ticaret. |
| *Rosa canina* L. | Kuşburnu | 554 | 157 | Sağlık, gıda, yem, veterinerlik, ahşap işleri, boya, müzik aleti, sepet-hasır yapımı, ticaret, yakacak. |
| *Juglans regia* L. | Ceviz | 425 | 136 | Sağlık, gıda, veterinerlik, ahşap işleri, avcılık, boya, böcek uzaklaştırıcı, süsleme, oyun, oyuncak, tarım aleti, müzik aleti, yakacak, yapı malzemesi. |
| *Hypericum perforatum* L. | Sarı kantaron | 422 | 112 | Sağlık, gıda, veterinerlik, boya, süs bitkisi, ticaret. |
| *Plantago major* L. | Sinir otu | 367 | 112 | Sağlık, gıda, veterinerlik. |
| *Malva sylvestris* L. | Ebegümeci | 365 | 109 | Sağlık, gıda, yem, boya, ticaret |
| *Malva neglecta* Wallr. | Çoban çöreği | 344 | 97 | Sağlık, gıda, nazar, ticaret. |
| *Teucrium polium* L. | Acıyavşan | 317 | 103 | Sağlık, gıda, yem, veterinerlik, inanç, ticaret. |
| *Juniperus oxycedrus* L. | Katran ardıcı | 266 | 84 | Sağlık, gıda, yem, veterinerlik, ahşap işleri, baston, böcek uzaklaştırıcı, çit yapımı, oyun, süs bitkisi, süsleme, ticaret, yakacak, yapıştırıcı. |
| *Melissa officinalis* L. | Oğulotu | 266 | 81 | Sağlık, gıda, arıcılık, koku verici, ticaret. |

*Bitkilerin kayıt sayısı hesaplanırken bir bitkinin bir yayındaki bir kullanım amacı; bir kayıt olarak sayılmıştır. Bitkinin kullanılan kısım ya da hazırlama şekline göre değişen kullanımları hesaplamaya dahil edilmemiştir.

### 4.2.2. En Sık Kullanılan Familyalar

Kayıtların familyalara göre dağılımları incelendiğinde, 134 familyadan bitkinin etnobotanik kullanımı olduğu saptanmıştır. En çok taksonun kullanıldığı familyalar Asteraceae (363 takson), Lamiaceae (315 takson) ve Fabaceae (260 takson) olarak belirlenmiştir. Otuz üç familyanın sadece bir taksonunun kullanıldığı saptanmıştır. Grafik 2'de en sık kullanılan familyalar kullanılan takson sayıları ile birlikte sunulmuştur.





**Grafik 2. En Sık Kullanılan Familyalar ve Kullanılan Takson Sayıları**

### 4.2.3. En Sık Kullanılan Bitki Kısımları

Ülkemizde çeşitli amaçlarla yararlanılan 2884 taksonun kullanılan kısımlarına göre dağılımları incelendiğinde, bitkilerin en sık yaprak (1210 takson), toprak üstü kısım (994 takson), çiçek (800 takson) ve gövdelerinin (572 takson) kullanıldığı belirlenmiştir. En çok kullanılan 10 drog türü ve takson sayıları Grafik 3'te gösterilmiştir.

Veritabanına kayıt yapılırken bitkilerin kullanılan kısımları 44 farklı başlık altında girilmiş olmakla birlikte, Grafik 3 hazırlanırken birbiriyle ilişkili olan bitki kısımları birleştirilerek sunulmuştur. Örneğin veritabanına çiçek, çiçek sapı, stilus, stigma, dişi


çiçek, erkek çiçek gibi farklı başlıklarda giriş yapılmış olmakla birlikte, bu kısımların hepsi çiçek ile ilişkili olduğu için birleştirilerek sunulmuştur. Benzer birleştirmeler diğer droglar için de yapılmıştır.




**Grafik 3. Bitkilerin Kullanılan Kısımlarına Göre Dağlımları**

### 4.2.4. Etnobotanik Kullanımı Olan Bitkilerin Bölgelere Dağılımı

Lokalite kayıtlarını net olarak belirten çalışmalar baz alınarak, ülkemizin yedi coğrafi bölgesi için etnobotanik kullanımı olan taksonların sayıları hesaplanmıştır. Veriler incelendiğinde, 81 ilin tamamına ait veri kaydı yapıldığı belirlemiş; en fazla taksonun Doğu Anadolu Bölgesi (1031), Ege Bölgesi (1018) ve İç Anadolu Bölgesi'nde (945); en az taksonun ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (664) kaydedildiği saptanmıştır. Kaydedilmiş olan takson sayısı bölgede yapılan çalışma sayısı ile ilişkili olabileceği için her bir bölgede yürütülmüş çalışma sayıları da hesaplanmıştır. Buna göre değerlendirmeye aldığımız çalışmalar arasında en fazla çalışmanın yapıldığı bölgelerin; Marmara Bölgesi (77 çalışma), Doğu Anadolu Bölgesi (72 çalışma) ve Ege Bölgesi (67 çalışma) olduğu belirlenmiştir (Grafik 4).




**Grafik 4. Bölgelere Göre Kullanılan Takson Sayıları ve Yapılan Çalışma Sayıları**

### 4.3. Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin tıbbi amaçlı kullanımına ilişkin veri içeren 248 çalışmadan 46.727 satır veri girilmiştir. Girilen kayıtlar incelendiğinde toplam 1902 takson ve 1523 türün tıbbi olarak kullanıldığı belirlenmiştir (Tablo 7). Tıbbi amaçla kullanıldığı belirlenen bitkilerden 758 taksonun tek bir çalışmada kaydı bulunmaktadır.

**Tablo 7. Ülkemizde Etnobotanik Çalışmalarda Tıbbi Amaçlı Kullanıldığı Kaydedilmiş Olan Taksonlar**

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Acanthaceae | *Acanthus dioscoridis* var. *dioscoridis* |
| Acanthaceae | *Acanthus hirsutus* Boiss. |
| Acoraceae | *Acorus calamus* L. |
| Adoxaceae | *Sambucus ebulus* L. |
| Adoxaceae | *Sambucus nigra* L. |
| Adoxaceae | *Viburnum lantana* L. |
| Adoxaceae | *Viburnum opulus* L. |
| Adoxaceae | *Viburnum* sp. |
| Adoxaceae | *Viburnum tinus* L. |
| Altingiaceae | *Liquidambar orientalis* Mill. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Amaranthaceae | *Amaranthus retroflexus* L. |
| Amaranthaceae | *Beta corolliflora* Zosimovic ex Buttler |
| Amaranthaceae | *Beta maritima* L. |
| Amaranthaceae | *Beta trigyna* Waldst. & Kit. |
| Amaranthaceae | *Beta vulgaris* L. |
| Amaranthaceae | *Beta vulgaris* var. *altissima* Döll |
| Amaranthaceae | *Chenopodium album* L. |
| Amaranthaceae | *Chenopodium album* subsp. *album* var. *album* |
| Amaranthaceae | *Chenopodium botrys* L. |
| Amaranthaceae | *Chenopodium foliosum* Asch. |
| Amaranthaceae | *Chenopodium murale* L. |
| Amaranthaceae | *Salicornia europaea* L. |
| Amaranthaceae | *Salsola soda* L. |
| Amaranthaceae | *Spinacia oleracea* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium ampeloprasum* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium cardiostemon* Fisch. & C.A.Mey. |
| Amaryllidaceae | *Allium cepa* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium sativum* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium scorodoprasum* subsp. *rotundum* (L.) Stearn |
| Amaryllidaceae | *Allium* sp. |
| Amaryllidaceae | *Allium tuncelianum* (Kollmann) Özhatay, B.Mathew & Şiraneci |
| Amaryllidaceae | *Galanthus fosteri* Baker |
| Amaryllidaceae | *Leucojum aestivum* L. |
| Amaryllidaceae | *Narcissus tazetta* L. |
| Amaryllidaceae | *Pancratium maritimum* L. |
| Anacardiaceae | *Cotinus coggygria* Scop. |
| Anacardiaceae | *Pistacia atlantica* Desf. |
| Anacardiaceae | *Pistacia eurycarpa* Yalt. |
| Anacardiaceae | *Pistacia khinjuk* Stocks |
| Anacardiaceae | *Pistacia lentiscus* L. |
| Anacardiaceae | *Pistacia palaestina* Boiss. |
| Anacardiaceae | *Pistacia* sp. |
| Anacardiaceae | *Pistacia terebinthus* L. |
| Anacardiaceae | *Pistacia terebinthus* subsp. *terebinthus* |
| Anacardiaceae | *Pistacia vera* L. |
| Anacardiaceae | *Rhus coriaria* L. |
| Apiaceae | *Ammi majus* L. |
| Apiaceae | *Ammi visnaga* (L.) Lam. |
| Apiaceae | *Anethum graveolens* L. |
| Apiaceae | *Angelica sylvestris* L. |
| Apiaceae | *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. |
| Apiaceae | *Apium graveolens* L. |
| Apiaceae | *Apium nodiflorum* (L.) Lag. |
| Apiaceae | *Apium* sp. |
| Apiaceae | *Bifora radians* M.Bieb. |
| Apiaceae | *Bifora testiculata* (L.) Spreng. |
| Apiaceae | *Bunium paucifolium* DC. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Apiaceae | *Carum carvi* L. |
| Apiaceae | *Caucalis platycarpos* L. |
| Apiaceae | *Chaerophyllum bulbosum* L. |
| Apiaceae | *Conium maculatum* L. |
| Apiaceae | *Coriandrum sativum* L. |
| Apiaceae | *Coriandrum tordylium* (Fenzl) Bornm. |
| Apiaceae | *Cuminum cyminum* L. |
| Apiaceae | *Daucus carota* L. |
| Apiaceae | *Echinophora* sp. |
| Apiaceae | *Echinophora tenuifolia* L. |
| Apiaceae | *Echinophora tenuifolia* subsp. *sibthorpiana* (Guss.) Tutin |
| Apiaceae | *Echinophora tournefortii* Jaub. & Spach |
| Apiaceae | *Eryngium billardieri* |
| Apiaceae | *Eryngium bithynicum* Boiss. |
| Apiaceae | *Eryngium campestre* L. |
| Apiaceae | *Eryngium campestre* var. *campestre* |
| Apiaceae | *Eryngium campestre* var. *virens* Link |
| Apiaceae | *Eryngium creticum* Lam. |
| Apiaceae | *Eryngium giganteum* M.Bieb. |
| Apiaceae | *Eryngium glomeratum* Lam. |
| Apiaceae | *Eryngium* sp. |
| Apiaceae | *Falcaria vulgaris* Bernh. |
| Apiaceae | *Ferula elaeochytris* Korovin |
| Apiaceae | *Ferula longipedunculata* Peşmen |
| Apiaceae | *Ferula orientalis* L. |
| Apiaceae | *Ferula rigidula* Fisch. ex DC. |
| Apiaceae | *Ferula* sp. |
| Apiaceae | *Ferulago cassia* Boiss. |
| Apiaceae | *Ferulago confusa* Velen. |
| Apiaceae | *Ferulago humilis* Boiss. |
| Apiaceae | *Ferulago sylvatica* (Besser) Rchb. |
| Apiaceae | *Ferulago thirkeana* (Boiss.) Boiss. |
| Apiaceae | *Ferulago trachycarpa* Boiss. |
| Apiaceae | *Foeniculum vulgare* Mill. |
| Apiaceae | *Glaucosciadium cordifolium* (Boiss.) B.L.Burtt & P.H.Davis |
| Apiaceae | *Heracleum antasiaticum* Manden. |
| Apiaceae | *Heracleum persicum* Desf. |
| Apiaceae | *Heracleum platytaenium* Boiss. |
| Apiaceae | *Heracleum sphondylium* subsp. *ternatum* (Velen.) Brummitt |
| Apiaceae | *Heracleum trachyloma* Fisch. & C.A.Mey. |
| Apiaceae | *Heracleum transcaucasicum* Manden. |
| Apiaceae | *Lagoecia cuminoides* L. |
| Apiaceae | *Laser trilobum* (L.) Borkh. |
| Apiaceae | *Lecokia cretica* (Lam.) DC. |
| Apiaceae | *Malabaila dasyantha* (K.Koch) Grossh. |
| Apiaceae | *Malabaila secacul* (Mill.) Boiss. |
| Apiaceae | *Oenanthe pimpinelloides* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Apiaceae | *Opopanax hispidus* (Friv.) Griseb. |
| Apiaceae | *Pastinaca armena* Fisch. & C.A.Mey. |
| Apiaceae | *Petroselinum crispum* (Mill.) A.W.Hill |
| Apiaceae | *Pimpinella anisetum* Boiss. & Balansa |
| Apiaceae | *Pimpinella anisum* L. |
| Apiaceae | *Pimpinella anthriscoides* var. *cruciata* (Bornm. & H.Wolff) V.A.Matthews |
| Apiaceae | *Pimpinella cappadocica* var. *cappadocica* |
| Apiaceae | *Pimpinella oliverioides* Boiss. & Hausskn. |
| Apiaceae | *Prangos ferulacea* (L.) Lindl. |
| Apiaceae | *Prangos pabularia* Lindl. |
| Apiaceae | *Prangos peucedanifolia* Fenzl |
| Apiaceae | *Prangos platychlaena* Boiss. |
| Apiaceae | *Prangos uechtritzii* Boiss. & Hausskn. |
| Apiaceae | *Sanicula europaea* L. |
| Apiaceae | *Scandix iberica* M.Bieb. |
| Apiaceae | *Scandix pecten-veneris* L. |
| Apiaceae | *Seseli tortuosum* L. |
| Apiaceae | *Sium sisarum* var. *lancifolium* (M.Bieb.) Thell. |
| Apiaceae | *Sium* sp. |
| Apiaceae | *Smyrnium connatum* Boiss. & Kotschy |
| Apiaceae | *Smyrnium olusatrum* L. |
| Apiaceae | *Tordylium apulum* L. |
| Apiaceae | *Tordylium officinale* L. |
| Apiaceae | *Tordylium* sp. |
| Apiaceae | *Torilis arvensis* subsp. *arvensis* |
| Apiaceae | *Torilis arvensis* subsp. *elongata* (Hoffmanns. & Link) Cannon |
| Apiaceae | *Torilis leptophylla* (L.) Rchb.f. |
| Apiaceae | *Torilis tenella* (Delile) Rchb.f. |
| Apiaceae | *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm. |
| Apocynaceae | *Cionura erecta* (L.) Griseb. |
| Apocynaceae | *Cynanchum acutum* subsp. *acutum* |
| Apocynaceae | *Nerium oleander* L. |
| Apocynaceae | *Periploca graeca* L. |
| Apocynaceae | *Periploca graeca* var. *graeca* |
| Apocynaceae | *Vinca herbacea* Waldst. & Kit. |
| Apocynaceae | *Vincetoxicum canescens* subsp. *canescens* |
| Apocynaceae | *Vincetoxicum tmoleum* Boiss. |
| Aquifoliaceae | *Ilex paraguariensis* |
| Araceae | *Arum dioscoridis* Sm. |
| Araceae | *Arum dioscoridis* var. *dioscoridis* |
| Araceae | *Arum elongatum* Steven |
| Araceae | *Arum italicum* Mill. |
| Araceae | *Arum maculatum* L. |
| Araceae | *Arum orientale* M.Bieb. |
| Araceae | *Arum rupicola* var. *rupicola* |
| Araceae | *Arum rupicola* var. *virescens* (Stapf) P.C.Boyce |
| Araceae | *Arum* sp. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Araceae | *Biarum carduchorum* (Schott) Engl. |
| Araceae | *Dracunculus vulgaris* Schott |
| Araliaceae | *Hedera helix* L. |
| Arecaceae | *Phoenix dactylifera* L. |
| Aristolochiaceae | *Aristolochia auricularia* Boiss. |
| Aristolochiaceae | *Aristolochia bodamae* Dingler |
| Aristolochiaceae | *Aristolochia bottae* Jaub. & Spach |
| Aristolochiaceae | *Aristolochia hirta* L. |
| Aristolochiaceae | *Aristolochia incisa* Duch. |
| Aristolochiaceae | *Aristolochia maurorum* L. |
| Aristolochiaceae | *Aristolochia pallida* Willd. |
| Aristolochiaceae | *Asarum europaeum* L. |
| Asparagaceae | *Asparagus acutifolius* L. |
| Asparagaceae | *Asparagus aphyllus* subsp. *orientalis* (Baker) P.H.Davis |
| Asparagaceae | *Asparagus* sp. |
| Asparagaceae | *Convallaria majalis* L. |
| Asparagaceae | *Danae racemosa* (L.) Moench |
| Asparagaceae | *Drimia maritima* (L.) Stearn |
| Asparagaceae | *Hyacinthus orientalis* L. |
| Asparagaceae | *Hyacinthus orientalis* subsp. *chionophilus* Wendelbo |
| Asparagaceae | *Muscari comosum* (L.) Mill. |
| Asparagaceae | *Muscari longipes* Boiss. |
| Asparagaceae | *Muscari neglectum* Guss. ex Ten. |
| Asparagaceae | *Ornithogalum umbellatum* L. |
| Asparagaceae | *Polygonatum multiflorum* (L.) All. |
| Asparagaceae | *Ruscus aculeatus* L. |
| Asparagaceae | *Ruscus hypoglossum* L. |
| Asparagaceae | *Scilla bifolia* L. |
| Aspleniaceae | *Asplenium adiantum-nigrum* L. |
| Aspleniaceae | *Asplenium ceterach* L. |
| Aspleniaceae | *Asplenium scolopendrium* L. |
| Aspleniaceae | *Asplenium trichomanes* L. |
| Asteraceae | *Achillea aleppica* DC. |
| Asteraceae | *Achillea aleppica* subsp. *aleppica* |
| Asteraceae | *Achillea aleppica* subsp. *zederbaueri* (Hayek) Hub.-Mor. |
| Asteraceae | *Achillea arabica* Kotschy |
| Asteraceae | *Achillea biserrata* M.Bieb. |
| Asteraceae | *Achillea cappadocica* Hausskn. & Bornm. |
| Asteraceae | *Achillea crithmifolia* Waldst. & Kit. |
| Asteraceae | *Achillea goniocephala* Boiss. & Balansa |
| Asteraceae | *Achillea kotschyi* subsp. *kotschyi* Boiss. |
| Asteraceae | *Achillea lycaonica* Boiss. & Heldr. |
| Asteraceae | *Achillea millefolium* L. |
| Asteraceae | *Achillea millefolium* subsp. *millefolium* |
| Asteraceae | *Achillea nobilis* L. |
| Asteraceae | *Achillea nobilis* subsp. *neilreichii* (A.Kern.) Velen. |
| Asteraceae | *Achillea nobilis* subsp. *sipylea* (O.Schwarz) Bässler |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Asteraceae | *Achillea pannonica* Scheele |
| Asteraceae | *Achillea phrygia* Boiss. & Balansa |
| Asteraceae | *Achillea salicifolia* subsp. *wilhelmsii* |
| Asteraceae | *Achillea schischkinii* Sosn. |
| Asteraceae | *Achillea setacea* Waldst. & Kit. |
| Asteraceae | *Achillea* sp. |
| Asteraceae | *Achillea tenuifolia* Lam. |
| Asteraceae | *Achillea vermicularis* Trin. |
| Asteraceae | *Achillea formosa* subsp. *formosa* |
| Asteraceae | *Anthemis aciphylla* var. *discoidea* Boiss. |
| Asteraceae | *Anthemis chia* L. |
| Asteraceae | *Anthemis cotula* L. |
| Asteraceae | *Anthemis cretica* L. |
| Asteraceae | *Anthemis cretica* subsp. *anatolica* (Boiss.) Grierson |
| Asteraceae | *Anthemis cretica* subsp. *leucanthemoides* (Boiss.) Grierson |
| Asteraceae | *Anthemis cretica* subsp. *tenuiloba* (DC.) Grierson |
| Asteraceae | *Anthemis fumarifolia* Boiss. |
| Asteraceae | *Anthemis haussknechtii* Boiss. & Reut. |
| Asteraceae | *Anthemis hyalina* DC. |
| Asteraceae | *Anthemis macrotis* (Rech.f.) Oberpr. & Vogt |
| Asteraceae | *Anthemis melanacme* Boiss. & Hausskn. |
| Asteraceae | *Anthemis pauciloba* var. *pauciloba* |
| Asteraceae | *Anthemis pseudocotula* Boiss. |
| Asteraceae | *Anthemis* sp. |
| Asteraceae | *Arctium minus* (Hill) Bernh. |
| Asteraceae | *Arctium platylepis* (Boiss. & Balansa) Sosn. ex Grossh. |
| Asteraceae | *Arctium tomentosum* Mill. |
| Asteraceae | *Artemisia abrotanum* L. |
| Asteraceae | *Artemisia absinthium* L. |
| Asteraceae | *Artemisia annua* L. |
| Asteraceae | *Artemisia austriaca* Jacq. |
| Asteraceae | *Artemisia campestris* L. |
| Asteraceae | *Artemisia dracunculus* |
| Asteraceae | *Artemisia santonicum* L. |
| Asteraceae | *Artemisia* sp. |
| Asteraceae | *Artemisia spicigera* K.Koch |
| Asteraceae | *Artemisia vulgaris* L. |
| Asteraceae | *Asteriscus spinosus* (L.) Sch.Bip. |
| Asteraceae | *Bellis perennis* L. |
| Asteraceae | *Calendula arvensis* (Vaill.) L. |
| Asteraceae | *Calendula officinalis* L. |
| Asteraceae | *Cardopatium corymbosum* (L.) Pers. |
| Asteraceae | *Carduus acanthoides* subsp. *acanthoides* |
| Asteraceae | *Carduus acanthoides* subsp. *sintenisii* Kazmi |
| Asteraceae | *Carduus adpressus* C.A.Mey. |
| Asteraceae | *Carduus nutans* L. |
| Asteraceae | *Carduus nutans* subsp. *leiophyllus* (Petrovic) Stoj. & Stef. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Asteraceae | *Carduus nutans* subsp. *nutans* L. |
| Asteraceae | *Carduus pycnocephalus* L. |
| Asteraceae | *Carduus pycnocephalus* subsp. *albidus* (M.Bieb.) Kazmi |
| Asteraceae | *Carduus* sp. |
| Asteraceae | *Carlina corymbosa* L. |
| Asteraceae | *Carlina lanata* L. |
| Asteraceae | *Carthamus dentatus* (Forssk.) Vahl |
| Asteraceae | *Carthamus glaucus* subsp. *glaucus* |
| Asteraceae | *Carthamus lanatus* L. |
| Asteraceae | *Carthamus persicus* Desf. ex Willd. |
| Asteraceae | *Carthamus tinctorius* L. |
| Asteraceae | *Centaurea armena* Boiss. |
| Asteraceae | *Centaurea balsamita* Lam. |
| Asteraceae | *Centaurea behen* L. |
| Asteraceae | *Centaurea consanguinea* DC. |
| Asteraceae | *Centaurea drabifolia* Sibth. & Sm. |
| Asteraceae | *Centaurea hyalolepis* Boiss. |
| Asteraceae | *Centaurea iberica* Trev. ex Sprengel |
| Asteraceae | *Centaurea kurdica* Reichardt |
| Asteraceae | *Centaurea lycopifolia* Boiss. & Kotschy |
| Asteraceae | *Centaurea pterocaula* Trautv. |
| Asteraceae | *Centaurea pulchella* Ledeb. |
| Asteraceae | *Centaurea solstitialis* L. |
| Asteraceae | *Centaurea solstitialis* subsp. *carneola* (Boiss.) Wagenitz |
| Asteraceae | *Centaurea solstitialis* subsp. *solstitialis* |
| Asteraceae | *Centaurea* sp. |
| Asteraceae | *Centaurea urvillei* subsp. *stepposa* Wagenitz |
| Asteraceae | *Centaurea virgata* Lam. |
| Asteraceae | *Chardinia orientalis* (L.) Kuntze |
| Asteraceae | *Chondrilla juncea* L. |
| Asteraceae | *Chrysophthalmum montanum* (DC.) Boiss. |
| Asteraceae | *Cichorium intybus* L. |
| Asteraceae | *Cichorium pumilum* Jacq. |
| Asteraceae | *Cichorium* sp. |
| Asteraceae | *Cirsium acaule* |
| Asteraceae | *Cirsium arvense* (L.) Scop. |
| Asteraceae | *Cirsium caucasicum* (Adams) Petr. |
| Asteraceae | *Cirsium creticum* subsp. *creticum* d'Urv |
| Asteraceae | *Cirsium hypoleucum* DC. |
| Asteraceae | *Cirsium italicum* DC. |
| Asteraceae | *Cirsium leucocephalum* subsp. *tenuilobum* (K.Koch) Greuter |
| Asteraceae | *Cirsium libanoticum* subsp. *lycaonicum* (Boiss. & Heldr.) P.H.Davis & Parris |
| Asteraceae | *Cirsium rhizocephalum* subsp. *sinuatum* (Boiss.) P.H.Davis & Parris |
| Asteraceae | *Cirsium* sp. |
| Asteraceae | *Cirsium vulgare* (Savi) Ten. |
| Asteraceae | *Cnicus benedictus* L. |
| Asteraceae | *Conyza canadensis* (L.) Cronquist |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Asteraceae | *Cota altissima* (L.) J.Gay |
| Asteraceae | *Cota austriaca* (Jacq.) Sch.Bip. |
| Asteraceae | *Cota coelopoda* var. *bourgaei* (Boiss.) U.Özbek & Vural |
| Asteraceae | *Cota coelopoda* var. *coelopoda* |
| Asteraceae | *Cota tinctoria* var. *pallida* (DC.) U.Özbek & Vural |
| Asteraceae | *Cota tinctoria* var. *tinctoria* |
| Asteraceae | *Cota wiedemanniana* (Fisch. & C.A.Mey.) Holub |
| Asteraceae | *Crepis alpina* L. |
| Asteraceae | *Crepis foetida* L. |
| Asteraceae | *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M.Bieb.) Celak. |
| Asteraceae | *Crepis sancta* (L.) Bornm. |
| Asteraceae | *Crepis vesicaria* L. |
| Asteraceae | *Crepis zacintha* (L.) Babc. |
| Asteraceae | *Cyanus depressus* (M.Bieb.) Soják |
| Asteraceae | *Cyanus segetum* Hill |
| Asteraceae | *Cynara cardunculus* subsp. *flavescens* Wiklund |
| Asteraceae | *Doronicum orientale* Hoffm. |
| Asteraceae | *Echinops ritro* L. |
| Asteraceae | *Eupatorium cannabinum* L. |
| Asteraceae | *Filago arvensis* L. |
| Asteraceae | *Filago germanica* (L.) L. |
| Asteraceae | *Glebionis coronaria* (L.) Spach |
| Asteraceae | *Glebionis segetum* (L.) Fourr. |
| Asteraceae | *Gundelia tournefortii* L. |
| Asteraceae | *Gundelia tournefortii* var. *armata* Freyn & Sint. |
| Asteraceae | *Gundelia tournefortii* var. *tournefortii* |
| Asteraceae | *Helianthus annuus* L. |
| Asteraceae | *Helianthus tuberosus* L. |
| Asteraceae | *Helichrysum arenarium* (L.) Moench |
| Asteraceae | *Helichrysum arenarium* subsp. *aucheri* (Boiss.) P.H.Davis & Kupicha |
| Asteraceae | *Helichrysum arenarium* subsp. *rubicundum* (K.Koch) P.H.Davis & Kupicha |
| Asteraceae | *Helichrysum armenium* DC. |
| Asteraceae | *Helichrysum armenium* subsp. *araxinum* (Kirp.) Takht. |
| Asteraceae | *Helichrysum armenium* subsp. *armenium* |
| Asteraceae | *Helichrysum chionophilum* Boiss. & Balansa |
| Asteraceae | *Helichrysum compactum* Boiss. |
| Asteraceae | *Helichrysum graveolens* (M.Bieb.) Sweet |
| Asteraceae | *Helichrysum italicum* (Roth) G.Don |
| Asteraceae | *Helichrysum orientale* (L.) Gaertn. |
| Asteraceae | *Helichrysum pamphylicum* P.H.Davis & Kupicha |
| Asteraceae | *Helichrysum plicatum* DC. |
| Asteraceae | *Helichrysum plicatum* subsp. *isauricum* Parolly |
| Asteraceae | *Helichrysum plicatum* subsp. *plicatum* |
| Asteraceae | *Helichrysum plicatum* subsp. *polyphyllum* (Ledeb.) P.H.Davis & Kupicha |
| Asteraceae | *Helichrysum plicatum* subsp. *pseudoplicatum* (Nábelek) P.H.Davis & Kupicha |
| Asteraceae | *Helichrysum sanguineum* (L.) Kostel. |
| Asteraceae | *Helichrysum* sp. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Asteraceae | *Helichrysum stoechas* (L.) Moench. |
| Asteraceae | *Helichrysum stoechas* subsp. *barrelieri* (Ten.) Nyman |
| Asteraceae | *Hieracium pannosum* Boiss. |
| Asteraceae | *Inula britannica* L. |
| Asteraceae | *Inula fragilis* Boiss. & Hausskn. |
| Asteraceae | *Inula helenium* L. |
| Asteraceae | *Inula helenium* subsp. *pseudohelenium* Grierson |
| Asteraceae | *Inula heterolepis* Boiss. |
| Asteraceae | *Inula montbretiana* DC. |
| Asteraceae | *Inula oculus-christi* L. |
| Asteraceae | *Inula* sp. |
| Asteraceae | *Inula viscosa* (L.) Aiton |
| Asteraceae | *Lactuca intricata* Boiss. |
| Asteraceae | *Lactuca sativa* L. |
| Asteraceae | *Lactuca serriola* L. |
| Asteraceae | *Lactuca viminea* (L.) J.Presl & C.Presl |
| Asteraceae | *Lapsana communis* L. |
| Asteraceae | *Lapsana communis* subsp. *intermedia* (M.Bieb.) Hayek |
| Asteraceae | *Leontodon hispidus* subsp. *hispidus* |
| Asteraceae | *Matricaria aurea* Sch.Bip. |
| Asteraceae | *Matricaria chamomilla* L. |
| Asteraceae | *Matricaria chamomilla* var. *chamomilla* |
| Asteraceae | *Matricaria chamomilla* var. *recutita* (L.) Fiori |
| Asteraceae | *Matricaria* sp. |
| Asteraceae | *Onopordum acanthium* L. |
| Asteraceae | *Onopordum anatolicum* Boiss. & Heldr. ex Eig |
| Asteraceae | *Onopordum bracteatum* Boiss. & Heldr. |
| Asteraceae | *Onopordum carduchorum* Bornm. & Beauverd |
| Asteraceae | *Onopordum caricum* Hub.-Mor. |
| Asteraceae | *Onopordum illyricum* L. |
| Asteraceae | *Onopordum tauricum* Willd. |
| Asteraceae | *Onopordum turcicum* Danin |
| Asteraceae | *Petasites hybridus* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. |
| Asteraceae | *Picnomon acarna* (L.) Cass. |
| Asteraceae | *Picris strigosa* M.Bieb. |
| Asteraceae | *Psephellus schischkinii* (Tzvelev) Wagenitz |
| Asteraceae | *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh. |
| Asteraceae | *Pulicaria vulgaris* (L.) Gaertn. |
| Asteraceae | *Rhaponticum repens* (L.) Hidalgo |
| Asteraceae | *Scariola* sp. |
| Asteraceae | *Scolymus hispanicus* L. |
| Asteraceae | *Scorzonera cana* var. *radicosa* (Boiss.) D.F.Chamb. |
| Asteraceae | *Scorzonera cinerea* Boiss. |
| Asteraceae | *Scorzonera dzhawakhetica* Grossh. |
| Asteraceae | *Scorzonera eriophora* DC. |
| Asteraceae | *Scorzonera latifolia* (Fisch. & C.A.Mey.) DC. |
| Asteraceae | *Scorzonera mirabilis* Lipsch. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Asteraceae | *Scorzonera mollis* M.Bieb. |
| Asteraceae | *Scorzonera mollis* subsp. *mollis* |
| Asteraceae | *Scorzonera mollis* subsp. *szowitzii* (DC.) D.F.Chamb. |
| Asteraceae | *Scorzonera phaeopappa* (Boiss.) Boiss. |
| Asteraceae | *Scorzonera pseudolanata* Grossh. |
| Asteraceae | *Scorzonera semicana* DC. |
| Asteraceae | *Scorzonera* sp. |
| Asteraceae | *Scorzonera tomentosa* L. |
| Asteraceae | *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. |
| Asteraceae | *Senecio vulgaris* L. |
| Asteraceae | *Silybum marianum* (L.) Gaertn. |
| Asteraceae | *Silybum marianum* subsp. *marianum* |
| Asteraceae | *Solidago virgaurea* L. |
| Asteraceae | *Solidago virgaurea* subsp. *virgaurea* |
| Asteraceae | *Sonchus asper* (L.) Hill |
| Asteraceae | *Sonchus asper* subsp. *glaucescens* (Jord.) Ball |
| Asteraceae | *Sonchus asper* subsp. *microcephalus* |
| Asteraceae | *Sonchus oleraceus* L. |
| Asteraceae | *Tanacetum argenteum* subsp. *argenteum* |
| Asteraceae | *Tanacetum aureum* (Lam.) Greuter, M.V.Agab. & Wagenitz |
| Asteraceae | *Tanacetum balsamita* L. |
| Asteraceae | *Tanacetum cadmeum* subsp. *cadmeum* |
| Asteraceae | *Tanacetum coccineum* subsp. *chamaemelifolium* (Sommier & Levier) Grierson |
| Asteraceae | *Tanacetum mucroniferum* Hub.-Mor. & Grierson |
| Asteraceae | *Tanacetum parthenium* (L.) Sch.Bip. |
| Asteraceae | *Tanacetum polycephalum* subsp. *argyrophyllum* (K.Koch) Podlech |
| Asteraceae | *Tanacetum vulgare* L. |
| Asteraceae | *Taraxacum hybernum* Steven |
| Asteraceae | *Taraxacum macrolepium* Schischk. |
| Asteraceae | *Taraxacum microcephaloides* Soest |
| Asteraceae | *Taraxacum officinale* |
| Asteraceae | *Taraxacum pseudobrachyglossum* Soest |
| Asteraceae | *Taraxacum purpurei-petiolatum* Soest |
| Asteraceae | *Taraxacum revertens* G.E.Haglund |
| Asteraceae | *Taraxacum scaturiginosum* G.E.Haglund |
| Asteraceae | *Taraxacum serotinum* |
| Asteraceae | *Taraxacum* sp. |
| Asteraceae | *Taraxacum stevenii* DC. |
| Asteraceae | *Tragopogon aureus* Boiss. |
| Asteraceae | *Tragopogon buphthalmoides* (DC.) Boiss. |
| Asteraceae | *Tragopogon buphthalmoides* var. *buphthalmoides* |
| Asteraceae | *Tragopogon buphthalmoides* var. *latifolius* Boiss. |
| Asteraceae | *Tragopogon dubius* Scop. |
| Asteraceae | *Tragopogon latifolius* var. *latifolius* |
| Asteraceae | *Tragopogon papposa* subsp. *longirostris* |
| Asteraceae | *Tragopogon porrifolius* L. |
| Asteraceae | *Tragopogon porrifolius* subsp. *longirostris* (Sch.Bip.) Greuter |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Asteraceae | *Tragopogon pratensis* L. |
| Asteraceae | *Tragopogon pterocarpus* DC. |
| Asteraceae | *Tragopogon reticulatus* Boiss. & Huet |
| Asteraceae | *Tragopogon* sp. |
| Asteraceae | *Tripleurospermum callosum* (Boiss. & Heldr.) E.Hossain |
| Asteraceae | *Tripleurospermum conoclinium* (Boiss. & Balansa) Hayek |
| Asteraceae | *Tripleurospermum monticolum* (Boiss. & A.Huet) Bornm. |
| Asteraceae | *Tripleurospermum oreades* var. *oreades* |
| Asteraceae | *Tripleurospermum parviflorum* (Willd.) Pobed. |
| Asteraceae | *Tripleurospermum rosellum* var. *rosellum* |
| Asteraceae | *Tripleurospermum sevanense* (Manden.) Pobed. |
| Asteraceae | *Tripleurospermum* sp. |
| Asteraceae | *Tripleurospermum transcaucasicum* (Manden.) Pobed. |
| Asteraceae | *Tussilago farfara* L. |
| Asteraceae | *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (Moretti) Greuter |
| Asteraceae | *Xanthium spinosum* L. |
| Asteraceae | *Xanthium strumarium* L. |
| Asteraceae | *Xanthium strumarium* subsp. *strumarium* |
| Asteraceae | *Xeranthemum annuum* L. |
| Balsaminaceae | *Impatiens noli-tangere* L. |
| Balsaminaceae | *Impatiens* sp. |
| Berberidaceae | *Berberis crataegina* DC. |
| Berberidaceae | *Berberis cretica* L. |
| Berberidaceae | *Berberis integerrima* Bunge |
| Berberidaceae | *Berberis vulgaris* L. |
| Berberidaceae | *Bongardia chrysogonum* (L.) Spach |
| Berberidaceae | *Leontice leontopetalum* L. |
| Betulaceae | *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. |
| Betulaceae | *Alnus glutinosa* subsp. *barbata* (C.A.Mey.) Yalt. |
| Betulaceae | *Alnus glutinosa* subsp. *glutinosa* |
| Betulaceae | *Alnus orientalis* var. *orientalis* Decne. |
| Betulaceae | *Alnus* sp. |
| Betulaceae | *Betula litwinowii* Doluch. |
| Betulaceae | *Betula pendula* Roth |
| Betulaceae | *Carpinus betulus* L. |
| Betulaceae | *Carpinus orientalis* subsp. *orientalis* |
| Betulaceae | *Corylus avellana* L. |
| Betulaceae | *Corylus avellana* var. *avellana* |
| Betulaceae | *Corylus avellana* var. *pontica* (K.Koch) H.J.P.Winkl. |
| Betulaceae | *Corylus colurna* L. |
| Betulaceae | *Corylus maxima* Mill. |
| Boraginaceae | *Alkanna cappadocica* Boiss. & Balansa |
| Boraginaceae | *Alkanna cordifolia* K.Koch |
| Boraginaceae | *Alkanna froedinii* Rech.f. |
| Boraginaceae | *Alkanna hirsutissima* (Bertol.) A.DC. |
| Boraginaceae | *Alkanna megacarpa* A.DC. |
| Boraginaceae | *Alkanna orientalis* (L.) Boiss. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Boraginaceae | *Alkanna orientalis* var. *orientalis* |
| Boraginaceae | *Alkanna pseudotinctoria* Hub.-Mor. |
| Boraginaceae | *Alkanna sieheana* Rech.f. |
| Boraginaceae | *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch |
| Boraginaceae | *Alkanna tinctoria* subsp. *anatolica* |
| Boraginaceae | *Alkanna tinctoria* subsp. *tinctoria* |
| Boraginaceae | *Anchusa azurea* Mill. |
| Boraginaceae | *Anchusa azurea* var. *azurea* |
| Boraginaceae | *Anchusa azurea* var. *macrocarpa* (Boiss. & Hohen.) D.F.Chamb. |
| Boraginaceae | *Anchusa hybrida* Ten. |
| Boraginaceae | *Anchusa leptophylla* subsp. *leptophylla* Roem. & Schult. |
| Boraginaceae | *Anchusa pusilla* Guşul. |
| Boraginaceae | *Anchusa* sp. |
| Boraginaceae | *Anchusa strigosa* Banks & Sol. |
| Boraginaceae | *Asperugo procumbens* L. |
| Boraginaceae | *Borago officinalis* L. |
| Boraginaceae | *Cerinthe minor* L. |
| Boraginaceae | *Cynoglossum creticum* Mill. |
| Boraginaceae | *Cynoglossum officinale* L. |
| Boraginaceae | *Echium angustifolium* Mill. |
| Boraginaceae | *Echium italicum* L. |
| Boraginaceae | *Echium plantagineum* L. |
| Boraginaceae | *Echium vulgare* L. |
| Boraginaceae | *Heliotropium bovei* Boiss. |
| Boraginaceae | *Heliotropium circinatum* Griseb. |
| Boraginaceae | *Heliotropium europaeum* L. |
| Boraginaceae | *Heliotropium hirsutissimum* Grauer |
| Boraginaceae | *Lithospermum* sp. |
| Boraginaceae | *Macrotomia densiflora* (Ledeb.) McBride |
| Boraginaceae | *Myosotis lazica* Popov |
| Boraginaceae | *Nonea pulla* DC. |
| Boraginaceae | *Onosma araratica* Riedl |
| Boraginaceae | *Onosma armeniaca* Klokov |
| Boraginaceae | *Onosma armenum* |
| Boraginaceae | *Onosma isaurica* Boiss. & Heldr. |
| Boraginaceae | *Onosma microcarpa* DC. |
| Boraginaceae | *Onosma sericea* Willd. |
| Boraginaceae | *Onosma* sp. |
| Boraginaceae | *Pontechium maculatum* (L.) U.-R.Böhle & Hilger |
| Boraginaceae | *Rindera caespitosa* (A.DC.) Bunge |
| Boraginaceae | *Rindera lanata* (Lam.) Bunge |
| Boraginaceae | *Symphytum asperum* Lepech. |
| Boraginaceae | *Symphytum officinale* L. |
| Boraginaceae | *Symphytum sylvaticum* Boiss. |
| Boraginaceae | *Trachystemon orientalis* (L.) G.Don |
| Brassicaceae | *Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande |
| Brassicaceae | *Alyssum murale* Waldst. & Kit. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Brassicaceae | *Alyssum murale* subsp. *murale* |
| Brassicaceae | *Alyssum pateri* Nyár. |
| Brassicaceae | *Alyssum pateri* subsp. *pateri* |
| Brassicaceae | *Alyssum sibiricum* Willd. |
| Brassicaceae | *Armoracia rusticana* (Lam.) P.Gaertn., B.Mey. & Schreb. |
| Brassicaceae | *Aurinia saxatilis* subsp. *orientalis* (Ard.) T.R.Dudley |
| Brassicaceae | *Barbarea vulgaris* R.Br. |
| Brassicaceae | *Boreava orientalis* Jaub. & Spach |
| Brassicaceae | *Brassica elongata* Ehrh. |
| Brassicaceae | *Brassica nigra* (L.) W.D.J.Koch |
| Brassicaceae | *Brassica oleracea* L. |
| Brassicaceae | *Brassica rapa* L. |
| Brassicaceae | *Brassica* sp. |
| Brassicaceae | *Cakile maritima* Scop. |
| Brassicaceae | *Calepina irregularis* (Asso) Thell. |
| Brassicaceae | *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. |
| Brassicaceae | *Cardamine raphanifolia* Pourr. |
| Brassicaceae | *Cardamine raphanifolia* subsp. *acris* (Griseb.) O.E.Schulz |
| Brassicaceae | *Cardamine uliginosa* |
| Brassicaceae | *Crambe orientalis* L. |
| Brassicaceae | *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. |
| Brassicaceae | *Eruca vesicaria* (L.) Cav. |
| Brassicaceae | *Erysimum pycnophyllum* J.Gay |
| Brassicaceae | *Erysimum x cheiri* (L.) Crantz. |
| Brassicaceae | *Fibigia clypeata* subsp. *clype* var. *eriocarpa* NULL |
| Brassicaceae | *Hesperis isatidea* (Boiss.) D.A.German & Al-Shehbaz |
| Brassicaceae | *Hesperis schischkinii* Tzvelev |
| Brassicaceae | *Isatis tinctoria* subsp. *tomentella* (Boiss.) P.H.Davis |
| Brassicaceae | *Lepidium chalepense* L. |
| Brassicaceae | *Lepidium draba* L. |
| Brassicaceae | *Lepidium latifolium* L. |
| Brassicaceae | *Lepidium ruderale* L. |
| Brassicaceae | *Lepidium sativum* L. |
| Brassicaceae | *Lepidium sativum* subsp. *sativum* |
| Brassicaceae | *Lepidium vesicarium* L. |
| Brassicaceae | *Nasturtium officinale* R.Br. |
| Brassicaceae | *Neslia paniculata* subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. |
| Brassicaceae | *Raphanus raphanistrum* L. |
| Brassicaceae | *Raphanus sativus* L. |
| Brassicaceae | *Raphanus* sp. |
| Brassicaceae | *Sinapis alba* L. |
| Brassicaceae | *Sinapis arvensis* L. |
| Brassicaceae | *Sinapis* sp. |
| Brassicaceae | *Sisymbrium altissimum* L. |
| Brassicaceae | *Sisymbrium* sp. |
| Buxaceae | *Buxus sempervirens* L. |
| Cactaceae | *Opuntia ficus-barbarica* A.Berger |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Cactaceae | *Opuntia* sp. |
| Campanulaceae | *Asyneuma rigidum* (Willd.) Grossh. |
| Campanulaceae | *Campanula glomerata* subsp. *hispida* (Witasek) Hayek |
| Campanulaceae | *Campanula rapunculoides* L. |
| Campanulaceae | *Campanula rapunculus* L. |
| Campanulaceae | *Campanula* sp. |
| Campanulaceae | *Michauxia campanuloides* L Hér. ex Aiton |
| Cannabaceae | *Cannabis sativa* L. |
| Cannabaceae | *Celtis australis* L. |
| Cannabaceae | *Celtis planchoniana* K.I.Chr. |
| Cannabaceae | *Celtis tournefortii* Lam. |
| Cannabaceae | *Humulus lupulus* L. |
| Capparaceae | *Capparis orientalis* Veill. |
| Capparaceae | *Capparis sicula* subsp. *herbacea* (Willd.) Inocencio, D.Rivera, Obón & Alcaraz |
| Capparaceae | *Capparis sicula* subsp. *sicula* |
| Capparaceae | *Capparis spinosa* L. |
| Caprifoliaceae | *Centranthus longiflorus* subsp. *longiflorus* |
| Caprifoliaceae | *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobrov |
| Caprifoliaceae | *Cephalaria procera* Fisch. & Avé-Lall. |
| Caprifoliaceae | *Cephalaria sparsipilosa* V.A.Matthews |
| Caprifoliaceae | *Cephalaria speciosa* Boiss. & Kotschy |
| Caprifoliaceae | *Dipsacus laciniatus* L. |
| Caprifoliaceae | *Lonicera caprifolium* L. |
| Caprifoliaceae | *Lonicera etrusca* var. *etrusca* |
| Caprifoliaceae | *Lonicera* sp. |
| Caprifoliaceae | *Morina persica* var. *persica* |
| Caprifoliaceae | *Scabiosa argentea* L. |
| Caprifoliaceae | *Scabiosa sulphurea* Boiss. & A.Huet |
| Caprifoliaceae | *Valeriana alliariifolia* Adams |
| Caprifoliaceae | *Valeriana alpestris* Steven |
| Caprifoliaceae | *Valeriana dioscoridis* Sm. |
| Caprifoliaceae | *Valeriana officinalis* L. |
| Caprifoliaceae | *Valeriana sisymbriifolia* Vahl |
| Caryophyllaceae | *Agrostemma githago* L. |
| Caryophyllaceae | *Arenaria serpyllifolia* L. |
| Caryophyllaceae | *Cerastium chlorifolium* Fisch. & C.A.Mey. |
| Caryophyllaceae | *Cerastium dubium* (Bastard) O.Schwarz |
| Caryophyllaceae | *Dianthus anatolicus* Boiss. |
| Caryophyllaceae | *Dianthus barbatus* L. |
| Caryophyllaceae | *Dianthus deltoides* |
| Caryophyllaceae | *Dianthus floribundus* Boiss. |
| Caryophyllaceae | *Dianthus pallens* var. *pallens* |
| Caryophyllaceae | *Dianthus pubescens* Sm. |
| Caryophyllaceae | *Dianthus zonatus* Fenzl |
| Caryophyllaceae | *Dianthus zonatus* var. *zonatus* |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila arrostii* Guss. |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila arrostii* subsp. *nebulosa* (Boiss. & Heldr.) Greuter & Burdet |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Caryophyllaceae | *Gypsophila eriocalyx* Boiss. |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila laricina* Schreb. |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila perfoliata* L. |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila pilosa* Hudson |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila* sp. |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila venusta* Fenzl |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila viscosa* Murr. |
| Caryophyllaceae | *Herniaria glabra* L. |
| Caryophyllaceae | *Herniaria hirsuta* L. |
| Caryophyllaceae | *Moenchia coerulea* Boiss. |
| Caryophyllaceae | *Paronychia amani* Chaudhri |
| Caryophyllaceae | *Paronychia argentea* var. *argentea* |
| Caryophyllaceae | *Paronychia kurdica* Boiss. |
| Caryophyllaceae | *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. |
| Caryophyllaceae | *Saponaria officinalis* L. |
| Caryophyllaceae | *Saponaria prostrata* Willd. |
| Caryophyllaceae | *Silene armeria* L. |
| Caryophyllaceae | *Silene compacta* Fisch. ex Hornem. |
| Caryophyllaceae | *Silene conica* L. |
| Caryophyllaceae | *Silene coronaria* Clairv. ex Rchb. |
| Caryophyllaceae | *Silene dichotoma* Ehrh. |
| Caryophyllaceae | *Silene latifolia* subsp. *alba* (Miller) Greuter & Burdet |
| Caryophyllaceae | *Silene odontopetala* Fenzl |
| Caryophyllaceae | *Silene saxatilis* Sims |
| Caryophyllaceae | *Silene supina* M.Bieb. |
| Caryophyllaceae | *Silene vulgaris* (Moench) Garcke |
| Caryophyllaceae | *Silene vulgaris* var. *vulgaris* |
| Caryophyllaceae | *Stellaria media* (L.) Vill. |
| Caryophyllaceae | *Telephium imperati* L. |
| Caryophyllaceae | *Telephium imperati* subsp. *orientale* (Boiss.) Nyman |
| Caryophyllaceae | *Vaccaria hispanica* ( Mill. ) Rauschert |
| Celastraceae | *Euonymus* sp. |
| Celastraceae | *Parnassia palustris* L. |
| Cistaceae | *Cistus creticus* L. |
| Cistaceae | *Cistus laurifolius* L. |
| Cistaceae | *Cistus parviflorus* Lam. |
| Cistaceae | *Cistus salviifolius* L. |
| Cistaceae | *Cistus* sp. |
| Colchicaceae | *Colchicum speciosum* Steven |
| Colchicaceae | *Colchicum szovitsii* Fisch. & C.A.Mey. |
| Colchicaceae | *Colchicum trigynum* (Steven ex Adam) Stearn |
| Commelinaceae | *Tradescantia fluminensis* Vell. |
| Convolvulaceae | *Calystegia sepium* (L.) R.Br. |
| Convolvulaceae | *Calystegia sepium* subsp. *sepium* |
| Convolvulaceae | *Calystegia silvatica* (Kit.) Griseb. |
| Convolvulaceae | *Convolvulus arvensis* L. |
| Convolvulaceae | *Convolvulus galaticus* Rost. ex Choisy |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Convolvulaceae | *Convolvulus scammonia* L. |
| Convolvulaceae | *Convolvulus* sp. |
| Convolvulaceae | *Cuscuta campestris* Yunck. |
| Convolvulaceae | *Cuscuta epithymum* Murray |
| Convolvulaceae | *Cuscuta europaea* L. |
| Convolvulaceae | *Cuscuta planiflora* Ten. |
| Cornaceae | *Cornus mas* L. |
| Cornaceae | *Cornus sanguinea* L. |
| Cornaceae | *Cornus sanguinea* subsp. *australis* (C.A.Mey.) Jáv. |
| Crassulaceae | *Hylotelephium telephium* (L.) H.Ohba |
| Crassulaceae | *Phedimus* sp. |
| Crassulaceae | *Phedimus spurius* (M.Bieb.) t Hart |
| Crassulaceae | *Prometheum sempervivoides* (Fischer ex M.Bieb.) H.Ohba |
| Crassulaceae | *Sedum album* L. |
| Crassulaceae | *Sedum pallidum* M.Bieb. |
| Crassulaceae | *Sempervivum armenum* subsp. *armenum* |
| Crassulaceae | *Sempervivum minus* Turrill ex Wale |
| Crassulaceae | *Sempervivum* sp. |
| Crassulaceae | *Umbilicus horizontalis* DC. |
| Crassulaceae | *Umbilicus luteus* (Huds.) Webb & Berthel. |
| Crassulaceae | *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy |
| Cucurbitaceae | *Bryonia alba* L. |
| Cucurbitaceae | *Bryonia aspera* Stev. ex Ledeb. |
| Cucurbitaceae | *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai |
| Cucurbitaceae | *Cucumis melo* L. |
| Cucurbitaceae | *Cucumis sativus* L. |
| Cucurbitaceae | *Cucurbita maxima* Lam. |
| Cucurbitaceae | *Cucurbita moschata* Duchesne |
| Cucurbitaceae | *Cucurbita pepo* L. |
| Cucurbitaceae | *Cucurbita* sp. |
| Cucurbitaceae | *Ecballium elaterium* (L.) A.Rich. |
| Cucurbitaceae | *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. |
| Cucurbitaceae | *Momordica charantia* L. |
| Cupressaceae | *Cupressus sempervirens* L. |
| Cupressaceae | *Juniperus communis* L. |
| Cupressaceae | *Juniperus communis* var. *communis* |
| Cupressaceae | *Juniperus communis* var. *saxatilis* Pall. |
| Cupressaceae | *Juniperus drupacea* Labill. |
| Cupressaceae | *Juniperus excelsa* M.Bieb. |
| Cupressaceae | *Juniperus excelsa* subsp. *excelsa* |
| Cupressaceae | *Juniperus foetidissima* Willd. |
| Cupressaceae | *Juniperus oxycedrus* L. |
| Cupressaceae | *Juniperus oxycedrus* subsp. *macrocarpa* (Sibth. & Sm.) Ball |
| Cupressaceae | *Juniperus oxycedrus* subsp. *oxycedrus* |
| Cupressaceae | *Juniperus oxycedrus* subsp. *oxyce* var. *oxycedrus* |
| Cupressaceae | *Juniperus phoenicea* L. |
| Cupressaceae | *Juniperus sabina* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Cupressaceae | *Juniperus* sp. |
| Cyperaceae | *Cyperus glaber* L. |
| Cyperaceae | *Cyperus longus* L. |
| Cyperaceae | *Cyperus rotundus* L. |
| Cyperaceae | *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják |
| Dennstaedtiaceae | *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn |
| Dioscoreaceae | *Dioscorea communis* (L.) Caddick & Wilkin |
| Dryopteridaceae | *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott |
| Dryopteridaceae | *Dryopteris pallida* (Bory) Fomin |
| Dryopteridaceae | *Polystichum aculeatum* (L.) Roth |
| Ebenaceae | *Diospyros kaki* Thunb. |
| Ebenaceae | *Diospyros lotus* L. |
| Elaeagnaceae | *Elaeagnus angustifolia* L. |
| Elaeagnaceae | *Elaeagnus angustifolia* var. *angustifolia* |
| Elaeagnaceae | *Elaeagnus rhamnoides* (L.) A.Nelson |
| Ephedraceae | *Ephedra foeminea* Forssk. |
| Ephedraceae | *Ephedra major* Host |
| Equisetaceae | *Equisetum arvense* L. |
| Equisetaceae | *Equisetum giganteum* L. |
| Equisetaceae | *Equisetum hyemale* L. |
| Equisetaceae | *Equisetum palustre* L. |
| Equisetaceae | *Equisetum* sp. |
| Equisetaceae | *Equisetum telmateia* Ehrh. |
| Ericaceae | *Arbutus andrachne* L. |
| Ericaceae | *Arbutus unedo* L. |
| Ericaceae | *Arbutus x andrachnoides* Link |
| Ericaceae | *Calluna vulgaris* (L.) Hull |
| Ericaceae | *Erica arborea* L. |
| Ericaceae | *Erica manipuliflora* Salisb. |
| Ericaceae | *Erica* sp. |
| Ericaceae | *Rhododendron caucasicum* Pall. |
| Ericaceae | *Rhododendron luteum* Sweet |
| Ericaceae | *Rhododendron ponticum* L. |
| Ericaceae | *Vaccinium arctostaphylos* L. |
| Ericaceae | *Vaccinium myrtillus* L. |
| Euphorbiaceae | *Chrozophora tinctoria* (L.) A.Juss. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia agraria* M.Bieb. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia aleppica* L. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia amygdaloides* L. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia anacampseros* Boiss. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia anacampseros* var. *anacampseros* |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia apios* L. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia chamaesyce* L. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia characias* L. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia cheiradenia* Boiss. & Hohen. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia condylocarpa* M.Bieb. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia coniosperma* Boiss. & Buhse |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Euphorbiaceae | *Euphorbia denticulata* Lam. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia erubescens* Boiss. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia esula* subsp. *tommasiniana* (Bertol.) Kuzmanov |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia exigua* subsp. *exigua* |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia falcata* subsp. *falcata* |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia helioscopia* L. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia heteradena* Jaub. & Spach |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia kotschyana* Fenzl |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia macroclada* Boiss. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia myrsinites* L. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia nicaeensis* subsp. *glareosa* var. *lasiocarpa* (Boiss.) Radel.-Sm. & Govaerts |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia oblongifolia* (K.Koch) K.Koch |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia pannonica* Host |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia peplus* var. *minima* DC. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia peplus* var. *peplus* |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia rigida* M.Bieb. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia seguieriana* Neck. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia seguieriana* subsp. *seguieriana* |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia* sp. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia stricta* L. |
| Euphorbiaceae | *Mercurialis annua* L. |
| Euphorbiaceae | *Ricinus communis* L. |
| Euphorbiaceae | *Ricinus* sp. |
| Fabaceae | *Alhagi maurorum* subsp. *maurorum* |
| Fabaceae | *Alhagi* sp. |
| Fabaceae | *Anagyris foetida* L. |
| Fabaceae | *Argyrolobium crotalarioides* Jaub. & Spach |
| Fabaceae | *Astragalus ancistrocarpus* Boiss. & Hausskn. |
| Fabaceae | *Astragalus angustiflorus* subsp. *angustiflorus* |
| Fabaceae | *Astragalus brachycalyx* Fisch. ex Boiss. |
| Fabaceae | *Astragalus cephalotes* var. *brevicalyx* Eig |
| Fabaceae | *Astragalus diphtherites* var. *diphtherites* |
| Fabaceae | *Astragalus elatus* Boiss. & Balansa |
| Fabaceae | *Astragalus elongatus* subsp. *elongatus* |
| Fabaceae | *Astragalus fragrans* Willd. |
| Fabaceae | *Astragalus glycyphyllos* L. |
| Fabaceae | *Astragalus gummifer* Labill. |
| Fabaceae | *Astragalus kirshehiricus* D.F.Chamb. |
| Fabaceae | *Astragalus lamarckii* Boiss. |
| Fabaceae | *Astragalus lycius* Boiss. |
| Fabaceae | *Astragalus microcephalus* Willd. |
| Fabaceae | *Astragalus* sp. |
| Fabaceae | *Biserrula pelecinus* L. |
| Fabaceae | *Bituminaria bituminosa* (L.) C.H.Stirt. |
| Fabaceae | *Ceratonia siliqua* L. |
| Fabaceae | *Cercis siliquastrum* subsp. *siliquastrum* |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Fabaceae | *Cicer anatolicum* Alef. |
| Fabaceae | *Cicer arietinum* L. |
| Fabaceae | *Cicer montbretii* Jaub. & Spach. |
| Fabaceae | *Colutea cilicica* Boiss. & Balansa |
| Fabaceae | *Cytisus procumbens* (Willd.) Spreng. |
| Fabaceae | *Galega officinalis* L. |
| Fabaceae | *Genista albida* Willd. |
| Fabaceae | *Genista tinctoria* L. |
| Fabaceae | *Glycyrrhiza asymmetrica* Hub.-Mor. |
| Fabaceae | *Glycyrrhiza echinata* L. |
| Fabaceae | *Glycyrrhiza glabra* L. |
| Fabaceae | *Glycyrrhiza glabra* var. *glabra* |
| Fabaceae | *Glycyrrhiza glabra* var. *glandulifera* (Waldst. & Kit.) Regel & Herder |
| Fabaceae | *Glycyrrhiza* sp. |
| Fabaceae | *Hedysarum varium* subsp. *syriacum* (Boiss.) Townsend |
| Fabaceae | *Lathyrus cicera* L. |
| Fabaceae | *Lathyrus digitatus* (M.Bieb.) Fiori |
| Fabaceae | *Lathyrus rotundifolius* subsp. *miniatus* (M.Bieb. ex Steven) P.H.Davis |
| Fabaceae | *Lathyrus sativus* L. |
| Fabaceae | *Lathyrus tuberosus* L. |
| Fabaceae | *Lens culinaris* Medik. |
| Fabaceae | *Lens culinaris* subsp. *culinaris* |
| Fabaceae | *Lotus corniculatus* L. |
| Fabaceae | *Lotus corniculatus* var. *corniculatus* |
| Fabaceae | *Lupinus albus* L. |
| Fabaceae | *Lupinus albus* subsp. *albus* |
| Fabaceae | *Lupinus angustifolius* L. |
| Fabaceae | *Lupinus hispanicus* Boiss. & Reut. |
| Fabaceae | *Lupinus pilosus* L. |
| Fabaceae | *Lupinus* sp. |
| Fabaceae | *Medicago astroites* (Fisch. & C.A.Mey.) Trautv. |
| Fabaceae | *Medicago biflora* (Griseb.) E.Small |
| Fabaceae | *Medicago minima* var. *minima* |
| Fabaceae | *Medicago orbicularis* (L.) Bartal. |
| Fabaceae | *Medicago phrygia* (Boiss. & Balansa) E.Small |
| Fabaceae | *Medicago polymorpha* L. |
| Fabaceae | *Medicago rigidula* var. *rigidula* |
| Fabaceae | *Medicago* sp. |
| Fabaceae | *Medicago x varia* Martyn |
| Fabaceae | *Melilotus elegans* Salzm. ex Ser. |
| Fabaceae | *Melilotus indicus* (L.) All. |
| Fabaceae | *Melilotus officinalis* (L.) Desr. |
| Fabaceae | *Onobrychis gracilis* Besser |
| Fabaceae | *Onobrychis megataphros* Boiss. |
| Fabaceae | *Ononis spinosa* L. |
| Fabaceae | *Ononis spinosa* subsp. *leiosperma* (Boiss.) Sirj. |
| Fabaceae | *Phaseolus vulgaris* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Fabaceae | *Prosopis farcta* (Banks & Sol.) J.F.Macbr. |
| Fabaceae | *Robinia pseudoacacia* L. |
| Fabaceae | *Securigera orientalis* subsp. *orientalis* |
| Fabaceae | *Sophora alopecuroides* var. *alopecuroides* |
| Fabaceae | *Spartium junceum* L. |
| Fabaceae | *Trifolium arvense* L. |
| Fabaceae | *Trifolium campestre* Schreb. |
| Fabaceae | *Trifolium diffusum* Ehrh. |
| Fabaceae | *Trifolium hybridum* var. *anatolicum* (Boiss.) Boiss. |
| Fabaceae | *Trifolium medium* L. |
| Fabaceae | *Trifolium ochroleucum* Huds. |
| Fabaceae | *Trifolium phleoides* Pourr. & Willd. |
| Fabaceae | *Trifolium pratense* L. |
| Fabaceae | *Trifolium pratense* var. *pratense* |
| Fabaceae | *Trifolium repens* L. |
| Fabaceae | *Trifolium repens* var. *giganteum* Lag.-Foss. |
| Fabaceae | *Trifolium repens* var. *repens* |
| Fabaceae | *Trifolium resupinatum* var. *resupinatum* |
| Fabaceae | *Trifolium rubens* L. |
| Fabaceae | *Trifolium* sp. |
| Fabaceae | *Trigonella coelesyriaca* Boiss. |
| Fabaceae | *Trigonella foenum-graecum* L. |
| Fabaceae | *Trigonella* sp. |
| Fabaceae | *Ulex europaeus* L. |
| Fabaceae | *Vicia ervilia* (L.) Willd. |
| Fabaceae | *Vicia faba* L. |
| Fabaceae | *Vicia sativa* L. |
| Fabaceae | *Vicia sativa* subsp. *nigra* var. *segetalis* (Thuill.) Ser. ex DC. |
| Fabaceae | *Vigna unguiculata* (L.) Walp. |
| Fabaceae | *Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis* (L.) Verdcourt |
| Fabaceae | *Vigna unguiculata* subsp. *unguiculata* |
| Fagaceae | *Castanea sativa* Mill. |
| Fagaceae | *Fagus orientalis* Lipsky |
| Fagaceae | *Quercus aucheri* Jaub. & Spach |
| Fagaceae | *Quercus brantii* Lindl. |
| Fagaceae | *Quercus cerris* L. |
| Fagaceae | *Quercus coccifera* L. |
| Fagaceae | *Quercus frainetto* Ten. |
| Fagaceae | *Quercus ilex* L. |
| Fagaceae | *Quercus infectoria* Oliv. |
| Fagaceae | *Quercus infectoria* subsp. *infectoria* |
| Fagaceae | *Quercus infectoria* subsp. *veneris* (A.Kern.) Meikle |
| Fagaceae | *Quercus ithaburensis* subsp. *macrolepis* (Kotschy) Hedge & Yalt. |
| Fagaceae | *Quercus libani* Oliv. |
| Fagaceae | *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. |
| Fagaceae | *Quercus petraea* subsp. *iberica* (Steven ex M.Bieb.) Krassiln. |
| Fagaceae | *Quercus petraea* subsp. *pinnatiloba* (K.Koch) Menitsky |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Fagaceae | *Quercus pubescens* Willd. |
| Fagaceae | *Quercus robur* L. |
| Fagaceae | *Quercus robur* subsp. *robur* |
| Fagaceae | *Quercus* sp. |
| Fagaceae | *Quercus trojana* Webb |
| Gentianaceae | *Centaurium erythraea* Rafn. |
| Gentianaceae | *Centaurium erythraea* subsp. *erythraea* |
| Gentianaceae | *Centaurium erythraea* subsp. *rhodense* (Boiss. & Reut.) Melderis |
| Gentianaceae | *Centaurium erythraea* subsp. *rumelicum* (Velen.) Melderis |
| Gentianaceae | *Centaurium erythraea* subsp. *turcicum* (Velen.) Melderis |
| Gentianaceae | *Centaurium maritimum* (L.) Fritsch |
| Gentianaceae | *Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce |
| Gentianaceae | *Gentiana cruciata* L. |
| Gentianaceae | *Gentiana gelida* M.Bieb. |
| Gentianaceae | *Gentiana lutea* L. |
| Gentianaceae | *Gentiana olivieri* Griseb. |
| Gentianaceae | *Schenkia spicata* (L.) G.Mans. |
| Geraniaceae | *Erodium ciconium* (L.) L Her. |
| Geraniaceae | *Erodium cicutarium* (L.) L Hér. |
| Geraniaceae | *Erodium cicutarium* subsp. *cicutarium* |
| Geraniaceae | *Erodium moschatum* (L.) L Her. |
| Geraniaceae | *Geranium asphodeloides* Burm.f. |
| Geraniaceae | *Geranium finitimum* Woronow |
| Geraniaceae | *Geranium ibericum* Cav. |
| Geraniaceae | *Geranium molle* L. |
| Geraniaceae | *Geranium robertianum* L. |
| Geraniaceae | *Geranium rotundifolium* L. |
| Geraniaceae | *Pelargonium endlicherianum* Fenzl |
| Geraniaceae | *Pelargonium graveolens* L'Hér. |
| Geraniaceae | *Pelargonium* sp. |
| Ginkgoaceae | *Ginkgo biloba* |
| Grossulariaceae | *Ribes nigrum* L. |
| Grossulariaceae | *Ribes petraeum* Wulfen |
| Hypericaceae | *Hypericum adenotrichum* Spach |
| Hypericaceae | *Hypericum androsaemum* L. |
| Hypericaceae | *Hypericum armenum* Jaub. & Spach |
| Hypericaceae | *Hypericum atomarium* Boiss. |
| Hypericaceae | *Hypericum aviculariifolium* Jaub. & Spach |
| Hypericaceae | *Hypericum cerastioides (Spach) N.Robson* |
| Hypericaceae | *Hypericum confertum* subsp. *confertum* |
| Hypericaceae | *Hypericum confertum* subsp. *stenobotrys* (Boiss.) Holmboe |
| Hypericaceae | *Hypericum elongatum* var. *elongatum* |
| Hypericaceae | *Hypericum empetrifolium* Willd. |
| Hypericaceae | *Hypericum fissurale* Woronow |
| Hypericaceae | *Hypericum linarioides* Bosse |
| Hypericaceae | *Hypericum lydium* Boiss. |
| Hypericaceae | *Hypericum montbretii* Spach |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Hypericaceae | *Hypericum olympicum* L. |
| Hypericaceae | *Hypericum orientale* L. |
| Hypericaceae | *Hypericum origanifolium* var. *depilatum* (Freyn & Bornm.) N.Robson |
| Hypericaceae | *Hypericum perfoliatum* L. |
| Hypericaceae | *Hypericum perforatum* L. |
| Hypericaceae | *Hypericum perforatum* subsp. *perforatum* |
| Hypericaceae | *Hypericum retusum* Aucher |
| Hypericaceae | *Hypericum scabrum* L. |
| Hypericaceae | *Hypericum* sp. |
| Hypericaceae | *Hypericum tetrapterum* Fr. |
| Hypericaceae | *Hypericum thymifolium* Banks & Sol. |
| Hypericaceae | *Hypericum triquetrifolium* Turra |
| Hypericaceae | *Hypericum xylosteifolium* (Spach) N.Robson |
| Hypericaceae | *Hypericum* var. *depilatum* |
| Iridaceae | *Crocus biflorus* subsp. *tauri* (Maw) B.Mathew |
| Iridaceae | *Crocus sativus* L. |
| Iridaceae | *Gladiolus atroviolaceus* Boiss. |
| Iridaceae | *Gladiolus illyricus* W.D.J.Koch |
| Iridaceae | *Gladiolus italicus* Mill. |
| Iridaceae | *Iris caucasica* subsp. *turcica* B.Mathew |
| Iridaceae | *Iris sari* Schott ex Baker |
| Iridaceae | *Iris* sp. |
| Iridaceae | *Iris x germanica* L. |
| Ixioliriaceae | *Ixiolirion tataricum* var. *tataricum* |
| Juglandaceae | *Juglans regia* L. |
| Juncaceae | *Juncus acutus* L. |
| Juncaceae | *Juncus inflexus* L. |
| Lamiaceae | *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. |
| Lamiaceae | *Ajuga chamaepitys* subsp. *chia* (Schreb.) Arcang. |
| Lamiaceae | *Ajuga chamaepitys* subsp. *laevigata* (Banks & Sol.) P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Ajuga chamaepitys* subsp. *mesogitana* (Boiss.) Bornm. |
| Lamiaceae | *Ajuga laxmannii* (Murray) Benth. |
| Lamiaceae | *Ajuga orientalis* L. |
| Lamiaceae | *Ajuga* sp. |
| Lamiaceae | *Ballota acetabulosa* (L.) Benth. |
| Lamiaceae | *Ballota nigra* L. |
| Lamiaceae | *Ballota nigra* subsp. *anatolica* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Ballota nigra* subsp. *nigra* |
| Lamiaceae | *Clinopodium acinos* (L.) Kuntze |
| Lamiaceae | *Clinopodium alpinum* (L.) Kuntze |
| Lamiaceae | *Clinopodium betulifolium* (Boiss. & Balansa) Kuntze |
| Lamiaceae | *Clinopodium congestum* (Boiss. & Hausskn. ex Boiss.) Kuntze |
| Lamiaceae | *Clinopodium dolichodontum* (P.H.Davis) Brauchler & Heubl |
| Lamiaceae | *Clinopodium graveolens* subsp. *graveolens* |
| Lamiaceae | *Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze |
| Lamiaceae | *Clinopodium nepeta* subsp. *glandulosum* (Req.) Govaerts |
| Lamiaceae | *Clinopodium serpyllifolium* (M.Bieb.) Kuntze |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Lamiaceae | *Clinopodium serpyllifolium* subsp. *barbatum* (P.H.Davis) Bräuchler |
| Lamiaceae | *Clinopodium serpyllifolium* subsp. *brachycalyx* (P.H.Davis) Brauchler |
| Lamiaceae | *Clinopodium suaveolens* (Sm.) Kuntze |
| Lamiaceae | *Clinopodium tauricolum* (P.H.Davis) Govaerts |
| Lamiaceae | *Clinopodium vulgare* subsp. *arundanum* (Boiss.) Nyman |
| Lamiaceae | *Clinopodium vulgare* subsp. *vulgare* |
| Lamiaceae | *Cyclotrichium niveum* (Boiss.) Manden & Scheng. |
| Lamiaceae | *Cyclotrichium origanifolium* (Labill.) Manden & Scheng. |
| Lamiaceae | *Hyssopus officinalis* L. |
| Lamiaceae | *Lamium album* L. |
| Lamiaceae | *Lamium amplexicaule* L. |
| Lamiaceae | *Lamium garganicum* L. |
| Lamiaceae | *Lamium macrodon* Boiss. & Huet |
| Lamiaceae | *Lamium moschatum* subsp. *moschatum* |
| Lamiaceae | *Lamium orientale* (Fisch. & C.A.Mey.) E.H.L.Krause |
| Lamiaceae | *Lamium purpureum* L. |
| Lamiaceae | *Lamium purpureum* var. *purpureum* |
| Lamiaceae | *Lamium* sp. |
| Lamiaceae | *Lavandula angustifolia* Mill. |
| Lamiaceae | *Lavandula angustifolia* subsp. *angustifolia* |
| Lamiaceae | *Lavandula pedunculata* subsp. *cariensis* (Boiss.) Upson & S.Andrews |
| Lamiaceae | *Lavandula* sp. |
| Lamiaceae | *Lavandula stoechas* L. |
| Lamiaceae | *Lavandula stoechas* subsp. *stoechas* |
| Lamiaceae | *Lycopus europaeus* L. |
| Lamiaceae | *Marrubium catariifolium* Desr. |
| Lamiaceae | *Marrubium cuneatum* Banks & Sol. |
| Lamiaceae | *Marrubium parviflorum* Fisch. & C.A.Mey. |
| Lamiaceae | *Marrubium parviflorum* subsp. *oligodon* (Boiss.) Seybold |
| Lamiaceae | *Marrubium parviflorum* subsp. *parviflorum* |
| Lamiaceae | *Marrubium peregrinum* L. |
| Lamiaceae | *Marrubium vulgare* L. |
| Lamiaceae | *Melissa officinalis* L. |
| Lamiaceae | *Melissa officinalis* subsp. *inodora* Bornm. |
| Lamiaceae | *Melissa officinalis* subsp. *officinalis* |
| Lamiaceae | *Mentha aquatica* L. |
| Lamiaceae | *Mentha arvensis* L. |
| Lamiaceae | *Mentha longifolia* (L.) L. |
| Lamiaceae | *Mentha longifolia* subsp. *longifolia* |
| Lamiaceae | *Mentha longifolia* subsp. *typhoides* (Briq.) Harley |
| Lamiaceae | *Mentha pulegium* L. |
| Lamiaceae | *Mentha* sp. |
| Lamiaceae | *Mentha spicata* L. |
| Lamiaceae | *Mentha spicata* subsp. *condensata* (Briq.) Greuter & Burdet |
| Lamiaceae | *Mentha spicata* subsp. *spicata* |
| Lamiaceae | *Mentha suaveolens* Ehrh. |
| Lamiaceae | *Mentha x piperita* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Lamiaceae | *Micromeria graeca* (L.) Benth. ex Reicbh. |
| Lamiaceae | *Micromeria juliana* (L.) Benth. ex Rchb. |
| Lamiaceae | *Micromeria myrtifolia* Boiss. & Hohen. |
| Lamiaceae | *Micromeria nervosa* (Desf.) Benth. |
| Lamiaceae | *Nepeta flavida* Hub.-Mor. |
| Lamiaceae | *Nepeta italica* L. |
| Lamiaceae | *Nepeta nuda* L. |
| Lamiaceae | *Nepeta nuda* subsp. *albiflora* (Boiss.) Gams |
| Lamiaceae | *Nepeta nuda* subsp. *glandulifera* Hub.-Mor. & P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Nepeta* sp. |
| Lamiaceae | *Ocimum basilicum* L. |
| Lamiaceae | *Origanum acutidens* (Hand.-Mazz.) Ietsw. |
| Lamiaceae | *Origanum bilgeri* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Origanum hypericifolium* O.Schwarz & P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Origanum majorana* L. |
| Lamiaceae | *Origanum minutiflorum* O.Schwarz & P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Origanum onites* L. |
| Lamiaceae | *Origanum saccatum* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Origanum sipyleum* L. |
| Lamiaceae | *Origanum* sp. |
| Lamiaceae | *Origanum syriacum* subsp. *bevanii* (Holmes) Greuter & Burdet |
| Lamiaceae | *Origanum vulgare* L. |
| Lamiaceae | *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K.Koch) Ietsw. |
| Lamiaceae | *Origanum vulgare* subsp. *hirtum* (Link) Ietsw. |
| Lamiaceae | *Origanum vulgare* subsp. *viridulum* (Martrin-Donos) Nyman |
| Lamiaceae | *Origanum vulgare* subsp. *vulgare* |
| Lamiaceae | *Phlomis armeniaca* Willd. |
| Lamiaceae | *Phlomis bourgaei* Boiss. |
| Lamiaceae | *Phlomis grandiflora* H.S.Thompson |
| Lamiaceae | *Phlomis kurdica* Rech.f. |
| Lamiaceae | *Phlomis lunariifolia* Sm. |
| Lamiaceae | *Phlomis lycia* D.Don |
| Lamiaceae | *Phlomis pungens* Willd. |
| Lamiaceae | *Phlomis pungens* var. *pungens* Willd. |
| Lamiaceae | *Phlomis rigida* Labill. |
| Lamiaceae | *Phlomis russeliana* (Sims.) Lag. ex Benth. |
| Lamiaceae | *Phlomis* sp. |
| Lamiaceae | *Prunella laciniata* (L.) L. |
| Lamiaceae | *Prunella vulgaris* L. |
| Lamiaceae | *Rosmarinus officinalis* L. |
| Lamiaceae | *Salvia absconditiflora* (Montbret & Aucher ex Benth.) Greuter & Burdet |
| Lamiaceae | *Salvia aethiopis* L. |
| Lamiaceae | *Salvia aramiensis* Rech.f. |
| Lamiaceae | *Salvia argentea* L. |
| Lamiaceae | *Salvia aucheri* subsp. *canescens* (Boiss. & Heldr.) Celep, Kahraman & Doğan |
| Lamiaceae | *Salvia bracteata* Banks & Sol. |
| Lamiaceae | *Salvia cadmica* Boiss. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Lamiaceae | *Salvia candidissima* subsp. *candidissima* |
| Lamiaceae | *Salvia ceratophylla* L. |
| Lamiaceae | *Salvia chrysophylla* Stapf |
| Lamiaceae | *Salvia dichroantha* Stapf |
| Lamiaceae | *Salvia divaricata* Montbret & Aucher ex Benth. |
| Lamiaceae | *Salvia fruticosa* Mill. |
| Lamiaceae | *Salvia glutinosa* L. |
| Lamiaceae | *Salvia huberi* Hedge |
| Lamiaceae | *Salvia hydrangea* DC. ex Benth. |
| Lamiaceae | *Salvia hypargeia* Fisch. & C.A.Mey. |
| Lamiaceae | *Salvia limbata* C.A.Mey. |
| Lamiaceae | *Salvia multicaulis* Vahl |
| Lamiaceae | *Salvia nemorosa* L. |
| Lamiaceae | *Salvia officinalis* |
| Lamiaceae | *Salvia palaestina* Benth. |
| Lamiaceae | *Salvia pinnata* L. |
| Lamiaceae | *Salvia potentillifolia* Boiss. & Heldr. ex Benth. |
| Lamiaceae | *Salvia rosifolia* Sm. |
| Lamiaceae | *Salvia russellii* Benth. |
| Lamiaceae | *Salvia sclarea* L. |
| Lamiaceae | *Salvia* sp. |
| Lamiaceae | *Salvia staminea* Montbret & Aucher ex Benth. |
| Lamiaceae | *Salvia syriaca* L. |
| Lamiaceae | *Salvia tomentosa* Mill. |
| Lamiaceae | *Salvia verbenaca* L. |
| Lamiaceae | *Salvia verticillata* L. |
| Lamiaceae | *Salvia verticillata* subsp. *amasiaca* (Freyn & Bornm.) Bornm. |
| Lamiaceae | *Salvia verticillata* subsp. *verticillata* |
| Lamiaceae | *Salvia virgata* Jacq. |
| Lamiaceae | *Salvia viridis* L. |
| Lamiaceae | *Salvia wiedemannii* Boiss. |
| Lamiaceae | *Satureja aintabensis* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Satureja cilicica* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Satureja cuneifolia* Ten. |
| Lamiaceae | *Satureja hortensis* L. |
| Lamiaceae | *Satureja pilosa* Velen. |
| Lamiaceae | *Satureja* sp. |
| Lamiaceae | *Satureja spicigera* (K.Koch) Boiss. |
| Lamiaceae | *Satureja thymbra* L. |
| Lamiaceae | *Satureja wiedemanniana* (Avé-Lall.) Velen. |
| Lamiaceae | *Scutellaria orientalis* L. |
| Lamiaceae | *Scutellaria orientalis* subsp. *pinnatifida* J.R.Edm. |
| Lamiaceae | *Scutellaria orientalis* subsp. *virens* (Boiss. & Kotschy) J.R.Edm. |
| Lamiaceae | *Scutellaria tomentosa* Bertol. |
| Lamiaceae | *Sideritis albiflora* Hub.-Mor. |
| Lamiaceae | *Sideritis arguta* Boiss. & Heldr. |
| Lamiaceae | *Sideritis argyrea* P.H.Davis |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Lamiaceae | *Sideritis athoa* Papan. & Kokkini |
| Lamiaceae | *Sideritis bilgerana* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Sideritis brevidens* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Sideritis caesarea* H.Duman, Aytaç & Başer |
| Lamiaceae | *Sideritis condensata* Boiss. & Heldr. |
| Lamiaceae | *Sideritis congesta* P.H.Davis & Hub.-Mor. |
| Lamiaceae | *Sideritis dichotoma* Huter |
| Lamiaceae | *Sideritis erythrantha* subsp. *erythrantha* |
| Lamiaceae | *Sideritis galatica* Bornm. |
| Lamiaceae | *Sideritis germanicopolitana* subsp. *germanicopolitana* |
| Lamiaceae | *Sideritis hispida* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Sideritis lanata* L. |
| Lamiaceae | *Sideritis leptoclada* O.Schwarz & P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Sideritis libanotica* Labill. |
| Lamiaceae | *Sideritis libanotica* subsp. *linearis* (Benth.) Bornm. |
| Lamiaceae | *Sideritis libanotica* subsp. *microchlamys* (Hand.-Mazz.) Hub.-Mor. |
| Lamiaceae | *Sideritis libanotica* subsp. *violascens* (P.H.Davis) P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Sideritis montana* L. |
| Lamiaceae | *Sideritis montana* subsp. *montana* |
| Lamiaceae | *Sideritis perfoliata* L. |
| Lamiaceae | *Sideritis phlomoides* Boiss. & Balansa |
| Lamiaceae | *Sideritis phrygia* Bornm. |
| Lamiaceae | *Sideritis pisidica* Boiss. & Heldr. |
| Lamiaceae | *Sideritis scardica* subsp. *scardica* |
| Lamiaceae | *Sideritis sipylea* Boiss. |
| Lamiaceae | *Sideritis* sp. |
| Lamiaceae | *Sideritis stricta* Boiss. & Heldr. |
| Lamiaceae | *Sideritis syriaca* L. |
| Lamiaceae | *Sideritis syriaca* subsp. *nusairiensis* (Post) Hub.-Mor. |
| Lamiaceae | *Sideritis tmolea* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Sideritis trojana* Bornm. |
| Lamiaceae | *Stachys aleurites* Boiss. & Heldr. |
| Lamiaceae | *Stachys annua* subsp. *annua* var. *lycaonica* R.Bhattacharjee |
| Lamiaceae | *Stachys arvensis* (L.) L. |
| Lamiaceae | *Stachys brantii* Benth. |
| Lamiaceae | *Stachys byzantina* K.Koch |
| Lamiaceae | *Stachys cretica* L. |
| Lamiaceae | *Stachys cretica* subsp. *anatolica* Rech.f. |
| Lamiaceae | *Stachys cretica* subsp. *lesbiaca* Rech.f. |
| Lamiaceae | *Stachys cretica* subsp. *mersinaea* (Boiss.) Rech.f. |
| Lamiaceae | *Stachys cretica* subsp. *smyrnaea* Rech.f. |
| Lamiaceae | *Stachys iberica* M.Bieb. |
| Lamiaceae | *Stachys lavandulifolia* Vahl |
| Lamiaceae | *Stachys macrantha* (K.Koch) Stearn |
| Lamiaceae | *Stachys mardinensis* (Post) R.R.Mill |
| Lamiaceae | *Stachys obliqua* Waldst. & Kit. |
| Lamiaceae | *Stachys palustris* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Lamiaceae | *Stachys sosnowskyi* Kopell. |
| Lamiaceae | *Stachys* sp. |
| Lamiaceae | *Stachys sylvatica* L. |
| Lamiaceae | *Stachys thirkei* K.Koch |
| Lamiaceae | *Stachys tmolea* Boiss. |
| Lamiaceae | *Teucrium chamaedrys* L. |
| Lamiaceae | *Teucrium chamaedrys* subsp. *chamaedrys* |
| Lamiaceae | *Teucrium chamaedrys* subsp. *lydium* O. Schwarz |
| Lamiaceae | *Teucrium chamaedrys* subsp. *sinuatum* (Celak.) Rech.f. |
| Lamiaceae | *Teucrium chamaedrys* subsp. *tauricola* Rech.f. |
| Lamiaceae | *Teucrium divaricatum* Sieber |
| Lamiaceae | *Teucrium divaricatum* subsp. *divaricatum* |
| Lamiaceae | *Teucrium flavum* L. |
| Lamiaceae | *Teucrium flavum* subsp. *hellenicum* Rech.f. |
| Lamiaceae | *Teucrium orientale* L. |
| Lamiaceae | *Teucrium parviflorum* Schreber |
| Lamiaceae | *Teucrium polium* L. |
| Lamiaceae | *Teucrium polium* subsp. *polium* |
| Lamiaceae | *Teucrium scordium* L. |
| Lamiaceae | *Teucrium scordium* subsp. *scordioides* (Schreb.) Arcang. |
| Lamiaceae | *Teucrium* sp. |
| Lamiaceae | *Thymbra capitata* (L.) Cav. |
| Lamiaceae | *Thymbra spicata* L. |
| Lamiaceae | *Thymbra spicata* subsp. *spicata* |
| Lamiaceae | *Thymus atticus* Celak. |
| Lamiaceae | *Thymus canoviridis* Jalas |
| Lamiaceae | *Thymus cherlerioides* Vis. |
| Lamiaceae | *Thymus cilicicus* Boiss. & Balansa |
| Lamiaceae | *Thymus fallax* Fisch. & C.A.Mey. |
| Lamiaceae | *Thymus haussknechtii* Velen. |
| Lamiaceae | *Thymus kotschyanus* Boiss. & Hohen. |
| Lamiaceae | *Thymus kotschyanus* subsp. *kotschyanus* |
| Lamiaceae | *Thymus leucostomus* Hausskn. & Velen. |
| Lamiaceae | *Thymus leucotrichus* subsp. *leucotrichus* |
| Lamiaceae | *Thymus longicaulis* C.Presl |
| Lamiaceae | *Thymus longicaulis* subsp. *chaubardii* (Rchb.f.) Jalas |
| Lamiaceae | *Thymus longicaulis* subsp. *longicaulis* |
| Lamiaceae | *Thymus migricus* Klokov & Des.-Shost. |
| Lamiaceae | *Thymus nummularius* M.Bieb. |
| Lamiaceae | *Thymus praecox* Opiz |
| Lamiaceae | *Thymus praecox* subsp. *grossheimii* (Ronniger) Jalas |
| Lamiaceae | *Thymus praecox* subsp. *scorpilii* var. *scorpilii* |
| Lamiaceae | *Thymus pulvinatus* Celak. |
| Lamiaceae | *Thymus revolutus* Celak. |
| Lamiaceae | *Thymus sibthorpii* Benth. |
| Lamiaceae | *Thymus sipyleus* Boiss. |
| Lamiaceae | *Thymus* sp. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Lamiaceae | *Thymus syriacus* Boiss. |
| Lamiaceae | *Thymus transcaucasicus* Ronniger |
| Lamiaceae | *Thymus zygioides* Griseb. |
| Lamiaceae | *Thymus zygioides* subsp. *lycaonicus* |
| Lamiaceae | *Vitex agnus-castus* L. |
| Lamiaceae | *Ziziphora capitata* L. |
| Lamiaceae | *Ziziphora clinopodioides* Lam. |
| Lamiaceae | *Ziziphora taurica* M.Bieb. |
| Lamiaceae | *Ziziphora taurica* subsp. *cleonioides* (Boiss.) P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Ziziphora taurica* subsp. *taurica* |
| Lamiaceae | *Ziziphora tenuior* L. |
| Lauraceae | *Cinnamomum aromaticum* |
| Lauraceae | *Cinnamomum* sp. |
| Lauraceae | *Laurus nobilis* L. |
| Lauraceae | *Persea americana* Mill. |
| Liliaceae | *Lilium candidum* L. |
| Liliaceae | *Lilium* sp. |
| Linaceae | *Linum aroanium* Boiss. & Orph. |
| Linaceae | *Linum bienne* Mill. |
| Linaceae | *Linum flavum* subsp. *scabrinerve* (P.H.Davis) P.H.Davis |
| Linaceae | *Linum hirsutum* subsp. *pseudoanatolicum* P.H.Davis |
| Linaceae | *Linum mucronatum* subsp. *mucronatum* |
| Linaceae | *Linum obtusatum* (Boiss.) Stapf |
| Linaceae | *Linum pubescens* Banks & Sol. |
| Linaceae | *Linum* sp. |
| Linaceae | *Linum tenuifolium* L. |
| Linaceae | *Linum trigynum* L. |
| Linaceae | *Linum unguiculatum* P.H.Davis |
| Linaceae | *Linum usitatissimum* L. |
| Loranthaceae | *Loranthus europaeus* Jacq. |
| Lycopodiaceae | *Lycopodium clavatum* L. |
| Lythraceae | *Lythrum salicaria* L. |
| Lythraceae | *Punica granatum* L. |
| Malvaceae | *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench |
| Malvaceae | *Alcea apterocarpa* (Fenzl) Boiss. |
| Malvaceae | *Alcea biennis* Winterl |
| Malvaceae | *Alcea calvertii* (Boiss.) Boiss. |
| Malvaceae | *Alcea digitata* (Boiss.) Alef. |
| Malvaceae | *Alcea dissecta* (Baker) Zohary |
| Malvaceae | *Alcea excubita* Iljin |
| Malvaceae | *Alcea fasciculiflora* Zohary |
| Malvaceae | *Alcea flavovirens* (Boiss. & Buhse) Iljin |
| Malvaceae | *Alcea hohenackeri* (Boiss. & Huet) Boiss. |
| Malvaceae | *Alcea rosea* |
| Malvaceae | *Alcea setosa* (Boiss.) Alef. |
| Malvaceae | *Alcea* sp. |
| Malvaceae | *Alcea striata* (DC.) Alef. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Malvaceae | *Alcea striata* subsp. *rufescens* (Boiss.) Cullen |
| Malvaceae | *Alcea striata* subsp. *striata* |
| Malvaceae | *Althaea armeniaca* Ten. |
| Malvaceae | *Althaea cannabina* L. |
| Malvaceae | *Althaea hirsuta* L. |
| Malvaceae | *Althaea officinalis* L. |
| Malvaceae | *Althaea* sp. |
| Malvaceae | *Hibiscus* sp. |
| Malvaceae | *Hibiscus trionum* L. |
| Malvaceae | *Lavatera thuringiaca* L. |
| Malvaceae | *Malva neglecta* Wallr. |
| Malvaceae | *Malva nicaeensis* All. |
| Malvaceae | *Malva parviflora* L. |
| Malvaceae | *Malva* sp. |
| Malvaceae | *Malva sylvestris* L. |
| Malvaceae | *Malvella sherardiana* (L.) Jaub. & Spach |
| Malvaceae | *Tilia cordata* Mill. |
| Malvaceae | *Tilia platyphyllos* Scop. |
| Malvaceae | *Tilia rubra* DC. |
| Malvaceae | *Tilia rubra* subsp. *caucasica* (Rupr.) V.Engl. |
| Malvaceae | *Tilia* sp. |
| Malvaceae | *Tilia tomentosa* Moench |
| Melanthiaceae | *Veratrum album* L. |
| Moraceae | *Ficus carica* L. |
| Moraceae | *Ficus carica* subsp. *carica* |
| Moraceae | *Ficus carica* subsp. *rupestris* (Hausskn.) Browicz |
| Moraceae | *Ficus elastica* Roxb. ex Hornem. |
| Moraceae | *Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid. |
| Moraceae | *Morus alba* L. |
| Moraceae | *Morus nigra* L. |
| Moraceae | *Morus rubra* L. |
| Myrtaceae | *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh. |
| Myrtaceae | *Eucalyptus globulus* Labill. |
| Myrtaceae | *Myrtus communis* L. |
| Myrtaceae | *Myrtus communis* subsp. *communis* |
| Nitrariaceae | *Peganum harmala* L. |
| Nyctaginaceae | *Mirabilis jalapa* L. |
| Nymphaeaceae | *Nymphaea alba* L. |
| Oleaceae | *Fraxinus angustifolia* subsp. *oxycarpa* (Willd.) Franco & Rocha Afonso |
| Oleaceae | *Fraxinus excelsior* L. |
| Oleaceae | *Fraxinus ornus* subsp. *cilicica* (Lingelsh.) Yalt. |
| Oleaceae | *Fraxinus ornus* subsp. *ornus* |
| Oleaceae | *Jasminum fruticans* L. |
| Oleaceae | *Jasminum officinale* L. |
| Oleaceae | *Ligustrum vulgare* L. |
| Oleaceae | *Olea europaea* L. |
| Oleaceae | *Olea europaea* subsp. *europaea* |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Oleaceae | *Phillyrea latifolia* L. |
| Onagraceae | *Epilobium angustifolium* L. |
| Onagraceae | *Epilobium hirsutum* L. |
| Onagraceae | *Epilobium montanum* L. |
| Onagraceae | *Epilobium parviflorum* Schreb. |
| Orchidaceae | *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. |
| Orchidaceae | *Dactylorhiza umbrosa* (Karelin & Kirilow) Nevski |
| Orchidaceae | *Dactylorhiza urvilleana* (Steudel) Baumann & Künkele |
| Orchidaceae | *Orchis anatolica* Boiss. |
| Orchidaceae | *Orchis collina* Banks & Sol. ex Russell |
| Orchidaceae | *Orchis coriophora* L. |
| Orchidaceae | *Orchis mascula* (L.) L. |
| Orchidaceae | *Orchis morio* L. |
| Orchidaceae | *Orchis pallens* L. |
| Orchidaceae | *Orchis palustris* Jacq. |
| Orchidaceae | *Orchis papilionacea* L. |
| Orchidaceae | *Orchis purpurea* Huds. |
| Orchidaceae | *Orchis simia* Lam. |
| Orchidaceae | *Orchis* sp. |
| Orobanchaceae | *Euphrasia pectinata* Ten. |
| Orobanchaceae | *Orobanche gracilis* Sm. |
| Orobanchaceae | *Orobanche minor* Sm. |
| Orobanchaceae | *Pedicularis caucasica* M.Bieb. |
| Oxalidaceae | *Oxalis acetosella* L. |
| Oxalidaceae | *Oxalis articulata* Savigny |
| Oxalidaceae | *Oxalis corniculata* L. |
| Oxalidaceae | *Oxalis* sp. |
| Paeoniaceae | *Paeonia arietina* G.Anderson |
| Paeoniaceae | *Paeonia mascula* (L.) Mill. |
| Paeoniaceae | *Paeonia mascula* subsp. *mascula* |
| Paeoniaceae | *Paeonia* sp. |
| Papaveraceae | *Chelidonium majus* L. |
| Papaveraceae | *Corydalis conorhiza* Ledeb. |
| Papaveraceae | *Fumaria asepala* Boiss |
| Papaveraceae | *Fumaria capreolata* L. |
| Papaveraceae | *Fumaria densiflora* DC. |
| Papaveraceae | *Fumaria judaica* Boiss |
| Papaveraceae | *Fumaria kralikii* Jord. |
| Papaveraceae | *Fumaria officinalis* L. |
| Papaveraceae | *Fumaria parviflora* Lam. |
| Papaveraceae | *Fumaria schleicheri* subsp. *microcarpa* (Hausskn.) Lidén |
| Papaveraceae | *Fumaria* sp. |
| Papaveraceae | *Fumaria vaillantii* Loisel. |
| Papaveraceae | *Glaucium corniculatum* (L.) Rudolph |
| Papaveraceae | *Glaucium corniculatum* var. *corniculatum* |
| Papaveraceae | *Glaucium grandiflorum* subsp. *grandiflorum* Boiss. & A.Huet |
| Papaveraceae | *Glaucium leiocarpum* Boiss. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Papaveraceae | *Hypecoum imberbe* Sm. |
| Papaveraceae | *Hypecoum procumbens* L. |
| Papaveraceae | *Papaver arenarium* M.Bieb. |
| Papaveraceae | *Papaver dubium* L. |
| Papaveraceae | *Papaver dubium* subsp. *laevigatum* (M.Bieb.) Kadereit |
| Papaveraceae | *Papaver dubium* subsp. *lecoq* var. *lecoqii* Lamotte |
| Papaveraceae | *Papaver gracile* Aucher ex Boiss. |
| Papaveraceae | *Papaver macrostomum* Boiss. & A.Huet |
| Papaveraceae | *Papaver orientale* L. |
| Papaveraceae | *Papaver pseudo-orientale* (Fedde) Medw. |
| Papaveraceae | *Papaver rhoeas* L. |
| Papaveraceae | *Papaver somniferum* L. |
| Papaveraceae | *Papaver* sp. |
| Pedaliaceae | *Sesamum indicum* L. |
| Phyllanthaceae | *Andrachne telephioides* L. |
| Phytolaccaceae | *Phytolacca americana* L. |
| Pinaceae | *Abies cilicica* (Antoine & Kotschy) Carrière |
| Pinaceae | *Abies cilicica* subsp. *cilicica* |
| Pinaceae | *Abies cilicica* subsp. *isaurica* Coode & Cullen |
| Pinaceae | *Abies nordmanniana* (Steven) Spach |
| Pinaceae | *Abies nordmanniana* subsp. *equi-trojani* (Asc. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen |
| Pinaceae | *Abies* sp. |
| Pinaceae | *Cedrus libani* A.Rich. |
| Pinaceae | *Cedrus libani* var. *libani* |
| Pinaceae | *Picea orientalis* (L.) Peterm. |
| Pinaceae | *Pinus brutia* Ten. |
| Pinaceae | *Pinus brutia* var. *brutia* |
| Pinaceae | *Pinus nigra* J.F.Arnold |
| Pinaceae | *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe |
| Pinaceae | *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* var. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe |
| Pinaceae | *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* var. *seneriana* (Saatçioğlu) Yalt. |
| Pinaceae | *Pinus pinaster* subsp. *pinaster* |
| Pinaceae | *Pinus pinea* L. |
| Pinaceae | *Pinus* sp. |
| Pinaceae | *Pinus sylvestris* L. |
| Pinaceae | *Pinus sylvestris* var. *hamata* Steven |
| Piperaceae | *Piper cubeba* |
| Piperaceae | *Piper nigrum* L. |
| Plantaginaceae | *Digitalis ferruginea* L. |
| Plantaginaceae | *Digitalis ferruginea* subsp. *ferruginea* |
| Plantaginaceae | *Digitalis ferruginea* subsp. *schischkinii* (Ivanina) Werner |
| Plantaginaceae | *Digitalis lamarckii* Ivanina |
| Plantaginaceae | *Digitalis* sp. |
| Plantaginaceae | *Globularia trichosantha* Fisch. & C.A.Mey. |
| Plantaginaceae | *Kickxia lanigera* (Desf.) Hand.-Mazz. |
| Plantaginaceae | *Linaria grandiflora* Desf. |
| Plantaginaceae | *Plantago afra* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Plantaginaceae | *Plantago anatolica* Tutel & R.R.Mill |
| Plantaginaceae | *Plantago atrata* Hoppe |
| Plantaginaceae | *Plantago coronopus* subsp. *commutata* Pilg. |
| Plantaginaceae | *Plantago coronopus* subsp. *coronopus* |
| Plantaginaceae | *Plantago lagopus* L. |
| Plantaginaceae | *Plantago lanceolata* L. |
| Plantaginaceae | *Plantago major* L. |
| Plantaginaceae | *Plantago major* subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange |
| Plantaginaceae | *Plantago major* subsp. *major* |
| Plantaginaceae | *Plantago maritima* L. |
| Plantaginaceae | *Plantago media* L. |
| Plantaginaceae | *Plantago* sp. |
| Plantaginaceae | *Veronica anagallis-aquatica* L. |
| Plantaginaceae | *Veronica chamaedrys* L. |
| Plantaginaceae | *Veronica cymbalaria* Bodard |
| Plantaginaceae | *Veronica gentianoides* Vahl |
| Plantaginaceae | *Veronica officinalis* L. |
| Plantaginaceae | *Veronica orientalis* Mill. |
| Plantaginaceae | *Veronica persica* Poir. |
| Platanaceae | *Platanus orientalis* L. |
| Plumbaginaceae | *Goniolimon incanum* (L.) Hepper |
| Plumbaginaceae | *Limonium angustifolium* (Tausch) Turrill |
| Plumbaginaceae | *Limonium bellidifolium* (Gouan) Dumort. |
| Plumbaginaceae | *Limonium graecum* var. *graecum* |
| Plumbaginaceae | *Limonium sieberi* (Boiss.) Kuntze |
| Plumbaginaceae | *Limonium sinuatum* (L.) Mill. |
| Plumbaginaceae | *Limonium virgatum* (Willd.) Fourr. |
| Plumbaginaceae | *Plumbago europaea* L. |
| Poaceae | *Agropyron cristatum* subsp. *pecti* var. *pectinatum* (M.Bieb.) Tzvelev |
| Poaceae | *Arundo donax* L. |
| Poaceae | *Avena barbata* Pott ex Link |
| Poaceae | *Avena barbata* subsp. *barbata* |
| Poaceae | *Avena fatua* var. *fatua* |
| Poaceae | *Avena sativa* L. |
| Poaceae | *Cynodon dactylon* (L.) Pers. |
| Poaceae | *Cynodon dactylon* var. *dactylon* |
| Poaceae | *Cynodon dactylon* var. *villosus* Regel |
| Poaceae | *Dactylis glomerata* L. |
| Poaceae | *Elymus farctus* subsp. *farctus* |
| Poaceae | *Elymus hispidus* subsp. *barbulatus* (Schur) Melderis |
| Poaceae | *Elymus repens* (L.) Gould |
| Poaceae | *Elymus tauri* (Boiss. & Balansa) Melderis |
| Poaceae | *Hordeum bulbosum* L. |
| Poaceae | *Hordeum distichon* L. |
| Poaceae | *Hordeum murinum* L. |
| Poaceae | *Hordeum murinum* subsp. *glaucum* (Steud.) Tzvelev |
| Poaceae | *Hordeum* sp. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Poaceae | *Hordeum vulgare* L. |
| Poaceae | *Oryza sativa* L. |
| Poaceae | *Panicum miliaceum* L. |
| Poaceae | *Phalaris arundinacea* L. |
| Poaceae | *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. |
| Poaceae | *Poa bulbosa* L. |
| Poaceae | *Secale cereale* L. |
| Poaceae | *Secale cereale* var. *cereale* |
| Poaceae | *Sorghum halepense* var. *halepense* |
| Poaceae | *Sorghum halepense* var. *muticum* (Hack.) Grossh. |
| Poaceae | *Sorghum* sp. |
| Poaceae | *Triticum aestivum* L. |
| Poaceae | *Triticum durum* Desf. |
| Poaceae | *Zea mays* L. |
| Poaceae | *Zea mays* subsp. *mays* |
| Polygalaceae | *Polygala anatolica* Boiss. & Heldr. |
| Polygalaceae | *Polygala pruinosa* Boiss. |
| Polygalaceae | *Polygala pruinosa* subsp. *pruinosa* |
| Polygalaceae | *Polygala vulgaris* L. |
| Polygonaceae | *Polygonum alpinum* All. |
| Polygonaceae | *Polygonum arenarium* Waldst. & Kit. |
| Polygonaceae | *Polygonum arenastrum* Boreau |
| Polygonaceae | *Polygonum aviculare* L. |
| Polygonaceae | *Polygonum bistorta* L. |
| Polygonaceae | *Polygonum bistorta* subsp. *bistorta* |
| Polygonaceae | *Polygonum cognatum* Meissn. |
| Polygonaceae | *Polygonum equisetiforme* Sibth. & Sm. |
| Polygonaceae | *Polygonum lapathifolium* L. |
| Polygonaceae | *Polygonum maritimum* L. |
| Polygonaceae | *Polygonum patulum* subsp. *patulum* |
| Polygonaceae | *Polygonum persicaria* L. |
| Polygonaceae | *Polygonum salicifolium* Brouss. ex Willd. |
| Polygonaceae | *Rheum ribes* L. |
| Polygonaceae | *Rheum* sp. |
| Polygonaceae | *Rumex acetosa* L. |
| Polygonaceae | *Rumex acetosella* L. |
| Polygonaceae | *Rumex alpinus* L. |
| Polygonaceae | *Rumex angustifolius* Campd. |
| Polygonaceae | *Rumex conglomeratus* Murray |
| Polygonaceae | *Rumex crispus* L. |
| Polygonaceae | *Rumex cristatus* DC. |
| Polygonaceae | *Rumex gracilescens* Rech.f. |
| Polygonaceae | *Rumex obtusifolius* subsp. *subalpinus* (Schur) Celak. |
| Polygonaceae | *Rumex patientia* L. |
| Polygonaceae | *Rumex pulcher* L. |
| Polygonaceae | *Rumex scutatus* L. |
| Polygonaceae | *Rumex* sp. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Polygonaceae | *Rumex tuberosus* L. |
| Polygonaceae | *Rumex tuberosus* subsp. *horizontalis* (K.Koch) Rech.f. |
| Polygonaceae | *Rumex tuberosus* subsp. *tuberosus* |
| Polygonaceae | *Rumex x pseudopatientia* Rech.f. |
| Polypodiaceae | *Polypodium vulgare* L. |
| Polypodiaceae | *Polypodium vulgare* var. *vulgare* |
| Portulacaceae | *Portulaca oleracea* L. |
| Primulaceae | *Anagallis arvensis* var. *caerulea* (L.) Gouan |
| Primulaceae | *Androsace villosa* L. |
| Primulaceae | *Cyclamen cilicium* Boiss. & Heldr. |
| Primulaceae | *Cyclamen coum* Mill. |
| Primulaceae | *Cyclamen coum* subsp. *coum* |
| Primulaceae | *Cyclamen graecum* Link |
| Primulaceae | *Cyclamen mirabile* Hildebr. |
| Primulaceae | *Cyclamen* sp. |
| Primulaceae | *Lysimachia punctata* L. |
| Primulaceae | *Lysimachia verticillaris* Spreng. |
| Primulaceae | *Lysimachia vulgaris* L. |
| Primulaceae | *Primula acaulis* (L.) L. |
| Primulaceae | *Primula acaulis* subsp. *acaulis* |
| Primulaceae | *Primula algida* Adams |
| Primulaceae | *Primula auriculata* Lam.,Tabl. |
| Primulaceae | *Primula elatior* subsp. *pallasii* (Lehm.) W.W.Sm. & Forrest |
| Primulaceae | *Primula veris* L. |
| Primulaceae | *Primula veris* subsp. *macrocalyx* (Bunge) Lüdi, Hegi |
| Pteridaceae | *Adiantum capillus-veneris* L. |
| Pteridaceae | *Cheilanthes pteridioides* (Reich.) C.Chr. |
| Pteridaceae | *Pteris cretica* L. |
| Ranunculaceae | *Actaea spicata* L. |
| Ranunculaceae | *Adonis aestivalis* L. |
| Ranunculaceae | *Adonis aestivalis* subsp. *aestivalis* |
| Ranunculaceae | *Adonis annua* L. |
| Ranunculaceae | *Anemone coronaria* L. |
| Ranunculaceae | *Anemone narcissiflora* L. |
| Ranunculaceae | *Caltha palustris* L. |
| Ranunculaceae | *Ceratocephala falcata* (L.) Pers. |
| Ranunculaceae | *Clematis cirrhosa* L. |
| Ranunculaceae | *Clematis flammula* L. |
| Ranunculaceae | *Clematis orientalis* L. |
| Ranunculaceae | *Clematis vitalba* L. |
| Ranunculaceae | *Clematis viticella* L. |
| Ranunculaceae | *Consolida regalis* subsp. *paniculata* (Host) Soó |
| Ranunculaceae | *Helleborus orientalis* Lam. |
| Ranunculaceae | *Nigella arvensis* L. |
| Ranunculaceae | *Nigella arvensis* var. *glauca* Boiss. |
| Ranunculaceae | *Nigella arvensis* var. *involucrata* Boiss. |
| Ranunculaceae | *Nigella damascena* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Ranunculaceae | *Nigella sativa* L. |
| Ranunculaceae | *Nigella segetalis* M.Bieb. |
| Ranunculaceae | *Nigella* sp. |
| Ranunculaceae | *Pulsatilla albana* subsp. *albana* |
| Ranunculaceae | *Pulsatilla violacea* subsp. *armena* (Boiss.) Luferov |
| Ranunculaceae | *Ranunculus arvensis* L. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus asiaticus* L. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus brutius* Ten. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus cappadocicus* Willd. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus caucasicus* M.Bieb. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus constantinopolitanus* (DC.) d´Urv. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus damascenus* Boiss. & Gaill. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus ficaria* L. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus ficaria* subsp. *bulbifera* Lawalrée |
| Ranunculaceae | *Ranunculus ficaria* subsp. *ficariiformis* Rouy & Foucaud |
| Ranunculaceae | *Ranunculus grandiflorus* L. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus illyricus* L. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus kotschyi* Boiss. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus marginatus* d´Urv. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus muricatus* L. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus neapolitanus* Ten. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus pinardii* (Steven) Boiss. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus repens* L. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus sceleratus* L. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus sericeus* Banks & Sol. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus* sp. |
| Ranunculaceae | *Staphisagria macrosperma* Spach |
| Ranunculaceae | *Thalictrum flavum* L. |
| Ranunculaceae | *Thalictrum minus* L. |
| Ranunculaceae | *Thalictrum minus* var. *minus* |
| Resedaceae | *Reseda lutea* L. |
| Resedaceae | *Reseda lutea* var. *lutea* |
| Rhamnaceae | *Frangula dodonei* subsp. *dodonei* |
| Rhamnaceae | *Paliurus spina-christi* Mill. |
| Rhamnaceae | *Rhamnus cathartica* L. |
| Rhamnaceae | *Rhamnus lycioides* subsp. *oleoides* (L.) Jahandiez & Maire |
| Rhamnaceae | *Rhamnus nitidus* |
| Rhamnaceae | *Rhamnus petiolaris* Boiss. & Balansa |
| Rhamnaceae | *Rhamnus pyrella* O.Schwarz |
| Rhamnaceae | *Rhamnus* sp. |
| Rhamnaceae | *Ziziphus jujuba* Mill. |
| Rosaceae | *Agrimonia eupatoria* L. |
| Rosaceae | *Agrimonia repens* L. |
| Rosaceae | *Alchemilla barbatiflora* Juz. |
| Rosaceae | *Alchemilla bursensis* B.Pawl. |
| Rosaceae | *Alchemilla crinita* Buser |
| Rosaceae | *Alchemilla sintenisii* Rothm. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Rosaceae | *Alchemilla* sp. |
| Rosaceae | *Amygdalus communis* L. |
| Rosaceae | *Amygdalus orientalis* Mill. |
| Rosaceae | *Amygdalus* sp. |
| Rosaceae | *Amygdalus webbii* Spach |
| Rosaceae | *Armeniaca vulgaris* Lam. |
| Rosaceae | *Cerasus avium* (L.) Moench |
| Rosaceae | *Cerasus hippophaeoides* (Bornm.) Bornm. |
| Rosaceae | *Cerasus mahaleb* (L.) Mill. |
| Rosaceae | *Cerasus mahaleb* var. *alpina* Browicz |
| Rosaceae | *Cerasus mahaleb* var. *mahaleb* |
| Rosaceae | *Cerasus microcarpa* (C.A.Mey.) Boiss. |
| Rosaceae | *Cerasus* sp. |
| Rosaceae | *Cerasus vulgaris* Mill. |
| Rosaceae | *Cormus domestica* (L.) Spach |
| Rosaceae | *Cotoneaster nummularius* Fisch. & C.A.Mey. |
| Rosaceae | *Crataegus ambigua* A.K.Becker |
| Rosaceae | *Crataegus azarolus* L. |
| Rosaceae | *Crataegus azarolus* var. *azarolus* |
| Rosaceae | *Crataegus azarolus* var. *pontica* (K.Koch) K.I.Chr. |
| Rosaceae | *Crataegus meyeri* Pojark. |
| Rosaceae | *Crataegus microphylla* K.Koch |
| Rosaceae | *Crataegus monogyna* Jacq. |
| Rosaceae | *Crataegus monogyna* var. *monogyna* |
| Rosaceae | *Crataegus orientalis* Pall. ex M.Bieb. |
| Rosaceae | *Crataegus orientalis* subsp. *orientalis* |
| Rosaceae | *Crataegus orientalis* subsp. *szovitsii* (Pojark.) K.I.Chr. |
| Rosaceae | *Crataegus pentagyna* Waldst. & Kit. ex Willd. |
| Rosaceae | *Crataegus pseudoheterophylla* Pojark. |
| Rosaceae | *Crataegus* sp. |
| Rosaceae | *Crataegus tanacetifolia* (Poir.) Pers. |
| Rosaceae | *Crataegus x bornmuelleri* Zabel ex K.I.Chr. & Ziel. |
| Rosaceae | *Cydonia oblonga* Mill. |
| Rosaceae | *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. |
| Rosaceae | *Eriolobus trilobatus* (Labill. ex Poir.) M.Roem. |
| Rosaceae | *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. |
| Rosaceae | *Filipendula vulgaris* Moench |
| Rosaceae | *Fragaria vesca* L. |
| Rosaceae | *Fragaria viridis* Duchesne |
| Rosaceae | *Geum heterocarpum* Boiss. |
| Rosaceae | *Geum urbanum* L. |
| Rosaceae | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. |
| Rosaceae | *Malus pumila* Mill. |
| Rosaceae | *Malus sylvestris* (L.) Mill. |
| Rosaceae | *Malus sylvestris* subsp. *orientalis* var. *orientalis* (Uglitzk.) Browicz |
| Rosaceae | *Mespilus germanica* L. |
| Rosaceae | *Persica vulgaris* Mill. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Rosaceae | *Potentilla anserina* L. |
| Rosaceae | *Potentilla anserina* subsp. *anserina* |
| Rosaceae | *Potentilla argentea* L. |
| Rosaceae | *Potentilla erecta* (L.) Räusch |
| Rosaceae | *Potentilla recta* L. |
| Rosaceae | *Potentilla reptans* L. |
| Rosaceae | *Potentilla speciosa* Willd. |
| Rosaceae | *Prunus cocomilia* Ten. |
| Rosaceae | *Prunus divaricata* Ledeb. |
| Rosaceae | *Prunus divaricata* var. *divaricata* |
| Rosaceae | *Prunus* sp. |
| Rosaceae | *Prunus spinosa* L. |
| Rosaceae | *Prunus x domestica* L. |
| Rosaceae | *Pyracantha coccinea* M.Roem. |
| Rosaceae | *Pyrus amygdaliformis* Vill. |
| Rosaceae | *Pyrus amygdaliformis* var. *amygdaliformis* |
| Rosaceae | *Pyrus amygdaliformis* var. *lanceolata* Diap. |
| Rosaceae | *Pyrus communis* L. |
| Rosaceae | *Pyrus communis* subsp. *caucasica* (Fed.) Browicz |
| Rosaceae | *Pyrus communis* subsp. *communis* |
| Rosaceae | *Pyrus elaeagnifolia* Pall. |
| Rosaceae | *Pyrus elaeagnifolia* subsp. *bulgarica* (Kuth. & Sachokia) Vulev |
| Rosaceae | *Pyrus elaeagnifolia* subsp. *elaeagnifolia* |
| Rosaceae | *Pyrus elaeagnifolia* subsp. *kotschyana* (Boiss.) Browicz |
| Rosaceae | *Pyrus pyraster* |
| Rosaceae | *Pyrus* sp. |
| Rosaceae | *Pyrus syriaca* Boiss. |
| Rosaceae | *Pyrus syriaca* var. *syriaca* |
| Rosaceae | *Rosa boissieri* Crép. |
| Rosaceae | *Rosa canina* L. |
| Rosaceae | *Rosa damascena* Mill. |
| Rosaceae | *Rosa dumalis* Bechst. |
| Rosaceae | *Rosa dumalis* subsp. *antalyensis* (Manden.) Ö.Nilsson |
| Rosaceae | *Rosa foetida* J.Herrm. |
| Rosaceae | *Rosa gallica* L. |
| Rosaceae | *Rosa hemisphaerica* J. Herrm. |
| Rosaceae | *Rosa pulverulenta* M.Bieb. |
| Rosaceae | *Rosa sempervirens* L. |
| Rosaceae | *Rosa* sp. |
| Rosaceae | *Rosa spinosissima* L. |
| Rosaceae | *Rosa phoenicia* Boiss. |
| Rosaceae | *Rubus caesius* L. |
| Rosaceae | *Rubus canescens* DC. |
| Rosaceae | *Rubus canescens* var. *canescens* |
| Rosaceae | *Rubus canescens* var. *glabratus* (Godr.) Davis & Meikle |
| Rosaceae | *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. |
| Rosaceae | *Rubus ibericus* Juz. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Rosaceae | *Rubus idaeus* L. |
| Rosaceae | *Rubus sanctus* Schreb. |
| Rosaceae | *Rubus saxatilis* L. |
| Rosaceae | *Rubus* sp. |
| Rosaceae | *Rubus tereticaulis* P.J.Müll. |
| Rosaceae | *Sanguisorba minor* L. |
| Rosaceae | *Sanguisorba minor* subsp. *Balearica* (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C.Navarro |
| Rosaceae | *Sanguisorba minor* subsp. *minor* |
| Rosaceae | *Sarcopoterium spinosum* (L.) Spach |
| Rosaceae | *Sorbus aucuparia* L. |
| Rosaceae | *Sorbus graeca* (Spach) Lodd. ex S.Schauer |
| Rosaceae | *Sorbus* sp. |
| Rosaceae | *Sorbus torminalis* (L.) Crantz |
| Rosaceae | *Sorbus torminalis* var. *torminalis* |
| Rosaceae | *Sorbus umbellata* Fritsch |
| Rubiaceae | *Cruciata taurica* (Pall. ex Willd.) Ehrend. |
| Rubiaceae | *Galium aparine* L. |
| Rubiaceae | *Galium humifusum* M.Bieb. |
| Rubiaceae | *Galium odoratum* (L.) Scop. |
| Rubiaceae | *Galium* sp. |
| Rubiaceae | *Galium tricornutum* Dandy |
| Rubiaceae | *Galium verum* L. |
| Rubiaceae | *Galium verum* subsp. *glabrescens* Ehrend. |
| Rubiaceae | *Galium verum* subsp. *verum* |
| Rubiaceae | *Rubia tinctorum* L. |
| Rutaceae | *Citrus aurantium* L. |
| Rutaceae | *Citrus limon* (L.) Burm.f. |
| Rutaceae | *Citrus maxima* (Burm.) Osbeck |
| Rutaceae | *Citrus medica* L. |
| Rutaceae | *Citrus paradisi* Macfad. |
| Rutaceae | *Citrus reticulata* Blanco |
| Rutaceae | *Citrus sinensis* (L.) Osbeck |
| Rutaceae | *Haplophyllum myrtifolium* Boiss. |
| Rutaceae | *Ruta chalepensis* L. |
| Rutaceae | *Ruta graveolens* |
| Rutaceae | *Ruta montana* (L.) L. |
| Salicaceae | *Populus alba* L. |
| Salicaceae | *Populus nigra* L. |
| Salicaceae | *Populus nigra* subsp. *nigra* |
| Salicaceae | *Populus* sp. |
| Salicaceae | *Populus tremula* L. |
| Salicaceae | *Salix alba* L. |
| Salicaceae | *Salix armeno-rossica* A.K. Skvortsov |
| Salicaceae | *Salix babylonica* L. |
| Salicaceae | *Salix bornmuelleri* Hausskn. |
| Salicaceae | *Salix caprea* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Salicaceae | *Salix excelsa* S.G.Gmel. |
| Salicaceae | *Salix* sp. |
| Salicaceae | *Salix triandra* subsp. *triandra* |
| Santalaceae | *Arceuthobium oxycedri* (DC.) M.Bieb. |
| Santalaceae | *Viscum album* L. |
| Santalaceae | *Viscum album* subsp. *abietis* (Wiesb.) Abromerit |
| Santalaceae | *Viscum album* subsp. *album* |
| Santalaceae | *Viscum album* subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollman |
| Sapindaceae | *Acer campestre* subsp. *campestre* |
| Sapindaceae | *Acer negundo* L. |
| Sapindaceae | *Aesculus hippocastanum* L. |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia canina* subsp. *bicolor* (Sm.) Greuter |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia chrysantha* Jaub. & Spach |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia kotschyana* Benth. |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia libanotica* Boiss. |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia libanotica* subsp. *libanotica* var. *cappadocica* R.R.Mill |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia libanotica* subsp. *libanotica* var. *nevshehirensis* R.R.Mill |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia libanotica* subsp. *libanotica* var. *urartuensis* R.R.Mill |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia lucida* L. |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia nodosa* L. |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia* sp. |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia striata* Boiss. |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia umbrosa* Dumort. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum armenum* Boiss. & Kotschy ex Boiss. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum asperuloides* Hub.-Mor. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum caudatum* Freyn & Bornm. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum cheiranthifolium* Boiss. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum cheiranthifolium* var. *asperulum* (Boiss.) Murb. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum cheiranthifolium* var. *cataonicum* (Hand.-Mazz.) Murb. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum cheiranthifolium* var. *cheiranthifolium* |
| Scrophulariaceae | *Verbascum chrysochaete* Stapf |
| Scrophulariaceae | *Verbascum diversifolium* Hochst. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum elegantulum* Hub.-Mor. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum georgicum* Benth. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum glomeratum* Boiss. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum gnaphalodes* M.Bieb. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum infidelium* Boiss. & Hausskn. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum lasianthum* Boiss. ex Benth. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum leptocladum* Boiss. & Heldr. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum luridiflorum* Hub.-Mor. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum macrurum* Ten. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum mucronatum* Lam. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum natolicum* (Fisch. & C.A.Mey.) Hub.-Mor. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum nudatum* var. *nudatum* |
| Scrophulariaceae | *Verbascum olympicum* Boiss. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum oocarpum* Murb. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum oreophilum* K.Koch |


| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Scrophulariaceae | *Verbascum orgyale* Boiss. & Heldr. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum orientale* (L.) All. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum ovalifolium* subsp. *thracicum* (Velen.) Murb. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum phlomoides* L. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum pinetorum* (Boiss. ) O.Kuntze |
| Scrophulariaceae | *Verbascum pumilum* Boiss. & Heldr. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum pyramidatum* M.Bieb. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum pyroliforme* subsp. *dudleyanum* (Hub.-Mor.,) Karavel. & Aytaç |
| Scrophulariaceae | *Verbascum sinuatum* L. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum sinuatum* subsp. *sinuatum* |
| Scrophulariaceae | *Verbascum sinuatum* subsp. *sinuatum* var. *sinuatum* L. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum* sp. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum speciosum* Schrad. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum splendidum* Boiss. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum stenostachyum* Hub.-Mor. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum symes* Murb. & Rech.f. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum thapsus* L. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum vulcanicum* Boiss. & Heldr. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum vulcanicum* var. *vulcanicum* |
| Simaroubaceae | *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle |
| Simaroubaceae | *Ailanthus* sp. |
| Smilacaceae | *Smilax aspera* L. |
| Smilacaceae | *Smilax excelsa* L. |
| Smilacaceae | *Smilax* sp. |
| Solanaecae | *Atropa belladonna* L. |
| Solanaecae | *Capsicum annuum* L. |
| Solanaecae | *Datura innoxia* Mill. |
| Solanaecae | *Datura metel* L. |
| Solanaecae | *Datura stramonium* L. |
| Solanaecae | *Hyoscyamus albus* L. |
| Solanaecae | *Hyoscyamus aureus* L. |
| Solanaecae | *Hyoscyamus niger* L. |
| Solanaecae | *Hyoscyamus reticulatus* L. |
| Solanaecae | *Hyoscyamus* sp. |
| Solanaecae | *Lycium anatolicum* A.Baytop & R.Mill |
| Solanaecae | *Lycium chinense* Mill. |
| Solanaecae | *Lycopersicon esculentum* Mill. |
| Solanaecae | *Mandragora autumnalis* Bertol. |
| Solanaecae | *Nicotiana glauca* Graham |
| Solanaecae | *Nicotiana rustica* L. |
| Solanaecae | *Nicotiana* sp. |
| Solanaecae | *Nicotiana tabacum* L. |
| Solanaecae | *Physalis alkekengi* L. |
| Solanaecae | *Solanum alatum* Moench |
| Solanaecae | *Solanum americanum* Mill. |
| Solanaecae | *Solanum dulcamara* L. |
| Solanaecae | *Solanum melongena* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Solanaecae | *Solanum* sp. |
| Solanaecae | *Solanum tuberosum* L. |
| Styracaceae | *Styrax officinalis* L. |
| Tamaricaceae | *Myricaria germanica* (L.) Desv. |
| Tamaricaceae | *Tamarix hampeana* Boiss. & Heldr. |
| Tamaricaceae | *Tamarix tetrandra* Pall. ex M.Bieb. |
| Taxaceae | *Taxus baccata* L. |
| Theaceae | *Camellia sinensis* (L.) Kuntze |
| Thymelaeaceae | *Daphne gnidioides* Jaub. & Spach |
| Thymelaeaceae | *Daphne oleoides* Schreb. |
| Thymelaeaceae | *Daphne oleoides* subsp. *kurdica* (Bornm.) Bornm. |
| Thymelaeaceae | *Daphne oleoides* subsp. *oleoides* |
| Thymelaeaceae | *Daphne pontica* L. |
| Thymelaeaceae | *Daphne sericea* Vahl |
| Thymelaeaceae | *Daphne* sp. |
| Thymelaeaceae | *Thymelaea tartonraira* (L.) All. |
| Typhaceae | *Typha angustifolia* L. |
| Typhaceae | *Typha latifolia* L. |
| Ulmaceae | *Ulmus canescens* Melville |
| Ulmaceae | *Ulmus glabra* Huds. |
| Ulmaceae | *Ulmus minor* Mill. |
| Urticaceae | *Parietaria cretica* L. |
| Urticaceae | *Parietaria judaica* L. |
| Urticaceae | *Parietaria officinalis* L. |
| Urticaceae | *Urtica dioica* L. |
| Urticaceae | *Urtica dioica* subsp. *dioica* |
| Urticaceae | *Urtica dioica* subsp. *pubescens* (Ledeb.) Domin |
| Urticaceae | *Urtica membranacea* Poiret ex Savingy |
| Urticaceae | *Urtica pilulifera* L. |
| Urticaceae | *Urtica* sp. |
| Urticaceae | *Urtica urens* L. |
| Verbenaceae | *Lantana camara* L. |
| Verbenaceae | *Verbena officinalis* L. |
| Violaceae | *Viola gracilis* Sibth. & Sm. |
| Violaceae | *Viola kitaibeliana* Roem. & Schult. |
| Violaceae | *Viola occulta* Lehm. |
| Violaceae | *Viola odorata* L. |
| Violaceae | *Viola sieheana* W.Becker |
| Violaceae | *Viola* sp. |
| Violaceae | *Viola tricolor* L. |
| Vitaceae | *Vitis sylvestris* C.C.Gmel. |
| Vitaceae | *Vitis vinifera* L. |
| Xanthorrhoeaceae | *Aloe* sp. |
| Xanthorrhoeaceae | *Aloe vera* (L.) Burm.f. |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline cilicica* Tuzlaci |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline damascena* (Boiss.) Baker |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline damascena* subsp. *damascena* |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline globifera* J.Gay ex Baker |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline lutea* (L.) Rchb. |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline rigidifolia* (Boiss. & Heldr.) Baker |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline* sp. |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline taurica* (Pall.) Endl. |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline tenuior* subsp. *tenuiflora* var. *tenuiflora* (K.Koch) Tuzlacı |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodelus aestivus* Brot. |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodelus fistulosus* subsp. *fistulosus* |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodelus ramosus* L. |
| Xanthorrhoeaceae | *Eremurus* sp. |
| Xanthorrhoeaceae | *Eremurus spectabilis* M.Bieb. |
| Zingiberaceae | *Zingiber officinale* Roscoe |
| Zingiberaceae | *Zingiber* sp. |
| Zygophyllaceae | *Tribulus terrestris* L. |

### 4.4.1. Ülkemizde Tıbbi Olarak Kullanımı Kaydedilmiş Olan Bitkilerin Kullanım Amaçlarına Göre Dağılımları

Ülkemizde bitkilerin sağlık sorunlarına karşı kullanımları incelendiğinde en çok kaydın yara iyileştirici (1093 kayıt) için yapıldığı saptanmıştır. Bunu şeker hastalığı (1058 kayıt), hemoroid (953 kayıt) ve nezle-soğuk algınlığı (929 kayıt) izlemektedir. Grafik 5'te bitkilerin en sık kullanıldıkları sağlık sorunları kayıt sayısı ve takson sayıları ile birlikte gösterilmiştir.




**Grafik 5. Bitkilerin En Sık Kullanıldığı Sağlık Sorunları**

### 4.4.2. Tıbbi Amaçla En Sık Kullanılan Bitkiler

Ülkemizde tıbbi amaçla kullanımı en çok kaydedilmiş olan türler arasında *Urtica dioica* L., *Rosa canina* L., *Plantago major* L., *Juglans regia* L., *Hypericum perforatum* L., *Teucrium polium* L., *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich., *Malva sylvestris* L., *Viscum album* L. ve *Cydonia oblonga* Mill. yer almaktadır (Tablo 8).

*Urtica dioica* L. bitkisinin tıbbi kullanım kayıtları incelendiğinde çalışmalarda genellikle teşhisin tür düzeyinde; *Urtica dioica* L. olarak yapılmış olduğu, çok az çalışmada *Urtica dioica* subsp. *pubescens* (Ledeb.) Domin ve *Urtica dioica* subsp. *dioica* alt tür kayıtlarının mevcut olduğu görülmektedir. Kayıtlar incelendiğinde *Urtica dioica* L.'nin çoğunlukla yaprakları ve toprak üstü kısımlarının tıbbi amaçla

kullanıldığı, bununla birlikte diğer kısımları için de (tohum, kök ve çiçekler) tıbbi kullanım kayıtlarının mevcut olduğu belirlenmiştir. *Urtica dioica* L.'nin çok çeşitli sağlık sorunları için kullanıldığı; en çok kanser, romatizmal hastalıklar ve hemoroid için tercih edildiği belirlenmiştir. Ayrıca dermatolojik problemler (yara, sedef, egzema, mayasıl, saç sorunları), endokrin hastalıklar (diyabet, tiroid bozuklukları, ağırlık kontrolü), kalp-damar hastalıkları (kolesterol problemleri, tansiyon düzensizlikleri), gastrointestinal sistem hastalıkları (karın ağrısı, mide rahatsızlıkları, bağırsak hastalıkları, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıkları), kas-iskelet sistemi hastalıkları (kemik-eklem ağrıları, fıtık), solunum sistemi hastalıkları (nezle, soğuk algınlığı, bademcik enfeksiyonu, bronşit, astım, nefes darlığı) ve ürogenital sistem hastalıkları gibi farklı durumlarda kullanıldığı rapor edilmiştir. Tablo 8'de en yaygın kullanımları gösterilmiştir.

Ülkemizde tıbbi amaçlı en çok kayıt altına alınan ikinci tür olan *Rosa canina* L. ise toplam 126 farklı literatürde geçmektedir. Kayıtlarda en sık meyvesinin kullanıldığı belirlenmiştir. Meyvesi dışında tohum, kök, yaprak, çiçek ve petallerinden de yararlanıldığı saptanmıştır. *Rosa canina* L.'ye özellikle nezle-soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, astım, grip gibi solunum sistemi rahatsızlıklarında başvurulduğu belirlenmiştir. Şeker hastalığı ve hemoroid rahatsızlığı da en önemli tıbbi kullanımlarından birisidir. *Rosa canina* L.'nin 60 farklı tıbbi kullanım amacının bulunduğu belirlenmiş olup, Tablo 8'de en sık kaydedilen kullanımları listelenmiştir.

Ülkemizde tıbbi amaçlı kullanımı en sık kayıt altına alınmış türler arasında 3. sırada *Plantago major* L. gelmektedir. Kayıtlarda hem tür düzeyinde hem de alt tür düzeyinde (*Plantago major* subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange ve *Plantago major* subsp. *major*) teşhisler mevcuttur. Her iki alt tür de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde kırkdamar otu, sinirli ot, sinir otu, sinirli yaprak, bağa yaprağı, damar otu gibi farklı isimlerle anılan *Plantago major* L. bitkisinin en sık yaprakları kullanılmakta olup, yaprakları dışında tohum, kök, çiçek, toprak üstü kısım ve meyve droglarına ilişkin kayıtlar da mevcuttur. Sinir otu en çok yara iyileştirici olarak ve çıban-abselerin olgunlaştırılması için kullanılmaktadır. Bunun dışında mide ağrısı, hemoroid, romatizmal hastalıklar da sık kullanıldığı rahatsızlıklardır.

Ülkemizde ziraati de yapılan ve gıda olarak tüketilen cevizin (*Juglans regia* L.) tıbbi olarak da geniş bir kullanım alanı vardır. En yaygın olarak şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar, egzema, saç dökülmesi ve saç bakımı gibi saç sorunları, hiperlipidemi ve

hemoroid gibi şikayetlerde kullanılmaktadır. Cevizin tıbbi amaçlarla en çok yaprakları kullanılmakta olup çoğunlukla infüzyon ya da dekoksiyon şeklinde hazırlanıp tüketilmektedir. Yaprakları dışında en sık kullanılan drogları meyve ve meyve kabuğudur. Bunun dışında, köklerinin şeker hastalığı ve romatizma tedavisinde; sabit yağının kabızlığa karşı; meyve kabuğunun ise çoğunlukla cilt hastalıkları tedavisinde kullanıldığı kaydedilmiştir.

Ülkemizde sarı kantaron veya kantaron olarak bilinen *Hypericum perforatum* L. bitkisi özellikle yara ve yanık iyileştirici, mide rahatsızlıklarını tedavi edici ve sakinleştirici olarak yaygın kullanıma sahiptir. Genellikle çiçekleri ve çiçekli toprak üstü kısmı kullanılmaktadır. Yara iyileştirici olarak çiçekler zeytinyağında bekletilmekte ve elde edilen oleat yara ve yanık üzerine sürülmektedir. Mide rahatsızlıklarında ise bu yağ dahilen tüketilmekte ya da çiçekler veya toprak üstü kısmının infüzyonu-dekoksiyonu kullanılmaktadır.

Ülkemizde sıkça kullanılan bir diğer bitki *Teucrium polium* L.'dir. Çalışmalarda bitkinin teşhisi genellikle tür düzeyinde yapılmış olup, bir çalışmada *Teucrium polium* subp. *polium* alt tür kaydı da mevcuttur. Bitkinin çoğunlukla topraküstü kısımları, çiçekleri ve yapraklarının kullanıldığı kaydedilmiştir. *Teucrium polium* L., çok çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılmakta olup çalışmalarda en sık şeker hastalığı, mide ağrısı, hemoroid ve karın ağrısı için kullanımı kaydedilmiştir. Bitki genellikle infüzyon veya dekoksiyon şeklinde hazırlanarak dahilen kullanılmaktadır. Yüksek ateş, güneş çarpması ve romatizmal hastalıklar gibi durumlarda ise dekoksiyon ya da infüzyonu ile banyo uygulaması yapılmaktadır.

Ülkemizde yaygın kullanımı olan diğer bitkilerden biri de acı kavun, acı düvelek, eşek hıyarı, karga düleği, şeytan keleği ve cırtatan gibi isimlerle anılan *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich.'dir. Meyvelerinin suyu burun damlası şeklinde, yaygın olarak sinüzit ve sarılık tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun dışında yaprak, tohum, süt (lateks) ve köklerinin çeşitli hastalıklarda kullanıldığına yönelik de raporlar kayıtlıdır.

Ülkemizde hem gıda hem de tıbbi olarak yaygın kullanımı olan *Malva sylvestris* L.'nin yaprak, çiçek ya da tüm toprak üstü kısmından hazırlanan çayı ağırlıklı olarak öksürük kesici, nezle-soğuk algınlığı, bademcik enfeksiyonu gibi solunum yolu şikayetlerinde; yapraklarından hazırlanan lapası ise yara iyileştirici olarak kullanılmaktadır.

*Viscum album* L.'nin tıbbi olarak kullanımını bildiren çalışmalarda hem tür düzeyinde, hem alt tür (*Viscum album* subsp. *album, Viscum album* subsp. *abietis* (Wiesb.) Abrom. ve *Viscum album* subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollman) düzeyinde teşhislere rastlanmaktadır. Bitkinin özellikle yapraklarının kullanıldığı, *Viscum album* subsp. *album*'un meyvelerinin de kullanıldığı; buna karşın *Viscum album* subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollman meyvelerinin zehirli olduğu kayıtlıdır. En sık tansiyonu düzenleyici, şeker hastalığı ve solunum sistemi hastalıklarında kullanıldığı kaydedilmiştir.

Ülkemizde birçok çalışmada kayıt altına alınmış olan *Cydonia oblonga* Mill. bitkisinin de yaprak, meyve, meyve kabuğu ve çiçekleri gibi farklı drogları kullanılmaktadır. En sık öksürük, nezle-soğuk algınlığı, bronşit, boğaz ağrısı gibi solunum yolu şikayetlerinde, ishal durumunda ve şeker hastalığında kullanılmaktadır.

Tablo 8'de tıbbi amaçlı kullanımları en yaygın olarak kayıt altına alınmış olan bitkilerin kullanılan kısımları ve kullanım amaçları özetlenmiştir.

**Tablo 8. Tıbbi Amaçla Kullanımları En Çok Kayıt Altına Alınmış Bitkiler**

| Takson Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Literatür Sayısı | Kullanılan Kısımları | En Çok Kayıt Altına Alınan Kullanımları (Literatür sayısı) |
|---|---|---|---|---|
| *Urtica dioica* L. | Isırgan | 156 | Yaprak, toprak üstü kısım, kök, gövde, çiçek, tohum | Kanser (76), romatizmal hastalıklar (75), hemoroid (39), diyabet (39), idrar söktürücü (21), mide ağrısı (20), saç sorunları (20), böbrek taşı (19), analjezik (14), yara iyileştirici (13), egzama (13), idrar yolu hastalıkları (tanımlanmamış) (13), mide rahatsızlıkları (13), bağırsak rahatsızlıkları (12), nezle-soğuk algınlığı (11), kalp damar hastalıkları (11), idrar yolu enfeksiyonu (10), gastrit-ülser (10). |
| *Rosa canina* L. | Kuşburnu | 126 | Meyve, çiçek, kök yaprak, tohum, meyve kabuğu, mazı, dallar, çiçekli dallar, petal, pulpa, kök kabuğu, gövde kabuğu, gövde, taze sürgünler | Nezle-soğuk algınlığı (54), şeker hastalığı (39), hemoroid (34), öksürük kesici (25), böbrek taşı (20), bronşit (18), astım (17), mide ağrısı (15), canlandırıcı-kuvvet verici (14), ishal kesici (14), grip (13), idrar söktürücü (9), mide rahatsızlıkları (9), kalp damar hastalıkları (9). |
| *Plantago major* L. | Sinir otu | 104 | Yaprak, tohum, toprak üstü kısım, çiçek, taze sürgün, kök, meyve | Yara iyileştirici (20), çıban (12), abse (10), mide ağrısı (9), hemoroid (5), mide rahatsızlıkları (5), romatizmal hastalıklar (5), kanser (4), astım (4), iltihap kurutucu (4), anti-inflamatuvar (4), kalp damar hastalıkları (3), ishal kesici (3), şeker hastalığı (3), idrar yolu hastalıkları (3), egzema (3), dolaşım rahatsızlıkları (3) |
| *Juglans regia* L. | Ceviz | 104 | Yaprak, meyve, meyve kabuğu, tohum, kabuk, kök, gövde kabuğu, dallar, sabit yağ, taze sürgün, odun | Şeker hastalığı (21), romatizmal hastalıklar (18), egzema (17), saç sorunları-bakımı (17), kolesterol düşürücü (17), hemoroid (12), yara iyileştirici (12), canlandırıcı-kuvvet verici (10), mantar (9), tiroid hastalıkları (9), iştah açıcı (8), antiseptik (7), akne (7), kan dindirici (6), kabızlığa karşı (5), cilt hastalıkları (tanımlanmamış) (5), güneş çarpması (5), kozmetik (5). |
| *Hypericum perforatum* L. | Sarı kantaron | 102 | Çiçek, topraküstü kısım, çiçekli dallar, yaprak, taze sürgün | Yara iyileştirici (53), gastrit-ülser (36), mide rahatsızlıkları (27), mide ağrısı (27), yanık (22), sakinleştirici-sedatif (21), hemoroid (11), şeker hastalığı (9), kurt düşürücü (7), romatizmal hastalıklar (7), bağırsak hastalıkları (tanımlanmamış) (7), karın ağrısı (7), spazm çözücü (6), ağrı kesici (6), antiseptik (6), nezle soğuk algınlığı (6), idrar söktürücü (6), |

| Takson Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Literatür Sayısı | Kullanılan Kısımları | En Çok Kayıt Altına Alınan Kullanımları (Literatür sayısı) |
|---|---|---|---|---|
| *Teucrium polium* L. | Acıyavşan | 100 | Toprak üstü kısım, çiçek, yaprak, taze sürgün, çiçekli dallar, dallar, toprak altı kısım | Şeker hastalığı (32), mide ağrısı (31), hemoroid (23), karın ağrısı (16), iştah açıcı (13), ishal kesici (13), mide rahatsızlıkları (12), nezle-soğuk algınlığı (12), böbrek taşı (8), egzema (7), ateş düşürücü (7), gaz söktürücü (7), ağrı kesici (7), güneş çarpması (6), romatizmal hastalıkları (6), kurt düşürücü (5), kalp damar hastalıkları (tanımlanmamış) (5), sindirim sistemi hastalıkları (tanımlanmamış) (5), kabızlığa karşı (5), sindirime yardımcı (5), tansiyon düşürücü (5) |
| *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. | Eşek hıyarı | 88 | Meyve, kök, tohum, yaprak, latex | Sinüzit (69), sarılık (37), hemoroid (25), romatizmal hastalıklar (21), egzema (8), ağrı kesici (6), kulak ağrısı (5), yara iyileştirici (4), laksatif (4) |
| *Malva sylvestris* L. | Ebegümeci | 85 | Yaprak, toprak üstü kısım, çiçek, kök, taze dal ucu, tomurcuk, meyve, tohum | Öksürük kesici (14), yara iyileştirici (13), nezle-soğuk algınlığı (13), mide ağrısı (12), hemoroid (12), kabızlığa karşı (11), çıban (11), mide rahatsızlıkları (10), ağrı kesici (9), bağırsak hastalıkları (8), boğaz ağrısı (8), bronşit (8), abortif (8), böbrek taşı (7), egzema (6), karın ağrısı (6), romatizmal hastalıklar (5), sindirim sistemi hastalıkları (tanımlanmamış) (5), bademcik enfeksiyonu (5), gastrit-ülser (5), idrar yolu hastalıkları (tanımlanmamış) (5), astım (5), anti-inflamatuvar (5) |
| *Viscum album* L. | Ökseotu | 80 | Yaprak, meyve, toprak üstü kısım, tohum, dallar, taze sürgün, çiçek, tomurcuk | Tansiyon düşürücü (23), şeker hastalığı (19), bronşit (12), astım (11), kalp damar hastalıkları (tanımlanmamış) (11), kanser (10), romatizmal hastalıklar (8), hemoroid (6), sarılık (5), kolesterol düşürücü (5) |
| *Cydonia oblonga* Mill. | Ayva | 80 | Yaprak, meyve, çiçek, gövde kabuğu, meyve kabuğu, dallar, tohum, taze dal ucu | Öksürük kesici (37), nezle-soğuk algınlığı (21), ishal kesici (19), bronşit (10), şeker hastalığı (8), grip (8), balgam söktürücü (7), mide ağrısı (6), mide rahatsızlıkları (6), hemoroid (5), boğaz ağrısı (5), bademcik enfeksiyonu (4), karın ağrısı (4), sindirime yardımcı (4), astım (4), nefes açıcı (4). |

### 4.4.3. Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin tıbbi amaçla en sık kullanıldığı alan olan gastrointestinal sistem hastalıklarına ilişkin kayıtlar incelendiğinde 212 farklı çalışmadan veri girişi yapıldığı ve toplam 1101 taksonun kullanıldığı tespit edilmiştir. Bitkilerin en sık kullanıldığı gastrointestinal sistem hastalığı hemoroid olup, hemoroid şikayeti için toplam 367 farklı taksonun kullanıldığı saptanmıştır. Bunu mide ağrısı ve mide rahatsızlıkları izlemektedir (Tablo 9). Veritabanına girişi yapılan çalışmaların bir kısmında mide rahatsızlıkları genel bir ifade olarak yer alırken; bir kısmında mide ağrısı, yanması, gastrit, ülser vb. şeklinde tanımlanmıştır. Bu nedenle mide rahatsızlıkları için hem genel bir başlık hem de özel başlıklar açılmıştır. Gastrointestinal sistem hastalıklarında en sık kaydedilen türlerin *Hypericum perforatum* L., *Teucrium polium* L. ve *Urtica dioica* L. olduğu belirlenmiştir. Gastrointestinal sistem hastalıklarda en sık kullanılan 10 tür kayıt sayıları ve çalışma sayıları ile birlikte Tablo 10'da sunulmuştur.

**Tablo 9. Gastrointestinal Sistem Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı**

| Kullanım Amacı | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Hemoroid | 953 | 367 |
| Mide ağrısı | 877 | 379 |
| Mide rahatsızlıkları | 692 | 327 |
| İshal kesici | 470 | 234 |
| Kabızlığa karşı | 459 | 258 |
| Karın ağrısı | 396 | 218 |
| Mide yanması (gastrit-ülser) | 379 | 197 |
| Sindirime yardımcı | 315 | 195 |
| Kurt düşürücü | 248 | 145 |
| Gaz söktürücü | 245 | 130 |
| Bağırsak hastalıkları, tanımlanmamış | 187 | 120 |
| Sarılık | 148 | 81 |
| Karaciğer hastalıkları | 143 | 88 |
| Sindirim sistemi hastalıkları, tanımlanmamış | 134 | 104 |
| Safra kesesi hastalıkları | 125 | 79 |
| Spazm çözücü | 108 | 79 |
| Mide bulantısı | 103 | 53 |
| Mide ekşimesi | 19 | 18 |

**Tablo 10. Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Hypericum perforatum* L. | Sarı kantaron | 147 | 77 |
| *Teucrium polium* L. | Acıyavşan | 132 | 77 |
| *Urtica dioica* L. | Isırgan | 125 | 68 |
| *Rosa canina* L. | Kuşburnu | 103 | 67 |
| *Malva sylvestris* L. | Ebegümeci | 83 | 48 |
| *Malva neglecta* Wallr. | Çobançöreği | 76 | 45 |
| *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. | Eşek hıyarı | 70 | 56 |
| *Mentha longifolia* (L.)L. | Pünk | 69 | 48 |
| *Teucrium chamaedrys* L. | Kısamahmut | 65 | 47 |
| *Plantago major* L. | Sinir otu | 63 | 39 |

### 4.4.4. Dermatolojik Hastalıklarda Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin dermatolojik hastalıklarda kullanımına ilişkin kayıtlar incelendiğinde 208 farklı çalışmadan veri girişi yapıldığı ve toplam 824 taksonun kullanıldığı belirlenmiştir. Bitkilerin dermatolojik hastalıklarda kullanım amaçlarına göre dağılımları Tablo 11'de sunulmuştur. Buna göre bitkilere en sık yara iyileştirici, egzema, çıban gibi cilt rahatsızlıklarında başvurulduğu saptanmıştır. Bunu saç ile ilişkili sorunlar (saç dökülmesi, saç uzaması, kepek vb.) izlemektedir. Dermatolojik rahatsızlıklarda en sık kullanılan türlerin *Plantago major* L., *Hypericum perforatum* L. ve *Juglans regia* L. olduğu saptanmıştır. Dermatolojik hastalıklarda en sık kullanılan 10 bitki türü Tablo 12'de sunulmuştur.

**Tablo 11. Dermatolojik Hastalıklara İlişkin Kayıtların Dağılımı**

| Kullanım Amacı | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Yara iyileştirici | 1093 | 467 |
| Egzema | 329 | 194 |
| Çıban | 203 | 105 |
| Saç bakımı | 196 | 100 |
| İltihap kurutucu/sökücü | 159 | 108 |
| Yanık | 158 | 101 |
| Abse | 157 | 89 |
| Siğil | 133 | 73 |
| Cilt hastalıkları, tanımlanmamış | 114 | 86 |

| Kullanım Amacı | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Antifungal | 104 | 76 |
| Cilt güzelliği-Kozmetik | 91 | 75 |
| Kaşıntı | 83 | 64 |
| Çatlaklar (el-ayak) | 59 | 50 |
| Akne | 55 | 45 |
| Sedef | 40 | 30 |
| Mayasıl | 37 | 30 |
| Alerji | 34 | 27 |
| Uyuz | 33 | 28 |
| Pişik | 18 | 18 |
| Nasır | 15 | 13 |
| Güneş yanığı | 13 | 11 |
| Su çiçeği | 13 | 12 |
| Tırnak sorunları | 12 | 12 |
| Uçuk | 12 | 11 |

**Tablo 12. Dermatolojik Hastalıklarda En Sık Kullanılan Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Plantago major* L. | Sinir otu | 142 | 86 |
| *Hypericum perforatum* L. | Sarı kantaron | 92 | 62 |
| *Juglans regia* L. | Ceviz | 89 | 57 |
| *Urtica dioica* L. | Isırgan | 87 | 50 |
| *Plantago lanceolata* L | Damarlıca | 78 | 54 |
| *Ficus carica* L | İncir | 65 | 45 |
| *Malva neglecta* Wallr. | Çobançöreği | 48 | 36 |
| *Allium cepa* L. | Soğan | 40 | 30 |
| *Malva sylvestris* L. | Ebegümeci | 40 | 26 |
| *Asphodelus aestivus* Brot. | Kirgiçkökü | 27 | 19 |

### 4.4.5. KBB ve Solunum Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin tıbbi amaçlı olarak en sık kullanıldığı alanlardan biri de kulak burun boğaz (KBB) ve solunum sistemi hastalıklarıdır. Konuya ilişkin kayıtlar incelendiğinde 203 farklı çalışmadan veri girişi yapıldığı ve toplam 813 taksonun kullanıldığı belirlenmiştir. KBB ve solunum sistemi hastalıkları 18 başlık altında kaydedilmiş olup, bitkilerin en sık nezle-soğuk algınlığı, öksürük ve bronşit tedavisinde kullanıldığı belirlenmiştir (Tablo 13). En sık kullanılan türlerin ise *Rosa canina* L., *Cydonia oblonga* Mill. ve *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. olduğu saptanmıştır. Tablo 14'de en sık kullanılan türler kayıt sayıları ve çalışma sayıları ile birlikte sunulmuştur.

**Tablo 13. KBB ve Solunum Sistemi Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı**

| Kullanım Amacı | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Nezle-soğuk algınlığı | 929 | 363 |
| Öksürük kesici | 730 | 323 |
| Bronşit | 396 | 219 |
| Astım | 343 | 195 |
| Balgam söktürücü | 306 | 192 |
| Nefes darlığı | 280 | 187 |
| Boğaz ağrısı | 239 | 143 |
| Grip | 236 | 149 |
| Solunum sistemi hastalıkları, tanımlanmamış | 150 | 110 |
| Sinüzit | 111 | 34 |
| Akciğer hastalıkları | 111 | 85 |
| Bademcik enfeksiyonu | 107 | 72 |
| Göğüs yumuşatıcı | 98 | 70 |
| Kulak ağrısı | 75 | 42 |
| KBB hastalıkları, tanımlanmamış | 70 | 60 |
| Verem | 60 | 47 |
| Ses kısıklığı | 24 | 19 |
| Kabakulak | 8 | 7 |

**Tablo 14. KBB ve Solunum Sistemi Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Rosa canina* L. | Kuşburnu | 149 | 83 |
| *Cydonia oblonga* Mill. | Ayva | 109 | 62 |
| *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. | Eşek hıyarı | 78 | 70 |
| *Malva sylvestris* L. | Ebegümeci | 71 | 38 |
| *Juniperus oxycedrus* L. | Katran ardıcı | 70 | 35 |
| *Urtica dioica* L. | Isırgan | 66 | 34 |
| *Matricaria chamomilla* L. | Alman papatyası | 59 | 26 |
| *Glycyrrhiza glabra* L. | Meyan | 57 | 29 |
| *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi ıhlamur | 48 | 18 |
| *Salvia tomentosa* Mill. | Şalba | 47 | 18 |

### 4.4.6. Ürolojik Hastalıklarda Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin ürolojik hastalıklarda kullanımına ilişkin kayıtlar incelendiğinde 185 farklı çalışmadan veri girişi yapıldığı ve toplam 625 taksonun kullanıldığı saptanmıştır. Ürolojik hastalıklar sekiz başlık altında toplanmış; bitkilere en sık idrar söktürmek ve böbrek kumu ya da taşı düşürmek için başvurulduğu tespit edilmiştir (Tablo 15). Ürolojik hastalıklarda en sık kullanılan türün *Zea mays* L. (*Z. mays* subsp. *mays*) olduğu ve bunu *Urtica dioica* L., *Tribulus terrestris* L., ve *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (*C. dactylon* var. *dactylon, C. dactylon* var. *villosus* Regel)'un izlediği belirlenmiştir (Tablo 16).

**Tablo 15. Ürolojik Hastalıklara İlişkin Kayıtların Dağılımı**

| Kullanım Amacı | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| İdrar söktürücü | 827 | 370 |
| Böbrek taşı | 682 | 252 |
| Böbrek-İdrar yolu hastalıkları, tanımlanmamış | 309 | 176 |
| İdrar yolu enfeksiyonu | 172 | 115 |
| Prostat rahatsızlıkları | 139 | 98 |
| Böbrek inflamasyonu | 87 | 68 |
| Böbrek ağrısı | 83 | 66 |
| Enürezis | 48 | 36 |

**Tablo 16. Ürolojik Hastalıklarda En Sık Kullanılan Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Zea mays* L. | Mısır | 78 | 48 |
| *Urtica dioica* L. | Isırgan | 74 | 56 |
| *Tribulus terrestris* L. | Çobançökerten | 62 | 46 |
| *Cynodon dactylon* (L.) Pers. | Köpekdişi | 43 | 34 |
| *Paliurus spina-christi* Mill. | Karaçalı | 42 | 30 |
| *Rosa canina* L. | Kuşburnu | 41 | 38 |
| *Helichrysum plicatum* DC. | Mantuvar | 41 | 30 |
| *Cerasus avium* (L.) Moench | Kiraz | 38 | 28 |
| *Petroselinum crispum* (Mill.) A.W.Hill | Maydanoz | 38 | 25 |
| *Asplenium ceterach* L. | Dalakotu | 36 | 26 |

### 4.4.7. Endokrin Sistem Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin endokrin sistem hastalıklarında kullanımına ilişkin kayıtlar incelendiğinde 175 farklı çalışmadan veri girişi yapıldığı ve toplam 403 taksonun kullanıldığı saptanmıştır. Endokrin sistem sorunları yedi başlık altında toplanmış ve bitkilere en sık şeker hastalığı, ağırlık kaybı ve tiroid hastalığı için başvurulduğu belirlenmiştir (Tablo 17). Endokrin sistem rahatsızlıklarında en sık kullanılan tür *Urtica dioica* L. (*U. dioica* subsp. *pubescens* (Ledeb.) Domin) olup, bunu *Rosa canina* L. ve *Teucrium polium* L. izlemektedir (Tablo 18).

**Tablo 17. Endokrin Sistem Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı**

| Kullanım Amacı | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Şeker hastalığı | 1058 | 346 |
| Ağırlık kaybı | 85 | 58 |
| Tiroid hastalıkları | 64 | 41 |
| Süt arttırma | 59 | 42 |
| Gut | 10 | 10 |
| Ağırlık kazanma | 4 | 4 |
| Hormonal rahatsızlıklar | 2 | 1 |

**Tablo 18. Endokrin Sistem Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Urtica dioica* L. | Isırgan | 56 | 47 |
| *Rosa canina* L. | Kuşburnu | 40 | 40 |
| *Teucrium polium* L. | Acıyavşan | 35 | 34 |
| *Juglans regia* L. | Ceviz | 33 | 31 |
| *Olea europaea* L. | Zeytin | 30 | 30 |
| *Rubus sanctus* Schreb. | Böğürtlen | 24 | 24 |
| *Morus nigra* L. | Karadut | 21 | 20 |
| *Viscum album* L. | Ökseotu | 21 | 21 |
| *Artemisia absinthium* L. | Acıpelin | 19 | 18 |
| *Myrtus communis* L. | Mersin | 19 | 18 |

### 4.4.8. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanımına ilişkin kayıtlar incelendiğinde 174 farklı çalışmadan veri girişi yapıldığı ve toplam 378 taksonun kullanıldığı belirlenmiştir. Bitkilere en sık romatizmal hastalıklarda başvurulduğu belirlenmiştir. Bunu tanımlanmamış kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, eklem ağrısı ve bel ağrısı izlemektedir (Tablo 19). Kas iskelet sistemi ile ilişkili sorunlarda en sık kullanılan bitki türlerinin *Urtica dioica* L. (*U. dioica* subsp. *pubescens* (Ledeb.) Domin, *U. dioica* subsp. *dioica*), *Laurus nobilis* L. ve *Sambucus ebulus* L. olduğu belirlenmiştir. Tablo 20'de kas iskelet sistemine ilişkin sorunlarda en sık kullanılan bitki türleri kayıt sayıları ve çalışma sayıları ile birlikte sunulmuştur.

**Tablo 19. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı**

| Kullanım Amacı | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Romatizmal hastalıklar | 728 | 290 |
| Kas iskelet sistemi hastalıkları, tanımlanmamış | 56 | 50 |
| Eklem ağrısı | 52 | 37 |
| Bel ağrısı | 50 | 41 |
| Çürük, Ezik, Bere | 40 | 33 |
| Kırık | 34 | 27 |
| Kas ağrısı | 28 | 24 |
| Burkulma | 27 | 15 |

| Kullanım Amacı | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Kireçlenme | 26 | 21 |
| Kemik hastalıkları | 16 | 15 |
| Fıtık | 10 | 9 |
| Çıkık | 8 | 8 |
| Topuk dikeni | 3 | 3 |

**Tablo 20. Kas Iskelet Sistemi Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Urtica dioica* L. | Isırgan | 95 | 81 |
| *Laurus nobilis* L. | Defne | 28 | 28 |
| *Sambucus ebulus* L. | Mürverotu | 25 | 25 |
| *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. | Eşekhıyarı | 25 | 22 |
| *Juglans regia* L. | Ceviz | 24 | 20 |
| *Olea europaea* L. | Zeytin | 21 | 18 |
| *Urtica urens* L. | Cılağan | 19 | 15 |
| *Allium cepa* L. | Soğan | 19 | 11 |
| *Origanum onites* L. | Bilyalıkekik | 15 | 8 |
| *Malva neglecta* Wallr. | Çobançöreği | 15 | 13 |
| *Juniperus oxycedrus* L. | Katranardıcı | 15 | 11 |

### 4.4.9. Kalp-Damar Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin kalp-damar hastalıklarında kullanımlarına ilişkin kayıtlar incelendiğinde 165 farklı çalışmadan veri girişi yapıldığı ve toplam 378 taksonun kullanıldığı belirlenmiştir. Kalp damar hastalıklarına ilişkin rahatsızlıklar yedi başlık altında toplanmış ve bitkilerin en sık tansiyon düzenlemek amacıyla kullanıldığı belirlenmiştir. Tansiyonu düzenlemek için 180 farklı taksona başvurulduğu saptanmıştır. Veritabanına girişi yapılan birçok çalışmada kalp damar hastalıkları sınıflandırılmadan genel başlık altında sunulmuştur. Bu nedenle bitkilerin kullanım amaçlarına göre dağılımı incelendiğinde tanımlanmamış kalp damar hastalıklarının ikinci sırada yer aldığı görülmektedir (Tablo 21). Bunu yüksek kolesterol ve dolaşım rahatsızlıkları izlemektedir. Kalp damar hastalıklarında en sık kullanılan bitkiler incelendiğinde ilk sırada *Crataegus monogyna* Jacq. (*C. monogyna* var.

*monogyna)*'nın yer aldığı; bunu *Melissa officinalis* L. (*M. officinalis* subsp. *inodora* Bornm., *M. officinalis* subsp. *officinalis*), *Lavandula stoechas* (*L. stoechas* subsp. *stoechas*) ve *Viscum album* (*V. album* subsp. *album*, *V. album* subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollman)'un izlediği görülmektedir (Tablo 22).

**Tablo 21. Kalp Damar Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı**

| Kullanım Amacı | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Tansiyon düşürücü | 390 | 180 |
| Kalp damar hastalıkları, tanımlanmamış | 361 | 166 |
| Kolesterol düşürücü | 212 | 109 |
| Dolaşım rahatsızlıkları | 157 | 104 |
| Kalp kuvvetlendirici | 73 | 49 |
| Çarpıntı | 36 | 27 |
| Varis | 15 | 12 |

**Tablo 22. Kalp Damar Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Crataegus monogyna* Jacq. | Yemişen | 55 | 37 |
| *Melissa officinalis* L. | Oğulotu | 54 | 40 |
| *Lavandula stoechas* L. | Karabaş | 53 | 28 |
| *Viscum album* L. | Ökseotu | 46 | 33 |
| *Tribulus terrestris* L. | Çobançökerten | 45 | 35 |
| *Allium sativum* L. | Sarımsak | 42 | 34 |
| *Urtica dioica* L. | Isırgan | 36 | 30 |
| *Olea europaea* L. | Zeytin | 31 | 22 |
| *Crataegus orientalis* Pall. ex M. Bieb. | Alıç | 29 | 22 |
| *Rosmarinus officinalis* L. | Biberiye | 27 | 19 |

### 4.4.10. Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin santral sinir sistemi hastalıklarında kullanımına ilişkin kayıtlar incelendiğinde 149 farklı çalışmadan veri girişi yapıldığı ve 404 taksonun kullanıldığı belirlenmiştir. Santral sinir sistemi hastalıklarına ilişkin rahatsızlıklar 10 başlık altında kaydedilmiş; bitkilere en sık sakinleştirici ve iştah açıcı olarak başvurulduğu belirlenmiştir. Bunu, tanımlanmamış santral sinir sistemi hastalıkları ve uyku sorunları

izlemektedir (Tablo 23). Santral sinir sistemi hastalıklarında en sık kullanılan taksonların *Melissa officinalis* L. (*M. officinalis* subsp. *officinalis*), *Hypericum perforatum* L. ve *Lavandula stoechas* L. (*L. stoechas* subsp. *stoechas*) olduğu belirlenmiştir. Santral sinir sistemi hastalıklarında diğer sık kullanılan bitki türleri Tablo 24'te sunulmuştur.

**Tablo 23. Santral Sinir Sistemi Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı**

| Kullanım Amacı | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Sakinleştirici | 361 | 191 |
| İştah açıcı | 345 | 185 |
| Santral sinir sistemi hastalıkları, tanımlanmamış | 94 | 66 |
| Uyku sorunları | 94 | 51 |
| Uyarıcı | 52 | 36 |
| Sara | 28 | 20 |
| Güneş çarpması | 57 | 39 |
| Endişe giderici | 21 | 18 |
| Unutkanlık | 10 | 8 |
| Tremor | 4 | 4 |

**Tablo 24. Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Melissa officinalis* L. | Oğulotu | 48 | 30 |
| *Hypericum perforatum* L. | Sarı kantaron | 35 | 29 |
| *Lavandula stoechas* L. | Karabaş | 24 | 16 |
| *Teucrium polium* L. | Acıyavşan | 23 | 18 |
| *Papaver rhoeas* L. | Gelincik | 22 | 18 |
| *Matricaria chamomilla* L. | Alman papatyası | 21 | 13 |
| *Teucrium chamaedrys* L. | Kısamahmut | 21 | 15 |
| *Peganum harmala* L. | Üzerlik | 15 | 12 |
| *Valeriana officinalis* L. | Kediotu | 15 | 11 |
| *Juglans regia* L. | Ceviz | 14 | 14 |

### 4.4.11. Genital Sistem Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin genital sistem hastalıklarında kullanımına ilişkin kayıtlar incelendiğinde 146 çalışmadan veri girişi yapıldığı, toplam 273 taksonun kullanıldığı belirlenmiştir. Bitkilere en sık adet düzenleyici/söktürücü olarak başvurulduğu saptanmış olup, bunu tanımlanmamış kadın hastalıkları ve kısırlık izlemektedir (Tablo 25). Genital sistem hastalıklarında en sık kullanılan türlerin *Urtica dioica* L., *Malva neglecta* Wallr. ve *Malva sylvestris* L. olduğu saptanmıştır. Genital sistem hastalıklarında en sık kullanılan 10 bitki Tablo 26'da sunulmuştur.

**Tablo 25. Genital Sistem Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı**

| Kullanım Amacı | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Adet söktürücü/Adet düzenleyici | 131 | 86 |
| Kadın hastalıkları, tanımlanmamış | 121 | 92 |
| Kısırlık | 98 | 65 |
| Cinsel istek arttırıcı | 76 | 50 |
| Adet ağrısı | 62 | 40 |
| Üreme hastalıkları, tanımlanmamış | 46 | 40 |
| Çocuk düşürücü | 35 | 18 |
| Vajinal mantar-enfeksiyon | 29 | 25 |
| Doğumu kolaylaştırıcı | 13 | 11 |

**Tablo 26. Genital Sistem Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Urtica dioica* L. | Isırgan | 28 | 25 |
| *Malva neglecta* Wallr. | Çobançöreği | 26 | 19 |
| *Malva sylvestris* L. | Ebegümeci | 17 | 14 |
| *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. | Çobançantası | 13 | 13 |
| *Vitex agnus-castus* L. | Hayıt | 11 | 9 |
| *Allium cepa* L. | Soğan | 11 | 7 |
| *Achillea arabica* Kotschy | Hanzabel | 11 | 9 |
| *Rubus sanctus* Schreb. | Böğürtlen | 10 | 9 |
| *Juglans regia* L. | Ceviz | 9 | 9 |
| *Achillea millefolium* L. | Civanperçemi | 9 | 9 |

### 4.4.12. Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin diş ve diş eti hastalıklarında kullanımına ilişkin kayıtlar incelendiğinde 130 farklı çalışmadan veri girişi yapıldığı ve toplam 194 taksonun kullanıldığı saptanmıştır. Diş ve diş eti hastalıkları yedi başlık altında toplanmış ve bitkilere en sık diş ağrısı, ağız yaraları (aft, pamukçuk vb.) ve diş eti hastalıklarında başvurulduğu belirlenmiştir (Tablo 27). Diş ve diş eti hastalıkları için en çok kullanılan türlerin sırasıyla *Hyoscyamus niger* L., *Morus nigra* L. ve *Rhus coriaria* L. olduğu saptanmıştır (Tablo 28).

**Tablo 27. Diş ve Diş Eti Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı**

| Hastalık Türü | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Diş ağrısı | 164 | 96 |
| Ağız yaraları | 109 | 62 |
| Diş eti hastalıkları | 42 | 36 |
| Ağız kokusu | 39 | 28 |
| Diş hastalıkları, tanımlanmamış | 34 | 22 |
| Diş temizliği | 25 | 13 |
| Diş kuvvetlendirici | 6 | 5 |

**Tablo 28. Diş ve Diş Eti Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Hyoscyamus niger* L. | Banotu | 31 | 28 |
| *Morus nigra* L. | Karadut | 23 | 23 |
| *Rhus coriaria* L. | Sumak | 11 | 11 |
| *Ammi visnaga* L. | Hıltan | 9 | 8 |
| *Rubus sanctus* Schreb. | Böğürtlen | 8 | 9 |
| *Thymbra spicata* L. | Zahter | 8 | 5 |
| *Althaea officinalis* L. | Delihatmi | 7 | 7 |
| *Origanum onites* L. | Bilyalıkekik | 7 | 7 |
| *Origanum vulgare* L. | Karakınık | 7 | 7 |
| *Gundelia tournefortii* L. | Kenger | 7 | 6 |

### 4.4.13. Göz Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin göz hastalıklarında kullanımına ilişkin kayıtlar incelendiğinde 71 çalışmadan veri girişi yapıldığı ve toplam 91 taksonun kullanıldığı saptanmıştır. Göz hastalıkları beş başlık altında toplanmış ve bitkilere en sık tanımlanmamış göz hastalıkları, göz enfeksiyonu (akıntı, çapaklanma) ve arpacık tedavisi için başvurulduğu tespit edilmiştir (Tablo 29). Göz hastalıklarında en sık kullanılan bitki türünün *Hyoscyamus niger* L. olduğu belirlenmiştir Bu bitkinin tohumlarının yakılması sonucu oluşan dumanın gözlere tutularak göz ağrısını geçirmek ve Anadolu'da halk arasındaki bir inanış olan "göz kurtlarını düşürmek" için kullanıldığı sıkça kaydedilmiştir. Göz hastalıklarında sık kullanılan diğer bitkiler ise *Vitis vinifera* L. ve *Solanum tuberosum* L.'dir. Tablo 30'da göz hastalıklarında en sık kullanılan beş bitki kayıt sayıları ve çalışma sayıları ile birlikte sunulmuştur.

**Tablo 29. Göz Hastalıklarına İlişkin Kayıtların Dağılımı**

| Hastalık Türü | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Göz hastalıkları, tanımlanmamış | 123 | 75 |
| Göz enfeksiyonu | 19 | 17 |
| Arpacık | 5 | 4 |
| Katarakt | 7 | 6 |
| Göz temizliği | 3 | 3 |

**Tablo 30. Göz Hastalıklarında En Sık Kullanılan Bitkiler***

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Hyoscyamus niger* L. | Banotu | 17 | 15 |
| *Vitis vinifera* L. | Asma | 6 | 6 |
| *Solanum tuberosum* L. | Patates | 5 | 5 |
| *Cyanus segetum* Hill. | Gelintacı | 5 | 5 |
| *Matricaria chamomilla* L. | Alman papatyası | 5 | 4 |

*Diğer bitkilerin kayıt ve çalışma sayısı az olduğu için sadece ilk beş bitki sunulmuştur.

### 4.4.14. Hayvan Sokmaları

Bitkilerin çeşitli hayvan sokmalarına karşı kullanımları incelendiğinde 69 farklı çalışmadan veri girişi yapıldığı ve toplam 70 taksonun kullanıldığı tespit edilmiştir. Akrep sokması için 45, yılan sokması için 33, böcek sokması için 30, arı sokması için 19, örümcek sokması için ise 4 farklı taksonun kullanıldığı belirlenmiştir (Tablo 31). Hayvan sokmaları durumunda en sık kullanılan bitkilerin *Ficus carica* L. (*F. carica* subsp. *carica*), *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. (*A. chamaepitys* subsp. *laevigata* (Banks &Sol.) P.H. Davis) ve *Allium sativum* L. olduğu belirlenmişitir. Diğer sık kullanılan bitkilerin listesi Tablo 32'de sunulmuştur.

**Tablo 31. Hayvan Sokmalarına İlişkin Kayıtların Dağılımı**

| Kullanım Amacı | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Akrep sokması | 61 | 45 |
| Yılan sokması | 43 | 33 |
| Böcek sokması | 43 | 30 |
| Arı sokması | 26 | 19 |
| Örümcek sokması | 4 | 4 |

**Tablo 32. Hayvan Sokmalarına Karşı En Sık Kullanılan Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Ficus carica* L. | İncir | 16 | 13 |
| *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. | Acıgıcı | 11 | 3 |
| *Allium sativum* L. | Sarımsak | 7 | 5 |
| *Heliotropium europaeum* L. | Akrepotu | 7 | 4 |
| *Pyrus elaeagnifolia* Pall. | Ahlat | 6 | 4 |
| *Dracunculus vulgaris* Schott | Yılanbıçağı | 6 | 3 |
| *Ferula orientalis* L. | Kıngor | 6 | 2 |
| *Vitex agnus-castus* L. | Hayıt | 5 | 5 |
| *Euphorbia macroclada* Boiss. | Neblul | 5 | 4 |
| *Sambucus ebulus* L. | Mürverotu | 5 | 4 |

### 4.4.15. Genel Şikayetler

Yukarıda belirten hastalıklar dışında, birden çok sistemle ilişkili olarak ortaya çıkabilecek ya da herhangi bir sisteme dahil edilmeyen sorunlar genel şikayetler başlığı altında toplanmıştır. Bu başlık altında en sık kullanılan durumların kuvvet verici/canlandırıcı (392 kayıt, 235 takson), ağrı kesici (385 kayıt, 221 takson), kansere karşı (297 kayıt, 132 takson), baş ağrısını giderici (251 kayıt, 149 takson), ateş düşürücü (247 kayıt, 131 takson), antiseptik (180 kayıt, 102 takson), terletici (111 kayıt, 75 takson), kan temizleyici (106 kayıt, 76 takson), yangıya karşı (93 kayıt, 68 takson) ve kan yapıcı (89 kayıt, 47 takson) olduğu belirlenmiştir. Kuvvet verici olarak *Rosa canina*'nın, ağrı kesici ve kansere karşı olarak *Urtica dioica* L.'nin, baş ağrısını giderici olarak *Solanum tuberosum* L.'nin, ateş düşürücü olarak *Elaeagnus angustifolia* L., *Artemisia absinthium* L. ve *Teucrium polium* L.'nin, antiseptik olarak *Rhus coriaria* L.'nin, terletici olarak *Peganum harmala* L.'nin, kan temizleyici olarak *Urtica dioica* L.'nin, yangıya karşı *Malva sylvestris* L.'nin ve kan yapıcı olarak ise *Vitis vinifera* L.'nin en sık kullanılan türler olduğu belirlenmiştir.

## 4.5. Gıda Amacı ile Kullanılan Bitkiler

Ülkemizde bitkilerin gıda olarak kullanımlarına ilişkin 214 ayrı literatürden gelen 9518 kullanım kaydı girilmiştir. Girilen kayıtlar incelendiğinde toplam 1145 tür ve 1404 taksonun gıda olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Tablo 33'de ülkemizde gıda olarak kaydı bulunan bitkiler sunulmuştur. Gıda olarak kullanım kaydı bulunan bitkilerden 585 taksonun tek bir literatürde kaydı mevcuttur.

**Tablo 33. Ülkemizde Etnobotanik Çalışmalarda Gıda Olarak Kullanımı Kayıtlı Olan Takson Listesi**

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Acanthaceae | *Acanthus hirsutus* Boiss. |
| Adoxaceae | *Sambucus ebulus* L. |
| Adoxaceae | *Sambucus nigra* L. |
| Adoxaceae | *Viburnum lantana* L. |
| Adoxaceae | *Viburnum opulus* L. |
| Adoxaceae | *Viburnum orientale* Pall. |
| Altingiaceae | *Liquidambar orientalis* Mill. |
| Amaranthaceae | *Amaranthus albus* L. |
| Amaranthaceae | *Amaranthus blitum* L. |
| Amaranthaceae | *Amaranthus cruentus* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Amaranthaceae | *Amaranthus deflexus* L. |
| Amaranthaceae | *Amaranthus hybridus* L. |
| Amaranthaceae | *Amaranthus retroflexus* L. |
| Amaranthaceae | *Amaranthus* sp. |
| Amaranthaceae | *Amaranthus viridis* L. |
| Amaranthaceae | *Atriplex patula* L. |
| Amaranthaceae | *Atriplex tatarica* L. |
| Amaranthaceae | *Bassia scoparia* (L.) A.J.Scott |
| Amaranthaceae | *Beta corolliflora* Zosimovic ex Buttler |
| Amaranthaceae | *Beta lomatogona* Fisch. & C.A.Mey. |
| Amaranthaceae | *Beta macrorhiza* Steven |
| Amaranthaceae | *Beta maritima* L. |
| Amaranthaceae | *Beta* sp. |
| Amaranthaceae | *Beta trigyna* Waldst. & Kit. |
| Amaranthaceae | *Beta trojana* Pamukç. |
| Amaranthaceae | *Beta vulgaris* L. |
| Amaranthaceae | *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *conditiva* |
| Amaranthaceae | *Beta vulgaris* var. *altissima* Döll |
| Amaranthaceae | *Chenopodium album* L. |
| Amaranthaceae | *Chenopodium album* subsp. *album* |
| Amaranthaceae | *Chenopodium album* subsp. *album* var. *album* |
| Amaranthaceae | *Chenopodium album* subsp. *album* var. *microphyllum* Boenn. |
| Amaranthaceae | *Chenopodium album* subsp. *iranicum* Aellen |
| Amaranthaceae | *Chenopodium foliosum* Asch. |
| Amaranthaceae | *Chenopodium murale* L. |
| Amaranthaceae | *Chenopodium opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz |
| Amaranthaceae | *Chenopodium polyspermum* L. |
| Amaranthaceae | *Chenopodium* sp. |
| Amaranthaceae | *Chenopodium urbicum* L. |
| Amaranthaceae | *Salicornia europaea* L. |
| Amaranthaceae | *Salsola soda* L. |
| Amaranthaceae | *Spinacia oleracea* L. |
| Amaranthaceae | *Spinacia tetrandra* M.Bieb. |
| Amaryllidaceae | *Allium akaka* S.G.Gmel. ex Schult. & Schult.f. |
| Amaryllidaceae | *Allium ampeloprasum* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium armenum* Boiss. & Kotschy |
| Amaryllidaceae | *Allium ascalonicum* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium atroviolaceum* Boiss. |
| Amaryllidaceae | *Allium aucheri* Boiss. |
| Amaryllidaceae | *Allium cardiostemon* Fisch. & C.A.Mey. |
| Amaryllidaceae | *Allium cepa* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium dictyoprasum* C.A.Mey. ex Kunth |
| Amaryllidaceae | *Allium flavum* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium fuscoviolaceum* Fomin |
| Amaryllidaceae | *Allium kharputense* Freyn & Sint. |
| Amaryllidaceae | *Allium macrochaetum* Boiss. & Hausskn. |
| Amaryllidaceae | *Allium orientale* Boiss. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Amaryllidaceae | *Allium paniculatum* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium paniculatum* subsp. *paniculatum* |
| Amaryllidaceae | *Allium pseudoflavum* Vved. |
| Amaryllidaceae | *Allium sativum* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium schoenoprasum* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium scorodoprasum* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium scorodoprasum* subsp. *rotundum* (L.) Stearn |
| Amaryllidaceae | *Allium shatakiense* Rech.f. |
| Amaryllidaceae | *Allium sintenisii* Freyn |
| Amaryllidaceae | *Allium* sp. |
| Amaryllidaceae | *Allium stipitatum* Regel |
| Amaryllidaceae | *Allium subhirsutum* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium tuncelianum* (Kollmann) Özhatay, B.Mathew & Şiraneci |
| Amaryllidaceae | *Allium vineale* L. |
| Amaryllidaceae | *Allium zebdanense* Boiss. & Noë |
| Anacardiaceae | *Cotinus coggygria* Scop. |
| Anacardiaceae | *Pistacia atlantica* Desf. |
| Anacardiaceae | *Pistacia eurycarpa* Yalt. |
| Anacardiaceae | *Pistacia khinjuk* Stocks |
| Anacardiaceae | *Pistacia lentiscus* L. |
| Anacardiaceae | *Pistacia palaestina* Boiss. |
| Anacardiaceae | *Pistacia terebinthus* L. |
| Anacardiaceae | *Pistacia terebinthus* subsp. *terebinthus* |
| Anacardiaceae | *Pistacia vera* L. |
| Anacardiaceae | *Rhus coriaria* L. |
| Anacardiaceae | *Schinus molle* |
| Apiaceae | *Aegopodium podagraria* L. |
| Apiaceae | *Ammi majus* L. |
| Apiaceae | *Anethum graveolens* L. |
| Apiaceae | *Angelica sylvestris* var. *sylvestris* |
| Apiaceae | *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. |
| Apiaceae | *Anthriscus nemorosa* (M.Bieb.) Spreng. |
| Apiaceae | *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. |
| Apiaceae | *Apium graveolens* L. |
| Apiaceae | *Berula erecta* (Huds.) Coville |
| Apiaceae | *Bifora radians* M.Bieb. |
| Apiaceae | *Bunium elegans* var. *elegans* |
| Apiaceae | *Bunium microcarpum* (Boiss.) Freyn & Bornm. ex Freyn |
| Apiaceae | *Bunium microcarpum* subsp. *bourgaei* (Boiss.) Hedge & Lamond |
| Apiaceae | *Bupleurum rotundifolium* L. |
| Apiaceae | *Cachrys cristata* DC. |
| Apiaceae | *Carum carvi* L. |
| Apiaceae | *Chaerophyllum angelicifolium* M.Bieb. |
| Apiaceae | *Chaerophyllum bulbosum* L. |
| Apiaceae | *Chaerophyllum byzantinum* Boiss. |
| Apiaceae | *Chaerophyllum crinitum* Boiss. |
| Apiaceae | *Chaerophyllum karsianum* Kit Tan & H.Ocakverdi |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Apiaceae | *Chaerophyllum libanoticum* Boiss. & Kotschy |
| Apiaceae | *Chaerophyllum macropodum* Boiss. |
| Apiaceae | *Chaerophyllum macrospermum* (Willd. ex Sprengel) Fisch. & C.A.Mey ex Hohen. |
| Apiaceae | *Conium maculatum* L. |
| Apiaceae | *Coriandrum sativum* L. |
| Apiaceae | *Coriandrum tordylium* (Fenzl) Bornm. |
| Apiaceae | *Crithmum maritimum* L. |
| Apiaceae | *Cuminum cyminum* L. |
| Apiaceae | *Cymbocarpum anethoides* DC. |
| Apiaceae | *Daucus carota* L. |
| Apiaceae | *Daucus guttatus* Sibth. & Sm. |
| Apiaceae | *Echinophora orientalis* Hedge & Lamond |
| Apiaceae | *Echinophora tenuifolia* L. |
| Apiaceae | *Echinophora tenuifolia* subsp. *sibthorpiana* (Guss.) Tutin |
| Apiaceae | *Echinophora tournefortii* Jaub. & Spach |
| Apiaceae | *Eryngium billardieri* |
| Apiaceae | *Eryngium campestre* L. |
| Apiaceae | *Eryngium campestre* var. *campestre* |
| Apiaceae | *Eryngium campestre* var. *virens* Link |
| Apiaceae | *Eryngium creticum* Lam. |
| Apiaceae | *Falcaria* sp. |
| Apiaceae | *Falcaria vulgaris* Bernh. |
| Apiaceae | *Ferula communis* subsp. *communis* |
| Apiaceae | *Ferula elaeochytris* Korovin |
| Apiaceae | *Ferula haussknechtii* H.Wolff ex Rech.f. |
| Apiaceae | *Ferula orientalis* L. |
| Apiaceae | *Ferula rigidula* Fisch. ex DC. |
| Apiaceae | *Ferula* sp. |
| Apiaceae | *Ferula szowitziana* DC. |
| Apiaceae | *Foeniculum vulgare* Mill. |
| Apiaceae | *Grammosciadium daucoides* DC. |
| Apiaceae | *Heracleum antasiaticum* Manden. |
| Apiaceae | *Heracleum crenatifolium* Boiss. |
| Apiaceae | *Heracleum pastinacifolium* K.Koch |
| Apiaceae | *Heracleum persicum* Desf. |
| Apiaceae | *Heracleum platytaenium* Boiss. |
| Apiaceae | *Heracleum trachyloma* Fisch. & C.A.Mey. |
| Apiaceae | *Lagoecia cuminoides* L. |
| Apiaceae | *Laser trilobum* (L.) Borkh. |
| Apiaceae | *Ligusticum alatum* (M.Bieb.) Spreng. |
| Apiaceae | *Malabaila dasyantha* (K.Koch) Grossh. |
| Apiaceae | *Malabaila secacul* (Mill.) Boiss. |
| Apiaceae | *Oenanthe pimpinelloides* L. |
| Apiaceae | *Opopanax hispidus* (Friv.) Griseb. |
| Apiaceae | *Orlaya daucoides* (L.) Greuter |
| Apiaceae | *Pastinaca armena* Fisch. & C.A.Mey. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Apiaceae | *Petroselinum crispum* (Mill.) A.W.Hill |
| Apiaceae | *Peucedanum palimbioides* Boiss. |
| Apiaceae | *Physocaulis nodosus* (L.) Tausch |
| Apiaceae | *Pimpinella anisum* L. |
| Apiaceae | *Pimpinella eriocarpa* |
| Apiaceae | *Pimpinella peregrina* L. |
| Apiaceae | *Prangos ferulacea* (L.) Lindl. |
| Apiaceae | *Prangos meliocarpoides* var. *meliocarpoides* |
| Apiaceae | *Prangos pabularia* Lindl. |
| Apiaceae | *Prangos platychlaena* Boiss. |
| Apiaceae | *Prangos uechtritzii* Boiss. & Hausskn. |
| Apiaceae | *Sanicula europaea* L. |
| Apiaceae | *Scaligeria napiformis* (Willd.) Grande |
| Apiaceae | *Scandix pecten-veneris* L. |
| Apiaceae | *Seseli libanotis* Koch |
| Apiaceae | *Sium sisarum* var. *lancifolium* (M.Bieb.) Thell. |
| Apiaceae | *Smyrnium connatum* Boiss. & Kotschy |
| Apiaceae | *Smyrnium olusatrum* L. |
| Apiaceae | *Tordylium apulum* L. |
| Apiaceae | *Tordylium trachycarpum* (Boiss.) Al-Eisawi |
| Apiaceae | *Torilis arvensis* subsp. *elongata* (Hoffmanns. & Link) Cannon |
| Apiaceae | *Zosima absinthifolia* (Vent.) Link |
| Apocynaceae | *Araujia sericifera* Brot. |
| Araceae | *Arum dioscoridis* Sm. |
| Araceae | *Arum dioscoridis* var. *dioscoridis* |
| Araceae | *Arum elongatum* Steven |
| Araceae | *Arum italicum* Mill. |
| Araceae | *Arum maculatum* L. |
| Araceae | *Arum orientale* M.Bieb. |
| Araceae | *Arum rupicola* var. *rupicola* |
| Araceae | *Arum rupicola* var. *virescens* (Stapf) P.C.Boyce |
| Araceae | *Arum* sp. |
| Arecaceae | *Phoenix theophrasti* Greuter |
| Arecaceae | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. |
| Asparagaceae | *Asparagus acutifolius* L. |
| Asparagaceae | *Asparagus aphyllus* L. |
| Asparagaceae | *Asparagus aphyllus* subsp. *orientalis* (Baker) P.H.Davis |
| Asparagaceae | *Asparagus officinalis* L. |
| Asparagaceae | *Asparagus officinalis* subsp. *officinalis* |
| Asparagaceae | *Asparagus persicus* Baker |
| Asparagaceae | *Asparagus* sp. |
| Asparagaceae | *Bellevalia speciosa* Woronow ex Grossh. |
| Asparagaceae | *Hyacinthella nervosa* (Bertol.) Chouard |
| Asparagaceae | *Hyacinthus orientalis* subsp. *chionophilus* Wendelbo |
| Asparagaceae | *Muscari armeniacum* Leichtlin ex Baker |
| Asparagaceae | *Muscari coeleste* Fomin |
| Asparagaceae | *Muscari comosum* (L.) Mill. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Asparagaceae | *Muscari neglectum* Guss. ex Ten. |
| Asparagaceae | *Muscari racemosum* Mill. |
| Asparagaceae | *Ornithogalum armeniacum* Baker |
| Asparagaceae | *Ornithogalum lanceolatum* Labill. |
| Asparagaceae | *Ornithogalum montanum* Cirillo |
| Asparagaceae | *Ornithogalum narbonense* L. |
| Asparagaceae | *Ornithogalum oligophyllum* E.D.Clarke |
| Asparagaceae | *Ornithogalum sigmoideum* Freyn & Sint. |
| Asparagaceae | *Ornithogalum* sp. |
| Asparagaceae | *Ornithogalum umbellatum* L. |
| Asparagaceae | *Polygonatum hirtum* (Bosc ex Poir.) Pursh |
| Asparagaceae | *Ruscus hypoglossum* L. |
| Asparagaceae | *Scilla siberica* subsp. *armena* (Grossh.) Mordak |
| Asteraceae | *Achillea arabica* Kotschy |
| Asteraceae | *Achillea millefolium* L. |
| Asteraceae | *Achillea nobilis* L. |
| Asteraceae | *Achillea salicifolia* subsp. *wilhelmsii* |
| Asteraceae | *Achillea setacea* Waldst. & Kit. |
| Asteraceae | *Achillea teretifolia* Willd. |
| Asteraceae | *Achillea vermicularis* Trin. |
| Asteraceae | *Anthemis chia* L. |
| Asteraceae | *Anthemis cotula* L. |
| Asteraceae | *Anthemis cretica* L. |
| Asteraceae | *Anthemis cretica* subsp. *argaea* (Boiss. & Balansa) Grierson |
| Asteraceae | *Anthemis cretica* subsp. *pontica* (Willd.) Grierson |
| Asteraceae | *Anthemis cretica* subsp. *umbilicata* (Boiss. & Huet) Grierson |
| Asteraceae | *Anthemis haussknechtii* Boiss. & Reut. |
| Asteraceae | *Anthemis hyalina* DC. |
| Asteraceae | *Anthemis kotschyana* var. *kotschyana* |
| Asteraceae | *Anthemis pseudocotula* Boiss. |
| Asteraceae | *Anthemis* sp. |
| Asteraceae | *Arctium minus* (Hill) Bernh. |
| Asteraceae | *Arctium platylepis* (Boiss. & Balansa) Sosn. ex Grossh. |
| Asteraceae | *Arctium tomentosum* Mill. |
| Asteraceae | *Artemisia absinthium* L. |
| Asteraceae | *Artemisia austriaca* Jacq. |
| Asteraceae | *Artemisia dracunculus* |
| Asteraceae | *Asteriscus spinosus* (L.) Sch.Bip. |
| Asteraceae | *Bellis perennis* L. |
| Asteraceae | *Carduus acanthoides* subsp. *sintenisii* Kazmi |
| Asteraceae | *Carduus hamulosus* subsp. *hamulosus* |
| Asteraceae | *Carduus nutans* L. |
| Asteraceae | *Carduus nutans* subsp. *leiophyllus* (Petrovic) Stoj. & Stef. |
| Asteraceae | *Carduus nutans* subsp. *nutans* |
| Asteraceae | *Carduus olympicus* Boiss. |
| Asteraceae | *Carduus pycnocephalus* L. |
| Asteraceae | *Carduus pycnocephalus* subsp. *albidus* (M.Bieb.) Kazmi |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Asteraceae | *Carduus pycnocephalus* subsp. *breviphyllarius* P.H.Davis |
| Asteraceae | *Carduus* sp. |
| Asteraceae | *Carlina gummifera* (L.) Less. |
| Asteraceae | *Carthamus dentatus* (Forssk.) Vahl |
| Asteraceae | *Carthamus lanatus* L. |
| Asteraceae | *Carthamus tinctorius* L. |
| Asteraceae | *Centaurea haradjianii* Wagenitz |
| Asteraceae | *Centaurea hyalolepis* Boiss. |
| Asteraceae | *Centaurea iberica* Trev. ex Sprengel |
| Asteraceae | *Centaurea solstitialis* L. |
| Asteraceae | *Centaurea solstitialis* subsp. *solstitialis* |
| Asteraceae | *Centaurea urvillei* DC. |
| Asteraceae | *Centaurea urvillei* subsp. *stepposa* Wagenitz |
| Asteraceae | *Centaurea virgata* Lam. |
| Asteraceae | *Chondrilla juncea* L. |
| Asteraceae | *Chondrilla* sp. |
| Asteraceae | *Cichorium intybus* L. |
| Asteraceae | *Cichorium pumilum* Jacq. |
| Asteraceae | *Cichorium* sp. |
| Asteraceae | *Cirsium acaule* |
| Asteraceae | *Cirsium arvense* (L.) Scop. |
| Asteraceae | *Cirsium caucasicum* (Adams) Petr. |
| Asteraceae | *Cirsium creticum* subsp. *creticum* |
| Asteraceae | *Cirsium leucocephalum* subsp. *leucocephalum* |
| Asteraceae | *Cirsium leucocephalum* subsp. *penicillatum* (K.Koch) Greuter |
| Asteraceae | *Cirsium leucocephalum* subsp. *tenuilobum* (K.Koch) Greuter |
| Asteraceae | *Cirsium libanoticum* subsp. *lycaonicum* (Boiss. & Heldr.) P.H.Davis & Parris |
| Asteraceae | *Cirsium rhizocephalum* C.A.Mey. |
| Asteraceae | *Cirsium rhizocephalum* subsp. *sinuatum* (Boiss.) P.H.Davis & Parris |
| Asteraceae | *Cirsium* sp. |
| Asteraceae | *Cirsium tomentosum* C.A.Mey. |
| Asteraceae | *Cirsium vulgare* (Savi) Ten. |
| Asteraceae | *Cnicus benedictus* L. |
| Asteraceae | *Cota austriaca* (Jacq.) Sch.Bip. |
| Asteraceae | *Cota tinctoria* var. *pallida* (DC.) U.Özbek & Vural |
| Asteraceae | *Cota tinctoria* var. *tinctoria* |
| Asteraceae | *Cota wiedemanniana* (Fisch. & C.A.Mey.) Holub |
| Asteraceae | *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M.Bieb.) Celak. |
| Asteraceae | *Crepis reuteriana* subsp. *reuteriana* |
| Asteraceae | *Crepis* sp. |
| Asteraceae | *Cyanus depressus* (M.Bieb.) Soják |
| Asteraceae | *Cyanus segetum* Hill |
| Asteraceae | *Cyanus triumfettii* subsp. *triumfettii* (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve |
| Asteraceae | *Cynara cardunculus* L. |
| Asteraceae | *Cynara cardunculus* subsp. *flavescens* Wiklund |
| Asteraceae | *Echinops orientalis* Trautv. |
| Asteraceae | *Echinops pungens* Trautv. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Asteraceae | *Echinops pungens* var. *pungens* |
| Asteraceae | *Echinops ritro* L. |
| Asteraceae | *Echinops viscosus* subsp. *bithynicus (Boiss.) Rech.f* |
| Asteraceae | *Glebionis coronaria* (L.) Spach |
| Asteraceae | *Glebionis segetum* (L.) Fourr. |
| Asteraceae | *Gundelia tournefortii* L. |
| Asteraceae | *Gundelia tournefortii* var. *armata* Freyn & Sint. |
| Asteraceae | *Gundelia tournefortii* var. *tournefortii* |
| Asteraceae | *Helianthus annuus* L. |
| Asteraceae | *Helianthus tuberosus* L. |
| Asteraceae | *Helichrysum arenarium* (L.) Moench |
| Asteraceae | *Helichrysum arenarium* subsp. *aucheri* (Boiss.) P.H.Davis & Kupicha |
| Asteraceae | *Helichrysum plicatum* subsp. *plicatum* |
| Asteraceae | *Helichrysum plicatum* subsp. *polyphyllum* (Ledeb.) P.H.Davis & Kupicha |
| Asteraceae | *Hypochaeris radicata* L. |
| Asteraceae | *Inula heterolepis* Boiss. |
| Asteraceae | *Inula thapsoides* subsp. *thapsoides* . |
| Asteraceae | *Jurinea pontica* Hausskn. & Freyn ex Hausskn. |
| Asteraceae | *Lactuca aculeata* Boiss. & Kotschy ex Boiss. |
| Asteraceae | *Lactuca sativa* L. |
| Asteraceae | *Lactuca serriola* L. |
| Asteraceae | *Lactuca* sp. |
| Asteraceae | *Lactuca viminea* (L.) J.Presl & C.Presl |
| Asteraceae | *Leontodon hispidus* subsp. *hispidus* |
| Asteraceae | *Leontodon* sp. |
| Asteraceae | *Leontodon tuberosus* L. |
| Asteraceae | *Matricaria chamomilla* L. |
| Asteraceae | *Matricaria chamomilla* var. *recutita* (L.) Fiori |
| Asteraceae | *Notobasis syriaca* (L.) Cass. |
| Asteraceae | *Onopordum acanthium* L. |
| Asteraceae | *Onopordum bracteatum* Boiss. & Heldr. |
| Asteraceae | *Onopordum carduchorum* Bornm. & Beauverd |
| Asteraceae | *Onopordum illyricum* L. |
| Asteraceae | *Onopordum polycephalum* Boiss. |
| Asteraceae | *Onopordum tauricum* Willd. |
| Asteraceae | *Onopordum turcicum* Danin |
| Asteraceae | *Petasites albus* (L.) P.Gaertn. |
| Asteraceae | *Petasites hybridus* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. |
| Asteraceae | *Picris rhagadioloides* (L.) Desf. |
| Asteraceae | *Picris strigosa* M.Bieb. |
| Asteraceae | *Scariola* sp. |
| Asteraceae | *Scolymus hispanicus* L. |
| Asteraceae | *Scolymus hispanicus* subsp. *hispanicus* |
| Asteraceae | *Scorzonera cana* (C.A.Mey.) Griseb. |
| Asteraceae | *Scorzonera cana* var. *cana* |
| Asteraceae | *Scorzonera cana* var. *jacquiniana* (W.Koch) D.F.Chamb. |
| Asteraceae | *Scorzonera cana* var. *radicosa* (Boiss.) D.F.Chamb. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Asteraceae | *Scorzonera cinerea* Boiss. |
| Asteraceae | *Scorzonera elata* Boiss. |
| Asteraceae | *Scorzonera eriophora* DC. |
| Asteraceae | *Scorzonera inaequiscapa* Boiss. |
| Asteraceae | *Scorzonera incisa* DC. |
| Asteraceae | *Scorzonera kotschyi* Boiss. |
| Asteraceae | *Scorzonera lacera* Boiss. & Balansa |
| Asteraceae | *Scorzonera laciniata* subsp. *laciniata* |
| Asteraceae | *Scorzonera latifolia* (Fisch. & C.A.Mey.) DC. |
| Asteraceae | *Scorzonera mollis* M.Bieb. |
| Asteraceae | *Scorzonera mollis* subsp. *mollis* |
| Asteraceae | *Scorzonera mollis* subsp. *szowitzii* (DC.) D.F.Chamb. |
| Asteraceae | *Scorzonera phaeopappa* (Boiss.) Boiss. |
| Asteraceae | *Scorzonera pseudolanata* Grossh. |
| Asteraceae | *Scorzonera semicana* DC. |
| Asteraceae | *Scorzonera* sp. |
| Asteraceae | *Scorzonera suberosa* subsp. *suberosa* |
| Asteraceae | *Scorzonera tomentosa* L. |
| Asteraceae | *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. |
| Asteraceae | *Senecio vulgaris* L. |
| Asteraceae | *Silybum marianum* (L.) Gaertn. |
| Asteraceae | *Silybum marianum* subsp. *marianum* |
| Asteraceae | *Sonchus asper* (L.) Hill |
| Asteraceae | *Sonchus asper* subsp. *glaucescens* (Jord.) Ball |
| Asteraceae | *Sonchus oleraceus* L. |
| Asteraceae | *Tanacetum balsamita* L. |
| Asteraceae | *Tanacetum cappadocicum* (DC.) Sch.Bip. |
| Asteraceae | *Tanacetum parthenium* (L.) Sch.Bip. |
| Asteraceae | *Tanacetum* sp. |
| Asteraceae | *Tanacetum vulgare* L. |
| Asteraceae | *Taraxacum aleppicum* Dahlst. |
| Asteraceae | *Taraxacum bessarabicum* (Hornem.) Hand.-Mazz. |
| Asteraceae | *Taraxacum bithynicum* DC. |
| Asteraceae | *Taraxacum buttleri* Soest |
| Asteraceae | *Taraxacum hellenicum* Dahlst. |
| Asteraceae | *Taraxacum microcephaloides* Soest |
| Asteraceae | *Taraxacum officinale* F.H.Wigg |
| Asteraceae | *Taraxacum pseudonigricans* Hand.-Mazz. |
| Asteraceae | *Taraxacum scaturiginosum* G.E.Haglund |
| Asteraceae | *Taraxacum serotinum* (Waldst. & Kit.) Fisch. |
| Asteraceae | *Taraxacum sieheanum* Soest |
| Asteraceae | *Taraxacum* sp. |
| Asteraceae | *Taraxacum stevenii* DC. |
| Asteraceae | *Taraxacum syriacum* Boiss. |
| Asteraceae | *Tragopogon aureus* Boiss. |
| Asteraceae | *Tragopogon buphthalmoides* (DC.) Boiss. |
| Asteraceae | *Tragopogon buphthalmoides* var. *buphthalmoides* |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Asteraceae | *Tragopogon buphthalmoides* var. *latifolius* Boiss. |
| Asteraceae | *Tragopogon coloratus* C.A.Mey. |
| Asteraceae | *Tragopogon dubius* Scop. |
| Asteraceae | *Tragopogon latifolius* Boiss. |
| Asteraceae | *Tragopogon latifolius* var. *angustifolius* Boiss. |
| Asteraceae | *Tragopogon latifolius* var. *latifolius* |
| Asteraceae | *Tragopogon olympicus* Boiss. |
| Asteraceae | *Tragopogon papposa* subsp. *longirostris* |
| Asteraceae | *Tragopogon porrifolius* L. |
| Asteraceae | *Tragopogon porrifolius* subsp. *abbreviatus* (Boiss.) Coşkunçelebi & M.Gultepe |
| Asteraceae | *Tragopogon porrifolius* subsp. *longirostris* (Sch.Bip.) Greuter |
| Asteraceae | *Tragopogon pratensis* L. |
| Asteraceae | *Tragopogon pusillus* M.Bieb. |
| Asteraceae | *Tragopogon reticulatus* Boiss. & Huet |
| Asteraceae | *Tragopogon* sp. |
| Asteraceae | *Tripleurospermum monticolum* (Boiss. & A.Huet) Bornm. |
| Asteraceae | *Tripleurospermum parviflorum* (Willd.) Pobed. |
| Asteraceae | *Tripleurospermum sevanense* (Manden.) Pobed. |
| Asteraceae | *Tussilago farfara* L. |
| Berberidaceae | *Berberis crataegina* DC. |
| Berberidaceae | *Berberis integerrima* Bunge |
| Berberidaceae | *Berberis* sp. |
| Berberidaceae | *Berberis vulgaris* L. |
| Berberidaceae | *Leontice leontopetalum* L. |
| Betulaceae | *Carpinus betulus* L. |
| Betulaceae | *Corylus avellana* L. |
| Betulaceae | *Corylus avellana* var. *avellana* |
| Betulaceae | *Corylus avellana* var. *pontica* (K.Koch) H.J.P.Winkl. |
| Betulaceae | *Corylus colurna* L. |
| Betulaceae | *Corylus maxima* Mill. |
| Betulaceae | *Corylus* sp. |
| Boraginaceae | *Alkanna megacarpa* A.DC. |
| Boraginaceae | *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch |
| Boraginaceae | *Anchusa azurea* Mill. |
| Boraginaceae | *Anchusa azurea* var. *azurea* |
| Boraginaceae | *Anchusa azurea* var. *kurdica* (Guşul.) D.F.Chamb. |
| Boraginaceae | *Anchusa azurea* var. *macrocarpa* (Boiss. & Hohen.) D.F.Chamb. |
| Boraginaceae | *Anchusa hybrida* Ten. |
| Boraginaceae | *Anchusa leptophylla* subsp. *leptophylla* |
| Boraginaceae | *Anchusa officinalis* L. |
| Boraginaceae | *Anchusa* sp. |
| Boraginaceae | *Anchusa strigosa* Banks & Sol. |
| Boraginaceae | *Asperugo procumbens* L. |
| Boraginaceae | *Buglossoides arvensis* (L.) I. M. Johnst. |
| Boraginaceae | *Cerinthe major* L. |
| Boraginaceae | *Cerinthe minor* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Boraginaceae | *Cerinthe minor* subsp. *auriculata* (Ten.) Domac |
| Boraginaceae | *Cerinthe minor* subsp. *minor* |
| Boraginaceae | *Cynoglossum montanum* L. |
| Boraginaceae | *Echium angustifolium* Mill. |
| Boraginaceae | *Echium italicum* L. |
| Boraginaceae | *Echium plantagineum* L. |
| Boraginaceae | *Echium vulgare* L. |
| Boraginaceae | *Heliotropium bovei* Boiss. |
| Boraginaceae | *Heliotropium myosotoides* Sol. |
| Boraginaceae | *Lycopsis orientalis* L. |
| Boraginaceae | *Moltkia coerulea* (Willd.) Lehm. |
| Boraginaceae | *Nonea caspica* G.Don |
| Boraginaceae | *Onosma alborosea* subsp. *alborosea* |
| Boraginaceae | *Onosma alborosea* subsp. *sanguinolenta* (Vatke) Bornm. |
| Boraginaceae | *Onosma argentata* Hub.-Mor. |
| Boraginaceae | *Onosma isaurica* Boiss. & Heldr. |
| Boraginaceae | *Onosma mollis* DC. |
| Boraginaceae | *Onosma sericea* Willd. |
| Boraginaceae | *Onosma* sp. |
| Boraginaceae | *Onosma taurica* var. *brevifolia* DC. |
| Boraginaceae | *Paracaryum aucheri* (DC. & A.DC.) Boiss. |
| Boraginaceae | *Trachystemon orientalis* (L.) G.Don |
| Brassicaceae | *Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande |
| Brassicaceae | *Alyssum constellatum* Boiss. |
| Brassicaceae | *Armoracia rusticana* (Lam.) P.Gaertn., B.Mey. & Schreb. |
| Brassicaceae | *Aubrieta pinardii* Boiss. |
| Brassicaceae | *Barbarea plantaginea* DC. |
| Brassicaceae | *Barbarea verna* (Mill.) Aschers. |
| Brassicaceae | *Barbarea vulgaris* R.Br. |
| Brassicaceae | *Brassica nigra* (L.) W.D.J.Koch |
| Brassicaceae | *Brassica oleracea* L. |
| Brassicaceae | *Brassica rapa* L. |
| Brassicaceae | *Brassica vulgaris* subsp. *cicia* |
| Brassicaceae | *Calepina irregularis* (Asso) Thell. |
| Brassicaceae | *Camelina hispida* Boiss. |
| Brassicaceae | *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. |
| Brassicaceae | *Cardamine hirsuta* L. |
| Brassicaceae | *Cardamine tenera* S.G.Gmel. ex C.A.Mey. |
| Brassicaceae | *Cardamine uliginosa* |
| Brassicaceae | *Conringia orientalis* (L.) Dumort. |
| Brassicaceae | *Crambe orientalis* L. |
| Brassicaceae | *Crambe orientalis* subsp. *orientalis* var. *orientalis* |
| Brassicaceae | *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl |
| Brassicaceae | *Draba verna* L. |
| Brassicaceae | *Eruca vesicaria* (L.) Cav. |
| Brassicaceae | *Isatis glauca* subsp. *glauca* |
| Brassicaceae | *Isatis tinctoria* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Brassicaceae | *Lepidium chalepense* L. |
| Brassicaceae | *Lepidium coronopus* (L.) Al-Shehbaz |
| Brassicaceae | *Lepidium draba* L. |
| Brassicaceae | *Lepidium latifolium* L. |
| Brassicaceae | *Lepidium perfoliatum* L. |
| Brassicaceae | *Lepidium ruderale* L. |
| Brassicaceae | *Lepidium sativum* L. |
| Brassicaceae | *Lepidium sativum* subsp. *sativum* |
| Brassicaceae | *Lepidium* sp. |
| Brassicaceae | *Lepidium spinosum* Ard. |
| Brassicaceae | *Lepidium vesicarium* L. |
| Brassicaceae | *Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey. |
| Brassicaceae | *Nasturtium officinale* R.Br. |
| Brassicaceae | *Neslia paniculata* (L.) Desv. |
| Brassicaceae | *Neslia paniculata* subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. |
| Brassicaceae | *Raphanus raphanistrum* L. |
| Brassicaceae | *Rapistrum rugosum* (L.) All. |
| Brassicaceae | *Rorippa nasturtium* subsp. *aquaticum* |
| Brassicaceae | *Sinapis alba* L. |
| Brassicaceae | *Sinapis arvensis* L. |
| Brassicaceae | *Sinapis* sp. |
| Brassicaceae | *Sisymbrium altissimum* L. |
| Brassicaceae | *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. |
| Cactaceae | *Opuntia ficus-barbarica* A.Berger |
| Campanulaceae | *Asyneuma limonifolium* subsp. *limonifolium* |
| Campanulaceae | *Asyneuma michauxioides* (Boiss.) Damboldt |
| Campanulaceae | *Campanula alliariifolia* Willd. |
| Campanulaceae | *Campanula cymbalaria* Sibth. & Sm. |
| Campanulaceae | *Campanula glomerata* L. |
| Campanulaceae | *Campanula glomerata* subsp. *hispida* (Witasek) Hayek |
| Campanulaceae | *Campanula lyrata* subsp. *lyrata* |
| Campanulaceae | *Campanula trachelium* L. |
| Campanulaceae | *Campanula yildirimlii* Kit Tan & Sorger |
| Campanulaceae | *Michauxia campanuloides* L Hér. ex Aiton |
| Cannabaceae | *Cannabis sativa* L. |
| Cannabaceae | *Celtis australis* L. |
| Cannabaceae | *Celtis australis* subsp. *caucasica* (Willd.) C.C.Towns. |
| Cannabaceae | *Celtis planchoniana* K.I.Chr. |
| Cannabaceae | *Celtis tournefortii* Lam. |
| Cannabaceae | *Humulus lupulus* L. |
| Capparaceae | *Capparis aegyptia* Lam. |
| Capparaceae | *Capparis orientalis* Veill. |
| Capparaceae | *Capparis sicula* subsp. *herbacea* (Willd.) Inocencio, D.Rivera, Obón & Alcaraz |
| Capparaceae | *Capparis sicula* subsp. *sicula* |
| Capparaceae | *Capparis* sp. |
| Capparaceae | *Capparis spinosa* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Caprifoliaceae | *Cephalaria syriaca* (L.) Schrad. |
| Caprifoliaceae | *Lonicera caucasica* Pall. |
| Caprifoliaceae | *Lonicera etrusca* var. *etrusca* |
| Caprifoliaceae | *Lonicera* sp. |
| Caprifoliaceae | *Morina persica* var. *decussatifolia* Erik & Demirkuş |
| Caprifoliaceae | *Valeriana dioscoridis* Sm. |
| Caryophyllaceae | *Agrostemma githago* L. |
| Caryophyllaceae | *Ankyropetalum gypsophiloides* Fenzl |
| Caryophyllaceae | *Cerastium brachypetalum* subsp. *roeseri* (Boiss. & Heldr.) Nyman |
| Caryophyllaceae | *Cerastium dichotomum* subsp. *dichotomum* |
| Caryophyllaceae | *Cerastium dubium* (Bastard) O.Schwarz |
| Caryophyllaceae | *Dianthus strictus* var. *strictus* |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila adenophylla* Barkoudah |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila arrostii* Guss. |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila bicolor* (Freyn. & Sint.) Grossh. |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila bitlisensis* Barkoudah |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila laricina* Schreb. |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila pallida* Stapf |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila perfoliata* L. |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila pilosa* Hudson |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila ruscifolia* Boiss. |
| Caryophyllaceae | *Gypsophila* sp. |
| Caryophyllaceae | *Holosteum marginatum* C.A.Mey. |
| Caryophyllaceae | *Holosteum tenerrimum* Boiss. |
| Caryophyllaceae | *Petrorhagia alpina* (Hablitz) P.W.Ball & Heywood |
| Caryophyllaceae | *Silene confertiflora* Chowdhuri |
| Caryophyllaceae | *Silene conica* L. |
| Caryophyllaceae | *Silene coniflora* Nees ex Otth |
| Caryophyllaceae | *Silene conoidea* L. |
| Caryophyllaceae | *Silene dichotoma* Ehrh. |
| Caryophyllaceae | *Silene italica* (L.) Pers. |
| Caryophyllaceae | *Silene latifolia* Poir. |
| Caryophyllaceae | *Silene latifolia* subsp. *eriocalycinae* (Boiss.) Greuter & Burdet |
| Caryophyllaceae | *Silene longipetala* Vent. |
| Caryophyllaceae | *Silene* sp. |
| Caryophyllaceae | *Silene vulgaris* (Moench) Garcke |
| Caryophyllaceae | *Silene vulgaris* var. *commutata* (Guss.) Coode & Cullen |
| Caryophyllaceae | *Silene vulgaris* var. *vulgaris* |
| Caryophyllaceae | *Stellaria media* (L.) Vill. |
| Caryophyllaceae | *Stellaria pallida* (Dumort.) Piré |
| Caryophyllaceae | *Telephium imperati* L. |
| Caryophyllaceae | *Velezia rigida* L. |
| Cistaceae | *Cistus creticus* L. |
| Cistaceae | *Cistus salviifolius* L. |
| Colchicaceae | *Colchicum cilicicum* (Boiss.) Dammer |
| Colchicaceae | *Colchicum szovitsii* Fisch. & C.A.Mey. |
| Convolvulaceae | *Convolvulus arvensis* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Convolvulaceae | *Convolvulus assyricus* Griseb. |
| Convolvulaceae | *Convolvulus betonicifolius* subsp. *betonicifolius* |
| Convolvulaceae | *Convolvulus cantabrica* L. |
| Convolvulaceae | *Convolvulus galaticus* Rost. ex Choisy |
| Convolvulaceae | *Convolvulus lineatus* L. |
| Convolvulaceae | *Cuscuta europaea* L. |
| Cornaceae | *Cornus mas* L. |
| Cornaceae | *Cornus sanguinea* L. |
| Cornaceae | *Cornus sanguinea* subsp. *australis* (C.A.Mey.) Jáv. |
| Cornaceae | *Cornus* sp. |
| Crassulaceae | *Hylotelephium telephium* (L.) H.Ohba |
| Crassulaceae | *Phedimus* sp. |
| Crassulaceae | *Phedimus spurius* (M.Bieb.) t Hart |
| Crassulaceae | *Prometheum sempervivoides* (Fischer ex M.Bieb.) H.Ohba |
| Crassulaceae | *Sedum album* L. |
| Crassulaceae | *Sedum hispanicum* L. |
| Crassulaceae | *Sedum rubens* L. |
| Crassulaceae | *Sempervivum armenum* Boiss. & A.Huet |
| Crassulaceae | *Sempervivum armenum* subsp. *armenum* |
| Crassulaceae | *Sempervivum minus* Turrill ex Wale |
| Cucurbitaceae | *Bryonia alba* L. |
| Cucurbitaceae | *Bryonia cretica* L. |
| Cucurbitaceae | *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai |
| Cucurbitaceae | *Cucumis melo* L. |
| Cucurbitaceae | *Cucumis sativus* L. |
| Cucurbitaceae | *Cucurbita maxima* Lam. |
| Cucurbitaceae | *Cucurbita moschata* Duchesne |
| Cucurbitaceae | *Cucurbita pepo* L. |
| Cucurbitaceae | *Ecballium elaterium* (L.) A.Rich. |
| Cucurbitaceae | *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. |
| Cupressaceae | *Juniperus communis* var. *saxatilis* Pall. |
| Cupressaceae | *Juniperus drupacea* Labill. |
| Cupressaceae | *Juniperus oxycedrus* L. |
| Cupressaceae | *Juniperus oxycedrus* subsp. *oxycedrus* |
| Cyperaceae | *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla |
| Cyperaceae | *Cyperus esculentus* L. |
| Cytinaceae | *Cytinus hypocistis* (L.) L. |
| Cytinaceae | *Cytinus hypocistis* subsp. *orientalis* Wettst. |
| Cytinaceae | *Cytinus ruber* (Fourr.) Fritsch |
| Dennstaedtiaceae | *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn |
| Dioscoreaceae | *Dioscorea communis* (L.) Caddick & Wilkin |
| Ebenaceae | *Diospyros kaki* Thunb. |
| Ebenaceae | *Diospyros lotus* L. |
| Elaeagnaceae | *Elaeagnus angustifolia* L. |
| Elaeagnaceae | *Elaeagnus angustifolia* var. *angustifolia* |
| Elaeagnaceae | *Elaeagnus rhamnoides* (L.) A.Nelson |
| Equisetaceae | *Equisetum arvense* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Equisetaceae | *Equisetum giganteum* L. |
| Ericaceae | *Arbutus andrachne* L. |
| Ericaceae | *Arbutus unedo* L. |
| Ericaceae | *Arbutus* x *andrachnoides* Link |
| Ericaceae | *Erica arborea* L. |
| Ericaceae | *Rhododendron luteum* Sweet |
| Ericaceae | *Rhododendron ponticum* L. |
| Ericaceae | *Vaccinium arctostaphylos* L. |
| Ericaceae | *Vaccinium myrtillus* L. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia apios* L. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia chamaesyce* L. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia erubescens* Boiss. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia helioscopia* L. |
| Euphorbiaceae | *Euphorbia orientalis* L. |
| Euphorbiaceae | *Mercurialis annua* L. |
| Fabaceae | *Anagyris foetida* L. |
| Fabaceae | *Argyrolobium crotalarioides* Jaub. & Spach |
| Fabaceae | *Astragalus cicer* L. |
| Fabaceae | *Astragalus gummifer* Labill. |
| Fabaceae | *Astragalus hamosus* L. |
| Fabaceae | *Astragalus microcephalus* Willd. |
| Fabaceae | *Astragalus russelii* Banks & Sol. |
| Fabaceae | *Astragalus* sp. |
| Fabaceae | *Astragalus subuliferus* Boiss. & Kotschy ex Bunge |
| Fabaceae | *Astragalus trichostigma* Bunge |
| Fabaceae | *Calicotome villosa* (Poir.) Link |
| Fabaceae | *Ceratonia siliqua* L. |
| Fabaceae | *Cercis siliquastrum* L. |
| Fabaceae | *Cercis siliquastrum* subsp. *siliquastrum* |
| Fabaceae | *Cicer anatolicum* Alef. |
| Fabaceae | *Cicer arietinum* L. |
| Fabaceae | *Cicer echinospermum* P.H.Davis |
| Fabaceae | *Cicer isauricum* P.H.Davis |
| Fabaceae | *Cicer montbretii* Jaub. & Spach. |
| Fabaceae | *Coronilla scorpioides* (L.) W.D.J.Koch |
| Fabaceae | *Galega officinalis* L. |
| Fabaceae | *Glycyrrhiza glabra* L. |
| Fabaceae | *Glycyrrhiza glabra* var. *glabra* |
| Fabaceae | *Glycyrrhiza glabra* var. *glandulifera* (Waldst. & Kit.) Regel & Herder |
| Fabaceae | *Lathyrus chloranthus* Boiss. |
| Fabaceae | *Lathyrus cicera* L. |
| Fabaceae | *Lathyrus layardii* Ball ex Boiss. |
| Fabaceae | *Lathyrus ochrus* (L.) DC. |
| Fabaceae | *Lathyrus pratensis* L. |
| Fabaceae | *Lathyrus rotundifolius* subsp. *miniatus* (M.Bieb. ex Steven) P.H.Davis |
| Fabaceae | *Lathyrus sativus* L. |
| Fabaceae | *Lathyrus setifolius* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Fabaceae | *Lathyrus tuberosus* L. |
| Fabaceae | *Lens culinaris* Medik. |
| Fabaceae | *Lens culinaris* subsp. *orientalis* (Boiss.) Ponert |
| Fabaceae | *Lotus corniculatus* var. *corniculatus* L. |
| Fabaceae | *Lupinus albus* subsp. *albus* |
| Fabaceae | *Lupinus micranthus* Guss. |
| Fabaceae | *Medicago arabica* (L.) Huds. |
| Fabaceae | *Medicago lupulina* L. |
| Fabaceae | *Medicago orbicularis* (L.) Bartal. |
| Fabaceae | *Medicago phrygia* (Boiss. & Balansa) E.Small |
| Fabaceae | *Medicago x varia* Martyn |
| Fabaceae | *Melilotus officinalis* (L.) Desr. |
| Fabaceae | *Onobrychis crista-galli* (L.) Lam. |
| Fabaceae | *Ononis spinosa* L. |
| Fabaceae | *Ononis spinosa* subsp. *leiosperma* (Boiss.) Sirj. |
| Fabaceae | *Phaseolus vulgaris* L. |
| Fabaceae | *Pisum sativum* L. |
| Fabaceae | *Pisum sativum* subsp. *elatius* var. *brevipedunculatum* Davis & Meikle |
| Fabaceae | *Pisum sativum* subsp. *elatius* var. *elatius* Aschers. & Graebn. |
| Fabaceae | *Pisum sativum* subsp. *elati* var. *pumilio* Meikle |
| Fabaceae | *Pisum sativum* subsp. *sativum* var. *arvense* (L.) Poir. |
| Fabaceae | *Prosopis farcta* (Banks & Sol.) J.F.Macbr. |
| Fabaceae | *Robinia pseudoacacia* L. |
| Fabaceae | *Trifolium canescens* Willd. |
| Fabaceae | *Trifolium ochroleucum* Huds. |
| Fabaceae | *Trifolium pratense* L. |
| Fabaceae | *Trifolium pratense* var. *pratense* |
| Fabaceae | *Trifolium repens* L. |
| Fabaceae | *Trifolium repens* var. *repens* |
| Fabaceae | *Trifolium* sp. |
| Fabaceae | *Trigonella foenum-graecum* L. |
| Fabaceae | *Vicia aintabensis* Boiss. & Hausskn. ex Boiss. |
| Fabaceae | *Vicia anatolica* Turrill |
| Fabaceae | *Vicia bithynica* (L.) L. |
| Fabaceae | *Vicia canescens* Labill. |
| Fabaceae | *Vicia cracca* subsp. *stenophylla* Vel. |
| Fabaceae | *Vicia faba* L. |
| Fabaceae | *Vicia hybrida* L. |
| Fabaceae | *Vicia narbonensis* var. *narbonensis* |
| Fabaceae | *Vicia peregrina* L. |
| Fabaceae | *Vicia sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh. |
| Fabaceae | *Vicia sativa* subsp. *nigra* var. *nigra* (L.) Ehrh. |
| Fabaceae | *Vicia sativa* subsp. *nigra* var. *segetalis* (Thuill.) Ser. ex DC. |
| Fabaceae | *Vicia sativa* subsp. *sativa* |
| Fabaceae | *Vicia sativa* subsp. *sativa* var. *segetalis* |
| Fabaceae | *Vigna unguiculata* (L.) Walp. |
| Fabaceae | *Vigna unguiculata* subsp. *unguiculata* |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Fagaceae | *Castanea sativa* Mill. |
| Fagaceae | *Fagus orientalis* Lipsky |
| Fagaceae | *Quercus aucheri* Jaub. & Spach |
| Fagaceae | *Quercus brantii* Lindl. |
| Fagaceae | *Quercus cerris* L. |
| Fagaceae | *Quercus coccifera* L. |
| Fagaceae | *Quercus infectoria* subsp. *veneris* (A.Kern.) Meikle |
| Fagaceae | *Quercus ithaburensis* Decne. |
| Fagaceae | *Quercus ithaburensis* subsp. *macrolepis* (Kotschy) Hedge & Yalt. |
| Fagaceae | *Quercus pubescens* Willd. |
| Fagaceae | *Quercus pubescens* subsp. *pubescens* |
| Fagaceae | *Quercus robur* subsp. *pedunculiflora* (K.Koch) Menitsky |
| Fagaceae | *Quercus robur* subsp. *robur* |
| Fagaceae | *Quercus trojana* Webb |
| Fagaceae | *Quercus vulcanica* Boiss. & Heldr. ex Kotschy |
| Geraniaceae | *Erodium acaule* (L.) Becherer & Thell. |
| Geraniaceae | *Erodium ciconium* (L.) L Her. |
| Geraniaceae | *Erodium cicutarium* (L.) L Hér. |
| Geraniaceae | *Erodium cicutarium* subsp. *cicutarium* |
| Geraniaceae | *Erodium hoefftianum* C.A.Mey. |
| Geraniaceae | *Erodium laciniatum* (Cav.) Willd. |
| Geraniaceae | *Erodium malacoides* (L.) L Her. |
| Geraniaceae | *Erodium moschatum* (L.) L Her. |
| Geraniaceae | *Erodium* sp. |
| Geraniaceae | *Geranium asphodeloides* subsp. *asphodeloides* |
| Geraniaceae | *Geranium dissectum* L. |
| Geraniaceae | *Geranium lucidum* L. |
| Geraniaceae | *Geranium macrostylum* Boiss. |
| Geraniaceae | *Geranium purpureum* Vill. |
| Geraniaceae | *Geranium pusillum* Burm.f. |
| Geraniaceae | *Geranium pyrenaicum* Burm.f. |
| Geraniaceae | *Geranium rotundifolium* L. |
| Geraniaceae | *Geranium tuberosum* L. |
| Geraniaceae | *Pelargonium* sp. |
| Grossulariaceae | *Ribes alpinum* L. |
| Grossulariaceae | *Ribes petraeum* Wulfen |
| Grossulariaceae | *Ribes rubrum* L. |
| Hypericaceae | *Hypericum armenum* Jaub. & Spach |
| Hypericaceae | *Hypericum perforatum* L. |
| Hypericaceae | *Hypericum perforatum* subsp. *perforatum* |
| Hypericaceae | *Hypericum scabrum* L. |
| Hypericaceae | *Hypericum triquetrifolium* Turra |
| Iridaceae | *Crocus ancyrensis* (Herb.) Maw |
| Iridaceae | *Crocus biflorus* Mill. |
| Iridaceae | *Crocus biflorus* subsp. *tauri* (Maw) B.Mathew |
| Iridaceae | *Crocus cancellatus* Herb. |
| Iridaceae | *Crocus cancellatus* subsp. *cancellatus* |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Iridaceae | *Crocus cancellatus* subsp. *damascenus* (Herb.) B.Mathew |
| Iridaceae | *Crocus chrysanthus* (Herb.) Herb. |
| Iridaceae | *Crocus danfordiae* Maw |
| Iridaceae | *Crocus flavus* Weston |
| Iridaceae | *Crocus flavus* subsp. *flavus* |
| Iridaceae | *Crocus kotschyanus* subsp. *kotschyanus* |
| Iridaceae | *Crocus pallasii* subsp. *pallasii* |
| Iridaceae | *Crocus pallasii* subsp. *turcicus* B.Mathew |
| Iridaceae | *Crocus reticulatus* subsp. *reticulatus* |
| Iridaceae | *Crocus sativus* L. |
| Iridaceae | *Crocus* sp. |
| Iridaceae | *Crocus speciosus* subsp. *speciosus* |
| Iridaceae | *Crocus vallicola* Herb. |
| Iridaceae | *Gladiolus atroviolaceus* Boiss. |
| Iridaceae | *Gladiolus halophilus* Boiss. & Heldr. |
| Iridaceae | *Gladiolus illyricus* W.D.J.Koch |
| Iridaceae | *Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. |
| Iridaceae | *Iris caucasica* subsp. *turcica* B.Mathew |
| Iridaceae | *Iris galatica* Siehe |
| Iridaceae | *Iris histrio* Rchb.f. |
| Iridaceae | *Iris histrioides* (G.F.Wilson) S.Arn. |
| Iridaceae | *Iris orientalis* Mill. |
| Iridaceae | *Iris persica* L. |
| Iridaceae | *Iris sari* Schott ex Baker |
| Iridaceae | *Iris schachtii* Markgr. |
| Iridaceae | *Iris stenophylla* subsp. *stenophylla* |
| Iridaceae | *Iris unguicularis* Poir. |
| Iridaceae | *Iris x germanica* L. |
| Iridaceae | *Romulea linaresii* subsp. *graeca* Beg. |
| Iridaceae | *Romulea tempskyana* Freyn |
| Ixioliriaceae | *Ixiolirion tataricum* var. *tataricum* |
| Juglandaceae | *Juglans regia* L. |
| Lamiaceae | *Ajuga reptans* L. |
| Lamiaceae | *Ballota nigra* subsp. *anatolica* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Clinopodium grandiflorum* (L.) Kuntze |
| Lamiaceae | *Clinopodium graveolens* subsp. *graveolens* |
| Lamiaceae | *Clinopodium menthifolium* subsp. *ascendens* (Jord.) Govaerts |
| Lamiaceae | *Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze |
| Lamiaceae | *Clinopodium serpyllifolium* subsp. *barbatum* (P.H.Davis) Bräuchler |
| Lamiaceae | *Clinopodium serpyllifolium* subsp. *brachycalyx* (P.H.Davis) Brauchler |
| Lamiaceae | *Clinopodium vulgare* subsp. *arundanum* (Boiss.) Nyman |
| Lamiaceae | *Clinopodium vulgare* subsp. *vulgare* |
| Lamiaceae | *Cyclotrichium leucotrichum* (Stapf. ex Rech. f.) Leblebici |
| Lamiaceae | *Cyclotrichium niveum* (Boiss.) Manden & Scheng. |
| Lamiaceae | *Cyclotrichium origanifolium* (Labill.) Manden & Scheng. |
| Lamiaceae | *Hyssopus officinalis* L. |
| Lamiaceae | *Lallemantia iberica* (M.Bieb.) Fisch. & C.A.Mey. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Lamiaceae | *Lamium album* L. |
| Lamiaceae | *Lamium amplexicaule* L. |
| Lamiaceae | *Lamium garganicum* L. |
| Lamiaceae | *Lamium garganicum* subsp. *stria* var. *striatum* (Sm.) Hayek |
| Lamiaceae | *Lamium macrodon* Boiss. & Huet |
| Lamiaceae | *Lamium moschatum* Miller |
| Lamiaceae | *Lamium moschatum* subsp. *moschatum* |
| Lamiaceae | *Lamium orientale* (Fisch. & C.A.Mey.) E.H.L.Krause |
| Lamiaceae | *Lamium purpureum* L. |
| Lamiaceae | *Lamium purpureum* var. *purpureum* |
| Lamiaceae | *Lamium* sp. |
| Lamiaceae | *Lavandula stoechas* L. |
| Lamiaceae | *Lavandula stoechas* subsp. *stoechas* |
| Lamiaceae | *Marrubium parviflorum* subsp. *oligodon* (Boiss.) Seybold |
| Lamiaceae | *Marrubium parviflorum* subsp. *parviflorum* |
| Lamiaceae | *Marrubium peregrinum* L. |
| Lamiaceae | *Marrubium vulgare* L. |
| Lamiaceae | *Melissa officinalis* L. |
| Lamiaceae | *Melissa officinalis* subsp. *inodora* Bornm. |
| Lamiaceae | *Melissa officinalis* subsp. *officinalis* |
| Lamiaceae | *Mentha aquatica* L. |
| Lamiaceae | *Mentha arvensis* L. |
| Lamiaceae | *Mentha longifolia* (L.) L. |
| Lamiaceae | *Mentha longifolia* subsp. *longifolia* |
| Lamiaceae | *Mentha longifolia* subsp. *typhoides* (Briq.) Harley |
| Lamiaceae | *Mentha pulegium* L. |
| Lamiaceae | *Mentha* sp. |
| Lamiaceae | *Mentha spicata* L. |
| Lamiaceae | *Mentha spicata* subsp. *condensata* (Briq.) Greuter & Burdet |
| Lamiaceae | *Mentha spicata* subsp. *spicata* |
| Lamiaceae | *Mentha suaveolens* Ehrh. |
| Lamiaceae | *Mentha x piperita* L. |
| Lamiaceae | *Micromeria graeca* subsp. *graeca* |
| Lamiaceae | *Micromeria juliana* (L.) Benth. ex Rchb. |
| Lamiaceae | *Micromeria myrtifolia* Boiss. & Hohen. |
| Lamiaceae | *Nepeta caesarea* Boiss. |
| Lamiaceae | *Nepeta italica* L. |
| Lamiaceae | *Nepeta racemosa* Lam. |
| Lamiaceae | *Ocimum basilicum* L. |
| Lamiaceae | *Origanum acutidens* (Hand.-Mazz.) Ietsw. |
| Lamiaceae | *Origanum bilgeri* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Origanum hypericifolium* O.Schwarz & P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Origanum majorana* L. |
| Lamiaceae | *Origanum minutiflorum* O.Schwarz & P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Origanum onites* L. |
| Lamiaceae | *Origanum saccatum* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Origanum sipyleum* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Lamiaceae | *Origanum* sp. |
| Lamiaceae | *Origanum syriacum* L. |
| Lamiaceae | *Origanum syriacum* subsp. *bevanii* (Holmes) Greuter & Burdet |
| Lamiaceae | *Origanum vogelii* Greuter & Burdet |
| Lamiaceae | *Origanum vulgare* L. |
| Lamiaceae | *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K.Koch) Ietsw. |
| Lamiaceae | *Origanum vulgare* subsp. *hirtum* (Link) Ietsw. |
| Lamiaceae | *Origanum vulgare* subsp. *viridulum* (Martrin-Donos) Nyman |
| Lamiaceae | *Origanum vulgare* subsp. *vulgare* |
| Lamiaceae | *Phlomis angustissima* Hub.-Mor. |
| Lamiaceae | *Phlomis armeniaca* Willd. |
| Lamiaceae | *Phlomis bruguieri* Desf. |
| Lamiaceae | *Phlomis fruticosa* L. |
| Lamiaceae | *Phlomis grandiflora* H.S.Thompson |
| Lamiaceae | *Phlomis kurdica* Rech.f. |
| Lamiaceae | *Phlomis leucophracta* P.H.Davis & Hub.-Mor. |
| Lamiaceae | *Rosmarinus officinalis* L. |
| Lamiaceae | *Salvia absconditiflora* (Montbret & Aucher ex Benth.) Greuter & Burdet |
| Lamiaceae | *Salvia argentea* L. |
| Lamiaceae | *Salvia aucheri* subsp. *canescens* (Boiss. & Heldr.) Celep, Kahraman & Doğan |
| Lamiaceae | *Salvia bracteata* Banks & Sol. |
| Lamiaceae | *Salvia cadmica* Boiss. |
| Lamiaceae | *Salvia candidissima* Vahl |
| Lamiaceae | *Salvia candidissima* subsp. *candidissima* |
| Lamiaceae | *Salvia ceratophylla* L. |
| Lamiaceae | *Salvia frigida* Boiss. |
| Lamiaceae | *Salvia fruticosa* Mill. |
| Lamiaceae | *Salvia hypargeia* Fisch. & C.A.Mey. |
| Lamiaceae | *Salvia kronenburgii* Rech.f. |
| Lamiaceae | *Salvia microstegia* Boiss. & Balansa |
| Lamiaceae | *Salvia multicaulis* Vahl |
| Lamiaceae | *Salvia nemorosa* L. |
| Lamiaceae | *Salvia officinalis* L. |
| Lamiaceae | *Salvia pinnata* L. |
| Lamiaceae | *Salvia poculata* Náb. |
| Lamiaceae | *Salvia recognita* Fisch. & C.A.Mey. |
| Lamiaceae | *Salvia russellii* Benth. |
| Lamiaceae | *Salvia sclarea* L. |
| Lamiaceae | *Salvia* sp. |
| Lamiaceae | *Salvia staminea* Montbret & Aucher ex Benth. |
| Lamiaceae | *Salvia suffruticosa* Montbret & Aucher ex Benth. |
| Lamiaceae | *Salvia syriaca* L. |
| Lamiaceae | *Salvia tomentosa* Mill. |
| Lamiaceae | *Salvia verbenaca* L. |
| Lamiaceae | *Salvia verticillata* L. |
| Lamiaceae | *Salvia verticillata* subsp. *verticillata* |
| Lamiaceae | *Salvia virgata* Jacq. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Lamiaceae | *Salvia viridis* L. |
| Lamiaceae | *Salvia wiedemannii* Boiss. |
| Lamiaceae | *Satureja cuneifolia* Ten. |
| Lamiaceae | *Satureja hortensis* L. |
| Lamiaceae | *Satureja parnassica* subsp. *sipylea* P.H. Davis |
| Lamiaceae | *Satureja pilosa* Velen. |
| Lamiaceae | *Satureja* sp. |
| Lamiaceae | *Satureja spicigera* (K.Koch) Boiss. |
| Lamiaceae | *Satureja thymbra* L. |
| Lamiaceae | *Satureja wiedemanniana* (Avé-Lall.) Velen. |
| Lamiaceae | *Scutellaria tomentosa* Bertol. |
| Lamiaceae | *Sideritis akmanii* Aytaç, Ekici & Dönmez |
| Lamiaceae | *Sideritis arguta* Boiss. & Heldr. |
| Lamiaceae | *Sideritis argyrea* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Sideritis athoa* Papan. & Kokkini |
| Lamiaceae | *Sideritis bilgerana* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Sideritis condensata* Boiss. & Heldr. |
| Lamiaceae | *Sideritis congesta* P.H.Davis & Hub.-Mor. |
| Lamiaceae | *Sideritis dichotoma* Huter |
| Lamiaceae | *Sideritis galatica* Bornm. |
| Lamiaceae | *Sideritis germanicopolitana* subsp. *germanicopolitana* |
| Lamiaceae | *Sideritis hispida* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Sideritis lanata* L. |
| Lamiaceae | *Sideritis leptoclada* O.Schwarz & P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Sideritis libanotica* Labill. |
| Lamiaceae | *Sideritis libanotica* subsp. *libanotica* |
| Lamiaceae | *Sideritis libanotica* subsp. *linearis* (Benth.) Bornm. |
| Lamiaceae | *Sideritis libanotica* subsp. *microchlamys* (Hand.-Mazz.) Hub.-Mor. |
| Lamiaceae | *Sideritis libanotica* subsp. *violascens* (P.H.Davis) P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Sideritis montana* subsp. *montana* |
| Lamiaceae | *Sideritis perfoliata* L. |
| Lamiaceae | *Sideritis pisidica* Boiss. & Heldr. |
| Lamiaceae | *Sideritis scardica* subsp. *scardica* |
| Lamiaceae | *Sideritis* sp. |
| Lamiaceae | *Sideritis stricta* Boiss. & Heldr. |
| Lamiaceae | *Sideritis syriaca* L. |
| Lamiaceae | *Sideritis syriaca* subsp. *nusairiensis* (Post) Hub.-Mor. |
| Lamiaceae | *Sideritis tmolea* P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Sideritis trojana* Bornm. |
| Lamiaceae | *Stachys annua* subsp. *annua* |
| Lamiaceae | *Stachys balansae* Boiss. & Kotschy |
| Lamiaceae | *Stachys byzantina* K.Koch |
| Lamiaceae | *Stachys cretica* L. |
| Lamiaceae | *Stachys cretica* subsp. *anatolica* Rech.f. |
| Lamiaceae | *Stachys cretica* subsp. *mersinaea* (Boiss.) Rech.f. |
| Lamiaceae | *Stachys iberica* subsp. *iberica* var. *iberica* |
| Lamiaceae | *Stachys lavandulifolia* Vahl |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Lamiaceae | *Stachys mardinensis* (Post) R.R.Mill |
| Lamiaceae | *Stachys obliqua* Waldst. & Kit. |
| Lamiaceae | *Stachys recta* L. |
| Lamiaceae | *Stachys sosnowskyi* Kopell. |
| Lamiaceae | *Stachys tmolea* Boiss. |
| Lamiaceae | *Teucrium chamaedrys* L. |
| Lamiaceae | *Teucrium chamaedrys* subsp. *chamaedrys* |
| Lamiaceae | *Teucrium chamaedrys* subsp. *sinuatum* (Celak.) Rech.f. |
| Lamiaceae | *Teucrium chamaedrys* subsp. *syspirense* (K.Koch) Rech.f. |
| Lamiaceae | *Teucrium orientale* var. *orientale* |
| Lamiaceae | *Teucrium polium* L. |
| Lamiaceae | *Thymbra capitata* (L.) Cav. |
| Lamiaceae | *Thymbra* sp. |
| Lamiaceae | *Thymbra spicata* L. |
| Lamiaceae | *Thymbra spicata* subsp. *spicata* |
| Lamiaceae | *Thymus argaeus* (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss. & Balansa |
| Lamiaceae | *Thymus bornmuelleri* Velen. |
| Lamiaceae | *Thymus cappadocicus* Boiss. |
| Lamiaceae | *Thymus cherlerioides* Vis. |
| Lamiaceae | *Thymus cilicicus* Boiss. & Balansa |
| Lamiaceae | *Thymus comptus* Friv. |
| Lamiaceae | *Thymus eigii* (M.Zohary & P.H.Davis) Jalas |
| Lamiaceae | *Thymus fallax* Fisch. & C.A.Mey. |
| Lamiaceae | *Thymus fedtschenkoi* Ronniger |
| Lamiaceae | *Thymus haussknechtii* Velen. |
| Lamiaceae | *Thymus kotschyanus* Boiss. & Hohen. |
| Lamiaceae | *Thymus kotschyanus* subsp. *kotschyanus* |
| Lamiaceae | *Thymus leucostomus* Hausskn. & Velen. |
| Lamiaceae | *Thymus leucotrichus* subsp. *leucotrichus* |
| Lamiaceae | *Thymus longicaulis* C.Presl |
| Lamiaceae | *Thymus longicaulis* subsp. *chaubardii* (Rchb.f.) Jalas |
| Lamiaceae | *Thymus longicaulis* subsp. *longicaulis* |
| Lamiaceae | *Thymus migricus* Klokov & Des.-Shost. |
| Lamiaceae | *Thymus nummularius* M.Bieb. |
| Lamiaceae | *Thymus pectinatus* Fisch. & C.A.Mey. |
| Lamiaceae | *Thymus praecox* Opiz |
| Lamiaceae | *Thymus praecox* subsp. *grossheimii* (Ronniger) Jalas |
| Lamiaceae | *Thymus praecox* subsp. *scorpilii* var. *scorpilii* |
| Lamiaceae | *Thymus pubescens* Boiss. & Kotschy ex Celak. |
| Lamiaceae | *Thymus pulvinatus* Celak. |
| Lamiaceae | *Thymus revolutus* Celak. |
| Lamiaceae | *Thymus sibthorpii* Benth. |
| Lamiaceae | *Thymus sipyleus* Boiss. |
| Lamiaceae | *Thymus* sp. |
| Lamiaceae | *Thymus transcaucasicus* Ronniger |
| Lamiaceae | *Thymus zygioides* Griseb. |
| Lamiaceae | *Thymus zygioides* subsp. *lycaonicus* |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Lamiaceae | *Vitex agnus-castus* L. |
| Lamiaceae | *Ziziphora capitata* L. |
| Lamiaceae | *Ziziphora clinopodioides* Lam. |
| Lamiaceae | *Ziziphora taurica* M.Bieb. |
| Lamiaceae | *Ziziphora taurica* subsp. *cleonioides* (Boiss.) P.H.Davis |
| Lamiaceae | *Ziziphora taurica* subsp. *taurica* |
| Lamiaceae | *Ziziphora tenuior* L. |
| Lauraceae | *Cinnamomum* sp. |
| Lauraceae | *Laurus nobilis* L. |
| Lauraceae | *Persea americana* Mill. |
| Lauraceae | *Persea* sp. |
| Liliaceae | *Fritillaria caucasica* Adam |
| Liliaceae | *Fritillaria pinardii* Boiss. |
| Liliaceae | *Tulipa julia* K.Koch |
| Linaceae | *Linum bienne* Mill. |
| Linaceae | *Linum usitatissimum* L. |
| Lythraceae | *Punica granatum* L. |
| Malvaceae | *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench |
| Malvaceae | *Alcea apterocarpa* (Fenzl) Boiss. |
| Malvaceae | *Alcea calvertii* (Boiss.) Boiss. |
| Malvaceae | *Alcea digitata* (Boiss.) Alef. |
| Malvaceae | *Alcea hohenackeri* (Boiss. & Huet) Boiss. |
| Malvaceae | *Althaea officinalis* L. |
| Malvaceae | *Corchorus olitorius* L. |
| Malvaceae | *Malva linnaei* M.F. Ray |
| Malvaceae | *Malva neglecta* Wallr. |
| Malvaceae | *Malva nicaeensis* All. |
| Malvaceae | *Malva parviflora* L. |
| Malvaceae | *Malva* sp. |
| Malvaceae | *Malva sylvestris* L. |
| Malvaceae | *Malvella sherardiana* (L.) Jaub. & Spach |
| Malvaceae | *Tilia platyphyllos* Scop. |
| Malvaceae | *Tilia platyphyllos* subsp. *platyphyllos* |
| Malvaceae | *Tilia rubra* DC. |
| Malvaceae | *Tilia rubra* subsp. *caucasica* (Rupr.) V.Engl. |
| Malvaceae | *Tilia tomentosa* Moench |
| Melanthiaceae | *Veratrum album* L. |
| Moraceae | *Ficus carica* L. |
| Moraceae | *Ficus carica* subsp. *carica* |
| Moraceae | *Ficus carica* subsp. *rupestris* (Hausskn.) Browicz |
| Moraceae | *Morus alba* L. |
| Moraceae | *Morus nigra* L. |
| Moraceae | *Morus rubra* L. |
| Myrtaceae | *Myrtus communis* L. |
| Myrtaceae | *Myrtus communis* subsp. *communis* |
| Nitrariaceae | *Peganum harmala* L. |
| Oleaceae | *Olea europaea* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Oleaceae | *Olea europaea* subsp. *europaea* |
| Onagraceae | *Epilobium hirsutum* L. |
| Orchidaceae | *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. |
| Orchidaceae | *Barlia robertiana* (Loisel.) Greuter |
| Orchidaceae | *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. |
| Orchidaceae | *Dactylorhiza iberica* (M.Bieb. ex Willd.) Soó |
| Orchidaceae | *Dactylorhiza osmanica* var. *anatolica* (Nelson) Renz & Taubenheim |
| Orchidaceae | *Dactylorhiza osmanica* var. *osmanica* |
| Orchidaceae | *Dactylorhiza romana* subsp. *romana* (Seb.) Soó |
| Orchidaceae | *Dactylorhiza* sp. |
| Orchidaceae | *Dactylorhiza umbrosa* (Karelin & Kirilow) Nevski |
| Orchidaceae | *Epipactis persica* (Soó) Hausskn. ex Nannf. |
| Orchidaceae | *Himantoglossum comperianum* (Steven) P.Delforge |
| Orchidaceae | *Himantoglossum* sp. |
| Orchidaceae | *Limodorum abortivum* (L.) Sw. |
| Orchidaceae | *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn |
| Orchidaceae | *Ophrys bombyliflora* Link |
| Orchidaceae | *Ophrys ferrum-equinum* Desf. |
| Orchidaceae | *Ophrys fusca* Link |
| Orchidaceae | *Ophrys fusca* subsp. *fusca* |
| Orchidaceae | *Ophrys holoserica* (Burm.f.) Greuter |
| Orchidaceae | *Ophrys lutea* subsp. *minor* (Guss.) O. & E. Danesch |
| Orchidaceae | *Ophrys mammosa* Desf. |
| Orchidaceae | *Ophrys oestrifera* subsp. *oestrifera* |
| Orchidaceae | *Ophrys omegaifera* H.Fleischm. |
| Orchidaceae | *Ophrys* sp. |
| Orchidaceae | *Ophrys speculum* Link |
| Orchidaceae | *Ophrys tenthredinifera* Willd. |
| Orchidaceae | *Ophrys umbilicata* Desf. |
| Orchidaceae | *Ophrys umbilicata* subsp. *umbilicata* |
| Orchidaceae | *Orchis anatolica* Boiss. |
| Orchidaceae | *Orchis anthropophora* (L.) All. |
| Orchidaceae | *Orchis collina* Banks & Sol. ex Russell |
| Orchidaceae | *Orchis coriophora* L. |
| Orchidaceae | *Orchis italica* Poir. |
| Orchidaceae | *Orchis lactea* Poir. |
| Orchidaceae | *Orchis laxiflora* Lam. |
| Orchidaceae | *Orchis mascula* subsp. *pinetorum* (Boiss. & Kotschy) G.Camus |
| Orchidaceae | *Orchis morio* L. |
| Orchidaceae | *Orchis morio* subsp. *syriaca* E.G.Camus, P.Bergon & A.Camus |
| Orchidaceae | *Orchis palustris* Jacq. |
| Orchidaceae | *Orchis papilionacea* L. |
| Orchidaceae | *Orchis papilionacea* subsp. *papilionacea* |
| Orchidaceae | *Orchis pauciflora* Ten. |
| Orchidaceae | *Orchis purpurea* Huds. |
| Orchidaceae | *Orchis sancta* L. |
| Orchidaceae | *Orchis simia* Lam. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Orchidaceae | *Orchis* sp. |
| Orchidaceae | *Orchis spitzelii* Sauter ex W.D.J.Koch. |
| Orchidaceae | *Orchis tridentata* Scop. |
| Orchidaceae | *Serapias bergonii* E.G.Camus |
| Orchidaceae | *Serapias orientalis* (Greuter) H.Baumann & Künkele |
| Orchidaceae | *Serapias politisii* Renz |
| Orchidaceae | *Serapias* sp. |
| Orchidaceae | *Serapias vomeracea* (Burm.f.) Briq. |
| Orobanchaceae | *Pedicularis caucasica* M.Bieb. |
| Oxalidaceae | *Oxalis acetosella* L. |
| Oxalidaceae | *Oxalis corniculata* L. |
| Oxalidaceae | *Oxalis pes-caprae* L. |
| Paeoniaceae | *Paeonia arietina* G.Anderson |
| Papaveraceae | *Fumaria officinalis* L. |
| Papaveraceae | *Glaucium corniculatum* var. *corniculatum* |
| Papaveraceae | *Glaucium haussknechtii* Bornm. & Fedde |
| Papaveraceae | *Glaucium leiocarpum* Boiss. |
| Papaveraceae | *Glaucium* sp. |
| Papaveraceae | *Hypecoum imberbe* |
| Papaveraceae | *Hypecoum procumbens* L. |
| Papaveraceae | *Papaver arenarium* M.Bieb. |
| Papaveraceae | *Papaver bracteatum* Lindl. |
| Papaveraceae | *Papaver cylindricum* Cullen |
| Papaveraceae | *Papaver dubium* L. |
| Papaveraceae | *Papaver dubium* subsp. *laevigatum* (M.Bieb.) Kadereit |
| Papaveraceae | *Papaver dubium* subsp. *lecoqii* var. *lecoqii* Lamotte |
| Papaveraceae | *Papaver lacerum* Popov |
| Papaveraceae | *Papaver macrostomum* Boiss. & A.Huet |
| Papaveraceae | *Papaver orientale* L. |
| Papaveraceae | *Papaver pilosum* subsp. *strictum* (Boiss. & Balansa) N.Wendt ex Kadereit |
| Papaveraceae | *Papaver rhoeas* L. |
| Papaveraceae | *Papaver rhopalothece* Stapf |
| Papaveraceae | *Papaver shepardi* Post ex Dinsm. |
| Papaveraceae | *Papaver somniferum* L. |
| Papaveraceae | *Papaver* sp. |
| Papaveraceae | *Papaver virchowii* Asch. & Sint. ex Boiss. |
| Papaveraceae | *Roemeria hybrida* subsp. *hybrida* |
| Pedaliaceae | *Sesamum indicum* L. |
| Phytolaccaceae | *Phytolacca americana* L. |
| Pinaceae | *Abies cilicica* subsp. *isaurica* Coode & Cullen |
| Pinaceae | *Abies nordmanniana* subsp. *equi-trojani* (Asc. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen |
| Pinaceae | *Picea orientalis* (L.) Peterm. |
| Pinaceae | *Pinus brutia* Ten. |
| Pinaceae | *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe |
| Pinaceae | *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* var. *pallasiana* |
| Pinaceae | *Pinus pinea* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Pinaceae | *Pinus sylvestris* L. |
| Pinaceae | *Pinus sylvestris* var. *hamata* Steven |
| Piperaceae | *Piper cubeba* |
| Piperaceae | *Piper nigrum* |
| Plantaginaceae | *Plantago coronopus* subsp. *commutata* Pilg. |
| Plantaginaceae | *Plantago coronopus* subsp. *coronopus* |
| Plantaginaceae | *Plantago lanceolata* L. |
| Plantaginaceae | *Plantago major* L. |
| Plantaginaceae | *Plantago major* subsp. *major* |
| Plantaginaceae | *Plantago maritima* L. |
| Plantaginaceae | *Plantago* sp. |
| Plantaginaceae | *Veronica anagallis-aquatica* L. |
| Plantaginaceae | *Veronica arvensis* L. |
| Plantaginaceae | *Veronica polita* Fr. |
| Plumbaginaceae | *Limonium sinuatum* (L.) Mill. |
| Poaceae | *Avena sativa* L. |
| Poaceae | *Cynodon dactylon* (L.) Pers. |
| Poaceae | *Cynosurus effusus* Link |
| Poaceae | *Hordeum bulbosum* L. |
| Poaceae | *Hordeum distichon* L. |
| Poaceae | *Hordeum vulgare* L. |
| Poaceae | *Imperata cylindrica* (L.) Raeusch. |
| Poaceae | *Lolium rigidum* var. *rigidum* |
| Poaceae | *Panicum miliaceum* L. |
| Poaceae | *Secale cereale* var. *cereale* |
| Poaceae | *Secale vavilovii* Grossh. |
| Poaceae | *Setaria glauca* (L.) P.Beauv. |
| Poaceae | *Sorghum bicolor* (L.) Moench |
| Poaceae | *Triticum aestivum* L. |
| Poaceae | *Triticum dicoccon* (Schrank) Schübl. |
| Poaceae | *Triticum durum* Desf. |
| Poaceae | *Triticum monococcum* L. |
| Poaceae | *Triticum* sp. |
| Poaceae | *Zea mays* L. |
| Poaceae | *Zea mays* subsp. *mays* |
| Polygonaceae | *Polygonum arenastrum* Boreau |
| Polygonaceae | *Polygonum aviculare* L. |
| Polygonaceae | *Polygonum bistorta* L. |
| Polygonaceae | *Polygonum bistorta* subsp. *carneum* (K.Koch) Coode & Cullen |
| Polygonaceae | *Polygonum cognatum* Meissn. |
| Polygonaceae | *Polygonum convolvulus* L. |
| Polygonaceae | *Polygonum patulum* subsp. *patulum* |
| Polygonaceae | *Polygonum patulum* subsp. *pulchellum* (Lois.) Leblebici |
| Polygonaceae | *Polygonum persicaria* L. |
| Polygonaceae | *Polygonum polycnemoides* Jaub. & Spach |
| Polygonaceae | *Polygonum* sp. |
| Polygonaceae | *Rheum ribes* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Polygonaceae | *Rumex acetosa* L. |
| Polygonaceae | *Rumex acetosella* L. |
| Polygonaceae | *Rumex alpinus* L. |
| Polygonaceae | *Rumex angustifolius* subsp. *angustifolius* |
| Polygonaceae | *Rumex conglomeratus* Murray |
| Polygonaceae | *Rumex crispus* L. |
| Polygonaceae | *Rumex cristatus* DC. |
| Polygonaceae | *Rumex dentatus* L. |
| Polygonaceae | *Rumex dentatus* subsp. *halacsyi* (Rech.) Rech.f. |
| Polygonaceae | *Rumex gracilescens* Rech.f. |
| Polygonaceae | *Rumex obtusifolius* L. |
| Polygonaceae | *Rumex obtusifolius* subsp. *subalpinus* (Schur) Celak. |
| Polygonaceae | *Rumex patientia* L. |
| Polygonaceae | *Rumex pulcher* L. |
| Polygonaceae | *Rumex scutatus* L. |
| Polygonaceae | *Rumex* sp. |
| Polygonaceae | *Rumex tuberosus* L. |
| Polygonaceae | *Rumex tuberosus* subsp. *creticus* (Boiss.) Rech.f. |
| Polygonaceae | *Rumex tuberosus* subsp. *horizontalis* (K.Koch) Rech.f. |
| Polygonaceae | *Rumex tuberosus* subsp. *tuberosus* |
| Polypodiaceae | *Polypodium vulgare* L. |
| Portulacaceae | *Portulaca oleracea* L. |
| Primulaceae | *Anagallis arvensis* L. |
| Primulaceae | *Primula acaulis* (L.) L. |
| Primulaceae | *Primula acaulis* subsp. *acaulis* |
| Primulaceae | *Primula auriculata* Lam.,Tabl. |
| Ranunculaceae | *Adonis aestivalis* subsp. *aestivalis* |
| Ranunculaceae | *Adonis flammea* Jacq. |
| Ranunculaceae | *Anemone blanda* Schott & Kotschy |
| Ranunculaceae | *Caltha palustris* L. |
| Ranunculaceae | *Nigella arvensis* var. *glauca* Boiss. |
| Ranunculaceae | *Nigella arvensis* var. *involucrata* Boiss. |
| Ranunculaceae | *Nigella damascena* L. |
| Ranunculaceae | *Nigella sativa* L. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus argyreus* Boiss. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus brachylobus* subsp. *brachylobus* |
| Ranunculaceae | *Ranunculus caucasicus* M.Bieb. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus constantinopolitanus* (DC.) d´Urv. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus crateris* P.H.Davis |
| Ranunculaceae | *Ranunculus cuneatus* Boiss. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus diversifolius* Boiss. & Kotschy |
| Ranunculaceae | *Ranunculus ficaria* L. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus ficaria* subsp. *bulbifera* Lawalrée |
| Ranunculaceae | *Ranunculus ficaria* subsp. *ficariiformis* Rouy & Foucaud |
| Ranunculaceae | *Ranunculus kotschyi* Boiss. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus marginatus* d´Urv. |
| Ranunculaceae | *Ranunculus neapolitanus* Ten. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Ranunculaceae | *Ranunculus poluninii* P.H.Davis |
| Ranunculaceae | *Ranunculus polyanthemos* L. |
| Resedaceae | *Reseda lutea* var. *lutea* |
| Rhamnaceae | *Paliurus spina-christi* Mill. |
| Rhamnaceae | *Rhamnus nitida* Davis |
| Rhamnaceae | *Rhamnus oleoides* subsp. *graecus* |
| Rhamnaceae | *Rhamnus petiolaris* Boiss. & Balansa |
| Rhamnaceae | *Rhamnus punctata* var. *punctata* |
| Rhamnaceae | *Ziziphus jujuba* Mill. |
| Rhamnaceae | *Ziziphus lotus* (L.) Lam. |
| Rosaceae | *Agrimonia eupatoria* L. |
| Rosaceae | *Alchemilla crinita* Buser |
| Rosaceae | *Alchemilla mollis* (Buser) Rothm. |
| Rosaceae | *Amelanchier parviflora* var. *parviflora* |
| Rosaceae | *Amygdalus arabica* Oliv. |
| Rosaceae | *Amygdalus communis* L. |
| Rosaceae | *Amygdalus lycioides* Spach |
| Rosaceae | *Amygdalus lycioides* var. *lycioides* |
| Rosaceae | *Amygdalus orientalis* Mill. |
| Rosaceae | *Armeniaca vulgaris* Lam. |
| Rosaceae | *Cerasus avium* (L.) Moench |
| Rosaceae | *Cerasus hippophaeoides* (Bornm.) Bornm. |
| Rosaceae | *Cerasus mahaleb* (L.) Mill. |
| Rosaceae | *Cerasus mahaleb* var. *mahaleb* |
| Rosaceae | *Cerasus microcarpa* (C.A.Mey.) Boiss. |
| Rosaceae | *Cerasus microcarpa* subsp. *tortuosa* (Boiss. & Hausskn.) Browicz |
| Rosaceae | *Cerasus prostrata* var. *prostrata* |
| Rosaceae | *Cerasus vulgaris* Mill. |
| Rosaceae | *Cormus domestica* (L.) Spach |
| Rosaceae | *Cotoneaster integerrimus* L. |
| Rosaceae | *Cotoneaster nummularius* Fisch. & C.A.Mey. |
| Rosaceae | *Crataegus ambigua* A.K.Becker |
| Rosaceae | *Crataegus azarolus* L. |
| Rosaceae | *Crataegus azarolus* var. *azarolus* |
| Rosaceae | *Crataegus azarolus* var. *pontica* (K.Koch) K.I.Chr. |
| Rosaceae | *Crataegus meyeri* Pojark. |
| Rosaceae | *Crataegus microphylla* K.Koch |
| Rosaceae | *Crataegus monogyna* Jacq. |
| Rosaceae | *Crataegus monogyna* var. *lasiocarpa* (Lange) K.I.Chr. |
| Rosaceae | *Crataegus monogyna* var. *monogyna* |
| Rosaceae | *Crataegus orientalis* Pall. ex M.Bieb. |
| Rosaceae | *Crataegus orientalis* subsp. *orientalis* |
| Rosaceae | *Crataegus orientalis* subsp. *szovitsii* (Pojark.) K.I.Chr. |
| Rosaceae | *Crataegus pentagyna* Waldst. & Kit. ex Willd. |
| Rosaceae | *Crataegus pseudoheterophylla* Pojark. |
| Rosaceae | *Crataegus rhipidophylla* var. *rhipidophylla* |
| Rosaceae | *Crataegus* sp. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Rosaceae | *Crataegus tanacetifolia* (Poir.) Pers. |
| Rosaceae | *Crataegus x bornmuelleri* Zabel ex K.I.Chr. & Ziel. |
| Rosaceae | *Crataegus x sinaica* Boiss. |
| Rosaceae | *Cydonia oblonga* Mill. |
| Rosaceae | *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. |
| Rosaceae | *Eriolobus trilobatus* (Labill. ex Poir.) M.Roem. |
| Rosaceae | *Fragaria vesca* L. |
| Rosaceae | *Fragaria viridis* Duchesne |
| Rosaceae | *Fragaria x ananassa* (Weston) Duchesne ex Rozier |
| Rosaceae | *Geum heterocarpum* Boiss. |
| Rosaceae | *Geum urbanum* L. |
| Rosaceae | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. |
| Rosaceae | *Malus pumila* Mill. |
| Rosaceae | *Malus sylvestris* (L.) Mill. |
| Rosaceae | *Malus sylvestris* subsp. *orientalis* (Uglitzk.) Browicz |
| Rosaceae | *Malus sylvestris* subsp. *orientalis* var. *orientalis* (Uglitzk.) Browicz |
| Rosaceae | *Mespilus germanica* L. |
| Rosaceae | *Persica vulgaris* Mill. |
| Rosaceae | *Potentilla anserina* L. |
| Rosaceae | *Prunus cocomilia* Ten. |
| Rosaceae | *Prunus divaricata* Ledeb. |
| Rosaceae | *Prunus divaricata* var. *divaricata* |
| Rosaceae | *Prunus divaricata* var. *pissardi* Koch. |
| Rosaceae | *Prunus spinosa* L. |
| Rosaceae | *Prunus x domestica* L. |
| Rosaceae | *Pyracantha coccinea* M.Roem. |
| Rosaceae | *Pyrus amygdaliformis* Vill. |
| Rosaceae | *Pyrus amygdaliformis* var. *amygdaliformis* |
| Rosaceae | *Pyrus amygdaliformis* var. *lanceolata* Diap. |
| Rosaceae | *Pyrus communis* L. |
| Rosaceae | *Pyrus communis* subsp. *communis* |
| Rosaceae | *Pyrus communis* subsp. *sativa* (DC.) Hegi |
| Rosaceae | *Pyrus elaeagnifolia* Pall. |
| Rosaceae | *Pyrus elaeagnifolia* subsp. *elaeagnifolia* |
| Rosaceae | *Pyrus elaeagnifolia* subsp. *kotschyana* (Boiss.) Browicz |
| Rosaceae | *Pyrus syriaca* var. *microphylla* Zoh. ex Browicz |
| Rosaceae | *Pyrus syriaca* var. *syriaca* |
| Rosaceae | *Rosa agrestis* Savi |
| Rosaceae | *Rosa arvensis* Huds. |
| Rosaceae | *Rosa boissieri* Crép. |
| Rosaceae | *Rosa canina* L. |
| Rosaceae | *Rosa damascena* Mill. |
| Rosaceae | *Rosa foetida* J.Herrm. |
| Rosaceae | *Rosa gallica* L. |
| Rosaceae | *Rosa hemisphaerica* J. Herrm. |
| Rosaceae | *Rosa iberica* Stev. |
| Rosaceae | *Rosa micrantha* Sm. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Rosaceae | *Rosa phoenicia* Boiss. |
| Rosaceae | *Rosa pisiformis* (Christ) Sosn. |
| Rosaceae | *Rosa* sp. |
| Rosaceae | *Rosa spinosissima* L. |
| Rosaceae | *Rubus caesius* L. |
| Rosaceae | *Rubus canescens* DC. |
| Rosaceae | *Rubus canescens* var. *canescens* |
| Rosaceae | *Rubus canescens* var. *glabratus* (Godr.) Davis & Meikle |
| Rosaceae | *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. |
| Rosaceae | *Rubus ibericus* Juz. |
| Rosaceae | *Rubus idaeus* L. |
| Rosaceae | *Rubus idaeus* subsp. *idaeus* |
| Rosaceae | *Rubus sanctus* Schreb. |
| Rosaceae | *Rubus saxatilis* L. |
| Rosaceae | *Rubus* sp. |
| Rosaceae | *Rubus tereticaulis* P.J.Müll. |
| Rosaceae | *Sanguisorba minor* L. |
| Rosaceae | *Sarcopoterium spinosum* (L.) Spach |
| Rosaceae | *Sorbus aucuparia* L. |
| Rosaceae | *Sorbus torminalis* (L.) Crantz |
| Rosaceae | *Sorbus torminalis* var. *torminalis* |
| Rosaceae | *Sorbus umbellata* Fritsch |
| Rubiaceae | *Cruciata taurica* (Pall. ex Willd.) Ehrend. |
| Rubiaceae | *Galium verum* L. |
| Rubiaceae | *Rubia tinctorum* L. |
| Rutaceae | *Citrus aurantium* L. |
| Rutaceae | *Citrus limon* (L.) Burm.f. |
| Rutaceae | *Citrus maxima* (Burm.) Osbeck |
| Rutaceae | *Citrus medica* L. |
| Rutaceae | *Citrus reticulata* Blanco |
| Rutaceae | *Citrus sinensis* (L.) Osbeck |
| Rutaceae | *Citrus* sp. |
| Rutaceae | *Citrus x bergamia* |
| Rutaceae | *Haplophyllum vulcanicum* Boiss. & Heldr. |
| Salicaceae | *Salix alba* subsp. *alba* |
| Salicaceae | *Salix bornmuelleri* Hausskn. |
| Santalaceae | *Viscum album* L. |
| Santalaceae | *Viscum album* subsp. *album* |
| Scrophulariaceae | *Scrophularia scopolii* var. *scopolii* |
| Scrophulariaceae | *Verbascum caudatum* Freyn & Bornm. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum lasianthum* Boiss. ex Benth. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum leiocarpum* Murb. |
| Scrophulariaceae | *Verbascum lydium* var. *lydium* |
| Smilacaceae | *Smilax aspera* L. |
| Smilacaceae | *Smilax excelsa* L. |
| Smilacaceae | *Smilax* sp. |
| Solanaecae | *Capsicum annuum* L. |

| Familya | Bitki Adı |
|---|---|
| Solanaecae | *Datura stramonium* L. |
| Solanaecae | *Hyoscyamus albus* L. |
| Solanaecae | *Hyoscyamus niger* L. |
| Solanaecae | *Hyoscyamus reticulatus* L. |
| Solanaecae | *Lycium anatolicum* A.Baytop & R.Mill |
| Solanaecae | *Lycopersicon esculentum* Mill. |
| Solanaecae | *Physalis alkekengi* L. |
| Solanaecae | *Solanum americanum* Mill. |
| Solanaecae | *Solanum melongena* L. |
| Solanaecae | *Solanum tuberosum* L. |
| Styracaceae | *Styrax officinalis* L. |
| Taxaceae | *Taxus baccata* L. |
| Theaceae | *Camellia sinensis* (L.) Kuntze |
| Thymelaeaceae | *Daphne* sp. |
| Urticaceae | *Parietaria judaica* L. |
| Urticaceae | *Urtica dioica* L. |
| Urticaceae | *Urtica membranacea* Poiret ex Savingy |
| Urticaceae | *Urtica pilulifera* L. |
| Urticaceae | *Urtica* sp. |
| Urticaceae | *Urtica urens* L. |
| Violaceae | *Viola odorata* L. |
| Violaceae | *Viola* sp. |
| Vitaceae | *Vitis sylvestris* C.C.Gmel. |
| Vitaceae | *Vitis vinifera* L. |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline damascena* subsp. *damascena* |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline lutea* (L.) Rchb. |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline* sp. |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodeline taurica* (Pall.) Endl. |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodelus aestivus* Brot. |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodelus ramosus* L. |
| Xanthorrhoeaceae | *Asphodelus ramosus* subsp. *ramosus* |
| Xanthorrhoeaceae | *Eremurus cappadocicus* J.Gay ex Baker |
| Xanthorrhoeaceae | *Eremurus spectabilis* M.Bieb. |
| Zingiberaceae | *Zingiber officinale* |
| Zygophyllaceae | *Tribulus terrestris* L. |

Gıda olarak kullanılan bitkiler kullanım amaçlarına göre 44 başlık altında toplanmıştır. Buna göre ülkemizde 459 taksonun çiğ, 404 taksonun ise pişirilerek-yemeğinin yapılarak kullanıldığı belirlenmiştir. Bunun dışında bitkiler en çok aroma verici-baharat (281 takson) olarak, çay yapımında (251 takson) ve salata yapımında (168 takson) kullanılmaktadır. Tablo 34'te bitkilerin farklı gıda alt başlıklarına göre kullanım sayıları verilmiştir. Liste oluşturulurken, bazı kategorilerde birleştirmeler

yapılmış (komposto-hoşaf, şerbet-şurup vb.) ya da takson sayısı az olan kategoriler (çemen, ezme, nektar, pestil, nektar, sirke ve yoğurt yapımı vb.) diğer başlığına dahil edilerek sunulmuştur.

**Tablo 34. Gıda Alt Başlıklarına Göre Kullanılan Takson ve Çalışma Sayıları**

| | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Pişirilerek tüketilenler | 993 | 404 |
| Çiğ | 944 | 459 |
| Aroma verici-baharat | 695 | 281 |
| Çay | 491 | 251 |
| Salata | 381 | 168 |
| Reçel-marmelat | 192 | 74 |
| Sebze | 191 | 127 |
| Peynir | 189 | 103 |
| Hamur işleri-börek | 188 | 113 |
| Çorba | 99 | 74 |
| Turşu | 99 | 61 |
| Kuru | 75 | 50 |
| Sahlep | 70 | 37 |
| Sakız | 69 | 29 |
| Diğer | 61 | 52 |
| İçecek | 53 | 35 |
| Çerez | 47 | 31 |
| Dolma | 46 | 34 |
| Komposto-hoşaf | 39 | 27 |
| Şerbet-şurup | 35 | 22 |
| Sarma | 34 | 19 |
| Ekmek | 32 | 27 |
| Pekmez | 32 | 19 |
| Kahve | 28 | 13 |
| Tatlı yapımı | 25 | 25 |
| Pilav | 25 | 24 |

| | Kayıt Sayısı | Takson Sayısı |
|---|---|---|
| Tarhana | 12 | 7 |
| Cacık | 11 | 5 |
| Gıda koruyucu | 10 | 9 |
| Un eldesi | 7 | 6 |
| Dondurma | 5 | 5 |

Ülkemizde gıda olarak kullanımı en sık kayıt altına alınan bitki, 71 farklı kaynakta geçen *Urtica dioica* L. bitkisidir. Bunu 61 farklı kaynakta bulunan *Portulaca oleracea* L. ve 58 farklı kaynakta bulunan *Rosa canina* L. izlemektedir.

*Urtica dioica* L'nin toprak üstü kısımlarının haşlama ve kavurma gibi farklı şekillerde hazırlanarak yemek olarak tüketildiği, çorbasının yapıldığı, salata malzemesi olarak değerlendirildiği ve böreklerin içine iç malzemesi olarak konulduğu kayıtlıdır. Yine çiçeklerinden çay, yapraklarından sarma yapıldığı, ayrıca yapraklarının baharat olarak kullanıldığı ve ekmeğin içerisine katıldığı da kaynaklarda geçmektedir.

*Portulaca oleracea* L. (semizotu) bitkisinin de toprak üstü kısımları çiğ, kuru ya da pişmiş olarak değerlendirilmektedir. Semizotunun salatasının, yemeğinin ve çorbasının yapıldığı; böreklerin içine iç malzemesi olarak konulduğu ve cacığa katıldığı belirlenmiştir.

*Rosa canina* L. ise çoğunlukla meyvelerinin ve çiçeklerinin kullanıldığı kaydedilmiş; reçel, marmelat, aroma verici ve çay olarak değerlendirildiği belirlenmiştir. Ayrıca yemek yapımında ve pekmez yapımında kullanıldığı da saptanmıştır. Gıda olarak en sık kullanılan diğer bitkiler kullanılan kısımları ve kullanım şekilleri ile birlikte Tablo 35'te verilmiştir.

**Tablo 35. Gıda Olarak Kullanımı En Çok Kayıt Altına Alınmış Olan Bitkiler**

| Takson Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Literatür Sayısı | Kullanılan Kısımları | Kullanım Şekilleri |
|---|---|---|---|---|
| *Urtica dioica* L. | Isırgan | 71 | Çiçek, gövde, taze sürgünler, toprak üstü kısım, yaprak | Baharat, börek-hamur işi, çiğ, çay, çorba, ekmek, haşlama, kavurma, sebze, salata, sarma |
| *Portulaca oleracea* L. | Semizotu | 60 | Gövde, taze sürgünler, toprak üstü kısım, yaprak | Baharat, börek-hamur işi, cacık, çiğ, çorba, haşlama, kavurma, kuru, salata, sebze |
| *Rosa canina* L. | Kuşburnu | 58 | Çiçek, kök, meyve, petal, tohum, yaprak | Baharat, çiğ, çay, içecek, marmelat, pekmez, reçel, pişmiş (yemek) |
| *Chenopodium album* L. | Aksirken | 53 | Gövde, kök, taze sürgünler, toprak üstü kısım, yapraklar | Börek-hamur işi, çiğ, çorba, ekmek, haşlama, kavurma, salata, sarma, sebze, turşu |
| *Malva neglecta* Wallr. | Çobançöreği | 49 | Çiçek, gövde, meyve, taze sürgünler, tohum, toprak üstü kısım, yaprak | Baharat, börek-hamur işi, çiğ, çay, çorba, haşlama, kavurma, salata, sebze |
| *Malva sylvestris* L. | Ebegümeci | 45 | Çiçek, gövde, kök, meyve, taze sürgünler, tohum, toprak üstü kısım, yaprak | Börek-hamur işi, çiğ, çay, çorba, dolma, haşlama, kavurma, salata, sarma, sebze |
| *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. | Çobançantası | 44 | Gövde, kök, meyve, taze sürgünler, toprak üstü kısım, yaprak | Baharat, börek-hamur işi, cacık, çiğ, çorba haşlama, kavurma, salata |
| *Polygonum cognatum* Meissn. | Madımak | 44 | Bitkinin tümü, gövde, taze sürgün, toprak üstü kısım, yaprakları | Baharat, börek-hamur işi, cacık, çiğ, çorba, ekmek, haşlama, kavurma, kuru, salata, sebze |
| *Rhus coriaria* L. | Sumak | 41 | Meyve, meyve kabuğu, tohum, yaprak | Baharat, kahve, kuru, salata |
| *Rumex acetosella* L. | Kuzukulağı | 41 | Bitkinin tümü, gövde, taze sürgünler, toprak üstü kısım, yaprak | Börek-hamur işi, çiğ, çorba, dolma, kavurma, salata, sebze |
| *Papaver rhoeas* L. | Gelincik | 41 | Çiçek, gövde, kök, meyve, petal, taze sürgün, toprak üstü kısım, yaprak | Börek-hamur işi, çiğ, içecek, kavurma, salata, sebze, şurup-şerbet |

### 4.6. Hayvancılık ve Veterinerlikte Kullanılan Bitkiler

Bitkilerin insan sağlığı ve gıda olarak tüketimlerinin dışındaki bir diğer önemli kullanım alanı hayvancılıktır. Veritabanına girilen kayıtlar incelendiğinde bitkilerin hayvan yemi ve hastalıklarına ilişkin kullanımlarının toplam 140 çalışmada rapor edildiği belirlenmiştir. Bu çalışmaların 83'ünde yem, 107'sinde ise hayvan hastalıklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ülkemizde hayvan yemi olarak toplam 663 taksonun; hayvan hastalıkları için ise 192 taksonun kullanıldığı saptanmıştır. Hayvan yemi ya da hayvan hastalıklarının tedavisinde en sık kullanılan bitki türleri arasında en çok kayıtla *Helleborus orientalis* Lam., *Vicia cracca* L. (*V. cracca* subsp. *cracca*, *V. cracca* subsp. *gerardii* Gaudin., *V. cracca* subsp. *stenophylla* Vel., *V. cracca* subsp. *tenuifolia* (Roth) Gaudin) ve *Viscum album* L. (*V. album* subsp. *album*, *V. album* subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollman) yer almaktadır. Diğer sık kullanılan bitki türleri Tablo 36'da gösterilmiştir.

**Tablo 36. Hayvancılıkta ve Veterinerlikte En Sık Kullanılan Bitkiler**

| Latince Adı | Bilimsel Türkçe Adı | Kayıt Sayısı | Çalışma Sayısı |
|---|---|---|---|
| *Helleborus orientalis* Lam. | Çöpleme | 24 | 14 |
| *Vicia cracca* L. | Kuşfiği | 15 | 14 |
| *Viscum album* L. | Ökseotu | 14 | 13 |
| *Convolvulus arvensis* L. | Tarla sarmaşığı | 13 | 13 |
| *Zea mays* L. | Mısır | 12 | 12 |
| *Lactuca serriola* L. | Eşek helvası | 10 | 10 |
| *Medicago sativa* L. | Karayonca | 10 | 10 |
| *Phillyrea latifolia* L. | Akçakesme | 10 | 9 |
| *Juniperus oxycedrus* L. | Katranardıcı | 10 | 9 |
| *Sambucus ebulus* L. | Mürverotu | 10 | 7 |

### 4.7. Diğer Etnobotanik Kullanımı Olan Bitkiler

Bitkilerin diğer etnobotanik kullanımları incelendiğinde 193 farklı çalışmadan veri girişi yapıldığı belirlenmiş ve boya, yakacak, süsleme, el sanatları, eşya yapımı ve inanç gibi çeşitli amaçlarla toplam 965 taksondan yararlanıldığı belirlenmiştir. Bitkilerin kullanım amaçlarına göre dağılımları incelendiğinde en sık boya (554 kayıt), yakacak (346 kayıt) ve süs bitkisi-süsleme (333 kayıt) için kullanıldığı belirlenmiştir.

Her bir kullanım amacı için kaydedilmiş toplam takson sayıları Tablo 5'te sunulmuştur.

Boya olarak en sık kullanılan bitkiler arasında *Juglans regia* L. (34 çalışma), *Rubia tinctorum* L. (24 çalışma), *Allium cepa* L. (13 çalışma), *Rhus coriaria* L. (12 çalışma) ve *Quercus cerris* L. (9 çalışma) yer almaktadır.

Yakacak olarak en sık kullanılan türlerin *Pinus brutia* Ten. (12 çalışma), *Quercus* türleri; *Quercus cerris* L. (11 çalışma), *Quercus coccifera* L. (11 çalışma), *Quercus pubescens* Willd. (8 çalışma) ve *Astragalus microcephalus* Willd. (7 çalışma) olduğu belirlenmiştir.

Bitkilerin süs bitkisi olarak yetiştirilmeleri ya da süsleme amacı ile kullanımlarına ilişkin kayıtlar incelendiğinde en sık *Peganum harmala* L. (9 çalışma), *Nerium oleander* L. (7 çalışma), *Buxus sempervirens* L. (6 çalışma), *Helichrysum plicatum* D.C. (6 çalışma) ve *Ocimum basilicum* L. (5 çalışma) türlerinin rapor edildiği saptanmıştır.

Bitkilerin yaygın kullanıldığı bir diğer alan olan süpürge yapımında ise en sık *Spartium junceum* L. (13 çalışma), *Erica arborea* L. (7 çalışma), *Phillyrea latifolia* L. (5 çalışma), *Bassia scoparia* (L.) A.J.Scott (5 çalışma) ve *Scabiosa argentea* L.'nin (5 çalışma) kullanıldığı tespit edilmiştir.

Ticari amaçla kullanıldığı kaydedilen bitkiler arasında ilk sırada *Rheum ribes* L. (4 çalışma) ve *Glycyrrhiza glabra* L. (4 çalışma) yer almaktadır. Bunu üçer çalışma kaydı ile *Capparis sicula* Veill., *Rhus coriaria* L., *Laurus nobilis* L., *Gypsophila bicolor* (Freyn. & Sint.) Grossh., *Salvia fruticosa* Mill., *Origanum onites* L. ve *Hypericum perforatum* L. izlemektedir.

Sepet ya da hasır örülmesinde en sık yararlanılan bitki türleri arasında *Vitex agnus-castus* L. (15 çalışma), *Salix alba* L. (12 çalışma), *Arundo donax* L. (9 çalışma), *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. (7 çalışma) ve *Corylus avellana* L. (5 çalışma) yer almaktadır.

Bitkilerin hammadde olarak kullanıldığı çeşitli ahşap ürünleri için en çok *Platanus orientalis* L. (9 çalışma), *Pinus brutia* Ten. (8 çalışma), *Juglans regia* L. (6 çalışma), *Pinus nigra* J.F. Arnold (6 çalışma) ve *Castanea sativa* Mill. (6 çalışma) ağaçlarından yararlanılmaktadır.

Anadolu'da nazardan korunmak için sıklıkla bitkilere başvurulmakta ve *Peganum harmala* L. (28 çalışma), *Elaeagnus angustifolia* L. (7 çalışma), *Triticum aestivum* L. (4 çalışma), *Paliurus spina-christi* Mill. (4 çalışma) ve *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. (3 çalışma) bu amaçla en sık kaydedilen bitkiler arasında yer almaktadır.

Bitkilerin oyuncak yapımı ya da oyun malzemesi olarak kullanımları incelendiğinde en sık kayıtlı olan türlerin *Erodium cicutarium* (L.) L Hér., *Sambucus nigra* L., *Papaver rhoeas* L. ve *Conium maculatum* L. olduğu ve bu bitkilerin dörder çalışmada kayıtlı olduğu belirlenmiştir.

Böcek uzaklaştırıcı ya da insektisit olarak yararlanıldığı bildirilmiş olan bitkiler arasında ise *Artemisia absinthium* L. (6 çalışma), *Ocimum basilicum* L. (4 çalışma), *Juglans regia* L. (4 çalışma), ve *Cedrus libani* A. Rich. (3 çalışma) yer almaktadır.

### 4.8. Veritabanını Sorgulama Seçenekleri

Hazırlanan veritabanından bitkilerin adına (Latince ya da Yerel), lokalitesine (bölge, il, ilçe), kullanılan kısmına, kullanım amacına ya da kullanım şekline göre sorgulama yapılabilmektedir. Örneğin; Ankara ilinde tıbbi kaydı olan bitkiler, gıda olarak tüketilen çiçekler, infüzyonu kullanılan yapraklar, yara otu ismi verilen bitkiler ya da *Rosa canina* L.'nin tüm etnobotanik kullanımları gibi çok çeşitli çapraz sorgulamalar yapmak mümkündür.

Sorgulamalara ilişkin örnek olması amacıyla ülkemizde kullanımı sık kayıt altına alınmış bitkilerden birisi olan *Rosa canina* L. bitkisinin yerel adları Tablo 37'de sunulmuştur. Tersten bir sorgulama olarak da ülkemizde "yara otu" ismi ile anılan bitkilerin listesi Tablo 38'de sunulmuştur.

**Tablo 37. *Rosa canina* L. Bitkisi için Kaydedilmiş Yerel İsimler**

| Yerel İsim | Çalışma Sayısı |
|---|---|
| Kuşburnu | 139 |
| İtburnu | 37 |
| Köpek gülü | 19 |
| İt gülü | 16 |
| Öküzgötü | 15 |
| Şilan, şılan | 14 |
| Yabani gül | 12 |
| Yabangülü | 9 |
| Gülburnu | 6 |
| Deligül | 5 |
| Yabanigül | 4 |
| Gülbubusu | 4 |
| Dikenbaşı | 3 |
| Gülpüntü | 2 |
| Deligül | 2 |
| Köpek dikeni | 2 |
| Gelin göbeği | 2 |
| Sırgul | 2 |
| Öküzgözü | 2 |
| Göz kıvıştran | 2 |
| Gültikeni | 2 |
| Gül buğucuğu | 2 |
| Gül | 2 |
| Delice gül | 1 |
| Karakuşburnu | 1 |
| Karadiken | 1 |
| Öküz göbeği | 1 |
| Çalıgülü | 1 |
| Kuşburnu çalısı | 1 |
| Şikiraf | 1 |
| Şişirat | 1 |
| Kür | 1 |
| Kuşburbu | 1 |
| Kırmızı kuşburnu | 1 |
| Gül çalısı | 1 |
| Pisiburnu | 1 |
| İtüzümü | 1 |
| Sırgıl | 1 |
| Gülbüzük | 1 |
| Pötürge | 1 |
| Yabanigül | 1 |
| Kuş burnu | 1 |
| Gül | 1 |
| Domuzturpu | 1 |
| Yabani gül | 1 |
| Böğürtlen | 1 |
| Yabangülü | 1 |
| Şeytangülü | 1 |
| İtiburnu | 1 |
| Yaban gülü | 1 |
| Köpekgötü dikeni | 1 |
| Bük | 1 |
| Gülezer | 1 |
| Gür | 1 |
| Jilan | 1 |
| Öküzgülü | 1 |
| Purç | 1 |
| Şıpka | 1 |
| Gül tonik | 1 |
| Kozalak | 1 |
| Köpek kürü | 1 |
| Sığır büzüğü | 1 |
| Sıtmagülü | 1 |
| Gül elması | 1 |
| Kozalak ağacı | 1 |

**Tablo 38. Ülkemizde Yara Otu Olarak İsimlendirilen Bitkiler**

| Latince Adı | Yara Otu Olarak İsimlendirildiği İller |
|---|---|
| *Marrubium vulgare* L. | Ankara |
| *Inula oculus-christi* L. | Ardahan |
| *Plantago major* subsp. *major* | Ardahan, Konya, Kütahya, Tunceli |
| *Plantago lanceolata* L. | Balıkesir, Bolu, Düzce, Giresun, Karaman, Konya |
| *Plantago major* L. | Balıkesir, Bolu, Düzce, Giresun |
| *Prunella vulgaris* L. | Bilecik |
| *Prunella laciniate* (L.) L. | Bilecik |
| *Ranunculus arvensis* L. | Iğdır |
| *Ranunculus caucasicus* subsp. *subleiocarpus* (Somm. & Lev.) Davis | Iğdır |
| *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh. | Karaman |
| *Hypericum perforatum* L. | Kastamonu |
| *Chelidonium majus* L. | Kırklareli |
| *Hylotelephium telephium* L. | Kırklareli |
| *Hypericum perfoliatum* L. | Manisa |
| *Achillea goniocephala* Boiss. & Balansa | Maraş |
| *Asphodeline tenuior* subsp. *tenuiflora* var. *tenuiflora* | Tunceli |

## 4.9. Etnobotanik Veri Kayıt Formu

Veritabanına yayınların girişleri sırasında karşılaşılan çeşitli zorluklardan yola çıkarak etnobotanik çalışmalarda kullanılabilecek standart bir veri toplama formu oluşturulmuştur (Tablo 39). Formun ilk kısmında formu dolduran kişiye, araştırma bölgesine, kaynak kişiye, bitkinin habitatına ve endemizm durumuna ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Formun devamında bitkinin yerel adı, kullanım şekli (taze, kuru, işlenmiş), kullanılan kısmı, kullanım amacı yer almaktadır. Bitkinin kullanılan kısmı ve kullanım amacına ilişkin başlıklar veritabanına literatür girişleri sırasında karşılaşılan bilgilerin derlenmesi ile oluşturulmuştur. Buna göre, bitkinin kullanılan kısmı 39 başlık altında toplanmıştır. Kullanım amacı ise gıda, sağlık, tarım-hayvancılık ve diğer etnobotanik kullanımlar olmak üzere dört temel başlığa ayrılmıştır. Gıda başlığının altında 36 farklı kullanım şekli bulunmaktadır. Sağlık

kategorisinde 14 alt başlık altında toplam 138 farklı kullanım şekli yer almaktadır. Tarım ve hayvancılık kategorisinde 12 farklı kullanım şekli; diğer etnobotanik kullanımlarda 40 farklı kullanım şekli yer almaktadır.

Verilerin sağlıklı olarak toplanabilmesi için, bir bitkinin farklı kısımlarının farklı amaçla kullanıldığı durumlarda, her bir kullanılan kısım için yeni bir form açılması önerilmektedir.

## Tablo 39. Etnobotanik Veri Kayıt Formu

| ETNOBOTANİK VERİ KAYIT FORMU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Form No: | | | Tarih: | | |
| Formu Dolduran: | | | | | |
| **KAYNAK KİŞİ BİLGİLERİ** | | | | | |
| **Araştırma Bölgesi: İl: İlçe: Mahalle/Köy:** | | | | | |
| **Ad Soyad:** | | | **Adres:** | | |
| **Yaş:** | **Cinsiyet** Kadın ☐ Erkek☐ | | **Meslek:** | | |
| **Eğitim:** Okuryazar değil ☐ Okuryazar ☐ İlkokul ☐ Ortaokul ☐ Lise ☐ Üniversite ☐ Lisansüstü ☐ | | | | | |
| **Bilginin Kaynağı:** | | | | | |
| **BİTKİ HAKKINDA BİLGİLER** | | | | | |
| **Habitat:** Deniz ☐ Kumsal ☐ Sulak Alan ☐ Ova Bozkırı ☐ Orman ☐ Dağ Bozkırı ☐ Dağ ☐ | | | | | |
| **Bitki Taksonunun Bilimsel Adı:** | | | | | |
| **Endemik**: Evet ☐ Hayır ☐ | | | IUCN Katerorisi: | | |
| **Bitki Taksonunun Yerel Adı:** | | | | | |
| **Bitkinin Kullanılan Hali:** Taze☐ Kuru☐ İşlenmiş☐ | | | | | |
| **BİTKİNİN KULLANILAN KISMI** | | | | | |
| Bal özü | ☐ | Katran ☐ | Polen ☐ | Toprak altı uzantı | ☐ |
| Balsam | ☐ | Kozalak ☐ | Reçine ☐ | Toprak üstü kısım | ☐ |
| Çanak yapraklar | ☐ | Kök ☐ | Sabit yağ ☐ | Tüm bitki | ☐ |
| Çiçek | ☐ | Kök kabuğu ☐ | Soğan ☐ | Uçucu yağ altı suyu | ☐ |
| Çiçek sapı | ☐ | Kupula ☐ | Sürgün ☐ | Uçucu yağ | ☐ |
| Dal | ☐ | Mazı ☐ | Süt ☐ | Yaprak | ☐ |
| Dişi organları | ☐ | Meyve ☐ | Taç yaprakları ☐ | Yaprak Sapı | ☐ |
| Erkek organları | ☐ | Meyve etli kısmı ☐ | Tohum ☐ | Yumru | ☐ |
| Gövde kabuğu | ☐ | Meyve kabuğu ☐ | Tomurcuk ☐ | Diğer ..... | ☐ |
| Gövde | ☐ | Odun ☐ | Toprak altı gövde ☐ | | |
| **GENEL KULLANIM AMACI** | | | | | |
| Sağlık ☐ Gıda ☐ Tarım-Hayvancılık/Veterinerlik ☐ Diğer ☐ | | | | | |

**I. Gıda Alt Kullanım Alanları**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşure | ☐ | Et ürünü yapımı | ☐ | Pestil/Sucuk/Bastık | ☐ | Soğuk İçecek | ☐ |
| Baharat | ☐ | Gıda koruyucu | ☐ | Peynir yapımı | ☐ | Şerbet | ☐ |
| Cacık | ☐ | Hamur işi | ☐ | Pilav/ Pilav Harcı | ☐ | Şurup | ☐ |
| Çay | ☐ | Helva | ☐ | Reçel | ☐ | Tarhana | ☐ |
| Çerez | ☐ | Hoşaf | ☐ | Sahlep | ☐ | Turşu | ☐ |
| Çorba | ☐ | Kahve | ☐ | Sakız | ☐ | Yağ | ☐ |
| Dolma | ☐ | Komposto | ☐ | Salata | ☐ | Yemek yapımı (Haşlama/kavurma) | ☐ |
| Dondurma | ☐ | Marmelat | ☐ | Sarma | ☐ | Un eldesi | ☐ |
| Ekmek | ☐ | Pekmez | ☐ | Sirke | ☐ | Diğer..... | ☐ |
| **Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hazırlama Yöntemi:** | | | | | | | |

**II. Sağlık Alt Kullanım Alanları**

| **Cilt Hastalıkları** | | **Göz Hastalıkları** | | **Kulak Burun Boğaz ve Solunu Sistemi Hastalıkları** | | **Üreme Hastalıkları** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abse | ☐ | Arpacık | ☐ | Akciğer has. | ☐ | Abortif | ☐ |
| Akne | ☐ | Göz enfeksiyonu | ☐ | Astım | ☐ | Adet ağrısı | ☐ |
| Alerji | ☐ | Göz temizliği | ☐ | Balgam söktürücü | ☐ | Adet geciktirici | ☐ |
| Çıban | ☐ | Katarakt | ☐ | Boğaz ağrısı | ☐ | Cinsel istek artırıcı | ☐ |
| Cilt enfeksiyonu | ☐ | **Hayvan Sokmaları** | | Bronşit | ☐ | Doğumu kolaylaştırıcı | ☐ |
| Cilt lekesi | ☐ | Akrep sokması | ☐ | Göğüs yumuşatıcı | ☐ | Kısırlık | ☐ |
| Cilt mantarı | ☐ | Arı sokması | ☐ | İşitme sorunları | ☐ | Gebelikten koruyucu | ☐ |
| Egzama | ☐ | Böcek sokması | ☐ | Kabakulak | ☐ | Vajinal akıntı | ☐ |
| Çatlaklar | ☐ | Örümcek sokması | ☐ | Kulak ağrısı | ☐ | **Genel Hastalıklar** | |
| Güneş yanığı | ☐ | Yılan sokması | ☐ | Nefes darlığı | ☐ | Ağrı Kesici (Genel) | ☐ |
| İsilik | ☐ | **İdrar Yolu Hastalıkları** | | Öksürük kesici | ☐ | Anti inflamatuar | ☐ |
| Kaşıntı | ☐ | Böbrek ağrısı | ☐ | Ses kısıklığı | ☐ | Ateş düşürücü | ☐ |
| Kepek giderici | ☐ | Böbrek inflamasyonu | ☐ | Sinüzit | ☐ | Bağışıklık güçlendirici | ☐ |
| Nasır | ☐ | Böbrek hast. | ☐ | Soğuk algınlığı | ☐ | Baş ağrısı | ☐ |
| Pişik | ☐ | Böbrek taşı | ☐ | Verem | ☐ | Baş dönmesi | |
| Saç bakımı | ☐ | Gece işemesi | ☐ | **Sinir Sistemi Hastalıkları** | | Dalak hastalıkları | ☐ |
| Saç dökülmesi | ☐ | İdrar söktürücü | ☐ | Endişe giderici | ☐ | İştah açıcı | ☐ |
| Saçkıran | ☐ | İdrar yolu enfeksiyonu | ☐ | Güneş çarpması | ☐ | Kan dindirici | ☐ |
| Sedef | ☐ | İdrar tutamama | ☐ | Sakinleştirici | ☐ | Kan yapıcı | ☐ |
| Siğil | ☐ | Prostat | ☐ | Sara | ☐ | Kanser | ☐ |
| Temre | ☐ | **Kalp-damar Hastalıkları** | | Titreme | ☐ | Kuvvet verici | ☐ |
| Tırnak sorunları | ☐ | Çarpıntı | ☐ | Unutkanlık | ☐ | Ödem | ☐ |
| Topuk dikeni | ☐ | Dolaşım rahats. | ☐ | Uyarıcı | ☐ | Sıtma | ☐ |
| Uçuk | ☐ | Kalp kuvvetlendirici | ☐ | Uyku sorunları | ☐ | Terlemeyi önleyici | ☐ |
| Uyuz | ☐ | Kan sulandırıcı | ☐ | Zihin açıcı | ☐ | Terletici | ☐ |
| Yanık | ☐ | Tansiyon dengeleyici | ☐ | **Sindirim Sistemi Hastalıkları** | | Diğer: | ☐ |
| Yara iyileştirici | ☐ | Varis | ☐ | Bulantı kesici | ☐ | Hazırlama Yöntemi: | |
| **Diş ve Diş Eti Hastalıkları** | | **Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları** | | Gaz söktürücü | ☐ | | |
| Aft-Ağız Yarası | ☐ | Bel ağrısı | ☐ | Hemoroid | ☐ | | |
| Ağız kokusu | ☐ | Burkulma | ☐ | İshal kesici | ☐ | Kullanım şekli: | |
| Diş ağrısı | ☐ | Çıkık | ☐ | Kabızlığa karşı | ☐ | | |
| Diş eti hastalıkları | ☐ | Eklem ağrısı | ☐ | Karaciğer has. | ☐ | | |
| Diş kuvvetlendirici | ☐ | Fıtık | ☐ | Karın ağrısı | ☐ | | |
| Diş temizliği | ☐ | Kas ağrısı | ☐ | Kolik | ☐ | Açıklamalar: | |
| **Endokrin Sistem Hastalıkları** | | Kemik hastalıkları | ☐ | Kurt düşürücü | ☐ | | |
| Gut | ☐ | Kırık | ☐ | Mide ağrısı | ☐ | | |
| Hormonal rahats. | ☐ | Kireçlenme | ☐ | Mide ülseri | ☐ | | |
| Kilo alma | ☐ | Romatizma | ☐ | Safra kesesi has. | ☐ | | |
| Kilo verme | ☐ | | | Sarılık | ☐ | | |
| Süt artırıcı | ☐ | | | Spazm çözücü | ☐ | | |
| Şeker hastalığı | ☐ | | | Sindirime yardımcı | ☐ | | |
| Tiroid hastalıkları | ☐ | | | | | | |

**III. Tarım-Hayvancılık Alt Kullanım Alanları**

| | | |
|---|---|---|
| Arıcılık ☐ | Veterinerlik-Dolaşım Sistemi Hastalıkları ☐ | Veterinerlik-Cilt Hastalıkları ☐ |
| Avcılık ☐ | Veterinerlik-Sindirim Sistemi Hastalıkları ☐ | Veterinerlik-Üreme Hastalıkları ☐ |
| Balıkçılık ☐ | Veterinerlik-Sinir Sistemi Hastalıkları ☐ | Veterinerlik-Ürolojik Hastalıklar ☐ |
| Veterinerlik-Cilt Hastalıkları ☐ | Veterinerlik-Solunum Sistemi Hastalıkları ☐ | Yem ☐ |
| **Diğer:** | | |
| **Açıklamalar:** | | |
| **Kullanım Şekli:** | | |

**IV. Diğer Kullanımlar**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ahşap İşleri ☐ | Dokuma ☐ | Nişan/Düğün adeti ☐ | Takı ☐ |
| Atasözü ☐ | Hasır yapımı ☐ | Oyuncak ☐ | Tarım Aleti ☐ |
| Baston Yapımı ☐ | Halat-ip yapımı ☐ | Ölüm adeti ☐ | Tekstil/Giyim ☐ |
| Bilmece ☐ | İnanış ☐ | Semer ☐ | Temizlik ☐ |
| Boya ☐ | Keyif verici ☐ | Sepet ☐ | Tesbih ☐ |
| Böcek kovucu ☐ | Koku verici/Tütsü ☐ | Sepicilik ☐ | Ticaret ☐ |
| Böcek öldürücü ☐ | Kozmetik ☐ | Süpürge ☐ | Yakacak ☐ |
| Çit yapımı ☐ | Masal ☐ | Süs bitkisi ☐ | Yapı malzemesi ☐ |
| Çocuk oyunu ☐ | Müzik aleti ☐ | Süsleme ☐ | Yapıştırıcı ☐ |
| Doğum adeti ☐ | Nazarlık ☐ | Şiir/Mani ☐ | Diğer……. ☐ |
| **Açıklamalar:** | | | |
| **Kullanım Şekli:** | | | |

# Tartışma

## 5.1. Bibliyografyanın Oluşturulması

Türkiye'deki etnobotanik çalışmaları listelemeye yönelik kapsamlı çalışmalar 1996 yılında başlamıştır. Alpınar ve Saçlı'nın hazırladığı ilk bibliyografya çalışmasında 239 eser yer almaktayken (Alpınar ve Saçlı, 1996), Sadıkoğlu ve Alpınar'ın 1928-1997 yılını kapsayan dönemi incelediği çalışmalarında bu sayı 765'e ulaşmıştır (Sadıkoğlu ve Alpınar, 2004). Kendir ve Güvenç, 1998-2008 yılları arasını taradıkları araştırmalarında 91'inden detaylı olarak bahsettikleri toplam 107 çalışmanın daha listeye ilave edilebileceğini bildirmiştir (Kendir ve Güvenç, 2010). Bu tez çalışmasının başladığı dönemde yayınlanan "Resimli Türkiye Florası'nın Etnobotanik Kaynakları" bölümünde Ertuğ, 1928-2013 yılları arasında yayınlanmış 1420 çalışmadan oluşan detaylı bir liste sunmuştur (Ertuğ, 2014).

Latin harflerinin kabulünden tezin başladığı 2014 yılına kadar yayınlanmış olan araştırmaların yer aldığı bu çalışmada toplam 1758 eserlik bir liste sunulmuştur. Bunun dışında önceki listelerde yer alan ancak ulaşılamadığı ve incelenmediği için listeye dahil edilemeyen 223 adet çalışma ile birlikte bu sayı 1981'e çıkmaktadır. Bu yönüyle, bu çalışmada sunulan bibliyografyanın bugüne kadar yayınlanmış en geniş kapsamlı liste olduğu söylenebilir.

Bibliyografyadaki sayılar elbette eserlerin listeye dahil edilme kriterlerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin bu çalışmada bitkilere ilişkin morfolojik, anatomik araştırmalar, flora çalışmaları ve biyoaktivite çalışmaları özgün etnobotanik bir bilgi içermiyorsa çalışma dışında bırakılmıştır. Kongrelerde sunulan bildirilerden ulaşılabilenler listeye dahil edilmiş, buna karşın lisans bitirme tezleri kapsam dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine önceki bibliyografyalar ile farklı bir nokta olarak bitkiler aleminin üyesi olmadıkları için bu çalışmada mantar araştırmalarına yer verilmemiştir. Bu nedenle önceki yıllarda yayınlanmış olan listelerde yer alan ancak bu çalışmada yer almayan eserler mevcuttur.

Etnobotanik çok farklı disiplinlerden beslenen bir bilim dalı olduğu için çalışmaların yöntemleri arasında da önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. Ülkemizde etnobotanik çalışma sayısı fazla gibi görünmekle birlikte gerçekten botanik bilimi kullanan çalışmaların sayısının kısıtlı olduğu belirlenmiştir. Etnobotanik çalışmaların

olmazsa olmazı bilimsel bitki teşhisidir. Bu nedenle bu bibliyografyada bitki teşhisinin yer aldığı çalışmalar, bitki teşhisisinin yer almadığı çalışmalardan ayrılarak sunulmuş ve de ülkemizdeki mevcut durumun daha iyi ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu yönüyle hazırlanan bibliyografya ülkemizdeki etnobotanik kaynakları sınıflandırarak sunan ilk çalışmadır. Bu kapsamda ulaşılan tüm yayınlar incelenerek sınıflandırılmış ve mevut çalışmaların yaklaşık 1/3'ünün (651 çalışma) bitki teşhisine dayalı olduğu saptanmıştır (Tablo 4).

Bu bibliyografya çalışmasında özel bir araştırma yapılarak anonim Türk Halk Edebiyatında bitkilerin kullanımına yönelik ayrı bir başlık açılmış ve bilmece mani, şiir, tekerleme, masal vb. kullanımlar bu bölümde sunulmuştur (EK-1). Henüz çok sınırlı bir liste olmakla birlikte konuyla ilgilenen araştırmacılar için bir başlangıç noktası olabileceği düşünülmüştür.

Şüphesiz ki tüm bibliyografya çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmada da eksikler mevcuttur. İlerleyen dönemlerde yapılacak olan çalışmalarla bu eksikler tamamlandıkça liste zenginleşecek ve ülkemizdeki etnobotanik çalışma zenginliği daha iyi ortaya konulabilecektir.

### 5.2. Veritabanının Oluşturulması ve Genel Sonuçları

Dünyada ve ülkemizde, bitkilerin tıbbi amaçlı geleneksel kullanımları başta olmak üzere etnobotanik bilginin veritabanlarına aktarılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ningthoujam ve arkadaşları konuya ilişkin yürüttükleri derleme bir çalışmada, tıbbi bitkilere ilişkin bilgi içeren 83 çevrimiçi veritabanını listelemişlerdir (Ningthoujam, Talukdar, Potsangbam, ve Choudhury, 2012). Bu veritabanlarından birisi olan ve KEW Botanik Bahçeleri tarafından hazırlanan SEPASAL veritabanı yaklaşık 7000 bitkinin gıda, tıbbi, yem, yakacak ve sosyal kullanımlar gibi çeşitli kullanımlarını içermektedir (Royal Botanic Gardens Kew, 1999). Sadece tıbbi kullanımlara odaklanmadan tüm etnobotanik zenginliği kayıt altına alan bir başka veritabanı olan "Amerika Yerlileri Etnobotaniği" veritabanının güncel olarak 44.691 kayıt içerdiği; 291 yerli Amerikan kabilesine ait, 243 farklı familyadan, yarısı tıbbi olarak kullanılan 4.029 türe ilişkin bilgi sağladığı bildirilmiştir (Moerman, 2003). Ülkemizde konuya ilişkin girişimlerden biri olan TEBVET'te 658 çalışma değerlendirilmiş ve veritabanına 7965 veri aktarılmıştır. Veritabanı bilimsel ad, yöresel ad, il, bölge, yazar gibi konu başlıklarına göre arama yapılabilecek şekilde

tasarlanmıştır. (Ospankulova, 2005). Ülkemizde etnobotanik çalışmaları birleştirmek için oluşturulan bir diğer veritabanı olan TUHİB'in öncelikli hedefi ise Yeşilada ve ekibinin 55 il ve 160 köyde kendilerinin yürüttükleri etnobotanik çalışmaları birleştirmek olmuştur. Sonrasında, bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış, bitkilerin herbaryum kaydının yapıldığı ve bitkiyi teşhis eden kişinin belirtildiği 24 çalışmayı daha kaydederek veritabanını zenginleştirmişlerdir. Veritabanına 4757 veri formunun, 7963 bilginin ve 2444 yerel ismin kayıtlı olduğu bildirilmiştir. Ağırlıklı olarak tıbbi kullanımları (verilerin %88.8) veritabanına kaydetmekle birlikte, tıbbi olmayan kullanım kayıtları da mevcuttur (Yeşilada, 2001). TUHİB, yüksek standartlarda yürütülmüş etnobotanik çalışmalardan oluşan bu nedenle de sınırlı miktarda veri içeren bir veritabanıdır. Ancak ülkemizdeki halk ilaçlarını derleyen ilk veritabanı olması açısından çok önemli bir adımdır. Bu tez çalışması kapsamında oluşturulan "Türkiye'nin Etnobotanik Veritabanı"nda toplamda 930 yayının içerikleri veritabanına aktarılmış ve 81.526 satır veri girişi yapılmıştır. Bulgular kısmında ise bitki teşhisine dayalı olmayan çalışmaların sonuçları sunulmadığı için, sadece 339 yayına ait 64.960 satır verinin sonuçları sunulmuştur. Çalışmada sadece tıbbi kullanımlara değil, tüm etnobotanik kullanımlara odaklanılmıştır. Oluşturulan bu veritabanının ülkemizde şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı veritabanı olduğu söylenebilir. Bu çalışmada TUHİB'den farklı olarak ülkemizdeki etnobotanik zenginliği bütünüyle yansıtabilmek için girişi yapılacak çalışmaların metodolojik kalitelerine ilişkin yüksek standartlar konulmamıştır. Bu durum bir yandan veritabanını zenginleştirirken öte yandan çalışmalardaki standardizasyon ya da metodolojik eksiklikler nedeniyle hatalı bilgilerin veritabanına kaydedilmesi riskini oluşturmuştur. Buna çözüm olarak, girişi yapılan her bir literatürün oluşturulan bir kontrol listesi ile metodolojilerinin değerlendirilmesi planlanmıştır (EK- 2). Ayrıca, veritabanına veri girişinde kısıtlama yapılmaması sayesinde araştırmacılara tüm bulgunun sunulabilmesi ve böylece araştırmacıların ilgilendikleri konuya ilişkin bilgilerin alındığı kaynakları inceleyerek kendi değerlendirmelerini yapabilmeleri imkanı sağlamıştır.

Sadıkoğlu'nun "Türk Etnobotanik Araştırmalar Arşivi" başlıklı tezinde etnobotanik çalışmalarda bitkilerin kullanım amaçlarına göre dağılımları incelenmiş ve bitkilerin en çok insan sağlığı (466 yayın), gıda (227 yayın), inanış (170 yayın), nazar (125 yayın) ve doğum adetleri (70 yayın) için kullanıldığı belirlenmiştir (Sadıkoğlu, 1998).

Bu çalışmada da Sadıkoğlu ile benzer şekilde tıbbi kullanım (248 yayın) ve gıda (214 yayın) amaçlı kullanım ilk iki sırada gelmektedir. Ancak listenin devamında yem (83 yayın), boya (80 yayın) ve süsleme-süs bitkisi (67 yayın) yer almaktadır. Listedeki yayın sayısındaki farklılıkların ve kullanım amaçlarındaki farklılıkların tez kapsamında sadece bitki teşhisini içeren yayınların sonuçlarının sunulması ile ilişkilidir. İnanış, nazar, doğum adetleri gibi bilgiler daha çok sosyal bilim kökenli araştırmacılar tarafından yürütülmüş olan halkbilimi çalışmalarında yer almakta olup, bu tür yayınlarda bitki teşhisi çoğunlukla yapılmamaktadır. Bu durum aslında "klasik etnobotanik çalışmalar" ile "halkbilimi çalışmalarının" farklı noktalara odaklandığını, bilimsel yaklaşım farkı nedeniyle birbiriyle ilişkilendirilmesi çok zor olan farklı etnobotanik zenginlikleri ortaya çıkardığını göstermektedir.

TUHİB'te 69 ile ait veri bulunduğu ve 112 familyadan 1024 türün kullanım kaydının olduğu bildirilmiştir (Yeşilada, 2001). Bu çalışma kapsamında ise 81 ilin tamamına ait kayıt bulunmakta olup; 134 familyaya ait 2276 türün ve 2884 taksonun kullanım kaydı mevcuttur.

TUHİB'in verilerine göre ülkemizde en sık kullanılan familyalar Lamiaceae, Rosaceae ve Asteraceae olarak bulunmuştur (Yeşilada, 2001). Bu çalışmada en çok taksonun kullanıldığı familyalar ise sırasıyla Asteraceae, Lamiaceae ve Fabaceae olarak bulunmuştur. Fabaceae familyasında yem ve gıda bitkilerinin ağırlıkta olması TUHİB'te ise bu kategorilere ilişkin kayıtların sınırlı olması aradaki farkın nedeni olarak düşülmektedir.

Etnobotanik çalışmaların bölgelere göre dağılımları incelendiğinde, Sadıkoğlu en fazla çalışmanın İç Anadolu Bölgesi'nde (127 çalışma) en az çalışmanın ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (51 çalışma) yapıldığını bildirmiştir (Sadıkoğlu, 1998). Kendir ve Güvenç 1998-2008 arasındaki yılları arasını kapsayan taramaları sonucu Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan araştırmalarda artış olduğunu bildirmiştir (Kendir ve Güvenç, 2010). Bu tez çalışması kapsamında bitki teşhisini içeren çalışmaların bölgere göre dağılımları incelendiğinde, en az incelenmiş bölgenin hala Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu saptanmıştır. En fazla çalışmanın yapıldığı bölgeler ise Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi olarak bulunmuştur. Bu durumun bu çalışmada sadece bitki teşhisi yapılan çalışmaların dikkate alınması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

### 5.3. Ülkemizde Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bitkilere İlişkin Durum

Ülkemizde tıbbi amaçlı kullanılan bitkilere ilişkin en detaylı bilgiler TUHİB'de bulunmaktadır. TUHİB'e girilen kayıtlara göre ülkemizde tıbbi olarak kullanılan 1.011 bitki türünün olduğu, ancak bu sayının sadece veritabanına girişi yapılan literatürlerdeki kaydedilmiş bilgiyi yansıttığı için sınırlı olduğu bildirilmiştir (Yeşilada, 2001). Bu tez çalışması kapsamındaki kayıtlar incelendiğinde 1523 türün (1902 takson) tıbbi amaçla kullanıldığı belirlenmiştir. Ancak bu sayı sadece bitki teşhisi yapılmış olan araştırma makaleleri ve bildirilerin sonuçlarını yansıtmakta olup, tezler, kitaplar ve diğer çalışmalar dahil edildiğinde sayının artması kaçılmazdır.

Ülkemizde tıbbi amaçla kullanıldığı belirlenen bitkilerden 758 taksonun tek bir çalışmada kaydı bulunmaktadır. Bu durum hatalı teşhislerden kaynaklanabileceği gibi, ülkemizdeki etnobotanik çalışmaların henüz doygunluğa ulaşmamış olması, etnobotanik bilginin kaybolmaya yüz tutması ya da bilginin çok sınırlı bir yöreye ait olması gibi çeşitli durumlarla da ilişkili olabilir. Tam tersi olarak bir bitkinin çok yaygın kaydının yapılması da bilginin birçok bölgede mevcut olması ya da bitkinin geniş yayılışa sahip olması ile ilişkili olabilir.

TUHİB verilerine göre ülkemizde tıbbi amaçlı kullanılan bitkiler; en sık hemoroid (451 kayıt), romatizma (376 kayıt), abse (374 kayıt) ve mide ağrısı (310 kayıt) için kullanılmaktadır (Yeşilada, 2001). Bu çalışma kapsamında ise bitkilerin en sık yara iyileştirici (1093 kayıt), şeker hastalığı (1058 kayıt), hemoroid (953 kayıt) ve soğuk algınlığı (929 kayıt) için kullanıldığı belirlenmiştir (Grafik 5). İki veritabanının sonuçları karşılaştırıldığında en sık kullanılan ilk 20 kullanım amacının çoğunlukla benzer olduğu sadece sıralamalarda değişiklikler olduğu saptanmıştır.

Bu çalışma kapsamında ülkemizde tıbbi amaçla kullanımı en çok kaydedilmiş olan türler arasında *Urtica dioica* L., *Rosa canina* L., *Plantago major* L., *Juglans regia* L., *Hypericum perforatum* L., *Teucrium polium* L., *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich., *Malva sylvestris* L., *Viscum album* L. ve *Cydonia oblonga* Mill.'in yer aldığı saptanmıştır (Tablo 8). TUHİB veritabanında sıralamalar çoğunlukla cins bazında sunulmuş ve en sık kullanılan cinsler arasında *Plantago* sp., *Rosa* sp., *Urtica* sp., *Sideritis* sp., *Malva* sp., *Ecballium* sp., *Rubus* sp., *Pinus* sp., *Teucrium* sp. ve *Sambucus* sp.'nin yer aldığı bildirilmiştir (Yeşilada, 2001). Görüldüğü gibi iki veritabanında birçok cins örtüşmekte olup sadece TUHİB'te en sık kullanılan bitkiler listesinde olan

*Sideritis*, *Rubus* ve *Pinus* cinsleri bu çalışmanın en çok kulllanılanlar listesinde yer almamaktadır. Bu durumun, kullanım sıklıklarının cins üzerinden değil tür üzerinden hesaplanmış olmasıyla ve veritabanına kaydedilmiş çalışma sayısının artmasıyla ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir.

Hastalıklar sistem bazında incelendiğinde, bu çalışmada bitkilerin en sık gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanımına ilişkin kayıt bulunduğu saptanmıştır. Hemoroid (953 kayıt), mide ağrısı (877 kayıt) ve mide rahatsızlıkları (692 kayıt) en çok kayıt sayısı olan hastalıklardır (Tablo 9). Bu bulgular TUHİB sonuçları ile de paralellik göstermektedir (Yeşilada, 2001). Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan bitkiler açısından karşılaştırma yapıldığında *Plantago major* L. dışında bu çalışmada en sık kaydedilmiş olan türlerin TUHİB veritabanı sonuçlarına göre de en sık tercih edilen bitkiler arasında yer aldığı görülmektedir. *Plantago major* L'deki farklılık ise bu bitkinin çoğunlukla yakın dönemlerde yapılan çalışmalarda kaydedilmiş olması ile ilişkilendirilmiştir (Akyol ve Altan, 2013; Çakılcıoğlu, Khatun, Turkoglu ve Hayta, 2011; Özüdoğru, Akaydın, Erik ve Yesilada, 2011; Sağıroğlu, Arslantürk, Akdemir ve Turna, 2012; Saraç, Özkan ve Akbulut, 2013; Tuzlacı, İşbilen ve Bulut, 2010; Yücel, Güney ve Yücel Şengün 2010).

Dermatolojik hastalıklar açısından durum incelendiğinde bu çalışmanın sonuçları ülkemizde bitkilerin en sık yara (1093 kayıt), egzema (329 kayıt) ve çıban (203 kayıt) için kullanıldığını göstermektedir (Tablo 11). TUHİB veritabanının sonuçları da benzer şekilde en çok kaydın abse (374 kayıt), yara (249 kayıt) ve egzema (112 kayıt) için yapıldığını bildirmektedir (Yeşilada, 2001). En sık kullanılan bitkiler açısından iki veritabanının sonuçlarının benzerlik göstermekle birlikte bu çalışmada en sık kullanılan ilk 10 tür arasına giren *Juglans regia* L., *Ficus carica* L. ve *Asphodelus aestivus* Brot.'un TUHİB'te en sık kullanılanlar arasında yer almamaktadır. TUHİB veritabanında sıralamaların tür değil cins düzeyinde verilmiş olması ve yakın dönemli çalışmalardan gelen veriler sıralamadaki değişikliğin nedeni olarak düşünülmektedir.

KBB ve solunum sistemi hastalıkları arasında bitkilerin en sık sırasıyla soğuk algınlığı (929 kayıt), öksürük (730 kayıt) ve bronşit (396 kayıt) tedavisinde kullanıldığı kaydedilmiştir (Tablo 13). Bu bulgular TUHİB veritabanının sonuçları ile de paralellik göstermekte olup yeni çalışmalarda alınan kayıtların da benzer yönde olduğuna işaret etmektedir (Yeşilada, 2001). En sık tercih edilen bitkiler açısından ise, *Rosa canina* L., *Cydonia oblonga* Mill., *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich, *Juniperus oxycedrus* L.,

*Tilia* sp. ve *Salvia* sp. taksonları her iki veritabanında da ortak iken, *Malva sylvestris* L., *Matricaria chamomilla* L., *Urtica dioica* L., *Glycyrrhiza glabra* L. türleri TUHİB'ten farklı olarak bu çalışmada en sık kullanılanlar arasında yer almaktadır. TUHİB veritabanından yer alan *Pinus* sp. ve *Thymus* sp. ise, bu çalışmada en sık kullanılan bitkiler arasında bulunmamaktadır. Listedeki farklılıklar bu çalışmada sıralamaların tür düzeyinde yapılmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim bu çalışmada cins düzeyinde sıralama yapılması durumunda *Thymus* türleri en sık kullanılan ikinci cins, *Pinus* türleri ise en sık kullanılan 11. cins olmakta ve listede daha önce mevcut *olan Matricaria chamomilla* L., *Urtica dioica* L., *Glycyrrhiza glabra* L. listeye girememektedir.

İdrar yolu hastalıklarında bitkilerin kullanımı incelendiğinde, bitkilerin en sık idrar söktürücü (827 kayıt) ve böbrek taşını düşürmek (682 kayıt) amacıyla kullanıldığı belirlenmiştir (Tablo 15). TUHİB'e göre bu kategorinin oldukça büyüdüğü ve kayıt sayılarının oldukça arttığı görülmektedir. Örneğin, TUHİB'te idrar söktürücü 46 kayıt varken, bu çalışmada kayıt sayısı 827'ye ulaşmıştır. Bu nedenle en sık kullanılan bitki sıralamalarında önemli değişiklikler olmuştur. İdrar söktürmek amacıyla sık kullanılan bitkiler olan *Urtica dioica* L., *Cerasus avium* (L.) Moench ve *Petroselinum crispum* (Mill.) A.W.Hill gibi bitkiler TUHİB veritabanında yer almazken bu listede en sık kullanılan bitkiler arasında yer almaktadır.

Endokrin sistem hastalıklarında bitkilerin kullanımı incelendiğinde, TUHİB veritabanında endokrin sistem hastalıklarından sadece şeker hastalığı için çok sayıda kayıt bulunduğu; guatr, süt salgısını artırıcı ve obezite için çok snırlı kayıt bulunduğu bildirilmiştir (Yeşilada, 2001). Karaman ve Elgin-Cebe şeker hastalığında halk arasında kullanılan bitkilere ilişkin yaptıkları derleme çalışmada, ülkemizde toplam 129 taksonun (Karaman ve Elgin Cebe, 2016); Arıtuluk ve Ezer, 179 tür ve tür altı taksonun diyabet tedavisinde kullanıldığını bildirmişlerdir (Arıtuluk ve Ezer, 2012). Bu çalışmada, 346 taksonun diyabet tedavisi için kullanıldığı belirlenmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda obezite ve diyabet gibi yaşam tarzı değişiklikleri gerektiren hastalıklarda bireylerin kolay bir çözüm olarak düşündükleri bitki ve bitkisel ürün kullanımına yönelebildiği gösterilmiştir (Bellikci-Koyu, Şarer-Yürekli, Seçkiner, Özdemir ve Büyüktuncer, 2020; Cengiz ve Budak, 2019). Bu durumun obezite ve diğer kronik hastalıklarının prevalansındaki artış ile de ilişkili olabileceği düşünülmektedir (Satman ve diğerleri, 2013; TEMD, 2018). Ancak bu hastalıkların ve

bu kullanımların etnobotanik çalışmalara yansıması, etnobotanik çalışmaların kayıt altına almayı amaçladığı geleneksel bilginin medyada yer alan bilgiler ve uygulamalar ile kirlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Kas iskelet sistemi hastalıklarına ilişkin bulgular incelendiğinde en çok kaydın romatizmal hastalıklar (728 kayıt) için yapıldığı ve en sık kaydedilen bitkinin *Urtica dioica* L. olduğu saptanmıştır (Tablo 19-20). Bu bulgular TUHİB veritabanı ile paralellik göstermekte olup (Yeşilada, 2001), yeni çalışmalarda da eğilimin aynı yönde olduğuna işaret etmektedir.

Kalp damar hastalıklarında bitkilerin kullanımına ilişkin kayıtlar da son yıllarda artış göstermiştir. Hipertansiyon hem bu çalışmada hem TUHİB'de kardiyovasküler rahatsızlıklar içerisinde bitkilerin en sık kullanıldığı durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Hipertansiyon dışında son yıllarda yapılan çalışmalarda kolesterol düşürmek için bitkilerin kullanımına yönelik pek çok kayıt bulunmaktadır (Çakılcıoğlu ve Türkoğlu, 2007; Fakir, Korkmaz ve Güller, 2009; Sargın, Akçiçek ve Selvi, 2013; Sarı ve diğerleri, 2010). Bu durum endokrin sistem kısmında bahsedildiği üzere bitkilere ilişkin medyada ya da kitle iletişim araçlarında yer alan bilginin de etnobotanik çalışmalarda kayıt altına alındığına işaret etmektedir.

Santral sinir sistemine ilişkin olarak bu çalışma ile TUHİB'in sonuçları karşılaştırıldığında, bu kategoriye dahil edilen hastalıklarda önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. TUHİB veritabanında bitkilerin en sık kullanım kaydının olduğu durumlar baş ağrısı ve yüksek ateş bu çalışmada genel rahatsızlıklar kategorisinde değerlendirilmiştir. Tam tersi olarak bitkilerin iştah açıcı olarak kullanılması bu çalışmada santral sinir sistemi rahatsızlıkları içerisinde ikinci en sık kayda sahip olan durum iken TUHİB veritabınında bu kategoride değerlendirilmemiştir (Yeşilada, 2001). Buna paralel olarak, en sık kullanılan bitkilerin listesi de iki veritabanında önemli farklılıklar göstermektedir.

Bu çalışmanın sonuçları, ülkemizde genital sistem hastalıklarına ilişkin en fazla kaydın adet söktürücü/düzenleyici (131 kayıt) için olduğunu göstermektedir (Tablo 25.). TUHİB veritabanında ise adet düzenleyici olarak çok sınırlı kayıt (12 kayıt) bulunmaktadır (Yeşilada, 2001). Bu durum adet söktürücü ve adet düzenleyici amaçlarla bitkilerin kullanımlarına yönelik son yıllarda kayıtların artması ile ilişkilendirilmektedir (Fakir, Korkmaz ve Güller 2009; Güneş ve Özhatay, 2011;

Sağıroğlu, Dalgıç ve Toksoy, 2013; Uğulu, Başlar, Yörek ve Doğan, 2009). Genital sistem hastalıklarında sık kullanılan bitkiler açısından kıyaslama yapıldığında da, *Malva, Rubus* türleri dışında, iki veritabanının en sık kullanılan bitkiler listesinin birbirinden farklı olduğu görülmektedir.

Diş ve diş eti hastalıklarına ilişkin kayıtlar incelendiğinde bitkilerin en çok diş ağrısı (164 kayıt) ve ağız yaralarına (109 kayıt) karşı kullanıldığı görülmektedir (Tablo 27). Diş ve diş eti hastalıklarında en sık kullanılan kaydedilmiş bitki türü *Hyoscyamus niger* L.'dir. Banotu olarak adlandırılan bu bitkinin tohumları yakılarak dumanı teneffüs edilir ve dumanın diş kurtlarını düşürdüğüne ve diş ağrılarını giderdiğine inanılır (Kültür, 2007; Sezik ve diğerleri, 1997). Ağız yaralarında halkın sıkça kullanılan bir bitki olan *Morus nigra* L., TUHİB veritabanında da sık kullanıldığı kayıtlı bitkiler arasında yer almaktadır. Diş ve diş eti hastalıklarında en sık kullanılan bitkiler arasında yer alan *Ammi visnaga* L. ise kürdan olarak diş temizliğinde kullanılmaktadır (Akalın, 1998; Çelik, Çiçek ve Uşak 1999; Çubukçu, Atay, Sarıyar ve Özhatay, 1994)

Bitkilerin göz hastalıklarında kullanımına ilişkin kayıtlar diğer sistemlere göre daha sınırlıdır. Kayıtlarda bitkilerin en sık tanımlanmamış göz hastalıkları ve göz enfeksiyonu için tercih edildiği görülmektedir (Tablo 29.) En sık kullanılan bitkiler arasında *Hyoscyamus niger* L. bulunmaktadır. Diş ve diş eti hastalıklarında olduğu gibi tohumlarının yakılması sonucu oluşan dumanın göze tutularak göz kurtlarını düşürdüğü kaydedilmiştir (Fujita ve diğerleri, 1995; Sezik ve diğerleri, 2001; Yeşilada ve diğerleri, 1995).

Bitkilerin çeşitli hayvan ısırıklarına karşı kullanımları da ayrı bir kategori olarak ele alınmıştır. Kayıtlar incelendiğinde en çok kaydın akrep sokması (61 kayıt) için alındığı görülmektedir (Tablo 31). Kullanılan bitkiler açısından bakıldığında *Ficus carica* L. 13 farklı çalışmada hayvan sokmalarına karşı kaydedilmiş olup, bu kategorideki en sık kullanılan bitkidir. Çoğunlukla lakteksi haricen kullanılmaktadır (Fujita ve diğerleri, 1995; Honda ve diğerleri, 1996; Özhatay ve Koçak, 2011; Yazıcıoğlu ve Alpınar, 1993; Yeşilada ve diğerleri, 1995). İncir dışında 69 farklı taksonun hayvan sokmalarına karşı kaydı olmakla birlikte, birçok bitki tek bir çalışmada geçmektedir. Bu durumun etnobotanik çalışmalarda hayvan sokmalarının daha sınırlı olarak sorgulanması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

### 5.4. Gıda Amaçlı Kullanılan Bitkilere İlişkin Durum

Ülkemizde gıda olarak kullanılan bitkilerin belirlenmesi ve listelenmesine yönelik özellikle son dönemlerde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Başer, 1997 yılında yayınladığı çalışmasında gıda olarak kullanılan 336 bitkinin listesini sunmuştur (Başer, 1997). Tuzlacı'nın 2011 yılında yayınladığı kitapta 875 adet gıda amaçlı kullanım kaydı bulunan bitkiye yer verilmiştir (Tuzlacı, 2011a). Ertuğ, Resimli Türkiye Florası'nın birinci cildinde yaklaşık 1200 taksonun yer aldığı gıda bitkileri listesini sunmuştur (Ertuğ, 2014). Urhan ve arkadaşları, "Türkiye Gıda Bitkileri Veritabanı"nı oluşturmuşlar ve 1604 taksonun gıda olarak kullanıldığını bildirmişlerdir (Urhan ve diğerleri, 2016). Bu tez kapsamında girilen kayıtlar incelendiğinde, toplam 1145 tür ve 1404 taksonun gıda olarak kullanıldığı belirlenmiştir. "Türkiye Gıda Bitkileri Veritabanı"na kıyasla takson sayının daha az olması, bu çalışma kapsamında lisansüstü tezlerin ve kitapların veritabanına aktarılmaması ile açıklanabilir. Ayrıca bu çalışma kapsamında sunulan takson ve tür sayıları yeni flora listesine göre hesaplanmış olup, eski listeye göre sunulması durumunda sayının bir miktar artacağı düşünülmektedir.

Ülkemizde gıda bitkilerinden çok çeşitli şekillerde yararlanılmakta olup, TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri Projesi için hazırlanan etnobotanik veritabanında gıda bitkileri 7'si kullanılan kısım, 2'si kullanım amacı olmak üzere 9 başlıkta (Ertuğ, 2003); "Türkiye Gıda Bitkileri Veritabanı"nda ise 22 farklı kullanım amacı başlığı altında incelenmiştir (Urhan ve diğerleri, 2016). Bu çalışmada, sınıflandırma sistemi daha da detaylandırılmış ve gıda bitkileri 44 ayrı kullanım amacı başlığı altında toplanmıştır.

Gıda bitkileri listesinde sunulan 585 taksonun tek bir çalışmada kaydı bulunmaktadır. Bu nedenle, listede yanlış teşhis edilmiş türlerin yer almasının da olası olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca her ne kadar gıda olarak kullanıldığı kayıtlı olsa da, gıda bitkileri listesinde verilen *Arum* sp. gibi bazı bitkilerin zehirli olduğu bilinmektedir. Yöre halkı tarafından da zehirli olduğu bilinen bu bitkiler bazen ön işlemden geçirilerek (haşlama ve suyunu dökme, kurutma vb.) tüketilmektedir (Alpınar, 1986; Üçer, 2011; Yeşil ve Akalın, 2011). Çiçeklerinin bal özü emilerek kullanılan *Hyoscyamus niger* L., bitkisi de benzer şekilde zehirli olduğu bilinen bitkilerdendir (Akgül, 2007).

### 5.5. Hayvancılık ve Veterinerlikte Kullanılan Bitkilere İlişkin Durum

Bitkilerin insan sağlığı ve gıda olarak tüketimlerinin dışındaki en önemli kullanım alanlarından biri hayvan sağlığıdır. Ülkemizde Türk halk hekimliği ve halk veterinerliğini konu alan çalışmaları kapsayan bir bibliyografya çalışması bulunmakla birlikte (Çınar, 2001), halk veterinerliğinde bitkilere odaklanan bir çalışmaya rastlanmamıştır. TUHİB'te hayvan hastalıklarına yönelik çok az sayıda kayıt (46 adet) bulunmakta olup, bu durum hayvan hastalıklarının TUHİB'in ana hedefleri arasında yer almaması ile ilişkilidir (Yeşilada, 2001). Sadıkoğlu, hazırladığı bibliyografyadaki çalışmaların 53'ünün hayvan sağlığı, 36'sının ise yem için kullanılan bitkilere ilişkin bilgi içerdiğini bildirmiştir (Sadıkoğlu, 1998). Bu çalışmada ise, hayvan yemi ve hastalıklarında bitkilerin kullamına yer veren toplam 140 çalışmanın verisi girilmiştir. Bu çalışmaların 83'ünde yem, 107'sinde ise hayvan hastalıklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ülkemizde hayvan yemi olarak toplam 663 taksonun; hayvan hastalıkları için ise 192 taksonun kullanıldığı saptanmıştır. Hayvan hastalıklarına ilişkin alt başlıklar sınırlı tutulmuş olup, ileriki dönemlerde konuyla ilgilenen kişilerin rehberliğinde alt başlıkların detaylandırılması söz konusu olabilir.

### 5.6. Diğer Etnobotanik Kullanımı Olan Bitkilere İlişkin Durum

Ülkemizdeki sağlık, gıda ve veterinerlik dışındaki alanlarda bitkilerin kullanımları incelendiğinde toplam 193 yayından veri girilmiş ve bitkilerin en sık boya (554 kayıt), yakacak (346 kayıt) ve süs bitkisi-süsleme (333 kayıt) için kullanıldığı belirlenmiştir. Ülkemiz boya bitkilerini derlemeye yönelik bazı çalışmalar mevcut olmakla birlikte (Baylav, 1963; Mert, Doğan ve Başlar, 1992), sağlık ve gıda dışındaki diğer etnobotanik kullanım alanlarına odaklanmış veritabanları ya da kapsamlı eserler bulunmamaktadır. TUHİB'e gıda ve sağlık dışındaki kullanımlar için çok sınırlı sayıda veri girilmiştir. Toplam 129 kaydın bulunduğu diğer etnobotanik kullanımlar kategorisindeki 20 kaydın boya bitkilerine, 9 kaydın zehirli bitkilere, 2 kaydın da tarım-hayvancılığa ait olduğu bildirilmiştir (Yeşilada, 2001). Bu çalışmada ise etnobotanik bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak çalışmalardaki tüm etnobotanik bilgilerin veritabanına kaydedilmesi hedeflenmiştir. Bu yönüyle hazırlanan bu veritabanının, konuyla ilgilenen araştırmacıların başvurabileceği ilk kapsamlı eser olduğu söylenebilir.

Bu başlık altında elde edilen bu bulguların sadece bitki teşhisine dayalı çalışmaları kapsadığını hatırlatmanın gerekliği olduğu düşünülmektedir. Hem kayıt sayısı açısından hem de kullanım amaçları açısından bu kategorinin aslında çok daha zengin olduğu, ve bu zenginliğin sadece bitki teşhisine yer veren çalışmalarla ortaya konulamayacağı söylenebilir. Örneğin, sözlü edebiyat ürünleri, yaşamın geçiş törenleri (doğum, sünnet, evlenme, ölüm vb.) sırasındaki ritüeller, halk oyunları, seyirlik oyunlar gibi eğlenceler de bitkilerin sık kullanıldığı alanlardır. Ancak bu tip ritüeller esnasında kullanılan bitkiler daha çok halkbilimi araştırmacıları tarafından kaydedilmektedir ve çoğunlukla bitki teşhisini içermeden sunulmaktadır. Bibliyografya listesinde de sunulduğu üzere sözlü edebiyat ürünlerinde bitkilerin yer aldığı 214 çalışma bulunmaktadır. Bitki teşhisinin yapılmadığı çalışmalar da dahil edildiğinde bu kategoriye ait kayıt sayılarının çok artacağı; kullanım amaçlarına yönelik sıralamaların değişebileceği; nazar, nişan, doğum gibi ritüellerin de bitkilerin sık kullanılan durumlar olarak belirebileceği söylenebilir.

### 5.7. Veritabanına Veri Girişleri Sırasında Karşılaşılan Sorunlar

Bir etnobotanik çalışmanın minumum standartları arasında; bitkilerin uygun şekilde toplanması, teşhis edilmesi ve herbaryum örneğinin hazırlanması yer almaktadır. Tüm türlerin bilimsel adları, lokaliteleri kaydedilmeli; bitkiyi toplayan ve teşhis eden kişiye ilişkin bilgiler de mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca, bitki örneklerinin herbaryum numarası verilerek saklanması gerekmektedir. Arazi çalışmaları sırasında, bitkilere ilişkin bilginin toplumun farklı kesimlerinden (gençler, yaşlılar, erkekler, kadınlar, farklı sosyoekonomik durumdaki bireyler vb.) toplanmasına ve bilgiyi veren kişinin yaş, eğitim durumu, meslek (çiftçi, çoban, balıkçı, avcı, ocaklı vb.) ve diğer kişisel bilgilerinin kaydedilmesine özen gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir (Martin, 1995). Bunlara ek olarak bitkinin kullanım amacı, kullanılan kısmı, toplama tarihi, toplama yöntemi, hazırlama yöntemi, kullanım şekli, miktarı ve süresi gibi bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir. Buna karşın ülkemizdeki etnobotanik çalışmaların bazıları bahsedilen minumum bilimsel standartları sağlayamamaktadır. Veritabanının hazırlanması sırasında standardizasyon eksikliğinden doğan çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sorunlardan en önemlisi bitkilerin bilimsel isimlerinin yer almadığı çalışmalardır**.** Yerel isimler bilindiği gibi bir bitkiye özgü olmayıp ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilmektedir. Bu durum, yerel ismi ile sunulan bitkinin

aslında “hangi bitki olduğunun” tam olarak bilinememesine ve dolayısıyla güvenilir etnobotanik bilginin elde edilememesine sebep olmaktadır. Türkiye’nin Etnobotanik Veritabanı’nın temeli de “Türkiye Florası Veritabanı 2.0” olduğu için sadece yerel isim ile sunulan bir bitkinin flora listesinden bir bitkiye bağlanabilmesi mümkün olmamıştır. Eksik ya da yanlış teşhis edilmiş olan türler de veritabanına girişleri etkileyen önemli bir zorluk olmuştur. Teşhisin cins düzeyinde bırakılması ya da ülkemizde tür altı taksonu bulunduğu halde çalışmalarda teşhisin tür düzeyinde yapılmış olması bitkilerin veritabanına kaydında problemlere neden olmuştur. Bu durumu çözmek için, floramızda yer alan tüm bitkiler hem cins düzeyinde, tür altı olarak temsil edilen taksonlar ise tür düzeyinde “Türkiye Florası Veritabanı”na eklenmek zorunda kalınmış ve bitkiler buna göre kaydedilmiştir.

Etnobotanik çalışmalarda Türkiye Florasında yer almayan bitkilere de rastlanılması veritabanına girişleri zorlaştıran bir diğer unsur olmuştur. Türkiye florasında olmadığı halde yayınlarda sıkça geçen (tarçın, avakado, zencefil, ginkgo vb.) bitkiler flora listesine eklenmiş, diğerleri ise veritabanına girilmemiştir.

Bitkilerin kullanılan kısmının kaydedilmemesi ya da kullanılan kısım ile kullanım amacının eşleştirilmemesi de veri girişini etkileyen bir diğer önemli sorun olmuştur. Etnobotanik bilgilerin sunulduğu tablolarda bir sütunda birden çok kullanılan kısım, diğer sütunda birden çok kullanım amacına yer verilen ancak aralarında bir eşleştirmenin olmadığı çalışmalarda “hangi kısmın hangi amaçla kullanıldığının” anlaşılmaması durumu ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, lokalite ile yerel ismin eşleştirilmediği durumlar da veri girişinde zorluklara neden olmuştur.

Veri girişleri sırasında çalışmalarda bitkilerin bilimsel adlarının teşhis olmaksızın çeşitli kaynaklardan tahmini olarak yazılması; bilginin alındığı kaynak kişiye ilişkin bilgilerin yer almaması; bitkinin toplandığı lokalitenin kaydedilmemesi, bitkinin herbaryum örneğinin varlığı hakkında kayıt bulunmaması, bitkiye ilişkin kullanım bilgilerinin gelenekten geldiğinden emin olunamaması, sağlık amaçlı kullanımların ekipte sağlık bilimleri alanında bir uzman olmaksızın hatalı kaydedilmesi ya da doz ve kullanım süresi gibi bilgilerinin eksik kaydedilmesi, gıda ve sağlık başlığı dışındaki diğer etnobotanik kullanımların üzerinde yeterince durulmaması, araştırmalarda istatistik değerlendirmenin yetersizliği/bulunmayışı gibi sorunlar göze çarpmıştır. Benzer sorunlara Tuzlacı ve Ertuğ gibi araştırmacılar da eserlerinde değinmiştir (Ertuğ, 2014; Tuzlacı, 2016).

## 5.8. Etnobotanik Çalışmalarda Standardizasyon ve Veri Toplama Formunun Geliştirilmesi

Veritabanına yayınların girişleri sırasında karşılaşılan çeşitli zorluklardan yola çıkarak etnobotanik çalışmalarda kullanılabilecek standart bir veri toplama formu oluşturulmuştur. Konuya ilişkin önceki yıllarda Ertuğ ve arkadaşları tarafından "Etnobotanik Fiş Örneği ve Çerçeve Soruları" hazırlanmıştır. Bu kapsamda, yenen bitkiler, şifalı bitkiler, boya bitkileri, hasır/sepet/nazarlık yapımında kullanılan bitkiler, yakacak olarak kullanılan bitkiler, tarımı yapılan bitkiler, hayvancılıkta kullanılan bitkiler ve çocuk oyunlarında kullanılan bitkiler başlığı altında etnobotanik görüşmeler sırasında sorulacak çerçeve soruları belirlenmiştir (Ertuğ, 2003). Ayrıca çalışmalardaki bilgilerin TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri Projesi için hazırlanan "Kültür-Kitap" isimli veritabanına aktarılması için kullanım amaçlarını kategorilere ayırmışlardır. Buna göre; gıda bitkileri kullanılan kısım ya da kullanım amacına göre 9 alt başlığa (yaprakları yenilenler; kök ve gövdeleri yenilenler; yumrular; meyve ve tohumlar; mantarlar; çiçekleri yenilenler; çay olarak kullanılanlar; baharat olarak kullanılanlar; diğerleri (bitki özleri, sakız, maya)) ayrılmıştır. İlaç olarak yararlanılan bitkiler ise insan ve hayvan tedavisinde kullanılanlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. El sanatlarında yararlanılan bitkiler boyama; hasır örme; sepet örme; süpürge; ağaç işleri (kap-kaşık, kovan, baston, oyuncak, ağızlık, müzik araçları); tespih yapımı, nazarlık yapımı; diğer (ip, alet sapı vb) olmak üzere 8 alt kategoride incelenmiştir. Bunların dışındaki bilgiler yem, yakacak, diğer yararlı bitkiler (18 alt başlık) ve zararlı kabul edilen bitkiler başlıkları altında toplanmıştır (Ertuğ, 2003). Hazırlanan sınıflama sistemi gıda ve sağlık dışındaki kategoriler için öncü kabul edilebilecek bir çalışma olmakla birlikte, gıda ve sağlık sınıflamaları açısından yeterince işlevsel olmadığı söylenebilir.

Bu tez kapsamında oluşturulan veri toplama formunun odak noktası ise drog sınıflaması ve kullanım amacı sınıflamasıdır. Formda, 226 farklı kullanım amacı ve 39 farklı drogu içeren kapsamlı bir liste sunulmuştur. Verilerin sağlıklı olarak toplanabilmesi için, bir bitkinin farklı kısımlarının farklı amaçla kullanıldığı durumlarda, her bir kullanılan kısım için yeni bir form açılması önerilmektedir. Oluşturulan bu formun ilk şekli, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından

gerçekleştirilen “Biyoçeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması” projesinde de kullanılmaktadır.

### 5.9. Çalışmanın Kısıtılılıkları

Veritabanına kitapların ve lisansüstü tezlerin kaydedilmemesi çalışmanın sınırlılıkları arasında yer almaktadır. Ayrıca, önceki yıllarda yayınlanan bibliyografya listelerinde yer alan ancak kütüphanelerde mevcut olmaması, zaman kısıtlılığı ya da maddi olanaksızlıklar nedeniyle ulaşılamayan 223 çalışma mevcuttur. Ulaşılamayan çalışmaların büyük bir çoğunluğu latince bitki ismi içermeyen folklor çalışmaları olduğu görülmektedir. Bu nedenle veritabanında önemli bir eksiklik oluşturmayacağı düşünülmekle birlikte ilerleyen dönemlerde veritabanının eksiklerinin tamamlanması ve yeni çalışmalarla desteklenmesi gerektiği söylenebilir.

## Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma sonucunda Türkiye'de yürütülmüş ve 1928-2014 yılları arasında yayınlanmış etnobotanik çalışmalara ulaşılmış ve bu çalışmaların içerikleri ile bir veritabanı oluşturulmuştur. Hazırlanan veritabanı sayesinde etnobotanik bilgilerin tek bir kaynaktan hızlıca sorgulanabilmesi ve uzaktan erişilebilmesi mümkün olmuştur. Veritabanı; belirlenecek bitkiye, bölgeye, kullanılan kısma ya da kullanım amacına göre literatür destekli olarak sorgulama yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Veritabanının içerdiği bilgilerin basılı olarak yayınlanmasını takiben ve son düzenlemelerin yapılmasının ardından çevrimiçi ortamda araştırmacıların kullanımına sunulması planlanmaktadır. Çalışma kapsamında hazırlanan veritabanına ilişkin genel sonuçlar şunlardır:

- Literatür taramaları sonrasında 2443 yayının etnobotanik çalışmalar bibliyografyasında yer alabileceği öngörülmüş ve bunlardan 2220'sine ulaşılmıştır. Ulaşılan 2220 yayının tamamı incelenmiş ve bunların 1758'i bibliyografyaya dahil edilmiştir.
- Bibliyografyaya dahil edilen çalışmalardan 651'i bitki teşhisine dayalı çalışmalar olup, bunların 35'i kitap, 270'i araştırma makalesi, 52'si derleme makale, 174'ü bildiri ve 120'si tez çalışmasıdır.
- Bibliyografyaya dahil edilen çalışmalardan 1107'si bitki teşhisi içermeyen çalışmalar olup, bunların 78'si kitap, 844'ü makale, 75'i bildiri ve 110'u tezdir.
- Bibliyografyada yer alan araştırma makaleleri ve tam metin bildirilerin içerikleri veritabına aktarılarak 930 çalışmadan gelen toplam 81.526 satır veri veritabanına kaydedilmiştir. Tez kapsamında bitki teşhisine dayalı olan 339 yayına ait, 64.960 satır veriye ilişkin bulgular sunulmuştur. Buna göre:
- Ülkemizde toplam 2884 bitki taksonunun etnobotanik kullanımı kayıtlıdır.
- Bitkilerin kullanım amaçları 167'si sağlık, 44'ü gıda, 60'ı diğer etnobotanik kullanımlar, ve 6'sı veterinerlik olmak üzere toplam 277 alt başlık altında toplanmıştır.
- Veritabanında, 81 ilin tamamına yönelik kayıt mevcuttur.

- Bitkilerin kullanım amaçlarına göre dağılımları incelendiğinde en fazla sayıda taksonun insan sağlığı (1902 takson), gıda (1404 takson), yem (663 takson), boya (279 takson), süsleme-süs bitkisi (233 takson) ve veterinerlik (192 takson) için kullanıldığı belirlenmiştir.
- Ülkemizde kullanımı en çok çalışmada kaydedilmiş olan türlerin *Urtica dioica, Rosa canina* L., *Juglans regia* L. ve *Hypericum perforatum* L. olduğu saptanmıştır.
- Çalışmalarda 134 farklı familyaya ait taksonun kullanıldığı; en fazla taksonun kullanıldığı familyaların ise Asteraceae (363 takson), Lamiaceae (315 takson) ve Fabaceae (260 takson) olduğu tespit edilmiştir.
- Bitkilerin en sık yaprak (1210 takson), toprak üstü kısım (994 takson), çiçek (800 takson) ve gövdelerinin (572 takson) kullanıldığı belirlenmiştir.
- Etnobotanik kullanımı kaydedilmiş olan bitkilerin bölgelere göre dağılımları incelendiğinde, en fazla taksonun Doğu Anadolu Bölgesi (1031), Ege Bölgesi (1018) ve İç Anadolu Bölgesi'nde (945); en az taksonun ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (664) kaydedildiği saptanmıştır.
- Bitki teşhisi içeren çalışmaların bölgelere göre dağılımları incelendiğinde en fazla çalışmanın yapıldığı bölgelerin Marmara Bölgesi (77 çalışma), Doğu Anadolu Bölgesi (72 çalışma) ve Ege Bölgesi (67 çalışma) olduğu belirlenmiştir.
- Bitkilerin tıbbi amaçlı kullanımları incelendiğinde, 248 çalışmadan 46.727 satır veri girildiği ve toplam 1902 taksonun tıbbi olarak kullanıldığı belirlenmiştir
- Bitkilerin tıbbi kullanımlarına yönelik en çok kayıt cilt yaraları, şeker hastalığı, hemoroid ve soğuk algınlığı için yapıldığı belirlenmiştir.
- Ülkemizde tıbbi amaçla kullanımı en sık kaydedilmiş olan türler arasında *Urtica dioica* L., *Rosa canina* L., *Plantago major* L. ve *Juglans regia* L. yer almaktadır.

- Ülkemizde bitkilerin gıda olarak kullanımları incelendiğinde, 214 çalışmadan 9518 satır veri girildiği ve toplam 1404 taksonun gıda olarak kullanıldığı belirlenmiştir.
- Bitkilerin gıda olarak kullanımlarına yönelik en çok kayıt, pişirilerek tüketilenler (993 kayıt) ve çiğ tüketilenler (944 kayıt) şeklinde yapılmıştır. Bunun dışında bitkiler en çok aroma verici-baharat (695 kayıt) olarak, çay yapımında (491 kayıt) ve salata yapımında (381 kayıt) kullanılmaktadır.
- Ülkemizde gıda olarak kullanımı en sık kaydedilmiş olan türler arasında, *Urtica dioica* L., *Portulaca oleracea* L. ve *Rosa canina* L. yer almaktadır.
- Ülkemizde bitkilerin hayvancılık ve veterinerlikte kullanımları incelendiğinde, 140 çalışmadan veri girildiği ve hayvan yemi olarak toplam 663 taksonun; hayvan hastalıkları için ise 192 taksonun kullanıldığı saptanmıştır.
- Ülkemizde hayvan yemi ya da hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanımı en sık kaydedilmiş türler arasında *Helleborus orientalis* Lam., *Vicia cracca* L.ve *Viscum album* L. yer almaktadır.
- Ülkemizde bitkilerin sağlık, gıda ve veterinerlik dışında kalan diğer etnobotanik kullanımları incelendiğinde 193 farklı çalışmadan veri girişi yapıldığı ve boya, yakacak, süsleme, el sanatları, eşya yapımı ve inanç gibi çeşitli amaçlarla toplam 965 taksondan yararlanıldığı belirlenmiştir.
- Oluşturulan veritabanı dışında, veritabanına yayınların girişleri sırasında karşılaşılan çeşitli zorluklardan yola çıkarak etnobotanik çalışmalarda kullanılabilecek standart bir veri toplama formu oluşturulmuştur.

Veritabanının hazırlanması sürecinde ülkemizde yürütülmüş pek çok etnobotanik çalışma yakından incenlenmiş ve çalışmalara ilişkin bazı sınırlılıklar tespit edilmiştir. Bu sınırlılıklar veritabanına yapılan kayıtları etkileyen unsurlar olduğundan konuya ilişkin bazı çözüm önerileri sunulmuştur:

- Çalışmalarda en azından tür düzeyinde bitki teşhisinin yapılmış olması ve herbaryum kayıtlarının saklanması etnobotanik bilginin doğru şekilde aktarılabilmesi için elzemdir. Bu nedenle halk bilimi çalışmalarında bitki ile ilgili kısımlarda başta botanikçiler olmak üzere farklı disiplinlerdeki araştırmacılardan destek alınması önerilebilir.

- Çalışmalarda bitkilerin bilimsel adlarına ek olarak yerel isimlerinin lokalite bilgisi ile eşleştirilerek sunulması bitkinin nerede hangi isimle anıldığının net olarak saptanabilmesi açısından önemlidir.
- Çalışmalarda bitkilerin kullanılan kısım ile kullanım amacının bire bir eşleştirilerek verilmesi özellikle tıbbi ve gıda amaçlı kullanımlar için önemlidir.
- Çalışmalarda sağlık amaçlı kullanımların doğru kaydına yönelik olarak, ekipte sağlık bilimleri alanında bir uzmanının tercihen bir farmasötik botanik uzmanının yer alması gerekmektedir.
- Etnobotanik çalışmalarda alınan kayıtlar için ülke genelinde minumum bilimsel standartları sağlamaya yönelik bir formun kullanılması, verilerin daha sistematik olarak toplanmasını ve yönetilebilmesini sağlaması açısından önemlidir.

Veritabanları yapısı gereği dinamik sistemlerdir. Bu nedenle bundan sonraki süreçte de veri girişlerinin ve kontrollerinin sürdürülerek güncelliğinin korunması gerekmektedir. Halihazırda 2014 yılına kadar yapılmış olan girişlerin, 2014 sonrasını kapsayacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir. Veritabanının güncelleştirilmesi çalışmalarının devlet destekli yürütülmesinin veritabanının kalıcılığının ve gelişiminin sağlanması açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir.

## Kaynaklar


Adnan, A. ve Yıldırım, R. V. (2004). Osmanlı hekimleri ve Dioskorides'in "De Materia Medica"sı. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 15(15), (s. 257-269).

Akalın, E. (1998). Tekirdağ ili halk ilaçları ve gıda olarak kullanılan yabani bitkiler. Geleneksel ve Folklorik Droglar Dergisi, 5(1), (s. 1-96).

Akan, H., Balos, M. ve Aslan, M. (2013). An ethnobotanical research on handmade musical instruments in Şanlıurfa, South East Anatolia, Turkey. Biological Diversity and Conservation, 6(1), (s. 93-100).

Akgül, G. (2007). Çıldır (Ardahan) ve çevresinde bulunan bazı doğal bitkilerin yerel adları ve etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14(1), (s. 75-88).

Aksakal, N. (2006). Buldan'da şifalı bitkiler ve halk hekimliği uygulamaları. İ. Ertuğrul, T. Tok (Ed.), Buldan Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II içinde (s. 901-908). Denizli.

Akyol, Y. ve Altan, Y. (2013). Ethnobotanical studies in the Maldan Village (Province Manisa, Turkey). Marmara Pharmaceutical Journal, 17(1), (s. 21-25).

Alpınar, K. (1986). Batı Türkiye'nin Arum L. türlerinin yöresel ad ve kullanılışları. B. Şener (Ed.), VI. Bitkisel İlaç Hammadeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde (s. 287-296). Ankara.

Alpınar, K. ve Saçlı, S. (1996). Türkiye'deki etnobotanik çalışmalar hakkında bir bibliografya. M. Çoşkun (Ed.), XI.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde (s. 157-166). Ankara.

Altundağ, E. ve Özhatay, N. (2009). Local names of some useful plants from Iğdır province (East Anatolia). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 40, (s. 101-114).

Arıtuluk, Z. C. ve Ezer, N. (2012). Halk Arasında Diyabete Karşı Kullanılan Bitkiler (Türkiye)-II. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 32(2), (s. 179-208).

Babaç, M. T. (2004). Possibility of an information system on plants of South-West Asia with particular reference to the Turkish plants data service (TUBIVES). Turkish Journal of Botany, 28(1-2), (s. 119-127).

Bakış, Y., Babaç, M. T. ve Uslu, E. (2011). Updates and improvements of Turkish Plants Data Service (TUBIVES). Proceedings of the 6th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics içinde (s. 136-140). İzmir.

Başer, K. H. C. (1997). Current knowledge on the wild food and non-food plants of Turkey. V. H. Heywood & M. Skoula (Eds.), Identification of Wild Food and Non-Food Plants of The Mediterranean Region içinde (s. 129-159). Chania: Cahiers Options Méditerranéennes.

Batur, M. (1966). Gölpazarı'nda halk hekimliği tedavisi. Türk Folklor Araştırmaları, 208, (s. 4240-4241).

Bayatlı, O. (1938). Bergama'da Şifalı Otlar ve Lokman Hekim. Kültür Basımevi, İzmir.

Baylav, N. (1963). Türkiye'nin boya bitkileri ile Türkiye'de kullanılmış olan yabancı memleket boya bitkileri ve boyaları. Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, 1, (s. 732-744).

Baysal, N. (2014). Gelenek ve değişim ekseninde Trabzon halk hekimliği üzerine bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir.

Baytop, A. (1968). Bitkilerimizin yerli adları. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 4(1), (s. 55-58).

Baytop, A. (1989a). Bitkilerimizin yerli adları II. Doğa Türk Botanik Dergisi, 13(3), (s. 329-336).

Baytop, A. (1989b). Our plants' local names III. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 25, (s. 23-27).

Baytop, A. (1991). Bitkilerimizin yerli adları IV. Doğa Türk Botanik Dergisi, 15(3), (s. 268-276).

Baytop, A. (1994). Bitkilerimizin yerli adları V. Türk Botanik Dergisi, 18(2), (s. 113-115).

Baytop, T. (1999). Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugün) (2. Baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Baytop, T. (2007). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü (3. Baskı). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları.

Bellikci-Koyu, E., Şarer-Yürekli, B., Seçkiner, S., Özdemir, N. ve Büyüktuncer, Z. (2020). Use of herbal products for weight loss in Turkey. Progress in Nutrition, 22(3), (s. In press).

Bozyiğit, N. (2011). Gaziantep'te halk hekimliği (merkez). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep.

Cansaran, A. ve Kaya, Ö. F. (2006). Amasya Merkez ilçe, Bağlarüstü, Boğaköy ve Vermiş köyleri ile Yassıçal ve Ziyaret beldeleri etnobotanik envanteri 2005. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 5(5), (s. 135-170).

Cengiz, Z. ve Budak, F. (2019). Use of complementary medicine among people with diabetes in Eastern Turkey: A descriptive study. Complementary therapies in clinical practice, 36, (s. 120-124).

Cereboğlu, E. (1978). Hatay'da halk hekimliğine ait notlar. Türk Folklor Araştırmaları, 344, (s. 8255-8256).

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), (s. 377–387).

Çakılcıoğlu, U., Khatun, S., Turkoglu, I. ve Hayta, S. (2011). Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Maden (Elazığ-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 137(1), (s. 469-486).

Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ. . (2007). Plants and fruits used for cholesterol treatment by the folk in Elazığ. Phytologia Balcanica, 13(2), (s. 239-245).

Çelik, A., Çiçek, M., Uşak, M. . (1999). Denizli ve çevresinde yayılış gösteren bazı türlerin etnobotanik özellikleri. I. Babadağ Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (s. 136-153). Denizli.

Çınar, A. (2001). Türk halk Hekimliği ve veterinerliği üzerine kısa bir bibliyografya denemesi. Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 12, (s. 249-284).

Çolak, F. (2015). Yazılı ve Sözlü Belgeler Işığında Niğde Halk Hekimliği. Konya: Kömen Yayınları.

Çubukçu, B., Atay, M., Sarıyar, G. ve Özhatay, N. (1994). Aydın ili halk ilaçları Geleneksel ve Folklorik Droglar Dergisi, 1(1), (s. 1-58.).

Dağlı, A. (2015). Halkbiliminde saha araştırması ve kültürün gelecek nesillere aktarılması konusunda problemler ve bir çözüm önerisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), (s. 35-47).

Darwen, H. (2009). An introduction to relational database theory. ebook: Bookboon.

Davis, P. H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-9. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Davis, P. H. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement). Vol. 10. Edinburgh: Edinburgh University Press.

de Albuquerque, U. P. ve Hanazaki, N. (2010). Ethnobotany: one concept and many interpretations. U. P. de Albuquerque & N. Hanazaki (Eds.), Recent Developments Case Studies in Ethnobotany içinde (s. 87-99). Ebook: Nupeea.

De Natale, A., Pezzatti, G. B. ve Pollio, A. (2009). Extending the temporal context of ethnobotanical databases: The case study of the Campania Region (Southern Italy). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 5, (s. 1-18).

Demiray, M. G. (1976). Gemerek'te halk hekimliği. Sivas Folkloru, 44, (s. 19-21).

Demirci, S. ve Özhatay, N. (2012). Local names of some plants in Andırın, Kahramanmaraş. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 42(1), (s. 33-42).

Demirhan, A. (1972). Yalova'nın bazı köylerinde halk hekimliği. Türk Folklor Araştırmaları, 280, (s. 6477-6478).

ebDB. International Ethnobotany Database. (Erişim tarihi: 10.01.2020). Erişim adresi: https://ebdb.org/.

Ege, M. A. ve Öztürk, B. (2011). FFD Monografları Veritabanı 1.0. Bilimsel Yazılım: MN Medikal & Nobel Tıp Kitapevi.

Emiroğlu, C. K. (1989). Güney yöresi halk ilaçları. Harran, 27, (s. 22-23.).

Ertug, F. (1999). Plants used in domestic handicrafts in Central Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6(2), (s. 57-68).

Ertuğ, F. (2000). An ethnobotanical study in Central Anatolia (Turkey). Economic Botany, 54(2), (s. 155-182).

Ertuğ, F. (2003). Etnobotanik fiş örneği ve çerçeve soruları. Türk Kültür Envanteri Kılavuzu içinde (s. 101-110). İstanbul: Türkiye Bilimler Akademisi TÜKSEK Yayınları.

Ertuğ, F. (2014). Etnobotanik. A. Güner ve T. Ekim (Ed.), Resimli Türkiye Florası-I içinde (s. 319-420). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ertuğ, F., Tümen, G., Çelik, A. ve Dirmenci, T. (2004). Buldan (Denizli) etnobotanik alan araştırması 2003. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 2, (s. 187-218).

Eyüboğlu, Ü., Okaygün, I. ve Yaraş, F. (1983). Doğal Boyalarla Yün Boyama: Uygulamalı ve Geleneksel Yöntemler. İstanbul: Uygulamalı Eğitim Vakfı, Özkur Basımevi.

Fakir, H., Korkmaz, M., Güller, B. (2009). Medicinal plant diversity of Western Mediterrenean Region in Turkey. Journal of Applied Biological Sciences, 3(2), (s. 33-43).

FAO. (1996). Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. Erişim adresi: http://www.fao.org/DOCREP/003/W3613E/W3613E00.HTM

Fujita, T., Sezik, E., Tabata, M., Yesilada, E., Honda, G., Takeda, Y., . . . Takaishi, Y. (1995). Traditional medicine in Turkey VII. Folk medicine in Middle and West Black Sea Regions. Economic Botany, 49(4), (s. 406-422).

Fuller, R. (2013). Ethnobotany: Major developments of a discipline abroad, reflected in New Zealand. New Zealand Journal of Botany, 51, (s. 116-138).

Ghorbani, A., Naghibi, F. ve Mosadegh, M. (2006). Ethnobotany, ethnopharmacology and drug discovery. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2(2), (s. 109-118).

Gilmore, M. R. (1932). Importance of ethnobotanical investigation. American Anthropologist, 34(2), (s. 320-327).

Given, D. R. ve Harris, W. (1994). Techniques and Methods of Ethnobotany: As An Aid to The Study, Evaluation, Conservation and Sustainable Use of Biodiversity. London: Commonwealth Secretariat Publications.

Gönülol, A. (2017). Turkish algae electronic publication, Samsun, Turkey. Erişim adresi http://turkiyealgleri.omu.edu.tr.

Güner, A. Resimli Türkiye Florası Elektronik Versiyonu. (Erişim tarihi: 15.01.2020). Erişim adresi: https://turkiyeflorasi.org.tr/eflora/.

Güner, A., Akyıldırım, B., Alkayış, M. F., Çıngay, B., Kanoğlu, S. S., Özkan, A. M., . . . Tuğ, G. N. (2012). Türkçe Bitki Adları. A. Güner, S. Aslan, T. Ekim, M.

Vural, ve M. T. Babaç (Ed.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) içinde. İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.

Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, T. ve Babaç, M. T. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K. H. C. (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 11. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Güneş, F., Özhatay, N. (2011). An ethnobotanical study from Kars (Eastern) Turkey. Biological Diversity and Conservation, 4(1), (s. 30-41).

Hamilton, A., Shengji, P., Kessy, J., Khan, A. A., Lagos-Witte, S. ve Shinwari, Z. K. (2003). The Purposes and Teaching of Applied Ethnobotany. United Kingdom: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Hardy, K., Buckley, S., Collins, M., Estalrrich, A., Brothwell, D., Copeland, L., . . . Rosas, A. (2012). Neanderthal medics? Evidence for food, cooking, and medicinal plants entrapped in dental calculus. Die Naturwissenschaften, 99, (s. 617-626).

Harshberger, J. W. (1896). The purposes of ethno-botany. Botanical Gazette, 21(3), (s. 146-154).

Henry, A. G., Brooks, A. ve Piperno, D. R. (2010). Microfossils in calculus demonstrate consumption of plants and cooked foods in Neanderthal diets (Shanidar III, Iraq; Spy I and II, Belgium). The Proceedings of the National Academy of Sciences, 108, (s. 486-491).

Honda, G., Yeşilada, E., Tabata, M., Sezik, E., Fujita, T., Takeda, Y., . . . Tanaka, T. (1996). Traditional medicine in Turkey VI. Folk medicine in West Anatolia: Afyon, Kütahya, Denizli, Muğla, Aydın provinces. Journal of Ethnopharmacology, 53(2), (s. 75-87).

II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı (1981). Bursa.

III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı (1986). İzmir.

IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı. (1991). Ankara.

Jain, S. K. (1986). Ethnobotany. Interdisciplinary Science Reviews, 11(3), (s. 285-292).

Johan, H., Hairah, U. ve Budiman, E. (2017). Ethnobotany database: Exploring diversity medicinal plants of Dayak tribe Borneo. 2017 4th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI) içinde (s. 1-6).

Kalças, E. L. (1974). Food From The Fields: Edible Wild Plants of Aegean Turkey. İzmir: Birlik Matbaası.

Karaman, Ö. ve Elgin Cebe, G. (2016). Diyabet ve Türkiye'de antidiyabetik olarak kullanılan bitkiler. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 40(3), (s. 47-61).

Kasımoğlu, A., Dırıhî, E. ve Yıldırım, K. (2013). Ferhenga Navên Nebatan A Kurdî (Kürtçe Bitki Adları Sözlüğü). İstanbul: Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü Yayınları.

Kaya, Y. ve Tekin, R. (2007). Veritabanı ve Uygulamaları. İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim.

Kendir, G. ve Güvenç, A. (2010). Etnobotanik ve Türkiye'de yapılmış etnobotanik çalışmalara genel bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 30(1), (s. 49-80).

Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G. N., Geven, F., . . . Körüklü, T. (2003). Ekonomik Bitkiler. Ankara: Palme Yayıncılık.

KISTI. Korea Institute of Science and Technology Information. Korean Ethnobotany Database. (Erişim tarihi: 10.01.2020). Erişim adresi: https://www.gbif.org/dataset/8300bfde-f762-11e1-a439-00145eb45e9a.

Kızılarslan, Ç. ve Özhatay, N. (2009). Local names of some plants from the south part of İzmit (Northwest Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 40, (s. 37-46).

Koçak, S. ve Özhatay, N. (2000). Local names of some plants from Karaman province. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 33, (s. 27-36).

Kültür, Ş. (2007). Medicinal plants used in Kırklareli province (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 111(2), (s. 341-364).

Madencioğlu, D., Öztürk, B. ve Ege, M. A. (2018). Database on Essential Oil Plants of Turkey. 4th. International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants içinde (s. 1-2). İzmir.

Martin, G. J. (1995). Ethnobotany: A Methods Manual. Cornwall: Springer-Science+Business Media, B.V.

Martin, G. J. (2001). Ethnobiology and ethnoecology. S. A. Levin (Ed.), Encyclopedia of Biodiversity (Second Edition) içinde (s. 319-328). Waltham: Academic Press.

Mert, H. H., Doğan, Y., Başlar, S. (1992). Doğal boya eldesinde kullanılan bazı bitkiler. Ekoloji ve Çevre Dergisi, 5, (s. 14-17).

Moerman, D. (2003). Native American Ethnobotany Database. Erişim adresi: http://naeb.brit.org/.

Moerman, D. E. (1989). Poisoned apples and honeysuckles: The medicinal plants of native America. Medical Anthropology Quarterly, 3(1), (s. 52-61).

Molina, H. G., Ullman, J. D. ve Widom, J. (2009). Database Systems, The Complete Book. Pearson, Practice Hill.

NAPRALERT. Natural Products Alert. (Erişim tarihi: 10.01.2020). Erişim adresi: https://www.napralert.org/.

National Academy of Sciences. (2006). Biographical Memoirs: Volume 88. Washington, DC: The National Academies Press.

Ningthoujam, S. S., Talukdar, A. D., Potsangbam, K. S., ve Choudhury, M. D. (2012). Challenges in developing medicinal plant databases for sharing ethnopharmacological knowledge. Journal of Ethnopharmacology, 141(1), (s. 9-32).

Oğuz, M. Ö. (2008). Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Ospankulova, E. (2005). Türkiye etnobotanik araştırmalar veri tabanı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,

Öcal, M. Ö., Ölçer Özünel, E. ve Gürçayır Teke, S. (2013). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği Türkiye Deneyimi. Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu.

Özberk, İ., Atay, S., Altay, F., Cabi, E., Özkan, H. ve Atlı, A. (2016). Türkiye'nin Buğday Atlası. İstanbul: WWF-Türkiye.

Özhatay, N., Koçak, S. (2011). Plants used for medicinal purposes in Karaman province (Southern Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 41, (s. 75-89).

Öztürk, B. ve Ege, M. A. (2010). Türkiye'nin ilk sayısal fiziki fitocoğrafya haritası "Türkiye Fitocoğrafya Haritası 1.0 Beta". XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı içinde. Mersin.

Öztürk, B. ve Ege, M. A. (2014). Türkiye'nin ilk sanal herbaryumu IZEF örneği ve sanal herbaryumların bitkisel ilaç hammaddesi araştırmaları açısından önemi. Marmara Pharmaceutical Journal, 18(2), (s. 79-84).

Öztürk, B. ve Ege, M. A. (2016). Türkiye Florası 2.0. XXII: Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı içinde (s. 90). Trabzon.

Öztürk, B., Ege, M. A. ve Akalın Uruşak, E. (2016). Prof Dr Asuman Baytop İngilizce Türkçe Botanik Terimler Sözlüğü XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı içinde (s.). Trabzon.

Öztürk, S. ve Atmaca, H. E. (2017). İlişkisel ve ilişkisel olmayan (NoSQL) veri tabanı sistemleri mimari performansının yönetim bilişim sistemleri kapsamında incelenmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(2), (s. 199-209).

Özüdoğru, B., Akaydın, G., Erik, S. ve Yesilada, E. (2011). Inferences from an ethnobotanical field expedition in the selected locations of Sivas and Yozgat provinces (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 137(1), (s. 85-98).

Pandey, A. K. ve Tripathi, Y. (2017). Ethnobotany and its relevance in contemporary research. Journal of Medicinal Plants Studies, 5(3), (s. 123-129).

Polat, R., Satıl, F. ve Selvi, S. (2013). Havran ve Burhaniye (Balıkesir) yörelerinde el sanatlarında yararlanılan bitkiler üzerine etnobotanik araştırmalar. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(1), (s. 1-6).

Ponman, B. E. ve Bussmann, R. W. (2012). Medicinal Plants and the Legacy of Richard E. Schultes: Missouri Botanical Garden.

Prance, G. T. (2001). Richard Evans Schultes (12 January 1915–10 April 2001): A Tribute. Economic Botany, 55(3), (s. 347).

Rahman, I. U., Afzal, A., Iqbal, Z., Ijaz, F., Ali, N., Shah, M., . . . Bussmann, R. W. (2019). Historical perspectives of ethnobotany. Clinics in Dermatology, 37(4), (s. 382-388).

Royal Botanic Gardens Kew. (1999). Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database. Erişim adresi: http://apps.kew.org/sepasalweb/sepaweb.

Sadıkoğlu, N. (1998). Cumhuriyet dönemi Türk etnobotanik araştırmalar arşivi İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Sadıkoğlu, N. ve Alpınar, K. (2004). An evaluation of Turkish ethnobotanical studies (1928-1997). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 37, (s. 61-66).

Sağıroğlu, M., Arslantürk, A., Akdemir, Z. K. ve Turna, M. (2012). An ethnobotanical survey from Hayrat (Trabzon) and Kalkandere (Rize/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 5(1), (s. 31-43).

Sağıroğlu, M., Dalgıç S., Toksoy S. (2013). Medicinal plants used in Dalaman (Muğla), Turkey. Journal of Medicinal Plant Research, 7(28), (s. 2053-2066.).

Saraç, D. U., Özkan, Z. C. ve Akbulut, S. (2013). Ethnobotanic features of Rize/Turkey province. Biological Diversity Conservation, 6(3), (s. 57-66).

Sargın, S. A., Akçicek, E., Selvi, S. (2013). An ethnobotanical study of medicinal plants used by the local people of Alaşehir (Manisa) in Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 150(3), (s. 860-874).

Sarı, A. O., Oğuz, B., Bilgiç, A., Tort, N., Güvensen, A., Şenol, S.G. (2010). Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 20(2), (s. 1-21).

Saroya, A. S. (2017). Ethnobotany. New Delhi: Directorate of Knowledge Management in Agriculture, Indian Council of Agricultural Research.

Satıl, F., Tümen, G., Dirmenci, T., Çelik, A., Yılmaz, A. ve Malyer, H. (2006). Kazdağı Milli Parkı ve çevresinde (Balıkesir) etnobotanik envanter çalışması 2004-2006. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 5, (s. 171-203).

Satman, I., Omer, B., Tutuncu, Y., Kalaca, S., Gedik, S., Dinccag, N., . . . Tuomilehto, J. (2013). Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol, 28(2), (s. 169-180). doi:10.1007/s10654-013-9771-5

Schultes, R. E. (1960). Tapping our heritage of ethnobotanical lore. Economic Botany, 14(4), (s. 257-262).

Schultes, R. E. (1994). The importance of ethnobotany in environmental conservation. American Journal of Economics and Sociology, 53(2), (s. 202-206).

Sevgi, E. ve Kızılarslan, Ç. (2013). Bir isim çok bitki Mayasıl Otu. Avrasya Terim Dergisi, 1(1), (s. 17-29).

Sezik, E. (1984). Orkidelerimiz. İstanbul: Sandoz Kültür Yayınları.

Sezik, E., Tabata, M., Yesilada, E., Honda, G., Goto, K. ve Ikeshiro, Y. (1991). Traditional medicine in Turkey I. Folk medicine in Northeast Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 35(2), (s. 191-196).

Sezik, E., Yeşilada, E., Honda, G., Takaishi, Y., Takeda, Y. ve Tanaka, T. (2001). Traditional medicine in Turkey X. Folk medicine in Central Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 75(2-3), (s. 95-115).

Sezik, E., Yeşilada, E., Tabata, M., Honda, G., Takaishi, Y., Fujita, T., . . . Takeda, Y. (1997). Traditional medicine in Turkey VIII. Folk medicine in East Anatolia; Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır provinces. Economic Botany, 51(3), (s. 195-211).

Sezik, E., Zor, M. ve Yesilada, E. (1992). Traditional medicine in Turkey II. Folk medicine in Kastamonu. International Journal of Pharmacognosy, 30(3), (s. 233-239).

Skoczen, S. ve Bussmann, R. W. (2006). ebDB-Filling the gap for an International Ethnobotany Database. Lyonia, 11(2), (s. 71-81).

Skoula, M., Rakic, Z., Boretos, N., Johnson, C. ve Heywood, V. (2003). The MEDUSA information system: A tool for the identification, conservation and sustainable use of Mediterranean plant diversity. Acta Horticulturae, (s. 219-226).

Şen, B., Alp, M. T., Sönmez, F., Aykulu, G. ve Yıldız, K. (2007). A computerized database for freshwater algae recorded in Turkey. Turkish Journal of Botany, 30(6), (s. 483-485).

Şentürk, A. (1969). Yeşilyurt'ta halk hekimliği: Bazı hastalıkların tedavileri. Türk Folklor Araştırmaları, 238, (s. 5288).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri. (Erişim tarihi: 10.01.2020). Erişim adresi: https://aregem.ktb.gov.tr/TR-159257/somut-olmayan-kulturel-miras-ulusal-envanteri.html.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı. Erişim adresi: http://www.nuhungemisi.gov.tr/.

Tabata, M., Sezik, E., Honda, G., Yeşilada, E., Fukui, H., Goto, K. ve Ikeshiro, Y. (1994). Traditional medicine in Turkey III. Folk medicine in East Anatolia, Van and Bitlis provinces. International Journal of Pharmacognosy, 32(1), (s. 3-12).

Tekin, F. (2010). Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki boya bitkileri ve doğal boyamacılıkla ilgili geleneksel bilginin toplanması ve korunması. G. Kökdil (Ed.), XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde (s. 209-225). Mersin.

TEMD. (2018). Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Ankara: Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği.

Toygar, K. (1997). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

Toygar, K. (1998). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 1998. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

Toygar, K. (2001a). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2000. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

Toygar, K. (2001b). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2001. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

Toygar, K. (2002). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 9. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

Toygar, K. (2003). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 10. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

Toygar, K. (2004). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 11. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

Toygar, K. ve Berkok Toygar, N. (2005). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 12. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

Toygar, K. ve Berkok Toygar, N. (2007). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 13-14. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

Toygar, K. ve Berkok Toygar, N. (2008). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 15. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

Toygar, K. ve Berkok Toygar, N. (2009). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 16. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

Tugay, O., Ertuğrul, K. ve Yıldıztugay, E. (2005). Başarakavak (Konya) Kasabası etnobotanik alan araştırması. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 4, (s. 245-256).

Tuzlacı, E. (2006). Şifa Niyetine: Türkiye'nin Bitkisel Halk İlaçları. İstanbul: Alfa Yayınları.

Tuzlacı, E. (2011a). Türkiye'nin Yabani Besin Bitkileri ve Ot Yemekleri. İstanbul: Alfa Yayınları.

Tuzlacı, E. (2011b). Türkiye Bitkileri Sözlüğü: Bitki Adlarının Özel Açıklamaları (2. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.

Tuzlacı, E. (2016). Türkiye Bitkileri Geleneksel İlaç Rehberi. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.

Tuzlacı, E. ve Alparslan, D. F. (2007). Turkish folk medicinal plants, part V: Babaeski (Kırklareli). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 39, (s. 11-23).

Tuzlacı, E. ve Doğan, A. (2010). Turkish folk medicinal plants, IX: Ovacık (Tunceli). Marmara Pharmaceutical Journal, 14, (s. 136-143).

Tuzlacı, E. ve Emre Bulut, G. (2007). Turkish folk medicinal plants, part VII: Ezine (Çanakkale). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 39, (s. 39-51).

Tuzlacı, E. ve Erol, M. K. (1999). Turkish folk medicinal plants. Part II: Eğirdir (Isparta). Fitoterapia, 70(6), (s. 593-610).

Tuzlacı, E. ve Eryaşar Aymaz, P. (2001). Turkish folk medicinal plants, part IV: Gönen (Balıkesir). Fitoterapia, 72(4), (s. 323-343).

Tuzlacı, E., Alparslan İşbilen, D. F, ve Bulut, G. (2010). Turkish folk medicinal plants, VIII: Lalapaşa (Edirne). Marmara Pharmaceutical Journal, 14(1), (s. 47-52).

Tuzlacı, E. ve Sadıkoğlu, E. (2007). Turkish folk medicinal plants, part VI: Koçarlı (Aydın). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 39, (s. 25-37).

Tuzlacı, E. ve Şenkardeş, İ. (2011). Turkish folk medicinal plants, X: Ürgüp (Nevşehir). Marmara Pharmaceutical Journal, 15(2), (s. 58-68).

Tuzlacı, E. ve Tolon, E. (2000). Turkish folk medicinal plants, part III: Şile (İstanbul). Fitoterapia, 71(6), (s. 673-685).

Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri. (1988). Ankara.

Türkeş, M. (2014). İklim değişikliğinin tarımsal gıda güvenliğine etkileri. Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2, (s. 71-85).

U.S. Department of Agriculture Agricultural Research Service. (1992-2016). Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases. Erişim adresi: http://phytochem.nal.usda.gov/ http://dx.doi.org/10.15482/USDA.ADC/1239279.

Uğulu, İ., Başlar, S., Yörek, N., Doğan, Y. (2009). The investigation and quantitative ethnobotanical evaluation of medicinal plants used around Izmir province, Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 3(5), (s. 345-367).

Urhan, Y. (2014). Türkiye'nin gıda bitkileri için veritabanı. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Urhan, Y., Ege, M. A., Öztürk, B. ve Elgin Cebe, G. (2016). Türkiye gıda bitkileri veritabanı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 40(2), (s. 43-57).

Üçer, M. (1973). Halk hekimliği. Sivas Folkloru, 7, (s. 3-6).

Üçer, M. (1973a). Ocaklar. Sivas Folkloru, 1(8), (s. 3-5).

Üçer, M. (1973b). Üzerlik. Sivas Folkloru, 6(1), (s. 3-6).

Üçer, M. (1974). Gürün'de halk hekimliğine ait bazı uygulamalar. Sivas Folkloru, 15, (s. 8-9).

Üçer, M. (1976). Sivas'ta doğum folkloru. Sivas Folkloru, 4(47), (s. 8-12).

Üçer, M. (1983). Sivas'ın tıbbi folklorunda göz hastalıkları. Türk Folkloru, 42, (s. 3-6).

Üçer, M. (2006). Anamın Aşı Tandırın Başı: Sivas Mutfağı. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Üçer, M. (2011). Sivas yöresinde yerel bitkilerden yapılan ilaçlar. Bitkilerle Tedavi Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (s. 29-42). İstanbul: Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi.

Üçer, M. ve Pekşen, F. (2001). Divriği'de Mutfak Kültürü: Yemekler, Gelenekler, İnançlar, Atasözleri. Ankara: Sivas Hizmet Vakfı Yayınları.

V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (1997). Ankara.

Viegi, L., Pieroni, A., Guarrera, P. M. ve Vangelisti, R. (2003). A review of plants used in folk veterinary medicine in Italy as basis for a databank. Journal of Ethnopharmacology, 89(2-3), (s. 221-244).

Webb, D. A. (1980). Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae. Cambridge: Cambridge University Press.

Wickens, G. E. (1990). What is economic botany? Economic Botany, 44(1), (s. 12-28).

Wickens, G. E. (2001). Economic Botany: Principles and Practices. New York: Springer Science & Business Media.

Yazıcıoğlu, A. ve Tuzlacı, E. (1995). Folk medicinal plants of Trabzon (Turkey). Journal of Pharmacy of University of Marmara, 11(1-2), (s. 333-342).

Yazıcıoğlu, E., Alpınar, K. (1993). Trabzon'un tıbbi ve yenen bitkileri hakkında bir araştırma. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 1(2), (s. 89-98).

Yeşil, Y. ve Akalın, E. (2011). The use of wild edible plants in Kürecik (Akçadağ/Malatya). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 41, (s. 90-103).

Yeşilada, E. (2001). Biodiversity in Turkish folk medicine. B. Şener (Ed.), Biodiversity Biomolecular Aspects of Biodiversity and Innovative Utilization içinde (s. 119-135). New York: Springer Science & Business Media.

Yeşilada, E., Honda, G., Sezik, E., Tabata, M., Fujita, T., Tanaka, T., . . . Takaishi, Y. (1995). Traditional medicine in Turkey. V. Folk medicine in the Inner Taurus Mountains. Journal of Ethnopharmacology, 46(3), (s. 133-152).

Yeşilada, E., Honda, G., Sezik, E., Tabata, M., Goto, K. ve Ikeshiro, Y. (1993). Traditional medicine in Turkey IV. Folk medicine in the Mediterranean subdivision. Journal of Ethnopharmacology, 39(1), (s. 31-38).

Yeşilada, E., Sezik, E., Honda, G., Takaishi, Y., Takeda, Y. ve Tanaka, T. (1999). Traditional medicine in Turkey IX: Folk medicine in North-West Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 64(3), (s. 195-210).

Yıldırımlı, Ş. (2004). Etnobotanik ve Türk etnobotaniği. Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 17, (s. 175-193).

Yücel, E., Güney, F., Yücel Şengün, İ. (2010). The wild plants consumed as a food in Mihalıççık district (Eskişehir/Turkey) and consumption forms of these plants. Biological Diversity and Conservation, 3(3), (s. 158-175).

# Ekler

## Ek-1 Etnobotanik Çalışmalar Bibliyografyası

### Kitaplar

### Bitki Teşhisine Dayalı Çalışmaların Listesi

1. Baytop, A. (2004). Türkiye'de Botanik Tarihi Araştırmaları. Tübitak Yayınları Akademik Dizi, Ankara.
2. Baytop, T. (1999). Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugün) (2. Baskı). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
3. Baytop, T. (2000). Anadolu Dağlarında 50 Yıl: Bir Bitki Avcısının Gözlemleri. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
4. Baytop, T. (2007). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü (3. Baskı). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları 578, Ankara.
5. Bulut, G., Tuzlacı, E. (2009). Bozcaada'nın Çiçekleri ve Yararlı Bitkileri. Ebat Matbaası, İstanbul.
6. Değer, M., Beysanoğlu, Ş. (1992). Diyarbakır Folklorunda Halk Hekimliği San Matbaası, Ankara.
7. Demirhan Erdemir, A. (1997). Zencefil: Doğanın Harika İlacı. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
8. Demirhan Erdemir, A. (1998). Atkestanesi (Ve Prepagel): Doğanın Harika İlacı. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
9. Demirhan Erdemir, A. (1999). Çiğdem (Ve Colchicum Dispert): Doğanın Görkemli İlacı (Antigut). Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
10. Demirhan Erdemir, A. (2001). Şifalı Bitkiler: Doğal İlaçlarla Geleneksel Tedaviler. Alfa Yayınları, İstanbul.
11. Demirhan Erdemir, A., Şaylıgil Elçioğlu, Ö. (1999). Sarımsak ve Kyolic. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.

12. Eyüboğlu, Ü., Okaygün, I., Yaraş, F. (1983). Doğal Boyalarla Yün Boyama: Uygulamalı ve Geleneksel Yöntemler. Uygulamalı Eğitim Vakfı, Özkur Basımevi, İstanbul.

13. Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T. (Ed.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.

14. Gürtanın, N., Kaya, F. (1981). Balıkesir ve Konya Tahta Kaşıkları Üzerinde İncelemeler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.

15. İlisulu, K. (1992). İlaç ve Baharat Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.

16. İnaltong, T. (2008). Mutfaktaki Yaban: Anadolu'nun Yenen Otları. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

17. Kalças, E.L. (1974). Food From The Fields: Edible Wild Plants of Aegean Turkey. Birlik Matbaası, İzmir.

18. Karabaşa, S., Gençler Özkan, A.M. (2006). Küre Dağları'nın Bilgisi: Ulus, Aşağıçerçi 2006. Stil Matbaası, İstanbul.

19. Karadağ, R. (2007). Doğal Boyamacılık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.

20. Kasaplıgil, B. (1944). Tali Orman Mahsullerimizden: Sapanca Çayı. Anadolu Matbaası, İstanbul.

21. Kenber, L.A. (1938). Ana yurdu ülkemiz olan ürünlerin tarihi ve ekonomik bitkilerin biyojeografisi. Tan Matbaası, İstanbul.

22. Kreutz, K., Çolak, A.H. (Ed.) (2009). Türkiye Orkideleri: Botanik Özellikleri, Ekolojik İstekleri, Doğal Yayılış Alanları, Yaşam Tehditleri, Koruma Önlemleri. Rota Yayınları, İstanbul.

23. Özer, Z., Tursun, N., Önen, H. (2001). Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi). 4Renk Yayınları, Ankara.

24. Özhatay, N., Koçyiğit, M., Bona, M. (2012). İstanbul'un Ballı Bitkileri: Çiçek Varsa Bal Var. BalDer, İstanbul.

25. Özhatay, N., Ok, T. (2008). Doğanın Penceresinden Kahramanmaraş. Kahramanmaraş Valiliği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İstanbul.

26. Öztürk, M., Özçelik, H. (1991). Doğu Anadolu'nun Faydalı Bitkileri. Siirt İlim, Spor, Kültür ve Araştırma Vakfı Yayınları, Ankara.

27. Sarıbaş, M. (2010). Bitki Adları Sözlüğü (Latince-Türkçe/Türkçe-Latince). Cinius Yayınları, İstanbul.

28. Sezik, E. (1984). Orkidelerimiz. Sandoz Kültür Yayınları No 6, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul.

29. Tan, A., Taşkın, T. (2009). Ege Bölgesi'nde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türleri (Yenilen Otlar). Ege Tarımsal Uygulama ve Araştırma Enstitüsü Yayınları No 136, Meta Matbaacılık, İzmir.

30. Tuzlacı, E. (2003). Bodrum Yarımadası'nın Çiçekleri ve Yararlı Bitkileri. Celsus Yayıncılık, İstanbul.

31. Tuzlacı, E. (2005). Bodrum'da Bitkiler ve Yaşam. Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul.

32. Tuzlacı, E. (2006). Şifa Niyetine: Türkiye'nin Bitkisel Halk İlaçları. Alfa Yayınları, İstanbul.

33. Tuzlacı, E. (2011). Türkiye Bitkileri Sözlüğü: Bitki Adlarının Özel Açıklamaları (2. Baskı). Alfa Yayınları, İstanbul.

34. Tuzlacı, E. (2011). Türkiye'nin Yabani Besin Bitkileri ve Ot Yemekleri. Alfa Yayınları, İstanbul.

35. Üçer, M. (1992). Sivas Halk Mutfağı. Sivas'ta Halk Kültürü Araştırmaları 1, Esnaf Ofser Matbaacılık, Sivas.

**Bitki Teşhisine Dayalı Olmayan Çalışmaların Listesi**

1. Acar, İ.H. (1975). Zara Folkloru. Emek Matbaa, Sivas.

2. Adar, G. (2009). Ot: Yaban Yeşillikleriyle 100 Nefis Tarif. Hay Kitap, İstanbul.

3. Akçiçek, E. (1997). Eren'ce (Halk Bilim Yazıları). İzmir.

4. Akçiçek, E., Dönmez Fedekar, P. (Ed.). (2011). Türk Kültüründe Üzüm ve İncir. Egetan Basım Yayın, İzmir.
5. Akçiçek, E., Ötleş, S. (Ed.). (2006). Sarımsak Kitabı. Güven Kitabevi, İzmir.
6. Akgül, H. (1987). Manisa Folkloru. Manisa Turizm Derneği Yayını, Şafak Basım ve Yayınevi, Manisa.
7. Akkor, M.Ö. (2009). Bursa Mutfağı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
8. Araz, R. (1995). Harput'ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
9. Arslan, Y. (Ed.). (2007). Çankırı Yöresi Yemek Kültürü. Çankırı Belediyesi Eğitim ve Kültür Müdürlüğü Yayınları, Çankırı.
10. Artun, E. (1983). Tekirdağ Folklor Araştırması (2): Tekirdağ Folkloru'ndan Örnekler. Taner Matbaası, Tekirdağ.
11. Ayla, E. (2014). Şerbet ve Hoşaf: Hatıralarda Kalan Yudum Yudum Lezzetler (3. Baskı). Hayykitap, İstanbul.
12. Ayten Turan, F. (2000). Türkiye'de Halk İlacı Araştırmaları. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
13. Balaman, A.R. (1982). Te-Ve Köyü Genel Etnografyası. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimleri Fakültesi Yayın No 5, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir.
14. Barlas, U. (1982). Safranbolu Halk Hekimliği. Safranboluyu Koruma Derneği Yayınları, Özer Matbaası, Karabük.
15. Bayatlı, O. (1938). Bergama'da Şifalı Otlar ve Lokman Hekim. Kültür Basımevi, İzmir.
16. Bayatlı, O. (1942). Bergama'da Şifalı Otlar ve Hayvanlar-Madenler (İkinci Bölüm). Vakit Matbaası, İstanbul.
17. Bayrı, M.H. (1972). İstanbul Folkloru (2. Baskı). A. Eser Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul.
18. Bender, C. (2003). Kürt Mutfak Kültürü ve Kürt Yemekleri. Berfin Yayınları, İstanbul.
19. Beysanoğlu, Ş. (1982). Diyarbakırım 1. Cilt. Doruk Matbaası, Ankara.

20. Çelebi, C., Balıkçı, G., Bahşişoğlu, A., Kahveci, M., Yalçın, S., Öcal, M. (2001). Yaşayan Kültür Ahlat. Kültür Bakanlığı Yayınları 2711, Ankara.

21. Elbas, A. (Ed.). (2014). Bursa Köylerinde Ekimden Hasata, Hasatta Sofraya Yemek ve Mutfak Kültürü-1. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, Akmat Akınoğlu Matbaacılık, Bursa.

22. Elbas, A. (Ed.). (2014). Bursa Köylerinde Halk Hekimliği, Uygulama Örnekleri ve İnanışları-I. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, Akmat Akınoğlu Matbaacılık, Bursa.

23. Erdoğan, M. (2007). Mengen Yemekleri. İnkılap Kitabevi, İstanbul.

24. Eren, N. (1984). Kaşık ve Kaşıkçılık. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

25. Eren, S. (Ed.). (2014). Zonguldak Yemekleri. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Zonguldak.

26. Eyüboğlu, İ.Z. (1974). Bütün Yönleri ile Anadolu İnançları. Koza Yayınları, İstanbul.

27. Eyüboğlu, İ.Z. (1987). Anadolu Halk İlaçları: Bitkiler, Büyüler, Macunlar, Yıldızname. Geçit Kitabevi, İstanbul.

28. Eyüboğlu, İ.Z. (1998). Anadolu İlaçları: Anadolu Üçlemesi 3. Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul.

29. Eyüboğlu, İ.Z. (2007). Anadolu Halk İlaçları. Derin Yayınları, İstanbul.

30. Gülseren, C., Şentürk, A., Gülseren, M. (1997). Malatya'da Şifalı Bitkiler ve Doğal Tedavi. Yenimalatya Gazetesi Ofset Tesisleri, Malatya.

31. Gündüz, İ. (1980). Bütün Yönleriyle Karapınar. Kuzucular Ofset, Konya.

32. Halıcı, N. (1983). Akdeniz Bölgesi Yemekleri. Konya Turizm Derneği, Arı Basımevi, Konya.

33. Harmancıoğlu, M. (1959). Kastamonu'da Kenevir Ziraati ve Urgancılığın Bugünkü Durumu. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir.

34. Horuluoğlu, Ş. (1982). Trabzon ve Çevresine Özgü Yemekler. Top-Kar Matbaası, Trabzon.

35. Isparta Valiliği. (2014). Isparta Mutfağı "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler". İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Isparta.

36. Işık, Y. (2012). Tunceli Mutfağı. Tunceli Valiliği, Tunceli.

37. İnaltong, T. (2003). Bir Ot Masalı. İletişim Yayınları, İstanbul.

38. İnaltong, T. (2003). Tak Koluna Sepeti: Bodrum Pazarından Tatlar, Renkler, Portreler. Oğlak Yayıncılık, İstanbul.

39. Kahraman, C., Erkan, Ç., Omay Özdamar, M. (Yay. Haz.) (2008). Datça'da Hayatın İçinden Bitkiler. Çiringel, A. (Ed.). Datça Yerel Tarih Derneği Yayınları, Muğla.

40. Kılıç, İ.H., Polat, I., Başranlar, B., Çakar, Ş. (2013). Malatya Mutfak ve Yemek Kültürü. Malatya Valiliği Malatya Kitaplığı Yayınları, Malatya.

41. Kilimci, A. (2013). Ot var, çiçek var, sevdalığa çare var… Oğlak Yayıncılık, İstanbul.

42. Kolektif. (2009). Annemin Giresun Yemekleri. Elips Kitap, Ankara.

43. Koşay, H.Z. (Tamamalayan ve yayına hazırlayan Arısan Günay, D.). (1977). Pulur (Sakyol) Etnografya ve Folklor Araştırmaları. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Seri II No:2, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

44. Koşay, H.Z., Ülkücan, A. (1961). Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfağı. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

45. Köymen, N. (1970). Çocuk Hastalıklarında Folklor-Batıl İnanç-İlkel Tedavi. Karınca Matbaacılık, İzmir.

46. Naskali, E.G., Herkmen, D. (Ed.). (2006). Meyve Kitabı. Kitabevi Yayınları, İstanbul.

47. Okutan, H.T. (1949). Şebinkarahisar ve Civarı, Coğrafya, Tarih, Kültür, Folklor. Yeşil Gireson Matbaası, Giresun.

48. Önder Wing, S. (2011). Bizim Burada Mikrop Olmaz: Bir Karadeniz Köyünde Tedavi ve Şifa Usulleri. (Doğan, M., Çev.). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.

49. Örnek, S.V. (1977). Türk Halk Bilimi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.

50. Örnek, S.V. (1979). Anadolu Folklorunda Ölüm (2. Baskı). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara.

51. Örnek, S.V. (1979). Geleneksel Kültürümüzde Çocuk. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.

52. Özer, K. (1946). Balıkesir'de Halk Adet ve İnanmaları (3. Baskı). Ant Basımevi, Bursa.

53. Öztek, Z., Nursal Tosun, B. (2014). Halk Dilinde Beslenme Deyişleri Sözlüğü. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, Ankara.

54. Öztürk, İ. (1997). Doğal Bitkisel Boyalarla Yün Boyama. Ürün Yayınları, Ankara.

55. Polat, H.H. (1995). Sivas Ulaş'ta Halk Hekimliği Uygulamaları. Ürün Yayınları, Ankara.

56. Salman, M. (1948). Halk Hekimliği ve Halk Veterinerliği. C.H.P. Halk Evleri Yayımları, Ulus Basımevi, Ankara.

57. Seyitgazi Kaymakamlığı. (1992). Tarihi, Kültürü, Turizmi ve Folkloru ile Seyitgazi. Seyitgazi Kaymakamlığı Mahalli ve İdareler Hizmet Birliği Yayınları 2, Ankara.

58. Şahin, K. (Yay. Haz.). (2012). Hatay Mutfak Kültürü ve Yemekleri. Hayat Valiliği, Hatay.

59. Şölen, H. (1945). Aydın İli ve Yürükler. C.H.P. Basımevi, Aydın.

60. Taner, N. (1984). Her Yönüyle Yalova. Erenler Matbaası, İstanbul.

61. Tanrıverdi, M. (2013). Çok Kültürlü Bir Geleneğin Mutfağı: Antakya Yemekleri. Hatay Keşif Yayınları, İstanbul.

62. Turfan, S. (1973). Eskişehir Folkloru. Uğur Matbaası, Eskişehir.

63. Türkmenoğlu, V., Köşker, S. (1992). Her Yönüyle Yahyalı. Yahyalı Kaymakamlığı, Kayseri.

64. Üçer, M. (2006). Anamın Aşı Tandırın Başı: Sivas Mutfağı. Kitabevi Yayınları, İstanbul.

65. Üçer, M., Pekşen, F. (2001). Divriği'de Mutfak Kültürü: Yemekler, Gelenekler, İnançlar, Atasözleri. Sivas Hizmet Vakfı Yayınları, Ankara.

66. Ünsal, A. (1997). Süt Uyuyunca: Türkiye Peynirleri. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

67. Ünsal, A. (2003). Nimet Geldi Ekine: Türkiye'nin Ekmeklerinin Öyküsü. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

68. Ünsal, A. (2003). Ölmez Ağacın Peşinde: Türkiye'de Zeytin ve Zeytinyağı. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

69. Ünsal, A.T. (2002). Ayıntab'tan Gaziantep'e Yeme İçme. İletişim Yayınları, İstanbul.

70. Yaldızkaya, Ö.F. (1986). Her Yönüyle Emirdağ. Aslımlar Matbaacılık, Ankara.

71. Yardımcı, İ. (1972). Halk İlaçları ve Şifalı Bitkiler (3. baskı). Yeni Asya Yayınları, İstanbul.

72. Yardımcı, M., Doğan, İ., Kaymaz, Z., Şahin, H. (2001). Malatya Mutfak Kültürü. Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları 321, Ankara.

73. Yılmaz, K. (2014). Bozüyük'te Mutfak Kültürü: Yemek, Gelenek ve Görenekleri (2. Baskı). Tunç Yayıncılık, İstanbul.

74. Yılmaz, M.K. (1969). Her Yönüyle Fethiye. Emel Matbaası, Fethiye.

75. Yörgüç, H.H. (2010). Amasya Mutfağı. Amasya Valiliği, Amasya.

76. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, (2007). Van Geleneksel Gıdalar Envanteri. Van Valiliği, Van.

**Makaleler ve Kitap Bölümleri**

**Bitki Teşhisine Dayalı Çalışmaların Listesi (Araştırmalar)**

1. Abay, G., Kılıç, A. (2001). Pürenbeleni ve Yanıktepe (Mersin) yöresindeki bazı bitkilerin yöresel adları ve etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8(2):97-104.

2. Akalın, E. (1998). Tekirdağ ili halk ilaçları ve gıda olarak kullanılan yabani bitkiler. Geleneksel ve Folklorik Droglar Dergisi, 5(1):1-96.

3. Akalın, E., Alpınar, K. (1994). Tekirdağ'ın tıbbi ve yenen bitkileri hakkında bir araştırma. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 2(1):1-11.

4. Akalın, E., Ertuğ, F. (2003). An anatomical and ethnobotanical study on Ruta species in Turkey. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 35-36(2):121-132.

5. Akan, H. (2013). An ethnobotanical investigation on the baskets of Mardin, South East Anatolia. Adyutayam Dergisi, 1(1):21-30.

6. Akan, H., Aslan, M., Balos, M.M. (2005). Şanlıurfa kent merkezindeki semt pazarlarında satılan bazı bitkiler ve kullanım amaçları. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12(2):43-58.

7. Akan, H., Aslan, M., Eker, İ. (2004). *Capparis* L. (kebere) cinsinin GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) bölgesindeki işlenmesi, ihracatı ve son populasyon durumu. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11(1):105-118.

8. Akan, H., Aydoğdu, M., Korkut, M.M., Balos, M.M. (2013). An ethnobotanical research of the Kalecik Mountain area (Şanlıurfa, South-East Anatolia). Biological Diversity and Conservation, 6(2):84-90.

9. Akan, H., Balos, M.M. (2008). GAP Bölgesi'nden toplanan meyan kökü (*Glycrrhiza glabra* L.) taksonunun ihracat durumu, etnobotanik özellikleri ve tıbbi önemi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(2):233-241.

10. Akan, H., Balos, M.M., Aslan, M. (2013). An ethnobotanical research on handmade musical instruments in Şanlıurfa, South East Anatolia, Turkey. Biological Diversity and Conservation, 6(1):93-100.

11. Akan, H., Balos, M.M., Tel, A.Z. (2013). Birecik (Şanlıurfa) yöresindeki bazı baklagil bitkilerin etnobotanik özellikleri. Adyutayam Dergisi, 1(1):31-39.

12. Akan, H., Korkut M.M., Balos, M.M. (2008). Arat Dağı ve çevresinde (Birecik, Şanlıurfa) etnobotanik bir araştırma. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1):67-81.

13. Akaydın, G., Şimşek, I., Arıtuluk, Z.C., Yeşilada, E. (2013). An ethnobotanical survey in selected towns of the Mediterranean subregion (Turkey). Turkish Journal of Biology, 37(2):230-247.

14. Akbulut, S., Ozkan, Z.C. (2014). Traditional usage of some wild plants in Trabzon region (Turkey). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 14(1):135-145.

15. Akçiçek, E., Vural, M. (2003). Kumalar Dağı (Afyon) ve çevresindeki bazı bitkilerin yöresel adları ve etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10(2):151-162.

16. Akgül, G. (2007). Çıldır (Ardahan) ve çevresinde bulunan bazı doğal bitkilerin yerel adları ve etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14(1):75-88.

17. Aktan, T., Altan, Y. (2011). Yenişehir (Bursa) mezarlıklarının doğal süs bitkileri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(2):31-39.

18. Akyol, Y., Altan, Y. (2013). Ethnobotanical studies in the Maldan village (Province Manisa, Turkey). Marmara Pharmaceutical Journal, 17:21-25.

19. Alpınar, K. (1979). Amasya yöresi bitkilerinin yerli ad ve tıbbi kullanılışları. Bitki, 6(3):243-249.

20. Alpınar, K. (1985). Batı Türkiye'de *Arum* L. türleri ve bu türlerin yumrularının nişasta ve protein miktarları. Doğa Bilim Dergisi Seri A2, 9(3):473-483.

21. Alpınar, K. (1999). Ayvalık (Balıkesir) ve yakınındaki adaların floristik ve etnobotanik açıdan değerlendirilmeleri. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu, Proje No-1407.

22. Altay, V., Çelik, O. (2011). Antakya semt pazarlarındaki bazı doğal bitkilerin etnobotanik yönden araştırılması. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2):137-139.

23. Altay, V., Karahan, F. (2012). Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve çevresinde bulunan bitkiler üzerine etnobotanik bir araştırma. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(7):13-28.

24. Altundağ, E., Özhatay, N. (2009). Local names of some useful plants from Iğdır province (East Anatolia). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 40:101-114.

25. Anşin, R., Okatan, A., Özkan Z.C. (1994). Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli yan ürün veren odunsu ve otsu bitkileri. TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Proje No-903.

26. Arı, A. (1961). Kuduz otu (*Polystichum aculeatum*) üzerinde çalışmalar. Türk İjiyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi, 21(1-2):129-135.

27. Arı, S., Kargıoğlu, M., Temel, M., Konuk, M. (2014). Traditional tar production from the Anatolian black pine [*Pinus nigra* Arn. subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe var. *pallasiana*] and its usages in Afyonkarahisar, Central Western Turkey. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 10:29.

28. Arıcan, Y.E., Yeşil, Y., Ecevit Genç, G. (2013). A preliminary ethnobotanical survey of Kumluca (Antalya). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 43(2):95-102.

29. Asil, E., Tanker, M., Şar, S. (1984). İç Anadolu Bölgesi'nde baş ağrılarına karşı kullanılan halk ilaçları. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 14(1):67-80.

30. Aslan, A., Mat, A., Özhatay, N., Sarıyar, G. (2007). A contribution to traditional medicine in West Anatolia. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 39:73-83.

31. Aslan, M., Akan, H., Balos, M.M. (2011). Şanlıurfa'da bazı odunsu bitkilerin etnobotaniği üzerine bir araştırma. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 18(1):117-136.

32. Ayanoğlu, F., Mert, A., Kaya, D.A. (1999). Hatay yöresinde halk arasında kullanılan bazı önemli tıbbi ve kokulu bitkilerin tespiti ve toplanması. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1-2):101-116.

33. Bağcı, Y. (2000). Aladağlar (Yahyalı, Kayseri) ve çevresinin etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7(1):89-94.

34. Bağcı, Y., Savran, A., Dural, H. (2006). Pozantı (Adana) ve çevresindeki bazı bitkilerin yerel adları ve etnobotanik özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 27:77-82.

35. Balos, M.M., Akan, H. (2007). Zeytinbahçe-Akarçay (Birecik, Şanlıurfa) arasında kalan bölgenin etnobotanik özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2(29):155-171.

36. Başaran, S. (2003). Elmalı yöresinde doğal olarak yetişen bazı bitkilerin etnobotanik özellikleri. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, 5:43-50.

37. Baytop, A. (1968). Bitkilerimizin yerli adları. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 4(1):55-58.

38. Baytop, A. (1989). Bitkilerimizin yerli adları II. Doğa Türk Botanik Dergisi, 13(3):329-336.

39. Baytop, A. (1989). Our plants' local names III. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 25:23-27.

40. Baytop, A. (1991). Bitkilerimizin yerli adları IV. Doğa Türk Botanik Dergisi, 15(3):268-276.

41. Baytop, A. (1994). Bitkilerimizin yerli adları V. Türk Botanik Dergisi, 18(2):113-115.

42. Baytop, A., Gözler, T. (1971). Türk kitre zamkının menşei ve terkibi hakkında. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 7(1):56-65.

43. Baytop, A., Öktem, F. (1970). Trakya'da *Typha* cinsi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 6(2):53-64.

44. Baytop, T. (1959). Kitre zamkı. Erciyes Dağında yapılmakta olan istihsal hakkında. Türk Eczacıları Birliği Mecmuası, 2(1):7-11.

45. Baytop, T. (1960). *Ammi visnaga* L. (dişotu) bitkisinin meyvaları üzerinde araştırmalar. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 23(4):703-712.

46. Baytop, T. (1968). Çayır Salebi'nin menşei. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 4(2):69-71.

47. Baytop, T. (1968). Türkiye'de sakız (mastix) elde etme imkanları. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 4(1):31-35.

48. Baytop, T., Sezik, E. (1968). Türk salep çeşitleri üzerinde araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 4(2):61-68.

49. Behçet, L., Arık, M. (2013). An ethnobotanical investigation in East Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Nature and Science, 2(1):1-14.

50. Bulut, G. (2011). Folk medicinal plants of Silivri (İstanbul, Turkey). Marmara Pharmaceutical Journal, 15:25-29.

51. Bulut, G., Tuzlacı, E. (2009). Folk medicinal plants of Bayramiç (Çanakkale-Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 40:87-99.

52. Bulut, G., Tuzlacı, E. (2013). An ethnobotanical study of medicinal plants in Turgutlu (Manisa-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 149(3):633-647.

53. Büyükgebiz, T., Fakir, H., Negiz, M.G. (2008). Sütçüler (Isparta) yöresinde doğal odun dışı bitkisel orman ürünleri ve geleneksel kullanımları. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 1:109-120.

54. Cansaran, A., Kaya, Ö.F. (2006). Amasya Merkez ilçe, Bağlarüstü, Boğaköy ve Vermiş köyleri ile Yassıçal ve Ziyaret beldeleri etnobotanik envanteri 2005. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 5:135-170.

55. Cansaran, A., Kaya, Ö.F. (2010). Contributions of the ethnobotanical investigation carried out in Amasya district of Turkey (Amasya-Center, Bağlarüstü, Boğaköy and Vermiş villages; Yassıçal and Ziyaret towns). Biological Diversity and Conservation, 3(2):97-116.

56. Cansaran, A., Kaya, Ö.F., Yıldırım, C. (2007). Ovabaşı, Akpınar, Güllüce ve Köseler köyleri (Gümüşhacıköy/Amasya) arasında kalan bölgede etnobotanik bir araştırma. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3):243-257.

57. Çakılcıoğlu, U., Khatun S., Türkoğlu, İ., Hayta, Ş., (2011). Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Maden (Elazığ-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 137(1):469-486.

58. Çakılcıoğlu, U., Şengün, M.T., Türkoğlu, İ. (2010). An ethnobotanical survey of medicinal plants of Yazıkonak and Yurtbaşı districts of Elazığ province, Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 4(7):567-572.

59. Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ. (2007). Plants and fruits used for cholesterol treatment by the folk in Elazığ. Phytologia Balcanica, 13 (2):239-245.

60. Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ. (2008). Plants used for passing kidney stones by the folk in Elazığ. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14(2):133-144.

61. Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ. (2009). Çitli Ovası (Elazığ) ve çevresinin etnobotanik özellikleri. e-Journal of New World Sciences Academy Ecological Life Sciences, 4(2):81-85.

62. Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ. (2010). An ethnobotanical survey of medicinal plants in Sivrice (Elazığ-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 132:165-175.

63. Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ., Kürşat, M. (2007). Harput (Elazığ) ve çevresinin etnobotanik özellikleri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5(2):22-28.

64. Çakırer, G. (1990). Local plant names in Sultandağları. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 16:88-90.

65. Çelik, S., Karabacak, E., Uysal, İ. (2008). Plants have been collected from mythological Kazdağı (Mt. Ida) National Park, West Turkey by Turkmens and their folk, cultural and social uses. European Journal of Scientific Research, 19(4):835-843.

66. Çelik, S.E., Özyürek, M., Altun, M., Bektaşoğlu, B., Güçlü, K., Berker, K.I., Özgökçe, F., Apak, R. (2008). Antioxidant capacities of herbal plants used in the manufacture of Van herby cheese: Otlu peynir. International Journal of Food Properties, 11(4):747-761.

67. Çömlekçioğlu, N., Karaman, Ş. (2008). Medicinal plants found in the local herbal markets in the city of Kahramanmaraş in Turkey. Kahramanmaras Sutcuimam University Journal of Science and Engineering, 11(1):23-32.

68. Çubukçu, B., Atay, M., Sarıyar, G., Özhatay, N. (1994). Aydın ili halk ilaçları. Geleneksel ve Folklorik Droglar Dergisi, 1(1):1-58.

69. Çubukçu, B., Melikoğlu, G. (1999). Giresun ili bitkileri ve halk ilaçları. Geleneksel ve Folklorik Droglar Dergisi, 6(1):1-105.

70. Demirci, S., Özhatay, N. (2012). An ethnobotanical study in Kahramanmaraş (Turkey); wild plants used for medicinal purpose in Andırın, Kahramanmaraş. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 9(1):75-92.

71. Demirci, S., Özhatay, N. (2012). Local names of some plants in Andırın, Kahramanmaraş. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 42(1):33-42.

72. Deniz, L., Serteser, A., Kargıoğlu, M. (2010). Uşak Üniversitesi ve yakın çevresindeki bazı bitkilerin mahalli adları ve etnobotanik özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(1):57-72.

73. Doğan, G., Bağcı, E. (2011). Elazığ'ın bazı yerleşim alanlarında halkın geleneksel ekolojik bilgisine dayanarak kullandığı bitkiler ve etnobotanik özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(2):77-86.

74. Doğan, Y., Başlar, S., Ay, G., Mert, H.H. (2004). The use of wild edible plants in Western and Central Anatolia (Turkey). Economic Botany, 58(4):684-690.

75. Doğan, Y., Başlar, S., Mert, H.H., Ay, G. (2003). Plants used as natural dye sources in Turkey. Economic Botany, 57(4):442-453.

76. Doğan, Y., Ugulu, İ. (2013). Medicinal plants used for gastrointestinal disorders in some districts of Izmir province, Turkey. Studies on Ethno-Medicine, 7(3):149-161.

77. Doğan, Y., Uğulu, İ., Durkan, N. (2013). Wild edible plants sold in the local markets of Izmir, Turkey. Pakistan Journal of Botany, 45(S1):177-184.

78. Doğan, Y., Uğulu, İ., Durkan, N., Unver, M.C., Mert, H.H. (2011). Determination of some ecological characteristics and economical importance of Vitex agnus-castus. EurAsian Journal of Biosciences, 5(1):10-18.

79. Doğru Koca, A., Yıldırımlı, Ş. (2010). Ethnobotanical properties of Akçakoca district in Düzce (Turkey). Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 38(1):63-69.

80. Dönmez, A.A. (2000). An ethnobotanical study in the Karagüney Mountain (Kırıkkale): Uses, nutritional value and vernacular names. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering Series A, 28:22-32.

81. Duran, A. (1998). Akseki (Antalya) ilçesindeki bazı bitkilerin yerel adları ve etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5(1):77-92.

82. Duran, A., Satıl, F., Tümen, G. (2001). Balıkesir yöresinde yenen yabani meyveler ve etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8(1):87-94.

83. Durmuşkahya, C., Öztürk, M. (2013). Ethnobotanical survey of medicinal plants used for the treatment of diabetes in Manisa, Turkey. Sains Malaysiana; 42(10):1431-1438.

84. Düşen, O., Sümbül, H. (1999). Antalya ve çevresinde yayılış gösteren bazı bitkilerin etnobotanik özellikleri. Tabiat ve İnsan, 33(4):9-17.

85. Ecevit Genç, G., Özhatay, N. (2004). An ethnobotanical study from European part of İstanbul (Çatalca) in Turkey (I). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 37:67-74.

86. Ecevit Genç, G., Özhatay, N. (2006). An ethnobotanical study in Çatalca (European Part of İstanbul) II. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 3(2):73-89.

87. Elçi, B., Erik, S. (2006). Güdül (Ankara) ve çevresinin etnobotanik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 26(2): 57-64.

88. Erkal Tsetsekos, A. (2008). The ethnobotany of *Bolboschoenus maritimus* (Cyperaceae) in Central Anataolia. Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 11:167-179.

89. Ertuğ, F. (1998). Anadolu'nun önemli yağ bitkilerinde keten (Linum) ve ızgın (Eruca). Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 1:113-127.

90. Ertuğ, F. (1998). Orta Anadolu'da bir etnoarkeoloji ve etnobotanik çalışması. Arsebük, G., Mellink, M.J., Schirmer, W. (Der.), Karatepe'deki Işık, Halet Çambel'e Sunulan Yazılar, 325-338, Ege Yayınları, İstanbul.

91. Ertuğ, F. (1999). Plants used in domestic handicrafts in Central Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6(2):57-68.

92. Ertuğ, F. (2000). An ethnobotanical study in Central Anatolia (Turkey). Economic Botany, 54(2):155-182.

93. Ertuğ, F. (2000). Linseed oil and oil mills in Central Turkey: Flax/Linum and Eruca, important oil plants from Anatolia. Anatolian Studies, 50:171-185.

94. Ertuğ, F. (2003). Bodrum mutfağında ot kültürü I: Yenen doğal otlar. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 10 içinde, 49-70, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 31, Ankara.

95. Ertuğ, F. (2004). Buldan mutfak kültürü üzerine bir deneme. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 11 içinde, 335-370, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 33, Ankara.

96. Ertuğ, F. (2004). Recipies of old tastes with einkorn and emmer wheat. Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 7:177-188.

97. Ertuğ, F. (2004). Wild edible plants of Bodrum area (Muğla, Turkey). Turkish Journal of Botany, 28:161-174.

98. Ertuğ, F., Tümen, G., Çelik, A. (2003). Buldan (Denizli) etnobotanik alan araştırma raporu 2002 yılı çalışması Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Kültür Sektörü, Türkiye Kültür Envanteri Pilot Bölge Çalışmaları, 76-91, Ankara.

99. Ertuğ, F., Tümen, G., Çelik, A., Dirmenci, T. (2004). Buldan (Denizli) etnobotanik alan araştırması 2003. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 2:187-218.

100. Everest, A., Öztürk, E. (2005). Focusing on the ethnobotanical uses of plants in Mersin and Adana provinces (Turkey). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 1:6.

101. Ezer, N., Avcı, K. (2004). Çerkeş (Çankırı) yöresinde kullanılan halk ilaçları. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 24(2):67-80.

102. Ezer, N., Mumcu Arısan, Ö. (2006). Folk medicines in Merzifon (Amasya, Turkey). Turkish Journal of Botany, 30(3):223-230.

103. Fakir, H., Korkmaz, M., Güller, B. (2009). Medicinal plant diversity of Western Mediterranean Region in Turkey. Journal of Applied Biological Sciences, 3(2):33-43.

104. Fujita, T., Sezik, E., Tabata, M., Yeşilada, E., Honda, G., Takeda, Y., Tanaka, T., Takaishi, Y. (1995). Traditional medicine in Turkey VII. Folk medicine in Middle and West Black Sea Regions. Economic Botany, 49(4):406-422.

105. Gençler Özkan, A.M., Koyuncu, M. (2005). Traditional medicinal plants used in Pınarbaşı Area (Kayseri-Turkey). Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 2(2):63-82.

106. Güler, S. (2004). Erzurum yöresinde doğal yayılış gösteren bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin etnobotanik özellikleri. Çevre ve Orman Bakanlığı Teknik Bülten No:5, Yayın No:209, Erzurum.

107. Gümüş, İ. (1994). Ağrı yöresinde yetişen bazı faydalı bitkilerin yerel adları ve kullanılışları. Türk Botanik Dergisi, 18(2):107-112.

108. Güneş, F., Özhatay, N. (2011). An ethnobotanical study from Kars (Eastern) Turkey. Biological Diversity and Conservation, 4(1):30-41.

109. Gürdal, B., Kültür, Ş. (2013). An ethnobotanical study of medicinal plants in Marmaris (Muğla-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 146(1):113-126.

110. Gürdal, B., Kültür, Ş. (2014). The edible and miscellaneous useful plants in Marmaris (Southwest Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 44(1):69-78.

111. Gürtanın, N. (1979). Süpürge darısı (*Sorghum technicus*)'dan yararlanılma olanakları, Edirne'de süpürge sanatı ve bu sanatın ekonomik önemi. Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı, 1977:103-117.

112. Güvenç, İ., Kaya, Y. (1996). Erzurum'da sebze olarak değerlendirilen yöresel bazı bitkiler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(3):369-374.

113. Honda, G., Yeşilada, E., Tabata, M., Sezik, E., Fujita, T., Takeda, Y., Takaishi, Y., Tanaka, T. (1996). Traditional medicine in Turkey VI. Folk medicine in West Anatolia: Afyon, Kütahya, Denizli, Muğla, Aydın provinces. Journal of Ethnopharmacology, 53:75-87.

114. Işık, S., Gönüz, A., Arslan, Ü., Öztürk, M. (1995). Afyon (Türkiye) ilindeki bazı türlerin etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2(1):161-166.

115. İlçim, A., Varol, Ö. (1996). Hatay ve K. Maraş (Türkiye) illerindeki bazı bitkilerin etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 3(1):69-74.

116. İyigün, Ö., Özer, Z. (2001). Muş ve yöresinde gıda olarak kullanılan yabancı otlar. Türkiye Herboloji Dergisi, 4(2):66-73.

117. Kahraman, A., Tatlı, A. (2004). Umurbaba Dağı (Eşme-Uşak) ve çevresindeki bazı bitkilerin mahalli adları ve etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11(2):147-154.

118. Kandemir, A. (2002). Şalpazarı (Trabzon) yöresindeki bazı bitkilerin yerel adları ve kullanım amaçları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3):119-124.

119. Karaman, Ş., Kocabaş, Y.Z. (2001). Traditional medicinal plants of K.Maraş (Turkey). The Sciences, 1(3):125-128.

120. Kargıoğlu, M., Cenkci, S., Serteser, A., Evliyaoğlu, N., Konuk, M., Kök, M.Ş., Bağcı, Y. (2008). An ethnobotanical survey of Inner-West Anatolia, Turkey. Human Ecology, 36:763-777.

121. Kargıoğlu, M., Cenkci, S., Serteser, A., Konuk, M., Vural, G. (2010). Traditional uses of wild plants in the Middle Aegean Region of Turkey. Human Ecology, 38:429-450.

122. Kayıkçı, S., Oğur, E. (2012). Hatay ilinde yayılış gösteren bazı orkide türleri üzerine bir inceleme. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 22(2):1-12.

123. Keklik Koçoğlu T., Çubukçu, B., Özhatay, N. (1996). Konya ve Karaman illeri halk ilaçları. Geleneksel ve Folklorik Droglar Dergisi, 3(1):1-71.

124. Keskin, M. (2008). Kavak (Samsun) ilçesine bağlı bazı köylerde etnobotanik bir araştırma. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 15(1):141-150.

125. Keskin, M., Alpınar, K. (2002). Kışlak (Yayladağı-Hatay) hakkında etnobotanik bir araştırma. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9(2):91-100.

126. Kılıç, Ö., Bağcı, E. (2013). An ethnobotanical survey of some medicinal plants in Keban (Elazığ-Turkey). Journal of Medicinal Plants Research, 7(23):1675-1684.

127. Kızılarslan, Ç., Özhatay, N. (2009). Local names of some plants from the south part of İzmit (Northwest Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 40:37-46.

128. Kızılarslan, Ç., Özhatay, N. (2012). An ethnobotanical study of the useful and edible plants of İzmit. Marmara Pharmaceutical Journal, 16(3):194-200.

129. Kızılarslan, Ç., Özhatay, N. (2012). Wild plants used as medicinal purpose in the south part of İzmit (Northwest Turkey). Turkish Journal Pharmaceutical Sciences, 9(2):199-218.

130. Koçak, S., Özhatay, N. (2000). Local names of some plants from Karaman province. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 33:27-36.

131. Koçak, S., Özhatay, N. (2013). Wild edible plants in Karaman (Southern Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 43(1):21-32.

132. Koçyiğit, M., Özhatay, N. (2006). Wild plants used as medicinal purpose in Yalova (Northwest Turkey). Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 3(2):91-103.

133. Koçyiğit, M., Özhatay, N. (2009). The wild edible and miscellaneous useful plants in Yalova province (Northwest Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 40:19-29.

134. Korkmaz M., Alpaslan Z., Turgut N., Ilhan V. (2014). Ethnobotanical aspects of some geophytes from Ergan Mountain, Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 43(3):315-321.

135. Korkmaz M., Kandemir A., Karacan S. (2014). A survey on determining the plant taxa of Zetrin spice used in Kemaliye district (Erzincan, Turkey). Bothalia Journal 44(3):101-118.

136. Korkmaz, M., Fakir, H. (2009). Odun dışı bitkisel orman ürünlerine ilişkin nihai tüketici özelliklerinin belirlenmesi (Isparta iline yönelik bir araştırma). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, 2:10-20.

137. Korkmaz, M., Karakurt, E. (2014). Kelkit (Gümüşhane) aktarlarında satılan tıbbi bitkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(3):60-80.

138. Koyuncu, M., Kılıç, C.S., Güvenç, A. (2008). Soaproot yielding plants of East Anatolia and their potential in nature. Turkish Journal of Botany, 32(6):489-494.

139. Koyuncu, O., Öztürk, D., Potoğlu Erkara, I., Yaylacı, Ö.K., Ardıç, M. (2009). Production and usage of different types of ash-cakes from *Peganum harmala* L. (Zygophyllaceae) in Anatolia, Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 38(2):211-213.

140. Koyuncu, O., Yaylacı, Ö.K., Öztürk, D., Potoğlu Erkara, İ., Savaroğlu, F., Akçoşkun, Ö., Ardıç, M. (2010). Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs. Biological Diversity and Conservation, 3(3):31-45.

141. Koyuncu, O., Yaylacı, Ö.K., Tokur, S. (2009). Geyve (Sakarya) ve çevresinin etnobotanik açıdan incelenmesi. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 16(1):123-142.

142. Köse, Y.V., Ocak, A., Duran, A., Öztürk, M. (2005). Eskişehir kent florasına ait bazı bitkilerin tıbbi kullanımları ve Türkçe yerel adları. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20:115-130.

143. Kurt, Y., Kacar, M.S., Işık, K. (2008). Traditional tar production from *Cedrus libani* A. rich on the Taurus Mountains in Southern Turkey. Economic Botany, 62(4):615-620.

144. Kültür, Ş. (2007). Medicinal plants used in Kırklareli province (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 111(2):341-364.

145. Kültür, Ş. (2008). An ethnobotanical study of Kırklareli (Turkey). Phytologia Balcanica, 14(2):279-289.

146. Kültür, Ş. (2014). Medicinal plant recipes from Kırklareli. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 44(1):63-68.

147. Malyer, H., Öz Aydın, S., Tümen, G., Er, S. (2004). Tekirdağ ve çevresindeki aktarlarda satılan bazı bitkiler ve tıbbi kullanım özellikleri. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7:103-112.

148. Mart, S., Türkmen, N. (2008). Bahçe ve Hasanbeyli (Osmaniye) bölgesinin etnobotanik kültürü. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 15(2):137-150.

149. Mert, T., Akçiçek, E., Çelik, S., Uysal, İ., Öztürk, M. (2008). Ethnoecology of poisonous plants from West Anatolia in Turkey. European Journal of Scientific Research, 19(4):828-834.

150. Okan, B., Açkurt, F. (1983). Kocaeli iline bağlı Gebze ilçesi ve köylerinde yenebilen yabani bitkilerin tüketim şekillerine göre besin değerlerinin saptanması. TÜBİTAK, Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Beslenme ve Gıda Teknolojisi Bölümü Yayın No:66, Proje No:0503427903.

151. Ozdemir, E., Alpınar, K. (2011). The wild edible plants of Western Nigde Aladaglar Mountains (Central Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 41:66-74.

152. Özbek, S. (1952). Karayemiş (*Prunus laurocerasus* L.). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 2(4):309-314.

153. Özbucak, T.B., Kutbay, H.G., Ergen Akçin, Ö. (2006). The contribution of wild edible plants to human nutrition in the Black Sea Region of Turkey. Ethnobotanical Leaflets, 10:98-103.

154. Özçelik, H. (1987). Akseki yöresinde doğal olarak yetişen bazı faydalı bitkilerin yerel adları ve kullanılışları. Doğa Türk Botanik Dergisi, 11(3):316-321.

155. Özçelik, H. (1989). Van ve yöresinde süt mamullerinin hazırlanmasında yararlanılan bitkilerin kullanılışları üzerinde bir araştırma. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 13(2):356-360.

156. Özçelik, H. (1994). Notes on economic plants: On the herbal cheese from East Anatolia (Turkey). Economic Botany, 48(2):214-221.

157. Özçelik, H., Sağmanlıgil, H. (1993). Van gölü havzasının zehirli bitkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 4(1-2):171-189.

158. Özgen, U., Kaya, Y., Çoşkun, M. (2004). Ethnobotanical studies in the villages of the district of Ilıca (province Erzurum), Turkey. Economic Botany, 58(4):691-696.

159. Özgen, U., Kaya, Y., Houghton, P. (2012). Folk medicines in the villages of Ilıca district (Erzurum, Turkey). Turkish Journal of Biology, 36(1):93-106.

160. Özgökçe, F., Özçelik, H. (2004). Ethnobotanical aspects of some taxa in East Anatolia, Turkey. Economic Botany, 58(4):697-704.

161. Özgökçe, F., Yılmaz, İ. (2003). Dye plants of East Anatolia Region (Turkey). Economic Botany, 57(4):454-460.

162. Özhatay, N., Koçak, S. (2011). Plants used for medicinal purposes in Karaman province (Southern Turkey). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 41:75-89.

163. Öztürk, A., Öztürk, S., Kartal, Ş. (2000). Van otlu peynirlerine katılan bitkilerin özellikleri ve kullanılışları. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7(2):167-179.

164. Öztürk, M., Dinç, M. (2005). Nizip (Aksaray) bölgesinin etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12(1):93-102.

165. Özuslu, E. (2005). Sof Dağı (Gaziantep) yöresindeki bazı bitkilerin etnobotanik özellikleri ve mahalli adları. Kırsal Çevre Yıllığı, 7-22, Ankara.

166. Özüdoğru, B., Akaydın, G., Erik, S., Yeşilada, E. (2011). Inferences from an ethnobotanical field expedition in the selected locations of Sivas and Yozgat provinces (Turkey). Journal Ethnopharmacology, 137(1):85-98.

167. Polat, R., Çakılcıoğlu, U., Satıl, F. (2013). Traditional uses of medicinal plants in Solhan (Bingöl-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 148(3):951-963.

168. Polat, R., Satıl, F. (2010). Burhaniye ve Havran yörelerinde zeytin ve zeytin ürünlerinin kullanım alanları. Zeytin Bilimi, 1(1):23-29

169. Polat, R., Satıl, F. (2010). Havran ve Burhaniye'de (Balıkesir) etnobotanik araştırmaları. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 8:65-100.

170. Polat, R., Satıl, F. (2012). An ethnobotanical survey of medicinal plants in Edremit Gulf (Balıkesir–Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 139(2):626-641.

171. Polat, R., Satıl, F., Çakılcıoğlu, U. (2011). Medicinal plants and their use properties of sold in herbal market in Bingöl (Turkey) district. Biological Diversity and Conservation, 4(3):25-35.

172. Polat, R., Satıl, F., Selvi, S. (2013). Havran ve Burhaniye (Balıkesir) yörelerinde el sanatlarında yararlanılan bitkiler üzerine etnobotanik araştırmalar. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(1):1-6.

173. Polat, R., Selvi, S. (2011). Edremit Körfezi'nin (Balıkesir) arı bitkileri üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2):27-32.

174. Polat, R., Selvi, S., Çakılcıoğlu, U., Açar, M. (2012). Investigations of ethnobotanical aspect of wild plants sold in Bingöl (Turkey) local markets. Biological Diversity and Conservation, 5(3):155-161.

175. Rose, J.L., Ölçer Özünel, E., Bennett, B.C. (2013). Ethnobotanical remedies for acute diarrhea in Central Anatolian villages. Economic Botany, 67(2):137-146.

176. Saçlı, S., Akalın, E. (2001). Preliminary ethnobotanical study from Kaz Dağı (Balıkesir/Çanakkale) I: Uses and vernacular names. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 34(2):9-16.

177. Sağıroğlu, M., Arslantürk, A., Akdemir, Z.K., Turna, M. (2012). An ethnobotanical survey from Hayrat (Trabzon) and Kalkandere (Rize/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 5(1):31-43.

178. Sağıroğlu, M., Dalgıç S., Toksoy S. (2013). Medicinal plants used in Dalaman (Muğla), Turkey. Journal of Medicinal Plant Research, 7(28):2053-2066.

179. Sağıroğlu, M., Olgaç, E., Ertürk, B., Turna, M. (2012). An ethnobotanical survey from Şile (İstanbul) and Karasu (Sakarya). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 19(2):93-104.

180. Saraç, D.U., Özkan, Z.C., Akbulut, S. (2013). Ethnobotanic features of Rize/Turkey province. Biological Diversity and Conservation, 6(3):57-66.

181. Sargın, S.A., Akçicek, E., Selvi, S. (2013). An ethnobotanical study of medicinal plants used by the local people of Alaşehir (Manisa) in Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 150(3):860-874.

182. Sargın, S.A., Selvi, S., Erdoğan, E. (2013). The handling characteristics of the medicinal plants which sold in herbalists in Alaşehir (Manisa) region. Biological Diversity and Conservation, 6(3):40-45.

183. Sarı, A.O., Oğuz, B., Bilgiç, A., Tort, N., Güvensen, A., Şenol, S.G. (2006). Batı Anadolu'da halk ilacı olarak kullanılan Lamiaceae türleri. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 16(2):50-67.

184. Sarı, A.O., Oğuz, B., Bilgiç, A., Tort, N., Güvensen, A., Şenol, S.G. (2008). Batı Anadolu'da halk ilacı olarak kullanılan Asteraceae türleri. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 18(1):1-15.

185. Sarı, A.O., Oğuz, B., Bilgiç, A., Tort, N., Güvensen, A., Şenol, S.G. (2010). Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 20(2):1-21.

186. Sarper, F., Akaydın, G., Şimşek, I., Yeşilada, E. (2009). An ethnobotanical field survey in the Haymana district of Ankara province of Turkey. Turkish Journal of Biology, 33:79-88.

187. Satıl, F., Akçiçek, E., Selvi, S. (2008). Madra Dağı (Balıkesir/İzmir) ve çevresinde etnobotanik bir çalışma. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(1):31-36.

188. Satıl, F., Selvi, S., Polat, R. (2011). Etnic uses and of pine resin production from Pinus brutia by native people on the Kazdağ Mountain (Mt. Ida) in Western Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9(3-4):1059-1063.

189. Satıl, F., Tümen, G., Dirmenci, T., Çelik, A., Arı, Y., Malyer, H. (2006). Kazdağı Milli Parkı ve çevresinde (Balıkesir) etnobotanik envanter çalışması 2004-2006. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 5:171-203.

190. Savran, A., Bağcı, Y., Kargıoğlu, M. (2009). Gemerek (Sivas) ve çevresindeki bazı bitkilerin yerel adları ve etnobotanik özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1):313-321.

191. Saya, Ö. (2001). GAP yöresindeki endemik ve tıbbi bitkiler. Türkiye Çevre Vakfı, Ankara

192. Sayar, A., Güvensen, A., Özdemir, F., Öztürk, M. (1995). Muğla (Türkiye) ilindeki bazı türlerin etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2(1):151-160.

193. Semiz, G., Işık, K., Ünal, O. (2007). Enek pekmez production from Juniper “fruits” by native people on the Taurus Mountains in Southern Turkey. Economic Botany, 61(3):299-301.

194. Sezik, E. (1969). Muğla civarında salep elde edilen bitkilerin mahalli isimleri. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 5(2):77-79.

195. Sezik, E. (1982). Türk Çöveni’nin menşei ve kalitesi. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 12(1-2):41-64.

196. Sezik, E., Başaran, A. (1985). Turkish mahaleb and its oil. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 21:121-127.

197. Sezik, E., Baykal, T. (1991). Maraş salebinin menşei. Doğa Turkish Journal of Pharmacy, 1:10-16.

198. Sezik, E., Tabata, M., Yeşilada, E., Honda, G., Goto, K., Ikeshiro, Y. (1991). Traditional medicine in Turkey I. Folk medicine in Northeast Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 35(2):191-196.

199. Sezik, E., Yeşilada, E., Honda, G., Takaishi, Y., Takeda, Y., Tanaka, T. (2001). Traditional medicine in Turkey X. Folk medicine in Central Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 75(2-3):95-115.

200. Sezik, E., Yeşilada, E., Tabata, M., Honda, G., Takaishi, Y., Fujita, T., Tanaka, T., Takeda, Y. (1997). Traditional medicine in Turkey VIII. Folk medicine in East Anatolia; Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır provinces. Economic Botany, 51(3):195-211.

201. Sezik, E., Zor, M., Yeşilada, E. (1992). Traditional medicine in Turkey II. Folk medicine in Kastamonu. International Journal of Pharmacognosy, 30(3):233-239.

202. Şar, S., Asil, E. (1988). İç Anadolu Bölgesi'nde hemoroid tedavisinde kullanılan halk ilaçları. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 18(1):8-23.

203. Şenkardeş, İ., Tuzlacı, E. (2014). Some ethnobotanical notes from Gündoğmuş district (Antalya/Turkey). Journal of Marmara Univercity Institute of Health Sciences, 4(2):63-75.

204. Şığva, H.Ö., Seçmen, Ö. (2009). Ethnobotanic survey of Işıklı (Çarpın), Dağdancık and Tokdemir in Gaziantep, Turkey. Istanbul University Faculty of Science Journal of Biology, 68(1):19-26.

205. Şimşek, I., Aytekin, F., Yeşilada, E., Yıldırımlı, Ş. (2001). Ankara, Gölbaşı'nda yabani bitkilerin kullanılış amaçları ve şekilleri üzerinde bir araştırma. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8(2):105-120.

206. Şimşek, I., Aytekin, F., Yeşilada, E., Yıldırımlı, Ş. (2004). An ethnobotanical survey of the Beypazarı, Ayaş, and Güdül district towns of Ankara province (Turkey). Economic Botany, 58(4):705-720.

207. Tabata, M., Sezik E., Honda, G., Yeşilada, E., Fukui, H., Goto, K., Ikeshiro, Y. (1994). Traditional medicine in Turkey III. Folk medicine in East Anatolia, Van and Bitlis provinces. International Journal of Pharmacognosy, 32(1):3-12.

208. Tanrıkulu, N. (2008). Yerel bilgilerin izinde I: Gelibolu flora ve etnobotanik çalışması. Sağlık Çevre Kültürü, 2:18-19.

209. Tanrıkulu, N. (2009). Yerel bilgilerin izinde II: Tacir köyü flora gezisi. Sağlık Çevre Kültürü, 3:32-33.

210. Tetik, F., Civelek, S., Çakılcıoğlu, U. (2013). Traditional uses of some medicinal plants in Malatya (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 146(1):331-346.

211. Toksoy, D., Bayramoğlu, M., Hacısalihoğlu, S. (2010). Usage and the economic potential of the medicinal plants in Eastern Black Sea Region of Turkey. Journal of Environmental Biology, 31(5):623-628.

212. Tonbul, S., Altan, Y. (1989). Elazığ yöresinde halkın çeşitli amaçlar için yararlandığı bazı bitkiler. Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 3(2):267-278.

213. Topaloğlu, M. (1987). Local plant names in Antakya. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 23:97-98.

214. Tugay, O., Bağcı, İ., Ulukuş, D., Özer, E., Canbulat, M.A. (2012). Wild plants using as food of Kurucuova town (Beyşehir, Konya/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 5(3):140-145.

215. Tugay, O., Ertuğrul, K., Yıldıztugay, E. (2005). Başarakavak (Konya) kasabası etnobotanik alan araştırması 2004. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 4:245-256.

216. Tugay, O., Ertuğrul, K., Yıldıztugay, E. (2011). Başarakavak (Konya) kasabası etnobotanik envanter çalışması. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 9:107-126.

217. Tursun, N. (2001). Kahramanmaraş ilinde tıbbi amaçla kullanılan yabancı ot nitelikli bitkilerin belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 4(1):30-38.

218. Tuzlacı, E. (1977). Honaz Dağı'nın tıbbi bitkileri II. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 13:47-61.

219. Tuzlacı, E. (1977). Honaz Dağı'nın tıbbi bitkileri. Biyoloji Dergisi, 27(1):9-12.

220. Tuzlacı, E. (1983). Vernacular names of plants in Turkey. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 19:37-40.

221. Tuzlacı, E. (1985). Türkiye'de bitkilerin yöresel kullanılışları (I). Marmara Üniversitesi Eczacılık Dergisi, 1(1-2):101-106.

222. Tuzlacı, E. (1985). Türkiye'nin çiriş otları (I) Marmara Üniversitesi Eczacılık Dergisi, 1(1-2):69-89.

223. Tuzlacı, E., Alparslan İşbilen, D.F., Bulut, G. (2010). Turkish folk medicinal plants, VIII: Lalapaşa (Edirne). Marmara Pharmaceutical Journal, 14:47-52.

224. Tuzlacı, E., Alparslan, D.F. (2007). Turkish folk medicinal plants, part V: Babaeski (Kırklareli). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 39:11-23.

225. Tuzlacı, E., Doğan, A. (2010). Turkish folk medicinal plants, IX: Ovacık (Tunceli). Marmara Pharmaceutical Journal, 14:136-143.

226. Tuzlacı, E., Emre Bulut, G. (2007). Turkish folk medicinal plants, part VII: Ezine (Çanakkale). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 39:39-51.

227. Tuzlacı, E., Erol, M.K. (1999). Turkish folk medicinal plants. Part II: Eğirdir (Isparta). Fitoterapia, 70(6):593-610.

228. Tuzlacı, E., Eryaşar Aymaz, P. (2001). Turkish folk medicinal plants, part IV: Gönen (Balıkesir). Fitoterapia, 72(4):323-343.

229. Tuzlacı, E., Sadıkoğlu, E. (2007). Turkish folk medicinal plants, part VI: Koçarlı (Aydın). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 39:25-37.

230. Tuzlacı, E., Şenkardeş, İ. (2011). Turkish folk medicinal plants, X: Ürgüp (Nevşehir). Marmara Pharmaceutical Journal, 15(2):58-68.

231. Tuzlacı, E., Tolon, E. (2000). Turkish folk medicinal plants, part III: Şile/İstanbul. Fitoterapia, 71(6):673-685.

232. Tümen, G. (1989). Labiatae family as medicinal plants from Balıkesir district in Turkey. Uludağ University Journal Faculties of Education, 4(2):7-12.

233. Türkan, Ş., Malyer, H., Özaydın, S., Tümen, G. (2006). Ordu ili ve çevresinde yetişen bazı bitkilerin etnobotanik özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2):162-166.

234. Türkmen, N., Kırıcı, S., Özgüven, M., İnan, M., Kaya, D.A (2004). An investigation of dye plants and their colourant substances in the Eastern

Mediterranean region of Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society, 146:71-77.

235. Türkoğlu, İ., Civelek, Ş. (2001). Elazığ ilinin etnobotanik değeri olan bazı bitkileri II. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 22(1):45-63.

236. Ugulu, I. (2011). Traditional ethnobotanical knowledge about medicinal plants used for external therapies in Alasehir, Turkey. International Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 1(2):101-106.

237. Uğulu, İ., Başlar, S., Yörek, N., Doğan, Y. (2009). The investigation and quantitative ethnobotanical evaluation of medicinal plants used around Izmir province, Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 3(5):345-367.

238. Uğurlu, E., Seçmen, Ö. (2008). Medicinal plants popularly used in the villages of Yunt Mountain (Manisa-Turkey). Fitoterapia, 79(2):126-131.

239. Uysal, İ. (2010). An overview of plant diversity of Kazdağı (Mt. Ida) Forest National Park, Turkey. Journal of Enviromental Biology, 31(1-2):141-147.

240. Uysal, İ., Gücel, S., Tütenocaklı, T., Öztürk, M. (2012). Studies on the medicinal plants of Ayvacık-Çanakkale in Turkey. Pakistan Journal of Botany, 44(special issue):239-244.

241. Uysal, İ., Onar, S., Karabacak, E., Çelik, S. (2010). Ethnobotanical aspects of Kapıdağ Peninsula (Turkey). Biological Diversity and Conservation, 3(3):15-22.

242. Uzun, E., Sarıyar, G., Adsersen, A., Karakoç, B., Ötük, G., Oktayoğlu, E., Pırıldar, S. (2004). Traditional medicine in Sakarya province (Turkey) and antimicrobial activities of selected species. Journal of Ethnopharmacology, 95(2-3):287-296.

243. Ünsal, Ç., Vural, H., Sarıyar, G., Özbek, B., Ötük, G. (2010). Traditional medicine in Bilecik province (Turkey) and antimicrobial activities of selected species. Turk Journal of Pharmaceutical Sciences, 7(2):139-150.

244. Ünver, B. (1985). Yenilen yabani otlar ve karoten yönünden insan beslenmesine katkıları. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 42(2):275-286.

245. Ünver, B., Güner, A. (1990). Kayseri ve Trabzon yöresinde gıda olarak tüketilen yabani otların karoten yönünden insan beslenmesine katkısının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 10(2):65-73.

246. Vural, M., Karavelioğulları, F.A., Polat, H. (1997). Çiçekdağı (Kırşehir) ve çevresinin etnobotanik özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4(1):117-124.

247. Yapıcı, İ.Ü., Hoşgören, H., Saya, Ö. (2009). Kurtalan (Siirt) ilçesinin etnobotanik özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12:191-196.

248. Yazıcıoğlu, A., Tuzlacı, E. (1995). Folk medicinal plants of Trabzon (Turkey). Journal of Pharmacy of University of Marmara, 11(1-2):333-342.

249. Yazıcıoğlu, A., Tuzlacı, E. (1996). Folk medicinal plants of Trabzon (Turkey). Fitoterapia, 67(4):307-318.

250. Yazıcıoğlu, E., Alpınar, K. (1993). Trabzon'un tıbbi ve yenen bitkileri hakkında bir araştırma. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 1(2):89-98.

251. Yenikalaycı, A.A., Kırıcı, S. (1998). Pınarbaşı (Kayseri) yöresinde bitkilerin ilaç, baharat, boya ve gıda olarak kullanımlarının araştırılması II- Kullanım alanlarına göre gruplandırma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(4):41-50.

252. Yeşil, Y., Akalın, E. (2009). Folk medicinal plants in Kürecik area (Akçadağ/Malatya/Turkey). Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 6(3):207-220.

253. Yeşil, Y., Akalın, E. (2009). The plants of using for dye in Kürecik (Akçadağ/Malatya), Eastern Anatolia of Turkey. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 40:117-124.

254. Yeşil, Y., Akalın, E. (2011). The use of wild edible plants in Kürecik (Akçadağ/Malatya). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 41:90-103.

255. Yeşilada, E., Honda, G., Sezik, E., Tabata, M., Fujita, T., Tanaka, T., Takeda, Y., Takaishi, Y. (1995). Traditional medicine in Turkey V. Folk medicine in the inner Taurus Mountains. Journal of Ethnopharmacology, 46(3):133-152.

256. Yeşilada, E., Honda, G., Sezik, E., Tabata, M., Goto, K., Ikeshiro, Y. (1993). Traditional medicine in Turkey IV. Folk medicine in the Mediterranean subdivision. Journal of Ethnopharmacology, 39(1):31-38.

257. Yeşilada, E., Sezik, E., Honda, G., Takaishi, Y., Takeda, Y., Tanaka, T. (1999). Traditional medicine in Turkey IX: Folk medicine in North-West Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 64(3):195-210.

258. Yıldırım, B., Terzioğlu, Ö., Özgökçe, F., Türközü, D. (2008). Ethnobotanical and pharmacological uses of some plants in the districts of Karpuzalan and Adıgüzel (Van-Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(7):873-878.

259. Yıldırımlı, Ş. (1985). Munzur Dağları'nın yerel bitki adları ve bunlardan bazılarının kullanılışları. Doğa Bilim Dergisi Seri A2, 9(3):593-597.

260. Yıldırımlı, Ş. (1989). *Isatis* L. türlerinin Türkçe yerel adları ve kullanılışları. Journal of Pharmacy of University of Marmara, 5(1):1-6.

261. Yıldırımlı, Ş. (1994). Karadeniz Bölgesi'nin bir tıbbi ve besin bitkisi: *Trachystemon orientalis*. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1(2):7-12.

262. Yıldırımlı, Ş. (1994). Local names of some plants from Munzur Dağları (Erzincan-Tunceli) and the uses of a few of them (II). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1(2):43-46.

263. Yılmaz, M., Ok, T. (2012). Geyik elması (*Malus trilobata* C.K. Schneid.)'nın bazı biyolojik, ekolojik ve etnobotanik özellikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, Özel Sayı: 156-160.

264. Yücecan, S., Akgün, B., Çiftçi, N., Aksoy, C., Tayfur, M., Taşçı, N. (1988). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde hipertansiyona karşı kullanılan yöresel bitkiler. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 8(1):23-31.

265. Yücel, E., Güney, F., Yücel Şengün, İ. (2010). The wild plants consumed as a food in Mihalıççık district (Eskişehir/Turkey) and consumption forms of these plants. Biological Diversity and Conservation, 3(3):158-175.

266. Yücel, E., Özel, A.N., Yücel Şengün, İ. (2013). The plants consumed as a food in Kemaliye (Erzincan/Turkey) district and other typical foods in this region. Biological Diversity and Conservation, 6(2):34-44.

267. Yücel, E., Tapırdamaz, A., Yücel Şengün, İ., Yılmaz, G., Ak, A. (2011). Determining the usage ways and nutrient contents of some wild plants around Kisecik town (Karaman/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 4(3):71-82.

268. Yücel, E., Tunay, M. (2002). Nazilli (Aydın) ve yöresinde gıda olarak kullanılan yabancı otlar. Türkiye Herboloji Dergisi, 5(2):10-17.

269. Yücel, E., Tülükoğlu, A. (2000). Gediz (Kütahya) çevresinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. Ekoloji Çevre Dergisi, 9(36):12-14.

270. Yücel, E., Yücel Şengün, İ., Çoban, Z. (2012). The wild plants consumed as a food in Afyonkarahisar/Turkey and consumption forms of these plants. Biological Diversity and Conservation, 5(2):95-105.

**Bitki Teşhisine Dayalı Çalışmaların Listesi ( Derleme Çalışmalar)**

1. Akçiçek, E., Tümen, G., Malyer, H. (2005). Oğul otu (=kovan otu) ve oğul çıkarma. Uludağ Arıcılık Dergisi, 5:142-144.
2. Alp, Ş., Öztürk, Ş., Türkoğlu, N., Koyuncu, M. (2010). Basic elements of the traditional garden identity in the city of Van. African Journal of Agricultural Research, 5(11):1277-1283.
3. Arıtuluk, Z.C., Ezer, N. (2012). Halk arasında diyabete karşı kullanılan bitkiler (Türkiye)-II. Hacettepe Eczacılık Fakültesi Dergisi, 32(2):179-208.
4. Arslan, N. (2014). Yetiştirilen bitkiler. Güner, A. (Ed.), Ekim, T. (Cilt Ed.), Resimli Türkiye Florası Cilt I içinde, 295-318, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
5. Başer, K.H.C. (1997). Current knowledge on the wild food and non-food plants of Turkey. Cahiers Options Méditerranéennes, 23:129-159.
6. Başer, K.H.C., Altıntaş, A., Kürkçüoğlu, M. (2012). Turkish rose: A review of the history, ethnobotany, and modern uses of rose petals, rose oil, rose water, and other rose products. Herbalgram, 96:40-53.
7. Baytop, A. (1991). Tıbbi bitkilerimizin yerli adları hakkında. Ziraat Mühendisliği, 239:25-26.

8. Doğan, A., Bulut, G., Tuzlacı, E., Şenkardeş, İ. (2014). A review of edible plants on the Turkish Apiaceae species. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 44(2):251-262.

9. Doğan, Y. (2012). Traditionally used wild edible greens in the Aegean Region of Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 81(4):329-342.

10. Ertuğ, F. (2000). Baharın müjdecisi: Çiğdem (Crocus) ya da AN.TAH.SUM.SAR. Hititler Devri Anadolu florasına küçük bir katkı. Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 3:129-136.

11. Ertuğ, F. (2003). Ethnobotanical investigations in rural Anatolia. In: Ethnoarchaeological Investigation in Rural Anatolia 3, 7-22, Ege Yayınları, İstanbul.

12. Ertuğ, F. (2003). Etnobotanik fiş örneği ve çerçeve soruları. Türk Kültür Envanteri Kılavuzu, 101-110, Türkiye Bilimler Akademisi TÜKSEK Yayınları, İstanbul.

13. Ertuğ, F. (2003). Gendering the tradition of plant gathering in Central Anatolia (Turkey). In: Women and Plants: Gender Relations in Biodiversity Management and Conversation, 183-196, Zed Books, Londra.

14. Ertuğ, F. (2003). Wild plant gathering in a Greek village: Misti in Cappadocia. Özbaşaran, M., Tanındı, O., Boratav, A. (Ed.), Archaelogical Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük için Armağan Yazılar içinde, 105-120, Ege Yayınları, İstanbul.

15. Ertuğ, F. (2004). Etnobotanik çalışmaları ve Türkiye'de yeni açılımlar. Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 18:181-187.

16. Ertuğ, F. (2009). Wild plant foods: Routine dietary supplements or famine foods. Fairbairn, A.S., Weiss, E. (Ed.)., From Foragers to Farmers: Papers in honour of Gordon C. Hillman, 64-70, Oxbow Books, Oxford and Oakville.

17. Ertuğ, F. (2014). Etnobotanik. Güner, A. (Ed.), Ekim, T. (Cilt Ed.), Resimli Türkiye Florası Cilt I içinde, 319-420, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

18. Eşberk, T., Harmancıoğlu, M. (1951). Cehri (*Rhamnus tinctoria* Waldstein et Kitaibel). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 1:67-79.

19. Eşberk, T., Harmancıoğlu, M. (1952). Bazı bitki boyalarının haslık dereceleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 2(4):325-352.

20. Eşberk, T., Köşker, Ö. (1945). Kökboya (*Rubia tinctorium* L.). Ankara Üniversitesi Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi, 4(1):376-384.

21. Eşiyok, D., Ötleş, S., Akçiçek, E. (2004). Herbs as a food source in Turkey. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 5(3):334-339.

22. Gençler Özkan, A.M., Gençler Güray, Ç. (2009). A Mediterranean: *Myrtus communis* L. (Myrtle). In: Morel J.P., Mercuri, A.M. (Ed.), Plants and Culture: Seeds of the Cultural Heritage of Europe, 159-168, Centro Europeo per I Beni Culturali Ravello, Edipuglia Bari, Italy.

23. Gürhan, G., Ezer, N. (2004). Halk arasında hemoroid tedavisinde kullanılan bitkiler-I. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 24(1):37-55.

24. Gürkan, E., Tuzlacı, E., Doğanca, S. (1995). The past, present and the future of traditional medicine in Türkiye. Journal of Pharmacy of University of Marmara, 11(1-2):151-158.

25. Güvenç, A. (1997). *Asparagus* L. türlerinin taşıdığı etken bileşikler ve kullanılışları. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 26(1):52-75.

26. Kadaster, İ.E, Kansu, S. (1943). Sumak yapraklarının yapısı ve hazım oluşu. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi, 1:74-86.

27. Karamanoğlu, K. (1961). Kudret helvası (Manna). Türk Biologi Dergisi, 11(4):114-119.

28. Karamanoğlu, K. (1964). Kenger, *Gundelia tournefortii* L. Türk Bioloji Dergisi, 14(3):5-9.

29. Kasaplıgil, B. (1942). Tali orman mahsullerimizden Sapanca çayı. Orman ve Av, 14(3-5):57-72.

30. Kasparek, M., Grimm, U. (1999). European trade in Turkish salep with special reference to Germany. Economic Botany, 53(4):396-406.

31. Kendir, G., Güvenç, A. (2010). Etnobotanik ve Türkiye'de yapılmış etnobotanik çalışmalara genel bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 30(1):49-80.

32. Kızılaraslan, Ç., Sevgi, E. (2013). Ethnobotanical uses of genus *Pinus* L. (Pinaceae) in Turkey. Indian Journal of Traditional Knowledge, 12(2):209-220.

33. Korkmaz, M., Özçelik, H. (2011). Economic importance of *Gypsophila* L., *Ankyropetalum* Fenzl and *Saponaria* L. (Caryophyllaceae) taxa of Turkey. African Journal of Biotechnology, 10(47):9533-9541.

34. Melikoğlu, G., Kurtoğlu, S., Kültür, Ş. (2015). Türkiye'de astım tedavisinde geleneksel olarak kullanılan bitkiler. Marmara Pharmaceutical Journal, 19:1-11.

35. Mert, H.H., Doğan, Y., Başlar, S. (1992). Doğal boya eldesinde kullanılan bazı bitkiler. Ekoloji ve Çevre Dergisi, 5:14-17.

36. Ozturk, M., Gucel, S., Altundag, E., Mert, T., Gork, C., Gork, G., Akcicek, E. (2012). An overview of the medicinal plants of Turkey. In: Singh, R.J. (Ed.), Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement: Medicinal Plants Volume 6, 181-206, CRC Press, Boca Raton, Florida.

37. Ozturk, M., Uysal, I., Gucel, S., Altundag, E., Doğan, Y., Baslar, S. (2013). Medicinal uses of natural dye-yielding plants in Turkey. Research Journal of Textile and Apparel, 17(2):69-80.

38. Önal, S. (1984). Müzik aletleri yapımında kullanılan yerli ağaç türleri ve özellikleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Raporlar Serisi, 17:170-193.

39. Özçelik, H., Yıldırım, B. (2011). Türkiye çövenlerinin (*Gypsophila* L. ve *Ankyropetalum* Fenzl spp.) ekonomik önemi, kullanım olanakları ve korunması üzerine düşünceler. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12:57-61.

40. Özdemir, S., Göçmen, D., Yıldırım Kumral, A. (2007). A traditional Turkish fermented cereal food: Tarhana. Food Reviews International, 23:107-121.

41. Özhatay N., Koyuncu M., Atay, S. (1997). Türkiye'den ihraç edilen nesli tehlikede olan doğal tıbbi ve aromatik bitkiler. Geleneksel ve Folklorik Droglar Dergisi, 4(2):28-47.

42. Polat, R., Çakılcıoğlu, U., Ertuğ, F., Satıl, F. (2012). An evaluation of ethnobotanical studies in Eastern Anatolia. Biological Diversity and Conservation, 5(2):23-40.

43. Sadıkoğlu, N., Alpınar, K. (2004). An evaluation of Turkish ethnobotanical studies (1928-1997). Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 37:61-66.

44. Sevgi, E., Kızılarslan, Ç. (2013). Bir isim çok bitki-mayasıl otu. Avrasya Terim Dergisi, 1(1):17-29.

45. Sezik, E., Yeşilada, E. (1999). Uçucu yağ taşıyan Türk halk ilaçları. In: Kırımer, N., Mat, A. (Ed.), Essential Oils, In Honour of Prof. Dr. K.Hüsnü Can Başer on His 50th Birthday, 98-131, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.

46. Şanlı, H.S. (2011). Halı ve kilim ipliklerinin boyanmaısnda kullanılan renkler ve bu renkleri veren bitkiler. e-Jorunal of New World Sciences Academy, 6(4):464-470.

47. Şekeroğlu, N., Koca, U., Meraler, S.A. (2012). Geleneksel bir halk ilacı: İkşut. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 22(1):56-61.

48. Tecimen, H.B., Sevgi, O., Kara, Ö., Sevgi, E., Altundağ, E., Bolat, İ., (2010). Türkiye salep türlerinin sorunları ve öneriler. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, 2(10):1-30.

49. Turner, N.J., Arı, Y., Berkes, F., Davidson-Hunt, I., Ertuğ, Z.F., Miller, A. (2009). Cultural management of living trees: An international perspective. Journal of Ethnobiology, 29(2):237-270.

50. Yeşilada, E. (2013). An overview of Turkish folk medicine; past and present. Current Drug Delivery, 10(1):92-95.

51. Yıldırımlı, Ş. (1994). Munzur Dağları'nın (Erzincan-Tunceli) ağaç ve çalı türleri ile bunların kullanım değerleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1(1):23-40.

52. Yıldırımlı, Ş. (2004). Etnobotanik ve Türk etnobotaniği. Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 17:175-193.

**Bitki Teşhisine Dayalı Olmayan Çalışmaların Listesi**

1. Abalı, İ. (2014). Meslek folkloru bağlamında zeytincilik (Gölyaka köyü/Aydın örneği). Ulakbilge, 2(3):115-139.

2. Aburşu, F. (1973). Sivas'ta hayvan hastalıkları ve tedavi şekilleri. Sivas Folkloru, 9:14-15.

3. Acar, İ.H. (1974). Zara halk meteorolojisi. Sivas Folkloru, 23:8.

4. Acıpayamlı, O. (1962). Anadolu'da nazarla ilgili bazı adet ve inanmalar. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 20(1-2):1-40.

5. Acıpayamlı, O. (1967). Türkiye folklorunda kuduz hastalığı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 4:89-97.

6. Acıpayamlı, O. (1978). Acıpayam'da halk hekimliği. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 11:11-16.

7. Aker, C. (1939). Hamit köyünde halk adetleri ve inanmaları. Halk Bilgisi Haberleri, 96:254-256.

8. Akgün, B., Yücecan, S. (1987). Diabetes mellitus'ta kan şekerini düşürmek amacıyla kullanılan otlar ve yiyecekler. Beslenme ve Diyet Dergisi, 16(2):179-190.

9. Akkul, V. (1959). Karaman'ın İbrala bucağında düğün adetleri. Türk Folklor Araştırmaları, 122:1999-2001.

10. Akman, M., Şeker, E., Çetinkaya, A.Ş., Kozak, İ., Yardımcı, P. (2001). Silifke yöresi geleneksel yemeklerinin tespiti ve Türk mutfağına kazandırılması. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2001 içinde, 9-54, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 29, Ankara.

11. Akpınar, A.T. (1978). Zara'nın Ahmethacı köyünde yiyecekler: I Meyvalar. Sivas Folkloru, 64:20.

12. Aksel, E. (1992). Amasya mutfağından örnekler. Türk Kültüründen Derlemeler 1992 içinde, 1-8, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları No 170, Ankara.

13. Aksoy, C., Yücecan, S., Çiftçi, N., Tayfur, M., Akgün, B., Taşcı, N. (1988). Kanser hastalığında tedavi amacıyla kullanılan yöresel bitkiler. Beslenme ve Diyet Dergisi, 17(1):111-120.

14. Aksoy, M. (1976). Devederesi köyü incelemesi. Halkbilimi, 13:17-24.

15. Akun, Ş. (1938). Antalya köylerinde halk doktorluğu, baytarlığı ve eczacılığı. Türk Akdeniz Dergisi, 9(2):27-29.

16. Alan, S., Gökyıldız, Ş., Öztürk, M., Okuşluk Şenesen, R., Kadıoğlu, S. (2012). Traditional health practices in mountain, plain and seaside regions of Adana in Turkey. Indian Journal of Traditional Knowledge, 11(4):593-601.

17. Albayrak, A. (2009). Çorum ilinde kışlık yiyecek hazırlıkları. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 16 içinde, 297-320, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 40, Ankara.

18. Albayrak, A., Solak, Ü.M. (2008). Çorum mutfağında hamur işleri. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 15 içinde, 279-292, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 37, Ankara.

19. Albayrak, F. (2003). Düzce ili Suncuk köyü yemekleri. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 10 içinde, 253-276, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 31, Ankara.

20. Algın, T.S. (1991). Yöremizden sofranıza-1. Harran, 40:17-19.

21. Ali Rıza. (1931). Üzerlik. Halk Bilgisi Haberleri, 16:73-74.

22. Ali Vahit. (1931). Bolu'da çocuk bakımı. Halk Bilgisi Haberleri, 16:82-86.

23. Alkayış, M.F. (2009). Türkçe'de kullanılan alıntı bitki adları. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4(4):71-92.

24. Alp, M. (1964). Eski İstanbul'da Ramazan. Türk Folklor Araştırmaları, 174:3273-3275.

25. Alp, M. (1964). Eski istanbul'da yaz ve kış hazırlığı ve halayıklar. Türk Folklor Araştırmaları, 178:3411-3413.

26. Alp, M. (1965). Eski İstanbul'da halk ilaçları. Türk Folklor Araştırmaları, 186:3637-3638.

27. Alparlan, H. (1940). Kiliste kullanılan halk ilaçları. Halk Bilgisi Haberleri, 106:249-250.

28. Alpaslan, H. (1956). Nizip'de sabunculuk ve halıcılık. Türk Folklor Araştırmaları, 82:1311.

29. Alpay, A.L. (1974). Sepet nasıl örülür?. Folklora Doğru, 35:26-30.

30. Altıner, A. (1938). Tarhala obasını tanıyalım 11. Gediz, 15:7-9.

31. Altıner, A. (1939). Tarhala obasını tanıyalım 15. Gediz, 22:7.

32. Altıner, A. (1939). Tarhala obasını tanıyalım 19. Gediz, 30:12-13.

33. Altıner, A. (1943). (Soma) çevresi gençlerin birbirleriyle eski işaretleşme sözlüğü: Çiçek, mendil, işaretleri. Gediz, 63:8-10.

34. Altınışık, N. (1977). Bergama'da nazarla ilgili uygulamalar. Türk Folklor Araştırmaları, 334:7983-7984.

35. Altınışık, N. (1977). Çukurören köyünde maddi hayat: 2-Hayvancılık, hastalıkları, yemekler, giyim-kuşam. Türk Folklor Araştırmaları, 332:7939-7940.

36. Altıntaş, A. (1996). Türklerde eski çağlardan bu yana halk sağlığı açısından müshil kullanımı. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 19(227):8-11.

37. Anderson, S., Ertuğ-Yaraş, F. (1998). Fuel fodder and faeces: An ethnographic and botanical study of dung fuel use in Central Anatolia. Enviromental Archaeology, 1(1):99-109.

38. Arısoy, S. (1969). Yabansal besin bitkilerinin ekonomik coğrafi önemi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 27(1-2):43-127.

39. Arseven, V. (1954). Kırşehir'de kışlık kuru yiyecekler. Türk Folklor Araştırmaları, 61:966.

40. Arseven, V. (1956). Kırşehir'de inanmalar II. Türk Folklor Araştırmaları, 81:1294-1295.

41. Arseven, V. (1961). Türk halk çalgıları. Türk Folklor Araştırmaları, 142:2391-2394.

42. Arslan, M. (1965). Nazarlık ve üzerlik. 4 Eylül, 3:31-32.

43. Arslan, M. (1966). Madımak. 4 Eylül, 4(4):12-13.

44. Arslan, N. (1985). Kayseri Vatan köyünde yenen bazı yabani bitkiler. Türk Folkloru Araştırmaları 1985/2 içinde, 1-8, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 64, Ankara.

45. Arslanoğlu, C. (1974). Posof köylerinde ağaç. Türk Folklor Araştırmaları, 303:7113-7114.

46. Arslanoğlu, N. (1970). Posof'ta yemek adları ve pişirildiği yerler. Türk Folklor Araştırmaları, 248:5575-5577.

47. Artan, G. (1962). Gülnar'da bazı inanışlar. Türk Folklor Araştırmaları, 161:2921-2922.

48. Artan, G. (1963). Gülnar'da bazı inanışlar. Türk Folklor Araştırmaları, 164:3002.

49. Artan, G. (1976). İzmir'de Hıdırellez eğlence ve inanışları. Türk Folklor Araştırmaları, 323:7674.

50. Artan, G. (Der.). (1967). Tire yemekleri. Türk Folklor Araştırmaları, 221:4606.

51. Artan, G. (Der.). (1968). Sındırgı'da çeşitli inanışlar. Türk Folklor Araştırmaları, 225:4712.

52. Artan, G. (Der.). (1973). Tire'de çocuklarla ilgili inanışlar. Türk Folklor Araştırmaları, 292:6798.

53. Artan, G. (Der.). (1973). Tire'de doğum gelenekleri. Türk Folklor Araştırmaları, 289:6724.

54. Artun, E. (1998). Adana mutfak kültürü I. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 1998 içinde, 19-52, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 22, Ankara.

55. Artun, E. (1999). Adana mutfak kültürü II. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar içinde, 93-121, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 23, Ankara.

56. Asil, E., Soner, O. (1981). Erzincan ve Elazığ yöreleri halk ilaçları üzerinde incelemeler I. Ankara Eczacı Odası Bülteni, 3(4):9-14.

57. Asil, E., Soner, O. (1983). Erzincan ve Elazığ yöreleri halk ilaçları üzerinde incelemeler II. Ankara Eczacı Odası Bülteni, 5(1):39-43.

58. Asil, E., Şar, S. (1987). İç Anadolu Bölgesi'nde şeker hastalığına karşı kullanılan halk ilaçları. FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, 12(2):126-134.

59. Asil, E., Şar, S. (1989). İç Anadolu Bölgesi'nde cilt hastalıklarına karşı kullanılan halk ilaçları. Türk Folklor Araştırmaları 1989 içinde, 1-22, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 114, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

60. Aşan, M.B. (1985). Geleneksel sanatlarımızdan semercilik. Türk Folkloru Araştırmaları 1985/2 içinde, 9-25, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 64, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara.

61. Ataç, İ. (1956). Burdur folkloru hakkında. Türk Folklor Araştırmaları, 86:1364-1365.

62. Ataman, M. (1973). Mamıza yalamak üzerine. Türk Folklor Araştırmaları, 290:6742.

63. Ataman, S.Y. (1984). Folklor araştırmaları bakımından bölgelerimiz 1. (Çukurova). Türk Folkloru, 62:10-13.

64. Ataman, S.Y. (1985). Folklor araştırmaları bakımından bölgelerimiz 6. (Ankara). Türk Folkloru, 69:20-23.

65. Ataman, S.Y. (1985). Folklor araştırmaları bakımından bölgelerimiz 7. (Antalya). Türk Folkloru, 73:22-24.

66. Ataman, S.Y. (1985). Folklor araştırmaları bakımından bölgelerimiz 8. (Artvin). Türk Folkloru, 74:27-31.

67. Atlay, D. (1990). Mut'ta bazı yiyecekler. İçel Kültürü, 10:14-15.

68. Atlay, D. (1990). Mut folklorundan damlalar (püse-zift-kül). İçel Kültürü, 11:23-24.

69. Atlay, D. (1990). Mut folklorundan örnekler. İçel Kültürü, 12:6-9.

70. Atsızayoldaş, M. (1936). Samsun'da halk inanmalarından tedavi şekilleri. Halk Bilgisi Haberleri, 60:201-202.

71. Ayaldı, K. (1967). Turgutlu'da diş buğdayı. Türk Folklor Araştırmaları, 221:4609.

72. Aydemir, O. (1963). Sıradan'da hastalıkların tedavi yolları. Türk Folklor Araştırmaları, 164:3016.

73. Aydemir, O. (1965). Kızılören köyü tekerlemeleri. Türk Folklor Araştırmaları, 186:3620-3622.

74. Aydın, M. (2008). Ordu ve yöresi ağızlarında armut adları. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 3(3):129-138.

75. Aydın, B., Birer, S. (1986). Sinop ilinin yemek alışkanlıkları, tipik yemek tarifeleri, standartlaştırılması, kullanılan mutfak araçları ve yabani otlar. Türk Folkloru Araştırmaları 1986/1 içinde, 55-71, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 73, Ankara.

76. Aydın, H. (1952). Eski tıbbi ve içtimai folklorumuza dair Kütahya'da inanmalar. Türk Folklor Araştırmaları, 38:597.

77. Aydınoğlu, G. (1968). Posof'ta hastalıkları tedavi usulleri. Türk Folklor Araştırmaları, 231:5084-5085.

78. Aydınoğlu, G. (1968). Posof'ta doğum adetleri. Türk Folklor Araştırmaları, 232:5108.

79. Aydınoğlu, G. (1970). Delice-Hacıobası köyünde yağmur duası. Türk Folklor Araştırmaları, 252:5685-5686.

80. Aydınoğlu, G. (1980). Posof'ta ölüm adetleri. Türk Folklor Araştırmaları, 366:8901-8903.

81. Ayral, M.N. (1936). Halk inanmaları ve adetleri. Halk Bilgisi Haberleri, 59:179-181.

82. Ayral, M.N. (1936). İstanbul'da halk tedavi usulleri. Halk Bilgisi Haberleri, 61:20-22.

83. Ayral, M.N. (1936). İstanbul'da tedavi usulleri. Halk Bilgisi Haberleri, 60:195-197.

84. Ayral, M.N. (1937). İstanbul'da halk ilaçları. Halk Bilgisi Haberleri, 72:237-238.

85. Aytar, S. (1976). Hastalığı devretme geleneği. Türk Folklor Araştırmaları, 322:7639-7640.

86. Aytar, S. (1977). Bozhane köyündeki halk hekimliği. Türk Folklor Araştırmaları, 333:7953-7954.

87. Aytar, S. (Der.). (1974). Akbaba köyünde halk tedavi usulleri. Türk Folklor Araştırmaları, 297:6952-6953.

88. Babagil, İ. (1958). Konya kadınlığı ve Konya evleri. Türk Folklor Araştırmaları, 107:1707-1708.

89. Balcıoğlu, N.R. (1951). Ardahan havalisinde halk hekimliğinin kullandığı ilaçlar. Türk Folklor Araştırmaları, 25:414.

90. Balıkçı, G. (2001). Artvin'in bazı yörelerinde doğum ile ilgili adet ve uygulamalar. Türk Kültüründen Derlemeler 1998 içinde, 36-98, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları No 314, Ankara.

91. Baş, A. (1996). Karadeniz Bölgesinde fındık hasadına bağlı olarak gelişen el sanatları. Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1995 içinde, 18-29, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları No 235, Ankara.

92. Başal, H.A. (2006). Türkiye'de doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası çocuk gelişimi ve eğitimine ilişkin gelenek, görenek ve inançlar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1):45-70.

93. Başoğlu, B. (1981). Boyabat yöresinde çeşitli inançlar. Türk Folkloru, 28:26-29.

94. Başoğlu, B. (1982). Boyabat folkloru: İnsan sağlığı ile ilgili görüş, inanış ve uygulamalar. Türk Folkloru, 36:11-13.

95. Başoğlu, S. (1997). Kızılcık meyvesine sağlık ve kültürel açıdan bakış. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar içinde, 35-47, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 20, Takav Matbaası, Ankara.

96. Batur, M. (1957). Gölpazarı'nda avcılık. Türk Folklor Araştırmaları, 91:1447-1448.

97. Batur, M. (1959). Gölpazarın'da doğum adet ve inanmaları. Türk Folklor Araştırmaları, 121:1971-1973.

98. Batur, M. (1964). Gölpazarı adı, kuruluşu, folkloru. Türk Folklor Araştırmaları, 174:3279-3281.

99. Batur, M. (1964). Gölpazarı'nda avcılık. Türk Folklor Araştırmaları, 178:3407-3409.

100. Batur, M. (1964). Gölpazarı'nda doğumla ilgili gelenekler. Türk Folklor Araştırmaları, 175:3309-3311.

101. Batur, M. (1964). Gölpazarı'nda sünnet düğünü. Türk Folklor Araştırmaları, 179:3446.

102. Batur, M. (1964). Gölpazarı'nda yiyecekler. Türk Folklor Araştırmaları, 177:3371-3372.

103. Batur, M. (1966). Halk hekimliği ve tedavisi. Türk Folklor Araştırmaları, 208:4240-4241.

104. Bayatlı, O. (1957). Bergama'da dokumacılık. Türk Etnografya Dergisi, 2:53-55.

105. Bayattekin, O. (1936). Bergama'da bulunan otlarla bunların kullanılış tarzları. Halk Bilgisi Haberleri, 62:42-46.

106. Bayçın, N. (1941). Manisa folklor derlemelerinden: Halk tedavileri III. Gediz, 53:11-13.

107. Bayçın, N. (1945). Manisa'da dokumacılık II. Gediz, 87:8-11.

108. Baylav, N. (1963). Türkiye'nin boya bitkileri ile Türkiye'de kullanılmış olan yabancı memleket boya bitkileri ve boyaları. Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, 1:732-744.

109. Bayrı, M.H. (1936). Büyüler hakkında. Halk Bilgisi Haberleri, 63:49-55.

110. Bayrı, M.H. (1938). Balıkesir'de doğum ve çocuk hakkında adetler ve inanmalar. Halk Bilgisi Haberleri, 77:97-105.

111. Bayrı, M.H. (1938). Balıkesir'de kısırlığa dair adetler ve inanmalar. Halk Bilgisi Haberleri, 76:73-76.

112. Bayrı, M.H. (1939). İstanbul'da kullanılan bazı halk ilaçları. Halk Bilgisi Haberleri, 91:129-141.

113. Bayrı, M.H. (1940). İstanbul'da doğum ve çocukla ilişkili adet ve inanmalar I. Halk Bilgisi Haberleri, 111:49-54.

114. Bayrı, M.H. (1941). Isparta'da doğum ve çocukla ilişkili adetler ve inanmalar. Halk Bilgisi Haberleri, 120:268-271.

115. Bayrı, M.H. (1941). İstanbul'da doğum ve çocukla ilişkili adetler ve inanmalar II. Halk Bilgisi Haberleri, 112:76-86.

116. Bayrı, M.H. (1941). İstanbul'da doğum ve çocukla ilişkili adetler ve inanmalar III. Halk Bilgisi Haberleri, 113:97-104.

117. Bayrı, M.H. (1941). İstanbul'da doğum ve çocukla ilişkili adetler ve inanmalar IV. Halk Bilgisi Haberleri, 114:121-126.

118. Bayrı, M.H. (1941). İstanbul'da doğum ve çocukla ilişkili adetler ve inanmalar V. Halk Bilgisi Haberleri, 115:153-155.

119. Bayrı, M.H. (1955). İstanbul folkloru: Nazar ve nazarlık. Türk Folklor Araştırmaları, 70:1107-1108.

120. Baysakoğlu, N. (2001). Trabzon'da bir köy mutfağı. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2000 içinde, 255-273, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 28, Ankara.

121. Baysal, A. (2004). Mutfak kültürümüzde otlar-beslenme ve sağlık yönünden bir değerlendirme. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 11 içinde, 1-8, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 33, Ankara.

122. Berkok Toygar, N. (2002). Ankaralıların çok sevdiği bitki (tahrin). Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 9 içinde, 147-152, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 30, Ankara.

123. Berkok Toygar, N. (2004). Sakarya'da şeker pancarı ve şeker kamışı pekmezi. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 11 içinde, 89-100, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 33, Ankara.

124. Beşe, M.E. (1935). İstanbul'da halk sanatları: Tasvircilik. Halk Bilgisi Haberleri, 4:11-12.

125. Beşe, M.E. (1939). Safranbolu'da bir köylünün hayatı II. Halk Bilgisi Haberleri, 93:144-152.

126. Beyhan, A.İ. (1995). Kemerhisar- Bahçeli'de inançlar, yerel adlar, takma adlar ve sağıltmacılık. Türk Kültüründen Derlemeler 1993 içinde, 41-74, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları 209, Ankara.

127. Beyhan, Y., Baysal, A. (1985). Besinlerin sağlıkla ilişkisi konusunda halkın inanç ve uygulamaları. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 42(1):167-184.

128. Beysanoğlu, Ş. (1974). Diyarbakır'da bazı gelenek ve inanışlar. Türk Folklor Araştırmaları, 305:7180-7181.

129. Biçer, M. (1991). Eskişehir ilinde doğumla ilgili adet ve inançlar. Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1991 içinde, 1-14, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları No 163, Ankara.

130. Bilgiç, R. (1976). Kötek köyü incelemesi. Halkbilimi, 16:20-30.

131. Birer, S., Tulgar, H. (1990). Kayseri ilinin yemek alışkanlıkları, tipik yemek tarifleri, standartlaştırılması ve kullanılan mutfak araçları. Türk Halk Kültürü Araştırmaları Türk Mutfağı Özel Sayısı 1990/1 içinde, 9-18, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları 141, Ankara.

132. Birgili, F., Özcan, M. (2012). Kök boya ustasından bitki kökleri ile yanık uygulaması. Lokman Hekim Dergisi, 2(3):73-76.

133. Bodur, F. (1984). Karapınar halıcılığı. Türk Dünyası Araştırmaları Türk Halıları Özel Sayısı, 32:73-81.

134. Bostancı Ege, G., Önder Erol, P. (2012). The resurgence of herbal culture in Turkish society: An analysis on the social phenomenon of 'aktars'. Milli Folklor, 24(95):315-332.

135. Boyacıoğlu, H. (2004). Kastamonu'da meyve ürünleri. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 11 içinde, 407-412, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 33, Ankara.

136. Bozkurt, H. (2014). Çorum ili İskilip ilçesinde keklik kafesi yapımı. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2):479-489.

137. Bulduk, S., Yabancı, N. (2001). Etli kabak çiçeği dolması. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2001 içinde, 61-65, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 29, Ankara.

138. Buluz, N. (1975). Sivas'ta Ramazan eğlenceleri, adetleri ve yemekleri. Sivas Folkloru, 31:7-22.

139. Bürian, İ. (1971). Erzurum ve çevresi örf ve adetleri (I). Folklora Doğru, 12:24-29.

140. Bütün (Dramur), R. (1982). Bugün Anadolu'da ve özellikle Bursa yöresinde halk arasında mide hastalıklarında kullanılan ilaçlar. Dirim, 57(1-2):43-51.

141. Büyükkavukçu, F. (2003). Karadeniz Ereğlisi mutfak kültürü üzerine notlar. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 10 içinde, 277-299, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 31, Ankara.

142. Büyükkavukçu, F. (2007). Annemden dinlediklerim: Çankırı'da kadınların tasarrufa yönelik uygulamaları. Toygar, N.B., Toygar, K. (Ed.), Kadına Özgü: Kadın Araştırmacılardan Derleme ve Araştırmalar içinde, 93-200, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 35, Ankara.

143. Büyükkavukçu, F. (2008). Çankırı'da özel günler ile ilgili uygulamalar, törenler ve beslenme kültürü. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 15 içinde, 309-414, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 37, Ankara.

144. Büyükkavukçu, F. (2009). Çankırı'da kış hazırlıkları. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 16 içinde, 171-296, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 40, Ankara.

145. Cemiloğlu, M. (1990). Keles folklorunda yörük takvimi ve meteoroloji. Türk Kültürü, 324:239-242.

146. Cengiz, H. (Der.). (1965). Nar köyüne ait bir araştırma. Türk Folklor Araştırmaları, 188:3694-3697.

147. Cereboğlu, E. (Der.). (1978). Hatay'da halk hekimliğine ait notlar. Türk Folklor Araştırmaları, 344:8255-8256.

148. Cevat İsmail (1934). Sivas'ta halk tababetine ait misaller. Tedavi Seririyatı ve Laboratuvarı Mecmuası, 4(13):40-42.

149. Cingöz Santur, M. (1998). Adana ilinde bazı hastalıkları geleneksel yolla tedavi etme yöntemleri. Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1996 içinde, 134-150, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları 267, Ankara.

150. Cingöz, M., Santur, A. (1996). Gölyaka (Adana) köyünde bazı hastalıkların geleneksel tedavi yöntemleri. Türk Kültüründen Derlemeler 1995 içinde, 71-74, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları No 235, Ankara.

151. Cingöz, M.E., Santur A. (1993). Türkiye'de Hıdrellez'de uygulanan bazı inanç ve adetlerle ilgili bir atlas denemesi. Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1993 içinde, 5-23, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları 198, Feryal Matbaası, Ankara.

152. Cinlioğlu, H. (1955). Tokat'ta halk sanatları: Yazmacılık. Türk Folklor Araştırmaları, 71:1131-1134.

153. Cömert, P. (1971). Körfezde zeytin kurtuluşu. Folklora Doğru, 16:9-10.

154. Çetin, H., Navgasın, H., Ballı, E., Yılmaz, N. (Der.). (1991). Bozyazı folkloru. İçel Kültürü, 15:15-19.

155. Çıblak Çoşkun, N. (2011). Mersin'de doğum ile ilgili adetlerin halk hekimliği yönünden incelenmesi. Lokman Hekim Dergisi, 1(3):1-12.

156. Çini, M. (1980). Urfa'ya özgü inanış ve vesveseler. Harran, 15:5-6.

157. Çini, M. (1983). Urfa'ya özgü ilaçlar. Harran, 19:6-7.

158. Çorumlu Ömer (1930). Çorum'da derlenmiş kelimeler. Halk Bilgisi Haberleri, 7:118-120.

159. Çoşkun, B.S. (1983). Kırşehir ve çevresinde folklor çalışmaları. Türk Folkloru, 44:23-26.

160. Çubuk, G. (1999). Hatay ili Samandağ ilçesinde bitkisel sini örücülüğü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4):481-490.

161. Dağlıoğlu, G.H. (1941). Isparta'da yemek adetleri ve Isparta yemekleri. Halk Bilgisi Haberleri, 120:284-286.

162. (Dağlıoğlu), H.T. (1931). Isparta'da halk hekimliği. Halk Bilgisi Haberleri, 18:134-136.

163. Dağlıoğlu, H.T. (1935). Isparta'da bağbozumu adetleri. Halk Bilgisi Haberleri, 4:13-14.

164. Dağlıoğlu, H.T. (1940). Kahve hakkında. Halk Bilgisi Haberleri, 111:61-65.

165. Dağlıoğlu, H.T. (1962). Isparta'da kadınlar yazın nasıl eğlenirdi. Türk Folklor Araştırmaları, 156:2779-2782.

166. (Dalboy), M.Z. (1931). Konya adetleri. Halk Bilgisi Haberleri, 19:146-148.

167. (Dalboy), M.Z. (1933). İstanbul'da doğum ve çocuk hakkında adetler ve inanmalar. Halk Bilgisi Haberleri, 23-24:251-258.

168. Dalboy, M.Z. (1940). Konyada kullanılan halk ilaçları. Halk Bilgisi Haberleri, 111:71-72.

169. Davulcu, M. (2013). Antalya yöresinde geleneksel bir çerez ve geleneksel bir meslek olarak tirmis ve tirmisçilik. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12):347-360

170. Değer, M. (1986). Diyarbakır yöresi halk ilaçları ve tedavi yöntemleri. Tıp Tarihi Araştırmaları, 1:115-128.

171. Değer, M. (1991). Diyarbakır yöresi yemeklerinde tıbbi bitkiler. Ziya Gökalp, 11(64):17-24.

172. Demir, F. (2001). Ordu yöresi geleneksel halk mutfağından derlemeler. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar içinde, 275-291, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 28, Ankara.

173. Demir, T. (2002). Van yemekleri. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 9 içinde, 165-202, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 30, Ankara.

174. Demiray, M.G. (1966). Bedesten köyü folkloru. Türk Folklor Araştırmaları, 208:4256-4257.

175. Demiray, M.G. (1973). Yüzerliğin gemerek folklorundaki yeri. Sivas Folkloru, 8:7.

176. Demiray, M.G. (1973). Gemerek'te batıl itikatlar. Sivas Folkloru, 11:13-14.

177. Demiray, M.G. (1976). Gemerek'te halk hekimliği. Sivas Folkloru, 44:19-21.

178. Demiray, M.G. (1976). Gemerek'te yöresel yemekler. Sivas Folkloru, 45:18-21.

179. Demiray, M.G. (1977). Gemerek ve köyleri. Sivas Folkloru, 54:10-13.

180. Demiray, M.G. (1977). Gemerek ve köyleri 2. Sivas Folkloru, 55:13-16.

181. Demiray, M.G. (1977). Gemerek ve köyleri 4. Sivas Folkloru, 57:18-21.

182. Demiray, M.G. (1989). Gemerek folkloru tandır, ferfene, vicek, al karısı, yunak ve mal dışkısı. Folklor, 4(38):5-9.

183. Demirbaş, H.V. (2001). Kırşehir'den günümüze kalan lezzetler. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2001 içinde, 199-202, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 29, Ankara.

184. Demirci, T. (2001). Şarkikaraağaç yemekleri. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2000 içinde, 293-309, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 28, Ankara.

185. Demirhan, A. (1972). Ankara'nın Alpagut köyünde tıp folkloru yönünden bir inceleme. Türk Folklor Araştırmaları, 278:6410-6411.

186. Demirhan, A. (1972). Yalova'nın bazı köylerinde halk hekimliği. Türk Folklor Araştırmaları, 280:6477-6478.

187. Demirhan, A. (1973). Halk arasında ilaç kullanımı ve yapımı ile ilgili folklorik bir araştırma. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 36(3):654-660.

188. Demirhan, A. (1973). İzmir'in Urla ilçesinde ilaç yapımı ve kullanımı üzerine bir araştırma. Türk Folklor Araştırmaları, 283:6564-6565.

189. Demirhan, A. (1974). Eczacılık açısından bir inceleme: Aktarların hazırladıkları ilaçlar. Türk Folklor Araştırmaları, 302:7091-7093.

190. Demirhan, A. (1974). Tıp ve eczacılık tarihinde opium ve folklorik tıptaki yeri. Dirim, 49(7):325-332.

191. Demirhan, A. (1975). Şeker hastalığının halk hekimliğindeki yeri. Türk Folklor Araştırmaları, 316:7485-7486.

192. Demirhan, A. (1977). Keylik köyünden bazı halk ilaçları. Türk Folklor Araştırmaları, 331:7902.

193. Demirhan, A. (1978). Adana tıp folkloru: Osmaniye ilçesindeki halk sağaltmaları modern tıp açısından incelenmesi. Türk Folklor Araştırmaları, 349:8411-8412.

194. Demirhan, A. (1978). Urfa folklorik tıbbından örnekler ve modern tıp açısından incelenmesi. Türk Folklor Araştırmaları, 353:8509-8510.

195. Demirhan, A. (1979). Ağız ve diş hastalıklarının tedavi yolları. Türk Folklor Araştırmaları, 362:8775-8777.

196. Demirhan, A. (1979). Çocuk hastalıklarının folklorik tıptaki yeri. Türk Folklor Araştırmaları, 358:8645-8647.

197. Demirhan, A. (1980). Muğla'nın bazı köylerinde incelemeler. Türk Folklor Araştırmaları, 366:8894-8895.

198. Demirhan, A., Çakmaklı, K. (1972). Sosyal hizmet açısından halkın ilaç kullanımı ve yapımı ile ilgili batıl inanışlara genel bir bakış. Sosyal Hizmet, 5(11):22-27.

199. Demiroğlu, F. (1957). Halk hekimliğinde soğuk algınlığı ve öksürük tedavisi. Türk Folklor Araştırmaları, 99:1572-1573.

200. Doğruol, H. (1996). Ayaş (Merkez ilçe) geleneksel halk mutfağı ve yemekleri üzerine bir deneme. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar içinde, 5-47, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 17, Ankara.

201. Doğruol, H. (2012). Ayaş'ta kahve. Gürsoy Naskali, E. (Ed.), Türk Kahvesi Kitabı içinde (2. baskı), 469-483, Kitabevi, İstanbul.

202. Dulkadir, H. (1992). İçel folklorundan derlemeler 2: Mersin Kızılkaya köyü tahtacılarından derlemeler. İçel Kültürü, 22:14-19.

203. Duman, H. (1941). Malatya efsanesi, efsun tuluğu, iki halk ilacı. Halk Bilgisi Haberleri, 121:23-24.

204. Durmuşoğlu, G. (1974). Senirket yöresinde haşhaştan yapılan yemekler. Türk Folklor Araştırmaları, 305:7172-7173.

205. Ege, İ. (1975). Suşehri'nde Rumeli ekmekleri. Sivas Folkloru, 26:15-17.

206. Ekim, T. (1985). Türkiye'de doğal olarak yetişen bitkilerden yararlanma yolları ve bu konuda alınması gereken önlemler. Orman Mühendisliği Dergisi, 22(6):38-42.

207. Emiroğlu, C.K. (1989). Güney yöresi halk ilaçları. Harran, 27:22-23.

208. Emrak (Der.) (1939). Nazar ve söyleme. Başpınar, 1(10):9-15.

209. Engin, İ. (1988). Edirne'de süpürge yapım teknikleri. Türk Folkloru Araştırmaları 1988/2 içinde, 49-62, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 96, Ankara.

210. Er, R. (1965). Denizli Başkarcı köyü evlenme adetleri. Türk Folklor Araştırmaları, 190:3753-3754.

211. Erata, H. (1968). Doğancı köyünde Ramazan-Keşkek Bayramı. Türk Folklor Araştırmaları, 232:5112.

212. Erbilek, İ.N. (1941). Senirkend'de gezek. Halk Bilgisi Haberleri, 120:287-288.

213. Erdek, K. (1976). Gezlevi köyü incelemeleri. Halkbilimi, 17:20-26.

214. Erdoğan, F. (1943). Evlenme ve düğün adetleri: Çocuk ve lohusa (8). Gediz, 70:13.

215. Erdoğan, Z. (1995). Ankara Çubuk Kargın köyünde doğumla ilgili adet ve inanmalar. Türk Kültüründen Derlemeler 1993 içinde, 101-106, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları 209, Ankara.

216. Eren, N. (1977). Antalya bölgesinde bitkisel boyacılık. Türk Etnografya Dergisi, 16:43-53.

217. Ertekin Akkaya, S. (2007). Sivas'ta tasarruf geleneği ve ev ekonomisi. Toygar, N.B., Toygar, K. (Ed.), Kadına Özgü: Kadın Araştırmacılardan Derleme ve Araştırmalar içinde, 201-208, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 35, Ankara.

218. Ertekin Akkaya, S.H. (2009). Arapgir'de kış hazırlıkları. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 16 içinde, 119-142, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 40, Ankara.

219. Ertuğ, F. (1998). Geçmişte ve günümüzde yararlı bitkiler. Mesa ve Yaşam, 6:18-20.

220. Ertuğ, F. (2000). Aksaray mutfağında bitkisel gıdalar. Vadiler Kenti Aksaray, 3:18-19.

221. Ertuğ, F. (2010). Geçmişten bugüne Anadolu kırsalında kadın-mekan ilişkileri. Akpınar, A., Bakay, G., Dedehayır, H. (Der.), Kadın ve Mekan içinde, 80-93, Turkuvaz Yayınları, İstanbul.

222. Es, S. (1965). Konya yemekleri I. Türk Folklor Araştırmaları, 187:3655-3657.

223. Es, S. (1965). Konya yemekleri II. Türk Folklor Araştırmaları, 188:3684-3685.

224. Es, S. (1965). Konya yemekleri (III). Türk Folklor Araştırmaları, 189:3710-3712.

225. Es, S. (1965). Konya yemekleri IV. Türk Folklor Araştırmaları, 193:3824-3825.

226. Es, S. (1979). Konya'da şeker hastalığını sağaltma ilaçları. Türk Folklor Araştırmaları, 359:8685.

227. Eskinazi, L. (2005). İzmir sefarad mutfağı tadları. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 12 içinde, 279-304, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 34, Ankara.

228. Etikan, S., Ölmez, N. (2014). Fethiye'de bitkisel boyacılık geleneği ve günümüzdeki durumu. Kalemişi- Geleneksel Türk Sanatları Dergisi, 2(4):54-71.

229. Evliyaoğlu, F. (1970). Erzurum folklorunden örnekler. Folklor, 2(16-18):66-69.

230. Evren, A. (1951). Konya'da ocaklar, ırvasalar, tekkeler 1. Türk Folklor Araştırmaları, 28:439-440.

231. Evren, A. (1952). Konya'da ocaklar, ırvasalar, tekkeler II. Türk Folklor Araştırmaları, 30:476-478.

232. Eyüboğlu, İ.Z. (1954). Doğu Karadeniz'de mısır unundan yapılan yemekler (Kuymak). Türk Folklor Araştırmaları, 59:942-943.

233. Eyüboğlu, Ü., Yaraş, F. (1990). Doğal boyalarla kırmızılar, morlar, maviler. Türkiyemiz, 20(61):40-53.

234. Giritlioğlu, N. (1951). Doğu Karadenizde avcılık ve av aletleri (I). Türk Folklor Araştırmaları, 23:357-358.

235. Gökalp, M. (1957). Beytüşşebap ve civarında evlenme. Türk Folklor Araştırmaları, 101:1606-1607.

236. Gökoğlu, A. (1962). Kastamonu çorbaları. Türk Etnografya Dergisi, 5:24-38.

237. Gökyıldız, Ş., Alan, S., Öztürk, M., Şenesen, R.O. (2013). Traditional health practices in mountain, plain and seaside regions of Adana in Turkey: Maternal and infant health. Lokman Hekim Journal, 3(3):21-29.

238. Gönüllü, A.R. (1994). Alanya halk inançlarında "ağaç" motifi. Türk kültürü, 376:505-509.

239. Görmüş, Ş. (Der.). (1970). Karadeniz Bölgesi'nden derlemeler: Maçka'dan inanışlar. Türk Folklor Araştırmaları, 250:5628.

240. Görür, H. (1967). Tokat'tan birkaç elişi örneği. Türk Folklor Araştırmaları, 214:4106-4109.

241. Gözaydın, N. (1977). İzmir'de halk tedavisi usulleri. Türk Folklor Araştırmaları, 334:7978.

242. Gözaydın, N. (Der.). (1968). Bazı Anadolu yemekleri. Türk Folklor Araştırmaları, 223:4657.

243. Gözaydın, N. (Der.). (1974). Gürün'de halk tedavisi üzerine. Türk Folklor Araştırmaları, 300:7041.

244. Güçyetmez, C. (1940). Halk inanmaları ve adetlerinden doğum ve çocuk hakkında. Başpınar, 2(19):14-16.

245. Güçyetmez, C. (1940). Halk inanmaları ve adetlerinden doğum ve çocuk hakkında III. Başpınar, (2)21:4-5.

246. Güçyetmez, C. (1944). An'aneler ve adetler. Başpınar Gaziantep Halkevi Mecmuası, 63:11-12.

247. Gül, Y. (1979). Şavak'ta halk hekimliği. Türk Folklor Araştırmaları, 361:8732-8733.

248. Güleç, A. (1974). Haşhaş tarlasında yanık Emine. Türk Folklor Araştırmaları, 304:7138-7140.

249. Güler, A. (1976). Mardin'de acı kahve (mırra). Türk Folklor Araştırmaları, 322:7650-7651.

250. Gündüz, A. (1967). Üç türkü ve hikayesi. Türk Folklor Araştırmaları, 220:4579-4580.

251. Güran, N. (1967). Yeşilöz köyünde doğumla ilgili gelenek ve inançlar. Türk Folklor Araştırmaları, 216:4507-4509.

252. Gürçay, H. (1968). Urgan ve urgancılık. Türk Etnografya Dergisi, 11:13-26.

253. Gürsel, M. (1947). İncirlikte ilek (baba incir) ve ilekleme (döllenme). Ziraat Dergisi, 8(87):88-91.

254. Gürsel, M. (1948). Baba incir (ilek). Ziraat Dergisi, 9(91):17-20.

255. Gürsoy, O. (Der.). (1968). Mesudiye köylerinde tıp folkloru: Bazı hastalıklar ve tedavi yolları. Türk Folklor Araştırmaları, 228:5005.

256. Gürsoy, O. (Der.). (1970). Mesudiye'de yorum, inanç ve anlamlar. Türk Folklor Araştırmaları, 253:5713-5714.

257. Gürsoy, O.V., Gürsoy, U.K. (2004). Anadolu'da diş ve dişeti ile ilgili hastalıkların tedavisinde halk arasında yaygın olarak kullanılan bitkiler, kullanım şekillleri ve bitkisel özellikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, 7(1):64-67.

258. Güzel, C.C. (1939). Gaziantep tıbbi folkloru hakkında notlar. Başpınar, 1(9):4-6.

259. Güzel, C.C. (1940). Nohut ve bakla falları. Başpınar, 2(13):10-12.

260. Güzelbey, C.C. (1984). Gaziantep tıbbi folklorundan yapraklar. Halk Kültürü, 1:49-58.

261. H. Fehmi. (1934). Mersin'de halk hekimiliği. Halk Bilgisi Haberleri, 41:104-109.

262. Harlan, J.R. (1967). A wild wheat harvest in Turkey. Archaeology, 20(3):197-201.

263. Harlan, J.R. (2005). Yusufeli'nin çifçileri. Ertuğ, F. (Çev.), Bağbahçe 1(1):26-29. (Orjinal eserin yayın tarihi 1950)

264. Heilbronn, M. (1959). Eski mısır çarşısı hakkında. Türk Eczacıları Birliği Mecmuası, 2(3):10-12.

265. Hınçer, İ. (1958). Bazı halk ilaçları. Türk Folklor Araştırmaları, 104:1660-1661.

266. Hınçer, İ. (Der.). (1978). Şeker hastalığını iyileştiren halk ilaçları. Türk Folklor Araştırmaları, 348:8382-8383.

267. Hızal, İ. (2001). Afyonkarahisar'da halk hekimliği. Kebikeç, 12:135-144.

268. Hurşit Sait. (1933). Gaziantep'te halk inanmaları. Halk Bilgisi Haberleri, 29:127-133.

269. Huş, S. (1945). Ormanlarımızdan katran ve zift çıkarılması imkanları. Orman ve Av, 17(6):176-180.

270. Ilgaz, K. (1956). İstanbul'da doğum ve çocukla ilgili adetler ve inanmalar I. Türk Folklor Araştırmaları, 84:1338-1339.

271. Ilgaz, K. (1957). İstanbul'da doğum ve çocukla ilgili adetler ve inanmalar II. Türk Folklor Araştırmaları, 93:1481-1483.

272. Işık, M.A. (1998). Siirt mutfak kültürü ve yemekleri. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 1998 içinde, 77-107, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 22, Ankara.

273. Işık, N., Halıcı, N., Arlı, M. (2001). Konya'da yöresel çocuk mamaları üzerine yapılan bir araştırma. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2000 içinde, 73-91, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 28, Ankara.

274. Işıkoğlu, K. (1971). Urfa'da hastalıkların tedavi şekilleri. Türk Folklor Araştırmaları, 259:5869.

275. İlisulu, A. (Der.). (1979). Bir Ermenek yemeği: Batırık (Batırma). Türk Folklor Araştırmaları, 360:8718.

276. İmer, A. (1957). Halkalı'da hıdırellez. Türk Folklor Araştırmaları, 95:1523.

277. İnal, S. (1952). Türkiye ve Yunanistan'da palamut meşesi ve ekonomik önemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 2(1):107-125.

278. İnal, S. (1955). Meşe (*Quercus*) hakkında etimolojik ve tarihi etüdler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B, 5(1):100-111.

279. İnal, S. (1958). Türkiyede tarih boyunca palamut meşesi (*Quercus aegilops*) sağladığı faydalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 8(1):1-48.

280. İnaltong, T. (2003). Bodrum mutfağında ot kültürü II: Dört mevsim Bodrum otları. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 10 içinde, 71-83, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 31, Ankara.

281. İnaltong, T. (2004). Soluna soğan, sağına sarımsak. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 11 içinde, 101-120, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 33, Ankara.

282. İnaltong, T. (2007). Türk mutfağında dutun yeri. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 13-14 içinde, 63-94, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 36, Ankara.

283. İnaltong, T. (2009). Ardahan mutfağından örnekler. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 16 içinde, 423-436, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 40, Ankara.

284. İnan, M. (1941). Maraş'ta halk adetleri ve inanmalar. Halk Bilgisi Haberleri, 119:270-271.

285. İnanç, T., Arıkan, S., Sarı, L. (1971). Hisarüstü gecekondusunda yapılan derleme: Şiran köylerinde doğumla ilgili adet ve inanışlar. Folklora Doğru, 13:28-32.

286. İsamettin, F. (1937). Bursa'da çocukluğa dair adetler ve itikatlar. Halk Bilgisi Haberleri, 74:42-46.

287. İsamettin, F. (1956). Ay hakkında inanmalar III-Bursa'da. Türk Folklor Araştırmaları, 80:2275-2277.

288. İşçiler, S.S. (1953). Tekirdağı'nda Hıdırellez. Türk Folklor Araştırmaları, 47:746-747.

289. İşçiler, S.S. (1961). Tekirdağ'da hıdırellez. Türk Folklor Araştırmaları, 143:2414-2415.

290. İşçiler, S.S. (1964). Tekirdağ folkloru: Çocuk oyunları ve çocukla ilgili sözler. Türk Folklor Araştırmaları, 178:3404-3406.

291. İvgin, H. (1980). Külefli köyü halk sağaltımı. Türk Folkloru, 15:21-22.

292. İvgin, H. (1984). Çeltikçi nahiyesinde bazı halk tedavi şekilleri. Türk Folkloru, 55:9-10.

293. İvgin, H. (2008). Yemekten sonra… (Diş otu-Anadolu halkının kürdanı). Koz, M.S. (Ed.), Yemek Kitabı I (3. Baskı) içinde, 252-257, Kitabevi, İstanbul.

294. Kalafat, Y. (1999). Türkmen dünyası beslenme kültüründe bereket motifi. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar içinde, 135-179, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 23, Ankara.

295. Kalafat, Y. (2001). Türk halk inançlarında sarımsak ve soğan ile ilgili hususlar. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2001 içinde, 85-89, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 29, Ankara.

296. Kalaycı Durdu, B. (2002). Afyon'da ölümle ilgili adet ve inanmalar üzerine bir değerlendirme. Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1999 içinde, 64-101, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayın No 316, Ankara.

297. Kalkanoğlu, M. (1955). Şarkışla düğünlerinde gelenek ve görenekler. Türk Folklor Araştırmaları, 66:1054-1056.

298. Kalyoncu, V. (2001). Tonya ilçesinde beslenmeye bağlı olarak yapılan imeceler. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2001 içinde, 91-114, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 29, Ankara.

299. Kalyoncu, V. (2002). Karadeniz Ereğlisi'nde üretici kadınlar pazarı. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 9 içinde, 93-108, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 30, Ankara.

300. Kalyoncu, V., Beşel, R. (2007). Kadın ve tasarruf. Toygar, N.B., Toygar, K. (Ed.), Kadına Özgü: Kadın Araştırmacılardan Derleme ve Araştırmalar içinde, 57-92, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 35, Ankara.

301. Kantemir, İ. (1961). Türk tıbbi folkloru ve bazı tıbbi bitkiler. Türk İjiyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi, 21(1-2):136-145.

302. Kantemir, İ. (1984). Halk tababetimiz araştırılmaya değmez mi?. Türk Farmakoloji ve Klinik Araştırma, 2:141-146.

303. Kaplan, M., Karagöz Arıhan, S. (2012). Antik çağdan günümüze bir şifa kaynağı: Zeytin ve zeytinyağının halk tıbbında kullanımı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 52(2).

304. Karadeniz, A. (1973). Güneydoğu Anadolu'da majik ve empirik halk tedavi usulleri. Türk Etnografya Dergisi, 13:23-32.

305. Karadeniz, F. (1964). Trabzon'un Tonya yöresinde: Bazı bağlama (sihir-büyü-sır). Türk Folklor Araştırmaları, 175:3314-3317.

306. Karaduman, M. (1962). Çanakkale köylerinde kız isteme ve düğün. Türk Folklor Araştırmaları, 150:2613.

307. Karataş, A. (1991). Vezirköy (Artvin) doğum adetleri. Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1991 içinde, 63-70, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları No 163, Ankara.

308. Karataş, A. (1995). Erzurum Narman Çimenli köyünde doğum adetleri. Türk Kültüründen Derlemeler 1993 içinde, 149-153, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları 209, Ankara.

309. Kardaş, C. (2012). Menengiç kahvesi. Gürsoy Naskali, E. (Ed.), Türk Kahvesi Kitabı içinde (2. baskı), 485-489, Kitabevi, İstanbul.

310. Karpuz, H. (1984). Doğu Karadeniz el sanatlarından örnekler. Halk Kültürü, 3:45-54.

311. Karpuz, H. (1986). Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ahşap kap yapımı. Türk Folkloru ara Belleten 1986/1 içinde, 183-197, Gözlem Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul

312. Kaya, D. (1975). Sivas'ta çeşitli inanışlar. Sivas Folkloru, 28:14-16.

313. Kaya, M. (2001). Eski Türk inanışlarının Türkiye'deki halk hekimliğinde izleri. Folklor/Edebiyat, 7(25):199-218.

314. Kazan, Ş. (2003). Burdur yemekleri ve mutfak kültürü üzerine bir deneme. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 10 içinde, 207-251, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 31, Ankara.

315. Kazan, Ş. (2004). Burdur'da törenlere, özel günlere ait inançlar, adetler ve bunlara bağlı mutfak kültürü. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 11 içinde, 265-334 Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 33, Ankara.

316. Kazan, Ş. (2005). Burdur'da kış hazırlıkları ve kış yemekleri. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 12 içinde, 465-510, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 34, Ankara.

317. Kazan, Ş. (2007). Burdur'da kahvaltı kültürü. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 13-14 içinde, 291-326, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 36, Ankara.

318. Kazan, Ş. (2008). Burdur ve yöresinde yapılan yöreye özgü tatlılar. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 15 içinde, 135-180, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 37, Ankara.

319. Kazan, Ş. (2009). Burdur'a özgü geleneksel bir tatlı: Kabak helvası. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 16 içinde, 543-546, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 40, Ankara.

320. Kazancı, N., Işık, İ., Sonat, M. (1977). Kargalı köyü incelemesi. Halkbilimi, 4(29):18-23.

321. Kazım, M. (1935). Anadolu hurafeleri. Halk Bilgisi Haberleri, 48:314-320.

322. Kılıç, A. (1953). Mersin'de kurşun dökme ve urasa. Türk Folklor Araştırmaları, 44:691-692.

323. Kıran, M. (1992). Giresun'da yayla ve yaylacılık. Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1992 içinde, 111-128, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları 170, Ankara.

324. Kırlıkovalı, E. (1971). Çavdar sapı el sanatı. Folklora Doğru, 15:5-6.

325. Kırlıkovalı, E. (1971). Kozak notları. Folklora Doğru, 19:17-23.

326. Kırtunç, A., Kırtunç, E. (1990). Ege Bölgesi ot yemekleri. Türk Halk Kültürü Araştırmaları Türk Mutfağı Özel Sayısı 1990/1 içinde, 77-91, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları 141, Ankara.

327. Kırzıoğlu, M.F. (1971). Erzurum'un Şenkaya ilçesi merkezi Örtülü'de: Halk takvimi, çevre ağzı, yemiş, ağaç ve ot adları. Türk Folklor Araştırmaları, 262:5950-5953.

328. Kırzıoğlu, Ü. (1976). Kars yemek folkloru: Kars'ta yenen çeşitli bitkiler. Türk Folklor Araştırmaları, 326:7774.

329. Kızıldağlı, E. (1972). Hatay'da halk ilaçları ve inançları. Türk Folklor Araştırmaları, 275:6330-6331.

330. Kızıldağlı, E. (1973). Hatay'da kullanılan nazarlık, hamaylı ve nushalar. Türk Folklor Araştırmaları, 282:6533-6534.

331. Kızıldağlı, E. (1980). Anadolu'da böbrek taşlarını düşüren bir bitki hakkında folklorik araştırmalar. Dirim, 55(11/12):374-375.

332. Kirmani, E. (2001). Gebze'den bazı yemekler. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2001 içinde, 203-208, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 29, Ankara.

333. Kişmir, C. (1964). Konya üzümü. Türk Folklor Araştırmaları, 183:3533.

334. Kişmir, C. (1977). Konya'da şifalı otlar. Türk Folklor Araştırmaları, 335:8011.

335. Koca, İ. (1956). Ahlat'ta ısı ve ışık. Türk Folklor Araştırmaları, 87:1381-1382.

336. Koçak, E.S. (1956). Gaziantep ve çevresinde bazı insan hastalıklarının tedavisi. Türk Folklor Araştırmaları, 82:1308.

337. Koçak, E.S. (1956). Gaziantep'te nebati boyalar ve nebatlarla tedavi. Türk Folklor Araştırmaları, 83:1326.

338. Koçak, E.S. (1960). Gaziantep'te derlenen folklor maddeleri. Türk Folklor Araştırmaları, 130:2147-2148.

339. Korkmaz, C.B. (2012). Gaziantep'te ölü ve ölüm ile ilgili uygulamalar: Sam köyü örneği. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 1(3):99-110.

340. Koşay, H.Z., Kılıç, S. (1963). Güzelova (Erzurum) etnografya ve folkloruna dair notlar. Türk Etnografya Dergisi, 6:66-89.

341. Köse, M. (1963). Kars'ta kotan IV. Türk Folklor Araştırmaları, 172:3224-3228.

342. Köse, M. (1964). Al-al karısı hakkında. Türk Folklor Araştırmaları, 185:3605-3608.

343. Köşker, Ö. (1945). Cehri-*Rhamnus saxatilis*. Matematik ve Tabiat Bilimleri Dergisi, 1(7):28-31.

344. Köşker, Ö. (1945). Kadın tuzluğu-*Berberis crataegina*. Matematik ve Tabiat Bilimleri Dergisi, 1(5):29-31.

345. Köşker, Ö. (1945). Kökboya-*Rubia tinctorum* L. Matematik ve Tabiat Bilimleri Dergisi, 1(4):29-32.

346. Köşker, Ö. (1945). Safran-*Crocus sativus* L. Matematik ve Tabiat Bilimleri Dergisi, 1(6):29-31.

347. Köşker, Ö. (1945). Yurdumuzda bulunan boya bitkilerinden: *Rhus coriaria*-Debbağ sumağı. Matematik ve Tabiat Bilimleri Dergisi, 1(9):25-28.

348. Köşker, Ö. (1945). Yurdumuzda bulunan tabii boyalar. Matematik ve Tabiat Bilimleri Dergisi, 1(3):29-32.

349. Kurnaz, C. (1986). Taşlıca'da bazı adet ve inanışlar. Türk Kültürü, 282:642-644.

350. Kurt, A., Akyüz, N. (1984). Van otlu peynirinin yapılışı ve mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal nitelikleri. Gıda, 9(3):141-146.

351. Kutlu, M.M. (1977). Uluborlu'da halk sanatları. Halkbilimi, 4(30):15-24.

352. Kutlu, M.M. (1977). Uluborlu'da halk sanatları. Halkbilimi, 4(33):3-7.

353. Kuttaş, M. (1975). Gevenciler ve geven otu. Türk Folklor Araştırmaları, 309:7292-7293.

354. Kuzucular, E. (1978). Şarkışla'da yabani bitkilerden yapılan yiyecekler. Sivas Folkloru, 64:21-24.

355. Kuzucular, E. (1978). Şarkışla'da yabani bitkilerden yapılan yiyecekler. Sivas Folkloru, 65:23-25.

356. Kuzucular, E. (1978). Şarkışla'da yabani bitkilerden yapılan yiyecekler. Sivas Folkloru, 66:22-24.

357. Kuzucular, E. (1979). Şarkışla'da hastalıklar ve tedavileri. Türk Folkloru, 1:25-26.

358. Kuzucular, E. (1979). Şarkışla'da hastalıklar ve tedavileri 2. Türk Folkloru, 2:26-28.

359. Kuzucular, E. (1979). Şarkışla'da hastalıklar ve tedavileri 3. Türk Folkloru, 3:24-28.

360. Kuzucular, E. (1979). Şarkışla'da hastalıklar ve tedavileri 4. Türk Folkloru, 4:24-27.

361. Kuzucular, E. (1979). Şarkışla'da hastalıklar ve tedavileri 5. Türk Folkloru, 5:27-30.

362. Küçükbezirci, S. (1959). Konya'da çobanların giyinişi, yaşayışı ve eşyaları. Türk Folklor Araştırmaları, 118:1912.

363. Küçükbezirci, S. (1967). Konya ve dolaylarında halk ilaçları. Türk Folklor Araştırmaları, 213:4394.

364. Küçükoğlu, A.K. (1931). Kilis'te halk adetleri. Halk Bilgisi Haberleri, 15:56-58.

365. M. Behire. (1934). İstanbul'da halk adetleri ve inanmaları. Halk Bilgisi Haberleri, 35:315-317.

366. Malcıoğlu, R. (1968). Bursa'da Hıdırellez. Türk Folklor Araştırmaları, 222:4634-4635.

367. Malkaroğlu, Ş. (1997). Tirebolu mutfağından örnekler. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar içinde, 85-117, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 20, Ankara.

368. Manyas, R. (1964). Eski ramazanlar. Türk Folklor Araştırmaları, 174:3277-3278.

369. Markaloğlu, Ş. (2005). Geçmişte Kavaklı (Ahanda) beldesi Düz mahallesinden yemekler. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 12 içinde, 527-538, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 34, Ankara.

370. Meydan, F. (1991). Şebinkarahisar'da dut pestili yapımı. Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1991 içinde, 103-104, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları No 163, Ankara.

371. Muyiç, S. (1971). Kocakarı ilaçları. Folklor, 2(19-22):62-65.

372. Mülayim, S. (1984). Kök boyalar üzerine birkaç not. Türk Dünyası Araştırmaları Türk Halıları Özel Sayısı, 32:134-136.

373. Mümtaz, E.T. (1930). Kastamonu'da çocuklara ve çocukluğa müteallik adetler ve itikatlar. Halk Bilgisi Haberleri, 4:3-5.

374. Müşfika Abdülkadir. (1930). Maraş'ta halk adetleri. Halk Bilgisi Haberleri, 8:3-7.

375. Müşfika Abdülkadir. (1930). Maraş'ta halk adetleri. Halk Bilgisi Haberleri, 9:8-14.

376. Müşfika Abdülkadir. (1933). Şarki Karaağaç'ta doğum adetleri ve halk ilaçları. Halk Bilgisi Haberleri, 27:66-69.

377. Nahya, Z. (1999). İl il çorbalarımız. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar içinde, 201-215, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 23, Ankara.

378. Nahya, Z. (2005). Kültür (ve Turizm) Bakanlığı'nın Türk mutfağı konulu çalışmaları (1987-2004). Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 12 içinde, 339-360, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 34, Ankara.

379. Nasraddınoğlu, İ.Ü. (1972). Afyonkarahisar yemekleri I. Türk Folklor Araştırmaları, 278:6423-6426.

380. Nasraddınoğlu, İ.Ü. (1972). Afyonkarahisar yemekleri II. Türk Folklor Araştırmaları, 279:6441-6444.

381. Nasraddınoğlu, İ.Ü. (Der.). (1972). Afyonkarahisar yemekleri III. Türk Folklor Araştırmaları, 280:6481-6482.

382. Nezihi, S. (Der.). (1961). İstanbul'da halk inanmaları. Türk Folklor Araştırmaları, 142:2383-2384.

383. Noyan, B. (1990). Aydın yöresine özel yemekler. Türk Halk Kültürü Araştırmaları Türk Mutfağı Özel Sayısı 1990/1 içinde, 93-100, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları 141, Ankara.

384. Or, A.S. (1970). Halk ilaçları. Folklor, 2(16-18):70-72.

385. Orhan, H. (1937). Halk hekimliği. Halk Bilgisi Haberleri, 68:169-171.

386. Orta, N. (1960). Değirmen (Germiyan) köyünde Hıdırellez. Türk Folklor Araştırmaları, 130:2146.

387. Orta, N. (1962). Kökez ve Elmacık köyü inanmaları. Türk Folklor Araştırmaları, 150:2627.

388. Önal, S. (1990). Narkotik ve afrodizyak olarak kullanılan bazı önemli tıbbi bitkilerimiz. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 36(71):59-74.

389. Önder, M. (1967). Hikaye ve efsaneleri ile şehir adları: Mardin. Türk Folklor Araştırmaları, 220:4578.

390. Önder, Ü. (1973). Bayburt'tan bir masal ve yemek tarifleri. Folklora Doğru, 32:35-38.

391. Örnek, Z. (1966). Alacahöyük ve civarı örme ve dokuma motifleri. Türk Etnografya Dergisi, 9:47-79.

392. Örstan, B. (1971). Şile dokumacılığı ve işlemeciliği. Folklora Doğru, 16:11-17.

393. Özbaş, H. (1962). Yozgat'ta çiğdem pilavı. Türk Folklor Araştırmaları, 153:2704-2705.

394. Özbaş, H. (1966). Yozgat'ta gayıt-kış hazını. Türk Folklor Araştırmaları, 208:4252-4254.

395. Özbaş, H. (1966). Yozgat'ta sızgıt ve kış yiyecekleri (II). Türk Folklor Araştırmaları, 209:4265.

396. Özbaş, H. (1967). Yozgat'ta Congolos. Türk Folklor Araştırmaları, 212:4349.

397. Özdemir, H. (1985). Ardanuç ve çevresinde kırk basması ve kırkla ilgili inanışlar. Türk Folkloru, 72:25-26.

398. Özder, M.A. (1967). Yusufeli folkloru: Doğum ve çocuk üstüne gelenekler, inançlar I. Türk Folklor Araştırmaları, 213:4390-4392.

399. Özder, M.A. (1967). Yusufeli folkloru: Doğum ve çocuk üstüne gelenekler, inançlar II. Türk Folklor Araştırmaları, 214:4111-4113.

400. Özder, M.A. (1967). Yusufeli folkloru: Doğum-çocuk üstüne gelenekler, inançlar 3. Türk Folklor Araştırmaları, 215:4146.

401. Özder, M.A. (1967). Yusufeli folkloru: Doğum-çocuk üstüne gelenekler, inançlar 4. Türk Folklor Araştırmaları, 216:4463-4465.

402. Özen, A. (1977). Sivas'ın Üçtepe köyünde baharı karşılama törenleri. Sivas Folkloru, 54:19.

403. Özen, K. (1977). Divriği ağzı 1. Sivas Folkloru, 57:13-15.

404. Özen, K. (1977). Divriği ağzı 3. Sivas Folkloru, 59:21-23.

405. Özen, K. (1977). Sivas ve çevresinde çocuk oyunları 12 (Karışık oyunlar). Sivas Folkloru, 52:21.

406. Özen, K. (1978). Divriği ağzı 4. Sivas Folkloru, 60:19-21.

407. Özen, K. (1978). Divriği ağzı 6. Sivas Folkloru, 62:17-18.

408. Özen, K. (1978). Divriği ağzı 7. Sivas Folkloru, 63:22-24.

409. Özen, K. (1978). Divriği ağzı 8. Sivas Folkloru, 64:24-26.

410. Özen, K. (1981). Divriği köylerinde ekin sonu törenleri (Ekin salavatlama). Türk Folkloru, 20-21:15-16.

411. Özer, Z., Elibüyük, E.A., Önen, H., Tekelioğlu, O. (2004). Otların beslenmede ve sağlıktaki rolü. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 11 içinde, 9-66, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 33, Ankara.

412. Özer, Z., Elibüyük, Ö., Elibüyük, E.A. (2005). Küçük çiçekli yakı otu (prostat otu). Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 12 içinde, 195-204, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 34, Ankara.

413. Özer, Z., Elibüyük, Ö., Önen, H., Elibüyük, E.A. (2005). Sağlıklı bir yaşamdır yabancı otlar. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 12 içinde, 113-194, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 34, Ankara.

414. Özerdem, A. (1975). Karaözü'de kış geceleri ve eğlenceleri. Sivas Folkloru, 30:10-21.

415. Özergin, M.K. (1968). Bolvadin yemekleri. Türk Folklor Araştırmaları, 227:4770-4774.

416. Özerk, E. (1969). Hastalıkların tedavileri II. Folklor, 1(4):24-27.

417. Özerk, E. (1969). Hastalıkların tedavileri III. Folklor, 1(5):22-23.

418. Özerk, E. (1970). Hastalıkların tedavileri. Folklor, 1(10-12):80-82.

419. Özgüven, A. (2005). Burdur'da gülcülük ve gülün beslenmedeki yeri. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 12 içinde, 243-252, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 34, Ankara.

420. Özkan, M.B. (1984). Türk posta pullarında bitkiler. Tabiat ve İnsan, 18(2):30-35.

421. Özseven, A. (1939). Büyü, fal ve rüya tabirleri. Halk Bilgisi Habeleri, 93:185-190.

422. Öztek, T. (1971). Ankara köylerinde folklor araştırmaları. Folklora Doğru, 17:27-31.

423. Öztelli, C. (1940). Zilede kullanılan bazı halk ilaçları. Halk Bilgisi Haberleri, 109:15-17.

424. Öztelli, C. (1951). Zile'de doğum ve adetleri I. Türk Folklor Araştırmaları, 28:436-438.

425. Öztelli, C. (1952). Zile'de doğum ve adetleri III. Türk Folklor Araştırmaları, 32:506-507.

426. Öztelli, C. (1952). Zile'de doğum ve adetleri IV. Türk Folklor Araştırmaları, 36:571-572.

427. Öztelli, C. (1952). Zile'de doğum ve adetleri V. Türk Folklor Araştırmaları, 39:618-619.

428. Öztelli, C. (1953). Zile'de doğum ve adetleri VII. Türk Folklor Araştırmaları, 44:693-695.

429. Öztelli, C. (1966). Albastı, alkarısı, koruma ve tedavisi. Türk Folklor Araştırmaları, 209:4261-4265.

430. Öztürk, İ. (1982). Bitki boyaları üzerine birkaç not ve Yenikent köyünden boyama örnekleri. Türk Etnografya Dergisi, 17:49-58.

431. Öztürk, İ. (1991). Geleneksel yöntemle gül yağı üretimi. Türk Etnografya Dergisi, 19:137-148.

432. Parlak, T. (1978). Adam otu. Türk Folklor Araştırmaları, 346:8329.

433. Pekşen, F. (2005). Divriği yöresinde anne ve süt kavramı ve çocuk mamaları. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar

Cilt 12 içinde, 539-550, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 34, Ankara.

434. Pekşen, F. (2007). Divriği yöresi halk hekimliğinde kadının yeri. Toygar, N.B., Toygar, K. (Ed.), Kadına Özgü: Kadın Araştırmacılardan Derleme ve Araştırmalar içinde, 209-2250, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 35, Ankara.

435. Pekşen, F. (2009). Divriği'de kış hazırlıkları ve kiler kültürü. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 16 içinde, 55-118, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 40, Ankara.

436. Petekçi, A. (1953). Bozkır'da bazı halk tedavileri. Türk Folklor Araştırmaları, 48:756.

437. Petekçi, A. (1962). Bozkır'da çocuk hastalıkları tedavisi. Türk Folklor Araştırmaları, 155:2743.

438. Polat, Ş. (1961). Suşehrinde bitki ve hayvan adları. Türk Folklor Araştırmaları, 149:2592-2593.

439. Rahman, S., Altan, S., Çam, S., Yüksel, H. (2013). Manisa ili Karaağaçlı beldesinde çocuk bakımına yönelik yöresel uygulamalar. Lokman Hekim Dergisi, 3(1):15-33.

440. Raife. (1933). İzmir ve çevresinde çocuk hakkında inanmalar. Halk Bilgisi Haberleri, 29:142-143.

441. Ruhi Sadi. (1930). Balıkesir'de Hıdırellez merasimi. Halk Bilgisi Haberleri, 11:13-15.

442. Sakaoğlu, S. (1973). Bayburt'ta sağlık folkloru. Türk Folklor Araştırmaları, 293:6829.

443. Sakaoğlu, S (1978). Sancı pelidi ve hamza taşı. Türk Folklor Araştırmaları, 353:8510.

444. Sakaoğlu, S. (1986). Şifalı bitkiler ve Erzurum'da bir baharatçı. Türk Folkloru Araştırmaları 1986/1 içinde, 161-174, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 73, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara.

445. Salman, M. (1944). Göreneklerimiz. Kaynak, 11(142):369-371.

446. Salman, M. (1946). Halk doktorluğu. Kaynak, 155-156:10-11.

447. Saltan, F.Z. ve Özaydın, Ö. (2013). Ethnobotany of Eskişehir and its environs. Pakistan Journal of Botany, 45(SI):207-214.

448. Samuk, G. (1984). Uşak halılarının dünü ve bugünü. Türk Dünyası Araştırmaları Türk Halıları Özel Sayısı, 32:107-133.

449. Santur, A. (1995). Karaman'ın bir ilçe ve üç köyünde tespit edilen ve hastalıkları tedavi amacıyla kullanılan bitkiler. Türk Kültüründen Derlemeler 1993 içinde, 259-264, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları 209, Ankara.

450. Santur, A. (1996). Antalya Kovanlık köyünde bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler. Türk Kültüründen Derlemeler 1994 içinde, 147-151, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları No 228, Ankara.

451. Santur, A. (2000). Tarsus'un bazı köylerinde halk hekimliği ve halk veterinerliği. Türk Kültüründen Derlemeler 1997 içinde, 90-95, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları No 293, Ankara.

452. Santur, A. (2000). Tarsus'un bazı köylerinde halk inanışları. Türk Kültüründen Derlemeler 1997 içinde, 88-89, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları No 293, Ankara.

453. Sarı, E. (1973). Karadeniz Bölgesi araştırmaları: Kalanas folkoru. Türk Folklor Araştırmaları, 283:6556-6559.

454. Sarıhan, Z. (1965). Konya folkloru: Akçayazı köyü yemekleri. Türk Folklor Araştırmaları, 197:3936.

455. Serttelli, İ.F. (1941). Sağlık folkloru. Halk Bilgisi Haberleri, 122:43-45.

456. Serttelli, İ.F. (1942). Sağlık folkloru II. Halk Bilgisi Haberleri, 123:66-69.

457. Sever, M. (2004). Türk halk inançlarında ve halk hekimliği uygulamalarında meyve. Türklük Bilimi Araştırmaları, 16:95-109.

458. Sevinç, N. (2004). Cumalıkızık mufak kültürü. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 11 içinde, 397-406, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 33, Ankara.

459. Seyirci, M. (1985). Afyonkarahisar'da bir hayvan hekimi: Karababa ve tekkesi. Halıcı, F. (Ed.),Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler I içinde, 428-449, Konya Kültür ve Turizm Derneği Yayınları, Güven Matbaası, Ankara.

460. Seyirci, M. (1986). Fethiye folklorunda veteriner hekimlik. Türk Folkloru, 87:6-9.

461. Sezgin, H. (1945). Bozkır ve söğüt kültürü. Köy Enstitüleri Dergisi, 1(8):74-78.

462. Sırrı Numan. (1930). Erzurum'da alkarısı. Halk Bilgisi Haberleri, 8:11-13.

463. Sol, S. (2007). Edirne'de halk hekimliği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1):175-191.

464. Soylu, A. (1970). Hastalıkların tedavileri. Folklor, 2(16-18):73-75.

465. Soylu, S. (1973). Önemli bir yiyecek: Acı soğan üstüne. Türk Folklor Araştırmaları, 290:6753-6754.

466. Soylu, S. (1975). Mut ve ve çevresinde al basması, kırk basması ve kırktan çıkma. Türk Folklor Araştırmaları, 308:7264-7266.

467. Soylu, S. (1987). Mut yöresinde kök boyacılık. İçel Kültürü, 1:28-29.

468. Soyyanmaz, İ.H. (1972). Edirne folkloru: Gelenek ve inançlarımızdan örnekler. Türk Folklor Araştırmaları, 277:6390-6392.

469. Söylemezoğlu, F., Kayabaşı, N. (1998). Devrek'de baston yapım teknikleri. Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1996 içinde, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları 268, Ankara.

470. Sucuoğlu, M. (1969). Bir çorum oyunu: İğdeli gelin. Türk Folklor Araştırmaları, 238:5296-5297.

471. Sürmeli, S. (1944). Ormanlarımızdaki şifalı bitkiler. Orman ve Av, 16(5):165-176.

472. Sürücüoğlu, M.S., Çelik, L.S. (2003). Pekmez. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 10 içinde, 19-47, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 31, Ankara.

473. Şakir Sabri. (1933). Gaziantep'te halk ilaçları. Halk Bilgisi Haberleri, 31:221-223.

474. Şar, S., Asil, E. (1985). İç Anadolu Bölgesi'nde böbrek taşlarına karşı kullanılan halk ilaçları. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 15(1):58-68.

475. Şar, S., Sucu, İ., Asil, E. (1987). Ege ve İç Anadolu Bölgeleri'nde aynı amaçla kullanılan halk ilaçları. Ankara Eczacı Odası Bülteni, 9(3):167-170.

476. Şar, S., Süveren, K. (1992). İç Anadolu Bölgesi'nde kullanılan halk ilaçlarının Mücerrebname'deki benzer ilaçlar ile karşılaştırılması. Pharmacia-JTPA, 32(1):23-35.

477. Şenocak, E. (2002). Elazığ mutfağı ve yöresel yemekleri. Koz, M.S. (Ed.), Yemek Kitabi I (3. Baskı) içinde, 580-615, Kitabevi, İstanbul.

478. Şentürk, A. (1975). Malatya'da hayvan hastalıklarının tedavisi. Türk Folklor Araştırmaları, 314:7436-7437.

479. Şentürk, A. (1978). Malatya'da hayvan yemleri ve ot adları. Türk Folklor Araştırmaları, 350:8433.

480. Şentürk, A. (Der.). (1969). Yeşilyurt'ta halk hekimliği: Bazı hastalıkların tedavileri. Türk Folklor Araştırmaları, 238:5288.

481. Şentürk, A. (Der.). (1972). Malatya'da ot, çiçek ve meyvelerden yapılan ilaçlar. Türk Folklor Araştırmaları, 270:6196.

482. Şevket. (1930). Trabzon'da halk adetleri ve itikatları. Halk Bilgisi Haberleri, 8:9-11.

483. Talat Mümtaz (1933). Kastamonu köylerinde kullanılan eve, tarlaya, eşyaya ait sözler. Halk Bilgisi Haberleri, 21-22:185-188.

484. Talat Mümtaz. (1934). Kastamonuda halk inanmaları. Halk Bilgisi Haberleri, 34:283-290.

485. Tan, N. (1975). Türkiye'de yağmur ve dolu dindirme uygulaması. Türk Folklor Araştırmaları, 311:7347-7348.

486. Tan, N. (1977). Türkiye'de evlenemeyen kızların kısmetlerini açma pratikleri. Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı 1976 içinde, 213-246, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 25, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

487. Tan, N. (1990). Kastamonu'nun ünlü yemek, yiyecek ve içecekleri. Türk Halk Kültürü Araştırmaları Türk Mutfağı Özel Sayısı 1990/1 içinde, 101-118, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları 141, Ankara.

488. Tan, N., Tan, Ö. (2008). Kastamonu'da doğada kendiliğinden yetişen bitki ve meyvelerle beslenme. Koz, M.S. (Ed.), Yemek Kitabi I (3. Baskı) içinde, 725-737, Kitabevi, İstanbul.

489. Taner, N. (1983). Ağrı bölgesinde kadın ve erkek kısırlığında uygulanan yöntemler. Türk Folkloru, 47:7-8.

490. Taner, N. (Der.). (1974). Ağrı bölgesinde halk ilaçları ve şifalı otlar. Türk Folklor Araştırmaları, 301:7069-7070.

491. Tanker, M., Asil, E., Şar, S. (1983). İç Anadolu Bölgesi'nde ateş düşürücü olarak kullanılan halk ilaçları. Ankara Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 13(1-2):193-205.

492. Tanker, M., Sucu, İ. (1983). Ege Bölgesi halk ilaçları. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 13:130-140.

493. Tansuğ, S. (1975). Türk köylerinde maskeli halk oyunları. Türk Folklor Araştırmaları, 310:7305-7308.

494. Tansuğ, S. (1977). Türk kahvesi ve gelenekleri. Türk Folklor Araştırmaları, 340:8147-8150.

495. Tanyu, H. (1976). Türklerde ağaçla ilgili inançlar. Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975 içinde, 129-142, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 17, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

496. Tarhan, R. (1975). Kangal'dan bir halk hikayesi: Mercimek. Sivas Folkloru, 24:12-13.

497. Tarımcıoğlu, F. (1970). Hastalıkların tedavileri. Folklor, 1(13-15):51-53.

498. Taş, H. (1991). Halkbilimi açısında Erzurum'da yemek geleneği ve uygulamaları. Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1991 içinde, 131-142, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları No 163, Ankara.

499. Taş, H. (1992). Erzurum'da evlenme ve düğün adetleri. Türk Kültüründen Derlemeler 1991 içinde, 169-183, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları No 170, Ankara.

500. Taş, H. (1996). Erzurum'da doğum ve çocukla ilgili eski adet ve inançlar. Türk Kültüründen Derlemeler 1994 içinde, 187-214, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları No 228, Ankara.

501. Taylan, E. (1977). Çolaklı'da doğumla ilgili adet ve inançlar. Türk Folklor Araştırmaları, 337:8061.

502. Taylan, E. (1978). Çokaklı'da gelenekler, görenekler. Türk Folklor Araştırmaları, 347:8340-8341.

503. Taylan, E. (1979). Uşak'ın Karahallı ilçesi Çokaklı köyünde: Kışlık yiyecek hazırlığı. Türk Folklor Araştırmaları, 362:8760.

504. Tetik Işık, S., Uslu, R. (2012). Türk müziğinde ağaç ve çalgı yapım bibliyografyası. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 4(2):24-41.

505. Tezcan, M. (1990). Geleneksel Türk içecekleri (Meşrubatları). Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Türk Mutfağı Özel Sayısı, 1990/1, 119-127, Öztek Matbaası, Ankara.

506. Tokur Kesgin, M., Özcebe, H. (2004). Türkiye'de çocuk bakımındaki geleneksel inanç ve uygulamalar. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 1(1):43-56.

507. Tokuz, G. (2007). Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meyve yemekleri. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 13-14 içinde, 345-358, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 36, Ankara.

508. Tokuz, G. (2008). Gaziantep ilinde kahkeler ve kahkeciler. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 15 içinde, 189-206, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 37, Ankara.

509. Tokuz, G. (2009). Gaziantep mutfağında mevsimlik hazırlıklar. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 16 içinde, 143-170, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 40, Ankara.

510. Topbaş, Ş. (1958). Konya köylerinde çetnevir. Türk Folklor Araştırmaları, 102:1624.

511. Tosunbaş, M. (1976). Çukurova'da nazardan korunma pratikleri. Türk Folklor Araştırmaları, 328:7807-7809.

512. Tosunbaş, M. (1987). İçel'de nazarla ilgili inançlar. İçel Kültürü, 2:10-12.

513. Toygar, K. (1961). Üregil'de söğütten yapılan düdükler. Türk Folklor Araştırmaları, 145:2481-2482.

514. Tuğrul, M. (1973). Ölümle ilgili gelenek ve inanışlar. Türk Folklor Araştırmaları, 290:6756-6758.

515. Tuğrul, M. (Der.). (1973). Mahmutgazi köyünde: Hayvan hastalıklarının geleneksel iyileştirme yöntemleri (I). Türk Folklor Araştırmaları, 282:6543-6544.

516. Tulukçu, E., Sağdıç, O. (2011). Konya'da aktarlarda satılan tıbbi bitkiler ve kullanılan kısımları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(4):304-308.

517. Tuncer, H. (1985). Ağaç dikme ve bitki yetiştirmede batıl inanışlar. Halıcı, F. (Ed.), Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler I içinde, 280-286, Konya Kültür ve Turizm Derneği Yayınları, Güven Matbaası, Ankara.

518. Tunç, A. (1956). Adakçılar. Türk Folklor Araştırmaları, 86:1365-1366.

519. Tuser, H. (1960). Manisa'da mesir bayramı. Türk Folklor Araştırmaları, 128:2097-2100.

520. Türk, H. (1989). Güneyevler köyünde doğumla ilgili bazı geleneksel uygulamalar ve boş inançlar. Türk Folkloru Araştırmaları 1989 içinde, 103-117, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 114, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

521. Türkdoğan, O. (1968). Erzurum bölgesinde tıbbi tedavinin sosyo-kültürel safhaları. Türk Etnografya Dergisi, 11:33-46.

522. Türkmen, F. (1969). Boğazlıyan'da çiğdem pilavı. Türk Folklor Araştırmaları, 242:5389-5390.

523. Tütüncü, M.A. (1941). İsparta'da halk inanmaları. Halk Bilgisi Haberleri, 120:277-281.

524. Uçar, H.H. (1972). Andız pekmezi. Türk Kültürü, 114:394-395.

525. Uçar, İ. (2013). Türkiye Türkçesinde hayvan adlarından türetilmiş bitki adları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1):1-19.

526. Urbaş, C., Akman, M. (2009). Silifke yöresinde yetişen bazı ürünlerin özellikleri ve geleneksel tüketim şekillerinin saptanması. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 16 içinde, 503-542, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 40, Ankara.

527. Uyguner, M. (1954). Kandıra'da halk bilgisi incelemeleri. Türk Folklor Araştırmaları, 59:930-933.

528. Uyguner, M. (1954). Kandıra'dan derlenmiş inanmalar. Türk Folklor Araştırmaları, 64:1011-1012.

529. Uyguner, M. (1958). Kandıra'da tedavi usulleri ve çareleri. Türk Folklor Araştırmaları, 105:1667-1669.

530. Uyguner, M. (1984). Kandıra'da bazı halk ilaçları. Türk Folkloru, 61:26.

531. Üçer, M. (1973). Folklorumuzda gül. Sivas Folkloru, 2:3-5.

532. Üçer, M. (1973). Halk hekimliği. Sivas Folkloru, 7:3-6.

533. Üçer, M. (1973). Madımak. Sivas Folkloru, 5:3-6.

534. Üçer, M. (1973). Ocaklar. Sivas Folkloru, 8:3-5.

535. Üçer, M. (1973). Ocaklar. Sivas Folkloru, 9:3-4.

536. Üçer, M. (1973). Üzerlik. Sivas Folkloru, 6:3-6.

537. Üçer, M. (1974). Gürün'de halk hekimliğine ait bazı uygulamalar. Sivas Folkloru, 15:8-9.

538. Üçer, M. (1974). Sivas'ta attar dükkanları, şifalı bitkiler ve ev ilaçları. 1. Attar ve attariye çeşitleri. Sivas Folkloru, 18:3-7, 21-22.

539. Üçer, M. (1974). Sivas'ta attar dükkanları, şifalı bitkiler ve ev ilaçları. 2. Şifalı bitkiler. Sivas Folkloru, 19:3-6.

540. Üçer, M. (1974). Sivas'ta attar dükkanları, şifalı bitkiler ve ev ilaçları. 3. Ev ilaçları. Sivas Folkloru, 20:3-6, 22.

541. Üçer, M. (1975). Sivas'ta doğum folkloru. Sivas Folkloru, 27:4-7.

542. Üçer, M. (1975). Sivas'ta doğum folkloru. 3. Kısırlık. Sivas Folkloru, 24:4-6.

543. Üçer, M. (1975). Sivas'ta doğum folkloru 4. Sivas Folkloru, 25:5-7.

544. Üçer, M. (1975). Sivas'ta doğum folkloru. 7. Doğuma hazırlık. Sivas Folkloru, 28:4-7.

545. Üçer, M. (1975). Sivas'ta doğum adetleri 8. Doğum ve sonrası. Sivas Folkloru, 29:5-6.

546. Üçer, M. (1975). Sivas'ta doğum folkloru. 9. Lohusaya yapılan işlemler ve lohusalık ile ilgili inanışlar. Sivas Folkloru, 30:7-9.

547. Üçer, M. (1975). Sivas'ta doğum folkloru. 10. Lohusa sütünün bol olması için yapılan işlemler. Sivas Folkloru, 31:4-6.

548. Üçer, M. (1975). Sivas'ta doğum folkloru 11. Lohusalıkla ilgili diğer inanışlar "al basması" ve "kırk basması". Sivas Flokloru, 32:5-9.

549. Üçer, M. (1975). Sivas'ta doğum folkloru. 12. Düşük ve önlenmesi. Sivas Folkloru, 33:4-7.

550. Üçer, M. (1975). Sivas'ta doğum folkloru. 14. Doğumdan sonra çocuğa yapılan işlemler. Sivas Folkloru, 35:8-9,15.

551. Üçer, M. (1976). Sivas'ta doğum folkloru. 17. Çocuğun kırklanması. Sivas Folkloru, 38:11-13.

552. Üçer, M. (1976). Sivas'ta doğum folkloru. 23. Çocuklarla ilgili "nazar değme inançları" önemli uygulama ve nazarlıklar. Sivas Folkloru, 44:8-11.

553. Üçer, M. (1977). Karamuk. Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı 1976 içinde, 295-304, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 25, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

554. Üçer, M. (1977). Sivas'ta doğum folkloru 28: Çocuk hastalıkları ve diğer durumlarda yapılan işlemler. Sivas Folkloru, 49:8-11.

555. Üçer, M. (1978). Anadolu'da ve Sivas'ta sünnet gelenekleri ve kirvelik 4. Sivas folkloru, 65:6-7.

556. Üçer, M. (1981). Anadolu folklorunda "Fadime Ana" (II). Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı 1981/1 içinde, 113-120, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 32, Meteksan Matbaaacılık, Ankara.

557. Üçer, M. (1983). Sivas'ın tıbbi folklorunda göz hastalıkları. Türk Folkloru, 42:3-6.

558. Üçer, M. (1984). Sivas'ta geleneksel mutfak kültürü. Türk Folkloru, 56:8-11.

559. Üçer, M. (1985). Folklorumuzda tütün ve Sivas'ta tütün etnografyası. Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1985 içinde, 371-385, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul.

560. Üçer, M. (1985). Sivas'ta geleneksel mutfak kültürü: Sebzeler ve yemekleri 10. Türk Folkloru, 76:19-22.

561. Üçer, M. (1986). Anadolu folklorunda "Fadime Ana". Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1986/1 içinde, 147-155, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 73, Ankara.

562. Üçer, M. (1990). Sivas'ta geleneksel mutfak kültürü: Mutfak etnografyası, yiyeceklerle ilgili yerel adlar, deyimler ve atasözleri. Türk Halk Kültürü Araştırmaları Türk Mutfağı Özel Sayısı 1990/1 içinde, 129-148, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları 141, Ankara.

563. Üçer, M. (1996). Sivas mutfağında bitkilerle yapılan şifalı yemekler. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar içinde, 90-99, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 17, Ankara.

564. Üçer, M. (1997). Türk mutfağında turşu ile yapılan yemekler. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar içinde, 151-160, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 20, Ankara.

565. Üçer, M. (1999). Madımak. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar içinde, 223-234, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 23, Ankara.

566. Üçer, M. (2001). Patlıcan ve Türk mutfağında patlıcan yemekleri. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2000 içinde, 175-232, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 28, Ankara.

567. Üçer, M. (2003). Kangal mutfağından örnekler. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 10 içinde, 191-205, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 31, Ankara.

568. Üçer, M. (2004). Sakız ve mutfak kültürümüzde damla sakızı ile yapılan yiyecekler. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 11 içinde, 67-88, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 33, Ankara.

569. Üçer, M. (2008). Kabak ve yemeklerine dair: Siz hiç kabak baklavası yediniz mi? Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 15 içinde, 113-134, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No 37, Ankara.

570. Üçer, M. (2009). Sivas'ta kış devliği görme. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 16 içinde, 31-54, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 40, Ankara.

571. Üçer, M. (2012). Sivas'ta kahve ile ilgili sözler ve maddi kültür. Gürsoy Naskali, E. (Ed.), Türk Kahvesi Kitabı içinde (2. baskı), 141-157, Kitabevi, İstanbul.

572. Üçüncü, K. (2012). Trabzon/Köprübaşı yöresi kaşıkçılık meslek geleneğinin etnoğrafik belgelenmesi ve tahlili. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisi, 4(13):26-46.

573. (Ülkütaşır), M.Ş. (1929). Sinop'ta halk hekimliği hakkında birkaç not. Halk Bilgisi Haberleri, 2:1-3.

574. (Ülkütaşır), M.Ş. (1930). Sinop'ta halk hekimliği hakkında birkaç not. Halk Bilgisi Haberleri, 4:6-7.

575. (Ülkütaşır), M.Ş. (1933). Loğusalık çağı. Halk Bilgisi Haberleri, 29:155-162.

576. (Ülkütaşır), M.Ş. (1933). Lohusalık çağı. Halk Bilgisi Haberleri, 33:257-258.

577. (Ülkütaşır), M.Ş. (1933). Sinop'ta halk inanmaları. Halk Bilgisi Haberleri, 31:209-210.

578. (Ülkütaşır), M.Ş. (1934). Sinop ve çevresinde sıhhat hakkında inanmalar I. Halk Bilgisi Haberleri, 42:141-144.

579. (Ülkütaşır), M.Ş. (1934). Sinop ve çevresinde sıhhat hakkında inanmalar II. Halk Bilgisi Haberleri, 43:153-156.

580. (Ülkütaşır), M.Ş. (1934). Sinop ve muhitinde aya dair halk inanmaları. Halk Bilgisi Haberleri, 36:329-333.

581. Ülkütaşır, M.Ş. (1935). Sinop ve çevresinde sıhhat hakkında inanmalar II. Halk Bilgisi Haberleri, 45:203-207.

582. Ülkütaşır, M.Ş. (1935). Sinop ve çevresinde sıhhat hakkında inanmalar III. Halk Bilgisi Haberleri, 46:222-224.

583. Ülkütaşır, M.Ş. (1935). Sinop ve çevresinde sıhhat hakkında inanmalar V. Halk Bilgisi Haberleri, 48:298-302.

584. Ülkütaşır, M.Ş. (1938). Sinop'ta çocuklara ait halk inanmaları. Halk Bilgisi Haberleri, 75:49-54.

585. Ülkütaşır, M.Ş. (1939). Alkarısına dair halk inanmaları. Halk Bilgisi Haberleri, 95:243-246.

586. Ülkütaşır, M.Ş. (1939). Süt kaçması. Halk Bilgisi Haberleri, 95:247.

587. Ülkütaşır, M.Ş. (1940). Sinop'ta loğusa yatağı, kırk hamamı ve kırk adeti. Halk Bilgisi Haberleri, 111:59-61.

588. Ülkütaşır, M.Ş. (1953). Yakın zamanlara kadar Sinop ve muhitinde Hıdırellez gününe ait adetler nasıldı?. Türk Folklor Araştırmaları, 44:695-697.

589. Ülkütaşır, M.Ş. (1962). Anadolu'da doğum adetleri. Türk Folklor Araştırmaları, 160:2883-2886.

590. Ülkütaşır, M.Ş. (1963). Sinop ve çevresinde köy düğünleri. Türk Folklor Araştırmaları, 165:3043-3046.

591. Ülkütaşır, M.Ş. (1977). Çeşitli halk gelenek ve inançları üzerine küçük araştırmalar. Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı 1976 içinde, 305-328, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 25, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

592. Ünver, A.S. (1936). Türkiye'de tıbbi folklor üzerine rapor (1). Halk Bilgisi Haberleri, 56:113-135.

593. Ünver, A.S. (1938). Türkiye'de cilt hastalıklarına müteallik halk bilgi ve tedavileri. Halk Bilgisi Haberleri, 75:55-60.

594. Ünver, A.S. (1973). Diabette ağızdan alınan halk ilaçlarına dair. 1973 Diabet Günleri, Türk Diabet Cemiyeti Kurs Bölümü Notları içinde, 1-3, Kayseri.

595. Ünver, B. (1990). Ankara, Afyon, Kayseri, Bolu, Trabzon, Erzurum ve Gaziantep'te yenilen yabani otlar. Türk Halk Kültürü Araştırmaları Türk Mutfağı Özel Sayısı 1990/1 içinde, 149-161, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları 141, Ankara.

596. Ünver, S., Nazım, İ. (1936). Amasya ve civarında Lokman Hekim efsanesi ve bazı tıbbi itikatlar. Halk Bilgisi Haberleri, 52:49-51.

597. Varol İnsel, S. (2009). Niğde'de kış hazırlıkları. Toygar, K., Berkok Toygar, N. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt 16 içinde, 321-340, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 40, Ankara.

598. Varol, V. (1952). Çumra'nın Alan köyünde saman çekme, buğday yuma v.s. VII. Türk Folklor Araştırmaları, 39:620-622.

599. Varol, V. (1953). Çumra'nın Alan köyünde bulgur çekme ve kış hayatı VIII. Türk Folklor Araştırmaları, 48:764-765.

600. Varünlü, A. (1984). Saimbeyli'de kullanılan şifalı bitkiler. Halk Kültürü, 4:155-160.

601. Yağmur, C., Yücecan, S., Tayfur, M., Akgün, B., Taşçı, N. (1991). Sindirim sistemi rahatsızlıklarında kullanılan yöresel bitkiler. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1):137-153.

602. Yağmur, M.A. (1996). Kayseri ili halk hekimliği. Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1995 içinde, 111-155, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

603. Yalçın, Ö. (1981). Şarkışla folklorunda verem. Türk Folkloru, 26:23-25.

604. Yalgın, A.R. (1950). Uludağ Türkmen etnografyası. Türk Folklor Araştırmaları, 14:214-215.

605. Yalgın, A.R. (1950). Uludağ Türkmen etnografyası (6) halk çalışmaları. Türk Folklor Araştırmaları, 11:168-169.

606. Yalgın, A.R. (1955). Ahlat'ta giyim ve süs. Türk Folklor Araştırmaları, 77:1221-1223.

607. Yaman, T.M. (1935). Kastamonu'da halk inanmaları. Halk Bilgisi Haberleri, 45:200-202.

608. Yarar, İ. (1969). Göbek düşüklüğü. Folklor, 1(1):27-28.

609. Yasa, İ. (1962). Türkiye'de halk sağlığı folkloru ve bazı meseleleri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 17(3):251-301.

610. Yazıcıoğlu, T. (1948). Safranbolu'da safran ziraati ve safranın elde olunması. Ziraat Dergisi, 9(90): 33-36.

611. (Yener), S.Ş. (1930). Gazi Ayıntap'ta halk itikatları. Halk Bilgisi Haberleri, 11:7-9.

612. (Yener), S.Ş. (1939). Muhtelif ruhlar hakkında. Halk Bilgisi Haberleri, 98:32-33.

613. (Yener), S.Ş. (1939). Gaziantep'te doğum ve ölüm. Halk Bilgisi Haberleri, 88:78-81.

614. Yerlikaya, H. (2002). Elazığ ve çevresinde hayvan hastalıklarında halk hekimliği üzerine araştırmalar. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8(2):131-138.

615. Yeşilçay, S. (1977). Doğum ve sonrası ile ilgili gelenekler. Halkbilimi, 4(25):15-20.

616. Yeşilçay, S. (1977). Doğum ve sonrası ile ilgili gelenekler. Halkbilimi, 4(26):21-25.

617. Yetişen, R. (1951). Naldöken tahtacıları yataklar-kaplar ve kullanılışları-yemekleri ve yeyişleri III. Türk Folklor Araştırmaları, 21:329-331.

618. Yetişen, R. (1971). Naldöken'de sağlık işleri I. Türk Folklor Araştırmaları, 263:6004-6005.

619. Yetişen, R. (1977). Naldöken tahtacılarında ölüm (XXIII). Türk Folklor Araştırmaları, 340:8145-8146.

620. Yetişen, R. (1978). Naldöken tahtacılarında ölümden sonra hayır (XXV). Türk Folklor Araştırmaları, 343:8245-8246.

621. Yılmaz, H. (1996). Kayseri ili Develi ilçesi geleneksel mutfağından örnekler. Toygar, K. (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar içinde, 100-130, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları 17, Ankara.

622. Yılmaz, P. (2012). Menengiçten şuruba: Gaziantep'te içecek kültürü. Folklor/Edebiyat, 18(69):25-39.

623. Yılmaz, S. (Der.). (1978). Akçaabat'ın Akçaköyü'nde inanmalar. Türk Folklor Araştırmaları, 344:8256-8257.

624. Yılmaz, S. (Der.). (1978). Akçaabat'ın Akçaköyü'nde inanmalar II. Türk Folklor Araştırmaları, 345:8296-8300.

625. Yund, K. (1962). Silifke'nin kültür iklimi. Türk Folklor Araştırmaları, 155:2761-2764.

626. Yund, K. (1965). Kenger ve Silifke'de kenger kahvesi. Türk Folklor Araştırmaları, 186:3623-3625.

627. Yund, K. (1986). Taşeli'de bitki adları. Türk Folklorundan Derlemeler 1986/1 içinde, 311-351, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 72, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

628. Yund, K. (1988). Sağlık ve besin kaynağı yaban gülü ve yemişi (kuşburnu) (*Rosa caninae*-Fructus R.c.). Folklor, 4(37):9-13.

629. Yücecan, S., Çiftçi, N., Akgün, B., Aksoy, C., Taşçı, N., Tayfur, M. (1988). Diabetli hastaların kan şekerlerini düşürmek amacıyla kullandıkları yöresel otlar. Diabet ve Endokrinoloji Yıllığı, VI:104-109.

630. Yücecan, S., Pekcan, G. (1986). Diabetli hastaların beslenme alışkanlıkları, kan şekerlerini düşürmek amacıyla kullandıkları otlar. Diabet Yıllığı, 3:217-231

631. Yücel, E. (1970). Muhacir Kadıköy yemekleri. Türk Folklor Araştırmaları, 250:5629-5630.

632. Yüksel, M. (1968). İnsan ve hayvan hastalıklarının tedavisi. Türk Folklor Araştırmaları, 224:4688-4691.

633. Yüzbaşıoğlu, E. (1989). Silifke'de halk inanmaları. İçel Kültürü, 9:29.

**Bildiriler**

EK-1 ETNOBOTANİK ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI

**Bitki Teşhisine Dayalı Çalışmaların Listesi**


1. Abak, K., Düzenli, A. (1989). Use of some plants as vegetables in Turkey. In: Proceedings of I. International Symposium on Diversification of Vegetable Crops, Acta Horticulturae, 242:107-114.
2. Akalın, E., Alpınar, K. (1993). Tekirdağ ilinde halk arasında tıbbi ve gıda olarak kullanılan yabani bitkiler. Uluslararası Katılımlı X. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 36, İzmir.
3. Akalın, E., Saçlı, S. (2007). Ayvalık'ta ilaç ve gıda olarak kullanılan doğal bitkiler. XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 119, Aydın.
4. Akan, H. (2005). An introduction to basketry in the Mediterranean: Turkey (Mardin). In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 682, İstanbul.
5. Akan, H., Mırdeslioğlu, M.N., Balos, M.M. (2008). Şanlıurfa yöresindeki bazı baklagil bitkilerin etnobotanik özellikleri. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 396, Trabzon.
6. Akaydın, G., Şimşek, I., Miser, E., Yeşilada, E. (2008). Afyon, Denizli ve Kütahya illerinin bazı yerleşim birimlerinde etnobotanik araştırmalar. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 34, İstanbul.
7. Akaydın, A., Gençler-Özkan, A.M., Gürbüz, İ., Miser, E., Yeşilada, E., Demirci, F. (2010). Düzce ilinin etnobotanik özellikleri-II. XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 115, Mersin.
8. Akaydın, G., Şimşek, I., Portakal, T., Yabancı, N., Yeşilada, E. (2008). Bilecik, Bursa ve Edirne çevrelerinde halk ilacı olarak kullanılan bazı bitkiler. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 33, İstanbul.
9. Akçiçek, E. (1988). Türk halk hekimliğinde sarımsak. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 9-32, Ankara.

10. Akçiçek, E., Gözler, T. (2000). Türkiye'de ısırgan otunun besin ve ilaç olarak önemi. XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, İstanbul.

11. Akdoğan, H., Akgün, B. (2006). Göksun (Kahramanmaraş) çevresinde halk ilacı olarak kullanılan bazı bitkisel gıdalar. Türkiye 9. Gıda Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 183-186, Bolu.

12. Akgün, B., Alma, M.H., Ertaş, M., Fidan, M.S. (2004). Kahramanmaraş yöresinde kullanılan geleneksel bitki türleri ve kullanım yerleri. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 305-310, Van.

13. Aksakal, Ö., Kaya, Y. (2008). Erzurum ve çevresinde halk tarafından gıda amaçlı olarak kullanılan bitkiler. Türkiye 10. Gıda Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 1009-1012, Erzurum.

14. Aksoy, A. (2003). Erciyes Dağı'ndaki (Kayseri) bazı bitkilerin kullanım amaçları ve yöresel adları. Çoksevim, B., Ceyhan, O. (Ed.), I. Ulusal Erciyes Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 324-330, Kayseri.

15. Alizadeh Astari, K., İlhan, T., Bellikci, E., Karaman, Ö., Ege, M.A., Elgin, G., Öztürk, B. (2010). Türkiye'nin gıda bitkileri veritabanı. XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde,125, Mersin.

16. Alparslan, D.F., Tuzlacı, E. (2004). Babaeski (Kırklareli) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 135, Antalya.

17. Alparslan, D.F., Tuzlacı, E. (2005). The folk medicinal plants of the European part of Turkey. In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 129-132, İstanbul.

18. Alpınar, K. (1986). Batı Türkiye'nin *Arum* L. türlerinin yöresel ad ve kullanılışları. Şener, B. (Ed.), VI. Bitkisel İlaç Hammadeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 287-296, Ankara.

19. Alpınar, K. (2010). Halk arasında kullanılan tıbbi bitkilerin derlenmesi. Bitkilerle Tedavi Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 19-28, İstanbul.

20. Alpınar, K., Saçlı, S. (1996). Türkiye'deki etnobotanik çalışmalar hakkında bir bibliyografya. Çoşkun, M. (Ed.), XI.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 157-166, Ankara.

21. Alpınar, K., Sadıkoğlu, N. (1998). About the Turkish ethnobotanical research archives since 1928. In: Çalış, İ., Ersöz, T., Başaran, A.A. (Ed.), New Trends and Methods in Natural Products' Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 273-274, Ankara.

22. Alpınar, K., Yazıcıoğlu, E. (1991). Taflan (Laurocerasus officinalis Roemer) meyvaları üzerinde farmasötik botanik yönününden bir araştırma. Başer, K.H.C. (Ed.), IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 275-281, Eskişehir.

23. Altan, Y., Alçıtepe, E. (2000). Kuşadası (Aydın)'nın etnobotanik özellikleri. Şerifoğlu, A.G. (Ed.), Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 499-506, Aydın.

24. Altıntaş Demirçe, P., Altıntaş, A. (2014). Türk halk kültüründe ellerde ve dillerde çiçek. XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, Nevşehir.

25. Altundağ, E., Kaya, S.T. (2010). *Viscum album* L., *Crataegus monogyna* Jacq. ve *Nerium oleander* L. türlerinin kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde kullanımı ve etkileri. Kökdil, G. (Ed.), XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 300-308, Mersin.

26. Altundağ, E., Özhatay, N. (2008). Iğdır ilinin etnoflorası hakkında ön bilgiler. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 36, İstanbul.

27. Altundağ, E., Özhatay, N. (2010). Iğdır ilinde (Doğu Anadolu Bölgesi) aktarlarda satılan yabani tıbbi bitkiler. Kökdil, G. (Ed.), XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 287-291, Mersin.

28. Altundağ, E., Özhatay, N. (2010). Iğdır ilinde geleneksel olarak kullanılan doğal baharat bitkileri (Doğu Anadolu Bölgesi). 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 140-141, Denizli.

29. Altundağ, E., Özhatay, N. (2010). Iğdır ilinde geleneksel tedavi amacıyla kullanılan bitki karışımları. Kökdil, G. (Ed.), XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 292-299, Mersin.

30. Altundağ, E., Öztürk, M. (2010). Ethnomedicinal studies on the plant resources of East Anatolia, Turkey. Proceedings of 2nd International Geography Symposium, Procedia Social Behavioral Sciences, 19:756-777.

31. Altundağ, E., Tekiner, H., Alpınar, K. (2006). Kayseri ilinin yenen yabani bitkileri hakkında bir ön araştırma. Kahya, E., Şar, S., Ataç, A., Mazıcıoğlu, M. (Ed.), IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 549-560, Kayseri.

32. Arabacı, S., Ezer, N., Koyuncu, M. (2008). İncek (Ankara) florası ve etnobotanik araştırmalar. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 32, İstanbul.

33. Arıtuluk, Z.C., Akaydın, G., Ezer, N. (2008). Tefenni (Burdur) ilçesinde kullanılan halk ilaçları. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 35, İstanbul.

34. Aslan, M., Sezik, E., Yeşilada, E. (2006). Türk halk ilaçlarının antidiyabetik etkileri ile ilgili çalışmalar. XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 37, Erzurum.

35. Avcı, K., Ezer, N. (2000). Çerkeş (Çankırı) yöresinde kullanılan halk ilaçları. XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, İstanbul.

36. Başer, K.H.C., Tümen, G., Malyer, H., Kırımer, N. (2005). Plants used for common cold in Turkey. In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 133-137, İstanbul.

37. Baykan, Ş., Öztürk, B., Şahin, B., Şenol, S.G. (2014). UNESCO Dünya kültür mirasında yer alan Nemrut Dağı ve çevresinin etnobotanik yönden araştırılması. XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, Nevşehir.

38. Bulut, G. (2010). Silivri (İstanbul) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Kökdil, G. (Ed.), XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 277-279, Mersin.

39. Bulut, G.E., Tuzlacı, E. (2008). Bayramiç (Çanakkale) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 33, İstanbul.

40. Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ. (2007). Plants used to lower blood sugar in Elazığ central district. In: Turgut, K., Onus, A.N., Mathe, A. (Ed.), Proceedings of I International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs, Acta Horticulturae, 826:97–104.

41. Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ. (2007). Plants used for hemorrhoid treatment in Elazığ central district. In: Turgut, K., Onus, A.N., Mathe, A. (Ed.), Proceedings of I International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs, Acta Horticulturae, 826:89-96.

42. Çankaya, G., Gürbüz, İ., Akaydın, G. (2007). Ankara-Kızılcahamam yöresi halk ilaçları araştırması. XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 62, Aydın.

43. Çelik, A., Çiçek, M., Uşak, M. (1999). Denizli ve çevresinde yayılış gösteren bazı türlerin etnobotanik özellikleri. I. Babadağ Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 136-153, Denizli.

44. Çolal, R., Kültür, Ş. (2014). Develi (Kayseri) ilçesinden etnobotanik bir ön araştırma. XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, Nevşehir.

45. Çubukçu, B. (1991). Ölmezçiçek (mantuvar) ve Türk folklorundaki yeri. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 73-78, Ankara.

46. Çubukçu, B., Keklik, T., Özhatay, N. (1996). Ethnobotanical notes on *Convolvulus arvensis* L. and *C. scammonia* L. in Turkey. In: Öztürk, M., Seçmen, Ö. Görk, G. (Ed.), Proceeding of the IVth. Plant Life in Southwest Asia Symposium, 963-972, İzmir.

47. Çubukçu, B., Özhatay, N. (1986). Anadolu halk ilaçları hakında bir araştırma. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 103-115, İzmir.

48. Çubukçu, B., Özhatay, N. (1988). Anadolu halk ilaçları üzerinde araştırmalar. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 89-94, Ankara.

49. Demir M., Noyan, Ö.F. (2012). Tokat yöresinde yetişen bazı tıbbi bitkilerinin üretim teknikleri ve boyar madde özelliklerinin belirlenmesi. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 209 -217, Tokat.

50. Demir, M., Çelik, S., Güney, D., Arlı, M., Kayabaşı, N., Ilgaz, F., Ekim, T., Adıgüzel, N. (1998). Türkiyede yetiştirilen bazı önemli boya bitkilerinin üretim teknikleri ve elde edilen renklerin haslık dereceleri. In: Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 114, Ankara.

51. Dinç, M., Kaya, B., Ünal, A. (2008). Ekecik (Aksaray) Dağı ve çevresinin etnobotanik özellikleri XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 397, Trabzon.

52. Elçi-Tarıkahya, B., Erik, S., Berkman, Z. (2005). Some anticarcinogenic plants and their usage in the Güdül district (Ankara-Turkey). In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 147-149, İstanbul.

53. Emre Bulut, G., Tuzlacı, E. (2005). An ethnobotanical study in Bozcaada (Çanakkale-Turkey). In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 581-583, İstanbul.

54. Emre Bulut, G., Tuzlacı, E. (2008). Bozcaada'nın halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Bozcaada Değerleri Sempozyumu Bildirileri Kitabı içinde, 165-172, Çanakkale.

55. Emre, G., Tuzlacı, E. (2004). Ezine (Çanakkale) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 137, Antalya.

56. Erenmemişoğlu, A., Tekol, Y., Kartal, M., Kurucu, S. (1991). Yurdumuzda dumansız bir tütün kullanımı 'maraş otu'. Başer, K.H.C. (Ed.), IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 292-297, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

57. Erol, M.K., Tuzlacı, E. (1996). Eğirdir (Isparta) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Coşkun, M. (Ed.), XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 466-475, Ankara.

58. Ertuğ, F. (1995). Contemporary plant gathering in Central Anatolia (An etnoarchaeological and ethnobotanical study). In: Öztürk, M., Seçmen, Ö., Görk, G. (Ed.), Proceedings of IVth Plant Life of Southwest Asia Symposium, 945-962, Izmir.

59. Ertuğ, F. (1997). Archaeoethnobotanical researches in Cappadocia. In: Pieroni, A. (Ed.), Good Weeds, Witches' Weeds: Proceedings of the Seminar, 79-89, Lucca, Italy.

60. Ertuğ, F. (1997). Plant gathering versus plant domestication: An ethnobotanical focus on leafy plants. In: Damania, A.B., Valkoun, J., Willcox, G., Qualset, C.O. (Ed.), The origins of Agriculture and Crop Domestication, Proceedings of The Harlan Symposium, 218-223, Aleppo, Syria.

61. Ertuğ, F. (1999). Plant, animal and human relationships in the folk medicine of Turkey. In: Pieroni, A. (Ed.), Herbs, Humans and Animals: Proceedings of the International Seminar, 45-63, Coreglia, Italy.

62. Ertuğ, F. (2001). Ethnobotanical research in friday markets of Bodrum (Muğla, Turkey). In: Proceedings of III. International Congress of Ethnobotany, Delpinoa, 45:167-172, Napoli, İtaly.

63. Ertuğ, F. (2002). Bodrum yöresinde halk tıbbında yararlanılan bitkiler. Başer, K.H.C., Kırımer, N. (Ed.), XIV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 76-93, Eskişehir.

64. Ertuğ, F. (2006). Doğa tarihi müzesi'nde kültür tarihine yer açmak: Arkeobotanik, arkeozooloji ve etnobotanik koleksiyonları. 2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 163-168, Ankara.

65. Ertuğ, F. (2008). Etnobotanik miras ve yerli meyve mirası. Bodrum Yarımadası'nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 443-449, Muğla.

66. Ertuğ, F. (2009). The consumption of flax: Postharvest activities linked to linseed oil production in Turkey. In: Pocettino, M.L., Ladio, A.H., Arenas, P.M. (Ed.), Traditions and Transformations in Ethnobotany, Proceedings of the V. International Congress of Ethnobotany, 123-127, Arjantin.

67. Ertuğ, Z.F. (2005). An introduction to basketry in the Mediterranean: Turkey (Aksaray, Buldan-Denizli, Bodrum-Muğla). In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 673-679, İstanbul.

68. Ertuğ, Z.F. (2005). An overview of the plaited crafts of Turkey (Anatolia and Thrace). In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 297-306, İstanbul.

69. Eryaşar, P., Tuzlacı, E. (1998). Gönen (Balıkesir) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. In: Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 100, Ankara.

70. Fidan, M.S., Alma M.H., Çınar, İ., Ertaş, M., Köse, E. (2004). Tokat yöresinde kullanılan geleneksel bitkilerin etnobotaniksel özellikleri. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 318-323, Van.

71. Fidan, M.S., Alma M.H., Çınar, Ö., Bilgi, A. (2004). Osmaniye yöresinde kullanılan geleneksel bitkilerin etnobotaniksel özellikleri. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 311-317, Van.

72. Gençler-Özkan, A.M., Gürbüz, İ., Akaydın, G., Yeşilada, E., Miser, E. (2008). Düzce ilinin etnobotanik özellikleri-I. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 32, İstanbul.

73. Göğtepe, S., Yanar, N., Güneş, F. (2008). Kars ve çevresinde yetişen bazı bitkilerin etnobotanik özellikleri. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 398, Trabzon.

74. Güneş, F. (2005). The ethnobotanical importance of some *Lathyrus* (Fabaceae) species. In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 585-588, İstanbul.

75. Güney, F.T., Tugay, O., Koçer, E., Sucuoğlu, D. (2008). Bahçecik köyünde (Selçuklu/Konya) tıbbi amaçlı kullanılan bitkiler. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 394, Trabzon.

76. Gürdal, B., Kültür, Ş. (2010). Türkiye'de Rosaceae türlerinden halk tıbbında kullanılan bitkiler. Kökdil, G. (Ed.), XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 309-317, Mersin.

77. Gürhan, G., Ezer, N. (2004). Halk arasında hemoroid tedavisinde kullanılan bitkiler. XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 132, Antalya.

78. Güven, Ç., Güven, L., Özgen, U. (2014). Erzurum Köşk köyünde tıbbi amaçla kullanılan bitkiler. XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, Nevşehir.

79. Heinrich, M. (2004). Local medicinal and food plants of the circum-Mediterranean an ethnopharmaceutical and pharmacognostical perspective. XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 30-31, Antalya.

80. Işık, D., Mennan, H., Altop, E.K. (2011). Samsun yöresinde gıda olarak kullanılan bazı yabancı otlar. Aydın, M., Şişman, B., Özyurt, S., Atsız, H. (Ed.), Samsun Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt III içinde, 217-220, Samsun.

81. Karademir, M., Öztürk, B. (2002). İzmir aktarlarında halka sunulan tıbbi bitkiler. XIV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, Eskişehir.

82. Karayel, H.B. (2012). Gediz (Kütahya) ilçesinde etnobotanik özellikler. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 13-20, Tokat.

83. Kaya, A. (2010). Tıbbi bitkiler ve etnobotanik çalışmalar. Bitkilerle Tedavi Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 11-18, İstanbul.

84. Kırmacı, M., Şahin, Z., Manav, S. (2005). An introduction to basketry in the Mediterranean: Turkey (Aydın). In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 680-681, İstanbul.

85. Kızıl, S., Tonçer, Ö. (2005). Diyarbakır'da tıbbi bitkiler piyasası ve tüketim potansiyeli. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Bildiri Kitabı Cilt I içinde, 489-492, Antalya.

86. Kızılarslan, Ç., Özhatay, N. (2010). İzmit'in güney kesiminde halk arasında tıbbi amaçla kullanılan bitkiler. XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 116, Mersin.

87. Koca, İ., Hasbay, İ., Bostancı, Ş. (2011). Samsun ve çevresinde sebze olarak kullanılan bazı yabani bitkiler ve tüketim şekilleri. Aydın, M., Şişman, B., Özyurt, S., Atsız, H. (Ed.), Samsun Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, Samsun.

88. Koçak, S., Özhatay, N. (2000). Karaman ilinden etnobotaniğe katkılar. Gürkan, E., Tuzlacı, E. (Ed.), XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 275-280, İstanbul.

89. Koçer, E., Tugay, O., Sucuoğlu, D., Güney, F.T. (2008). Yazır köyünde (Selçuklu/Konya) gıda olarak kullanılan doğal bitkiler. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 395, Trabzon.

90. Koçyiğit, M., Kızılaraslan, Ç., Özhatay, N. (2008). Güney Marmara'nın etnoflorası. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 34, İstanbul.

91. Korkmaz, M., Tekin, S. (2012). Üzümlü ilçesinin (Erzincan) tıbbi bitkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 590, İzmir.

92. Koşar, M., Koyuncu, M., Başer, K.H.C. (2005). Folk use of some wild and cultivated *Allium* species in Turkey. In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 87-90, İstanbul.

93. Koyuncu, M. (2002). Some ornamental geophytes from the East Anatolia. Şener, B. (Ed.), Biodiversity: Biomolecular Aspects of Biodiversity and Innovative Utilization, Proceedings of the III. International Conference on Biodiversity, 247-251, Kluwer Academic, New York.

94. Koyuncu, O., Kutlu, A., Bayramoğlu, G., Şentürk, H., Emiroğlu, Ö., Ardıç, M., Öztürk, D. (2008). Geyve (Sakarya) ve çevresinde yerel kullanımı tespit edilen bitkilerin yöresel isimleri. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 396, Trabzon.

95. Kurşat, M., Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ., Civelek, Ş. (2008). Baskil ilçesinin (Elazığ) etnobotanik değeri olan bazı bitkileri. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 395, Trabzon.

96. Kuzugüdenli, E., Kaya, C. (2011). Yenişarbademli (Isparta) yöresinin odun dışı orman ürünlerinin kullanım alanları ve ekolojisi. In: Proceedings of II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 135-140, Isparta.

97. Kültür, Ş. (2006). Kırklareli ilinden bazı faydalı bitkiler. XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 50, Erzurum.

98. Melikoğlu, G., Çubukçu, B. (1989). Giresun ili halk ilaçları. Çubukçu, B., Sarıyar, G., Mat, A. (Ed.), VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 251-255, İstanbul.

99. Mumcu Arısan, Ö., Koyuncu, M., Ezer, N. (2008). Işık Dağı ve çevresinin florası ve etnobotanik araştırmalar. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 31, İstanbul.

100. Mumcu, Ö., Ezer, N. (2004). Merzifon (Amasya) ilçesi halk ilaçları. XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 133, Antalya.

101. Oflaz, M., Kaya, A. (2014). Ağız ve diş sağlığında etnobotanik kullanımı olan bitkiler. XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, Nevşehir.

102. Oluk, S., Gemici, Y. (1999). Çal ve Çatma Dağları'nın (Kemalpaşa-İzmir) genel vejetasyonu ve ekonomik öneme sahip doğal bitkiler. Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 61-66, İzmir.

103. Öner, H.H., Akbin, G. (2011). Kapıdağ Yarımadası (Erdek/Balıkesir) florasının ekonomik önemi olan bitki türleri. In: Proceedings of II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 149-156, Isparta.

104. Öz Aydın, S., Dirmenci, T., Tümen, G., Başer, K.H.C. (2005). Plants used as analgesic in the folk medicine of Turkey. In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 167-171, İstanbul.

105. Özçelik, H., Ay, G., Öztürk, M. (1990). Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik yönden önemli bazı bitkileri. X. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı Botanik Seksiyonu içinde, 1-10, Erzurum.

106. Özçelik, H., Balabanlı, C. (2005). Burdur ilinin tıbbi ve aromatik bitkileri. Yıldız, G., Yıldırım, M.Z., Kazan, Ş. I. Burdur Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 1127-1136, Burdur.

107. Özdemir, E., Alpınar, K. (2014). Niğde-Aladağlar'ın batısında halk arasında kullanılan tıbbi bitkiler. XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, Nevşehir.

108. Özel, N., Öner, H.H., Akbin, G. (2011). Ege Bölgesi maki alanlarında ekonomik önemi olan bitki türleri. In: Proceedings of II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 209-218, Isparta.

109. Özgen, U., Bulut, G., Zengin, H., Akçay, F. (2004). Narman ve Oltu (Erzurum) ilçeleri ve köylerinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 138, Antalya.

110. Özgen, U., Çetin, F., Koyuncu, M., Çoşkun, M. (2008). Kozan'da (Adana) halk ilacı olarak kullanılan bazı bitkiler. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 31, İstanbul.

111. Özgen, U., Çoşkun, M. (2000). Ilıca (Erzurum) ilçesine bağlı köylerde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. Gürkan, E., Tuzlacı, E. (Ed.), XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 135-143, İstanbul.

112. Özgökçe, F. (2002). Doğu Anadolu Bölgesi'nde bitkilerle kanser tedavisi. XIV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, Eskişehir.

113. Özgökçe, F., Ünal, M., Gençay, A. (2008). Cizre (Şırnak) ve çevresinde halkın gıda olarak kullandığı bitkiler. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 396, Trabzon.

114. Özhatay, N., Akalın, E., Ecevit Genç, G., Kültür, Ş. (2006). Ethnomedicinal uses of the wild vascular plants from European Turkey (Turkish Thrace). In: Ivanova, D. (Ed.), Plant, Fungal and Habitat Diversity Investigation and Conservation, Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, 613-623, Sofia, Bulgaria.

115. Özhatay, N., Atay, S. (1997). "Kekik" in trade in Turkey. In: Proceedings of the XI. World Forestry Congress Volume 3, 234-237, Antalya.

116. Özhatay, N., Çubukçu, B., Keklik, T. (1991). Konya ili halk ilaçları. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 215-226, Ankara.

117. Öztürk, F. (2008). Van Gölü havzasında çay olarak kullanılan bazı bitkiler. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 396, Trabzon.

118. Öztürk, Y, Başer, K.H.C., Aydın, S. (1991). Hepatoprotective (antihepatotoxic) plants in Turkey. Başer, K.H.C. (Ed.), IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 40-50, Eskişehir.

119. Özyılmaz, B., Yarılan, M. (2012). Tokat yöresinin gün ışığına çıkmayı bekleyen bitkileri. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 381-383, Tokat.

120. Portakal, T., Şimşek, I., Yeşilada, E., Akaydın, G. (2008). Bilecik, Bursa ve Edirne çevrelerinde etnobotanik amaçla kullanılan bazı bitkiler. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 398, Trabzon.

121. Sadıkoğlu, N., Alpınar, K. (2000). Etnobotanik açıdan Bartın. Gürkan, E., Tuzlacı, E. (Ed.), XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 87-100, İstanbul.

122. Saltan, N., Kaya, A. (2014). Asteraceae familyasının halk arasında kullanımı. XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, Nevşehir.

123. Saltan, N., Kaya, A., Tümen, G. (2012). ESSE herbaryumunda yer alan Kazdağı bitkileri, yerel adları ve kullanımları. Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 543-547, Balıkesir.

124. Satıl, F. (2011). Balıkesir ormanlarında yayılış gösteren ve çay olarak değerlendirilen bazı türler (*Salvia* sp., *Sideritis* sp.) ve üretim potansiyelleri. In: Proceedings of II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 157-164, Isparta.

125. Satıl, F., Dirmenci, T., Tümen, G. (2005). The trade of wild plants that are named as thyme (kekik) collected from Kazdağ. In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 201-204, İstanbul.

126. Selvi, B. (2008). Tokat yöresindeki bazı bitkilerin yerel isimleri ve etnobotanik özellikleri. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 398, Trabzon.

127. Selvi, S., Paşa, C., Sağır, Z. (2012). Edremit (Balıkesir) ve beldelerindeki yöre halkının tip II diyabet tedavisinde kullandığı tıbbi bitkiler ve kullanım şekilleri üzerine araştırmalar. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 270-275, Tokat.

128. Selvi, S., Satıl, F., Polat, R., Çakılcıoğlu, U. (2012). Kazdağları'ndan (Balıkesir-Edremit) toplanan ve bölgedeki aktarlarda satılan tıbbi bitkiler üzerine bir araştırma. Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 505-513, Balıkesir.

129. Sezgin, A., Ezer, A. (2004). Şuhut (Afyon) ilçesinde kullanılan halk ilaçları. XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 139, Antalya.

130. Sezik, E. (1991). Türkiye'de halk ilacı araştırmaları ve önemi. Başer, K.H.C. (Ed.), IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 1-9, Eskişehir.

131. Sezik, E., Yeşilada, E. (2000). Türkiye'de bitkilerin halk ilacı olarak kullanılışı. Gürkan, E., Tuzlacı, E. (Ed.), XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 103-112, İstanbul.

132. Sucuoğlu, D., Tugay, O., Koçer, E., Güney, F.T. (2008). Dokuz köyünde (Selçuklu/Konya) kullanılan doğal bitkiler ve yerel adları. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 394, Trabzon.

133. Sürmeli, B., Sakçalı, S., Öztürk, M., Serin, M. (2000). Kilis ve çevresinde halk hekimliğinde kullanılan bitkiler. Gürkan, E., Tuzlacı, E. (Ed.), XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 211-220, İstanbul.

134. Şanlı Sezer, Z.B., Malyer, H., Çınar, R. (2006). Bursa ve yakın ilçe pazarlarında satılan ve halk tarafından kullanılan bitkiler. XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 52, Erzurum.

135. Şenkardeş, İ., Tuzlacı, E. (2010). Ürgüp (Nevşehir) yöresinin halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Kökdil, G. (Ed.), XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 280-286, Mersin.

136. Şenol, S.G., Seçmen, Ö., Uğurlu, E. (2005). Some ethnobotanical uses in the rural areas of Ödemiş, Tire, Kiraz (Izmir-Turkey). In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 605-608, İstanbul.

137. Şimsek, I., Akaydın, G., Arıtuluk, Z.C., Yabancı, N., Yeşilada, E. (2008). Isparta, Hatay ve Mersin illerinin bazı yerleşim birimlerinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 35, İstanbul.

138. Şimşek, I., Akaydın, G., Arıtuluk, Z.C., Yeşilada, E. (2008). Akdeniz Bölgesi'nin bazı yerleşim birimlerinde etnobotanik amaçla kullanılan bitkiler. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 395, Trabzon.

139. Şimşek, I., Akaydın, G., Yabancı, N., Potakal, T., Yeşilada, E. (2007). İç Anadolu'nun bazı yerleşim birimlerinde etnobotanik bir çalışma. XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 20, Aydın.

140. Şimşek, I., Aytekin, F., Yeşilada, E., Yıldırımlı, Ş. (2002). Anadolu'da halk arasında bitkilerin kullanılış amaçları üzerine etnobotanik bir çalışma. Başer, K.H.C., Kırımer, N. (Ed.), XIV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 434-457, Eskişehir.

141. Tanker, M. (1988). Halk ilaçları, bitki folkloru, attariye ve drog kavramları üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 237-244, Ankara.

142. Tanker, N. (1988). Baharatın halk ilacı olarak kullanılışı ve farmakognozi açısından değerlendirilmesi. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 245-251, Ankara.

143. Tekin, F. (2010). Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki boya bitkileri ve doğal boyamacılıkla ilgili geleneksel bilginin toplanması ve korunması. Kökdil, G. (Ed.), XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 209-225, Mersin.

144. Tire, E., Türe, C. (2002). Ahi Dağı'nın (Bilecik) tıbbi ve ekonomik değere sahip olan bitkileri. XIV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, Eskişehir.

145. Tolon Fenercioğlu, E., Tuzlacı, E. (1998). Şile (İstanbul) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. In: Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 102, Ankara.

146. Tunalıer, Z., Kırımer, N., Başer, K.H.C. (2005). Demise of a 60-year old Turkish herbal medicine: Lityazol Cemil. In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 213-216, İstanbul.

147. Tuzlacı, E. (1998). Bodrum Yarımadası'nın bitkileri hakkında bazı araştırmalar. In: Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 101, Ankara.

148. Tuzlacı, E. (2002). Baba Dağı (Muğla) florası ve Fethiye yöresinde halkın yararlandığı bitkiler hakkında bir ön araştırma. Başer, K.H.C., Kırımer, N. (Ed.), XIV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 417-426, Eskişehir.

149. Tuzlacı, E. (2002). Datça Yarımadası (Muğla) florası ve bu yörede halkın yararlandığı bitkiler. Başer, K.H.C., Kırımer, N. (Ed.), XIV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 394-417, Eskişehir.

150. Tuzlacı, E., Eryaşar Aymaz, P., Tolon, E. (2000). Geleneksel halk ilaçlarının yöresel olarak araştırılmasının önemi ve bu konuda yaptığımız çalışmaların sonuçları. Gürkan, E., Tuzlacı, E. (Ed.), XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 79-85, İstanbul.

151. Tuzlacı, E., Meriçli, A.H. (1991). Işgın (Rheum ribes) bitkisi ve Türkiye'de yayılışı hakkında bazı araştırmalar. Başer, K.H.C. (Ed.), IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 336-341, Eskişehir.

152. Tümen, G., Malyer, H., Başer, K.H.C., Öz Aydın, S. (2005). Plants used in Anatolia for wound healing. In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 217-221, İstanbul.

153. Tümen, G., Sekendiz, O.A. (1989). Balıkesir ve merkez köylerinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. Çubukçu, B., Sarıyar, G., Mat, A. (Ed.), VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 347-354, İstanbul.

154. Tütenocaklı, T., Uysal, İ. (2012). Ayvacık (B1, Çanakkale) ve çevresinin etnobotaniği. Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 561-570, Balıkesir.

155. Urhan, Y., Elgin Cebe, G., Öztürk, B., Ege, M.A. (2014). Türkiye gıda bitkileri veritabanı. XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, Nevşehir.

156. Uysal, İ., Avcıoğlu, N., Karabacak, E. (2008). Çan ilçesinin köylerinde kullanılan tıbbi bitkiler. Akdemir, A., Demircan, O., Yılmaz, S., Takaoğlu, T., Erginal, E. (Ed.), Çan Değerleri Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 127-141, Çanakkale.

157. Uysal, İ., Çelik, S., Avcıoğlu, N., Karabacak, E., Öztürk, M. (2006). Ethnobotany of Çan (Çanakkale) from Turkey. In: Ivanova, D. (Ed.), Plant, Fungal and Habitat Diversity Investigation and Conservation, Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, 632-637, Sofia, Bulgaria.

158. Uzun, A., Palabaş Uzun, S. (2011). Altındere vadisinin (Maçka/Trabzon) tıbbi ve aromatik bitki taksonları. In: Proceedings of II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 269-282, Isparta.

159. Üçer, M. (2010). Sivas yöresinde yerel bitkilerden yapılan ilaçlar. Bitkilerle Tedavi Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 29-42, İstanbul.

160. Ünlü, S., Akalın, E. (2008). Türkiye'nin doğal Apiaceae türlerinin halk arasındaki kullanılışları. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 37, İstanbul.

161. Yazıcıoğlu, E., Alpınar, K. (1993). Trabzon ilinde halk arasında tıbbi ve gıda olarak kullanılan yabani bitkiler. Uluslararası Katılımlı X. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 107, İzmir.

162. Yeşil, Y. (2006). Akçadağ (Malatya) ilçesinde boya amacıyla kullanılan bitkiler. XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 51, Erzurum.

163. Yeşil, Y., Akalın, E. (2007). Kürecik (Akçadağ/Malatya) bucağında halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, 19, Aydın.

164. Yeşil, Y., Özhatay, N. (2008). Etnobotanikte kozmetik amaçla kullanılan bitkiler. XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri, Fitomed Türkiye Bilimsel Fitoterapi Dergisi Özel Sayısı içinde, 37, İstanbul.

165. Yeşilada, E. (2001). Biodiversity in Turkish folk medicine. In: Şener, B. (Ed.), Biodiversity Biomolecular Aspects of Biodiversity and Innovative Utilization, Proceedings of the 3rd IUPAC International Conference on Biodiversity, 119-135, Antalya.

166. Yeşilada, E., Aytekin, F., Şimşek, I., Yıldırımlı, Ş. (2000). Ankara Gölbaşı'nda yabani bitkilerin kullanılış amaçları ve şekilleri üzerinde bir araştırma. XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı içinde, İstanbul.

167. Yetimoğlu, N., Demirci, F., Yeşilada, E. (2014). Sinüzit tedavisinde kullanılan bitkisel hammaddeler: Bir derleme çalışması. XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, Nevşehir.

168. Yıldırımlı, Ş. (1986). Bolkar Dağları'nın yerel bitki adları ve tıbbi bitkileri. Şener, B. (Ed.), VI. Bitkisel İlaç Hammadeleri Toplantısı Bildiri Kitabı içinde, 279-285, Ankara.

169. Yıldırımlı, Ş. (1986). Munzur Dağlarının tıbbi ve endüstriyel bitkileri. Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkileri Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 83-102, Elazığ.

170. Yıldırımlı, Ş., Doğru Koca, A. (2005). Uses of some Turkish *Asparagus* and *Tamus* species as food. In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 91-92, İstanbul.

171. Yıldırımlı, Ş., Doğru Koca, A., Dinç, M. (2005). The Turkish folk plant names and some uses. In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 613-616, İstanbul.

172. Yıldırımlı, Ş., Doğru Koca, A., Dinç, M. (2006). Some local plant names and uses in Akçakoca (Düzce) and other part of Turkey. In: Ivanova, D. (Ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation, Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, 638-642, Sofia, Bulgaria.

173. Yılmaz, F., Satıl, F., Mizan, A. (2011). Balıkesir ormanlarında yayılış gösteren odun dışı orman ürünleri ve değerlendirilme olanakları. In: Proceedings of II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 141-148, Isparta.

174. Yücel, E., Yılmaz, G. (2005). Comsumption of some Rumex species as food in Turkey. In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 93-94, İstanbul.

**Bitki Teşhisine Dayalı Olmayan Çalışmaların Listesi**

1. Abdülkadiroğlu, A. (1986). Kastamonu'da dini folklor veya dini-manevi halk ilaçları. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 1-18, İzmir.
2. Acıpayamlı, O. (1988). Türkiye folklorunda halk hekimliğinin morfolojik ve fonksiyonel yönden incelenmesi. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 1-8, Ankara.
3. Açın, C. (1986). Halk çalgılarımızda kullanılan ağaçların önemi. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt III içinde, 1-10, İzmir.
4. Akçiçek, E. (1995). Anadolu'da kuşburnunun tıbbi ve folklorik özellikleri. III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 237-271, Konya.
5. Akpınarlı, F. (1994). Anadolu'da nazar ve nazarlıklar. I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt I içinde, 158-164, Ankara.
6. Aksakal, N. (2006). Buldan'da şifalı bitkiler ve halk hekimliği uygulamaları. Ertuğrul, İ., Tok, T. (Ed.), Buldan Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 901-908, Denizli.
7. Arlı, M., Gümüş, H. (2008). Türk mutfak kültüründe çorbalar. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Maddi Kültür) Bildiri Kitabı Cilt I içinde, 143-158, Ankara.
8. Asil, E., Soner, O. (1988). Mut, Gülnar, Ermenek yöresi halk ilaçları üzerine bir inceleme. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 39-46, Ankara.
9. Ayhan, A. (1995). Balıkesir halk hekimliğinde sağaltma ocakları ve usulleri. III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 247-264, Konya.

10. Barlas, U. (1986). Ağır sanayi etkisinde (Karabük) Bulak köyü halk bilgisi. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt I içinde, 23-38, İzmir.

11. Başar, Z. (1986). Erzurum ilinde besin kaynaklarımız ve halk yemekleri. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt V içinde, 67-81, İzmir.

12. Bayat, A.H. (1986). Halk tıbbında özellikle Anadolu'da sarılık hastalığı ve tedavisi. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 47-66, İzmir.

13. Bayat, A.H. (1995). Geçmişten günümüze Türk halk hekimliğinde şeker hastalığı. III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildirileri, 264-272, Konya.

14. Bayat, A.H. (1991). Anadolu tıbbi folklorunda göz hastalıkları. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 43-58, Ankara.

15. Bozkaya, İ. (2005). Çalgı yapımcılığının Bursa halk kültürü içindeki yeri. II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 785-799, Bursa.

16. Cingöz, M. (1994). Adana ilinde geleneksel tedavide kullanılan bazı bitkiler. I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 147-157, Ankara.

17. Çalışır, H. (1996). Kırşehir'de halk hekimliğinin bugünkü yeri. I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 158-163, Ankara.

18. Çavdar, C.A. (1988). Türk halk hekimliğinde dağlama. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 83-88, Ankara.

19. Çubukçu, B. (1995). Geleneksel ve modern tıpta kullanılan mahmudenin Konya folklorundaki yeri. III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 275-277, Konya.

20. Çubukçu, B. (2002). Tıbbi bitkilerin Bursa halk kültüründeki yeri. Oğuzoğlu, Y., Üstünova K. (Ed.), I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt I içinde, 1-11, Bursa.

21. Dadalıoğlu, I., Akdemir Evrendilek, G., Avşar, Y.K. (2004). Hatay ili geleneksel ürünleri. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 303, Van.

22. Demirhan Erdemir, A. (1991). Gülün tıp tarihindeki yeri, tıbbi folklor bakımından önemi ve bazı orjinal sonuçlar. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 97-103, Ankara.

23. Demirhan Erdemir, A. (1986). Kına'nın Türk tıbbi folklorundaki yeri ve modern tıp bakımından bazı sonuçlar. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 155-161, İzmir.

24. Demirhan Erdemir, A. (1999). Nane ilacının Osmanlı Türk tıbbındaki yeri ve bazı orijinal belgeler. XIII.Türk Tarih Kongresi Bildiri Kitabı Cilt III içinde, 625-633, Ankara.

25. Demirhan, A. (1977). Folklorik tıp ve droglar. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi Tebliğleri, Tıp Araştırma Grubu, 247-252, Ankara.

26. Dinçer, F. (1975). Türk folklorunda veteriner hekimliği. I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 85-92, İstanbul.

27. Doğanay, S. (1981). Afyon folklorunda veteriner hekimlik araştırma ve incelemeleri. II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 131-151, Bursa.

28. Doğruer, Ş. (1993). Antakya mutfağının temel yemekleri. Tekin, M. (Ed.), Hayat Mutfağı Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 14-23, Antakya.

29. Dönmez, A.A, Oybak Dönmez, E., Işık S. (2005). Cultivation of the saffron (*Crocus sativus* L.) in Türkiye and saffron stories. In: Ertuğ, Z.F. (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 577-579, İstanbul.

30. Dramur, R. (1986). Günümüzde Anadolu'da ve Bursa yöresinde halk arasında böbrek hastalıklarında kullanılan ilaçlar. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 117-143, İzmir.

31. Ekici, M., Çelik, Ö. (2007). Bir kabak kemane yapım ustası: Halil çelik. Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu Bildirileri Kitabı içinde, 232-240, İstanbul.

32. Erdoğan, Z. (1996). Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Elecik köyünde doğum ile ilgili adet ve inanmalar. I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 185-189, Ankara.

33. Erk, Z. (1975). Anadolu'da kırklama. I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 101-109, İstanbul.

34. Ersoy, N. (1988). Bursa tıbbi folklorunda kırık-çıkıkçılar ve kırık-çıkık tedavi yöntemleri. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 145-154, Ankara.

35. Eruzun, C. (1997). Ahşabın kimlik bulduğu Doğu Karadeniz mimarisi. V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyonu Bildiri Kitabı içinde, 175-182, Ankara.

36. Göksoy, V.Ö. (1988). İstanbul'daki balıkçı ailelerinde halk hekimliği. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 155-161, Ankara.

37. Halıcı, N. (1988). Anadolu mutfağında haşhaş. 2. Milletlerarası Yemek Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 170-175, Türkiye.

38. Halıcı, N. (1997). Karadeniz Bölgesi yemeklerine genel bir bakış. V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyonu Bildiri Kitabı içinde, 183-184, Ankara.

39. Işık, N. (1994). Dalgan (ısırgan) döndermesi (*Urtica urens* L.) Halıcı, F. (Ed.), V. Milletlerarası Yemek Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 147-149, İstanbul.

40. Işık, N., Haklı, G., Barı, N. (2007). Türk mutfak kültüründe özel bir içecek: Şalgam suyu. 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Maddi Kültür) Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 701-717, Ankara.

41. İpek, S.A. (1993). Antakya mutfağında mezeler, salatalar ve turşular. Tekin, M. (Ed.), Hayat Mutfağı Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 48-52, Antakya.

42. Kılıç, A. (1997). Isparta halk mutfağı ve yemekleri. V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyonu Bildiri Kitabı içinde, 239-247, Ankara.

43. Küçük, A. (1986). Erzincan ve çevresindeki halk inanışlarına toplu bakış. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 241-255, İzmir.

44. Küçükkömürler, S., Ekmen, Z. (2007). Barışın simgesi zeytin ve Anadolu kültürü. 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Maddi Kültür) Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 809-820, Ankara.

45. Memiş, E. (2007). Geleneksel gıda muhafaza yöntemleri. 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Maddi Kültür) Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 877-892, Ankara.

46. Nahya, O. (1997). Şanlıurfa ilinde üzümden hazırlanan çerezlerin (Şire'nin) yapılması. V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyonu Bildiri Kitabı içinde, 278-283, Ankara.

47. Nahya, Z. (1988). Van'ın bazı köylerinde halk hekimliği açısından çocuğa kalma ve çocuk düşürme ile ilgili uygulamalar. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 185-190, Ankara.

48. Nahya, Z. (1997). Geleneksel mutfağımızda çorba (Bir atlas denemesi). V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyonu Bildiri Kitabı içinde, 284-297, Ankara.

49. Nasrattınoğlu, İ.Ü. (1981). Afyonkarahisar folklorunda haşhaş. II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 371-391, Bursa.

50. Önay, D., Bayrak, E., Akman, M. (2007). Silifke yöresi mutfağındaki geleneksel ürünlerin özellikleri ve beslenmedeki fonksiyonel önemi. 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Maddi Kültür) Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 925-944, Ankara.

51. Santur, A. (1995). Anadolu halk hekimliğinde böbrek ve mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan bitkiler üzerine bir atlas denemesi. III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 311-325, Konya.

52. Santur, A., Eroğlu, T. (1996). Halk sağaltıcılığında yeni bir kavram "halk hastanesi". I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 220-226, Ankara.

53. Sarı, N. (1988). Türk tıp tarihinde yemek ile tıp arasındaki ilişkiye ait örnekler. II. Milletlerarası Yemek Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 392-400, Türkiye.

54. Sarı, N., Başağaoğlu, İ. (1991). Türkiye'de tiroid hastalıkları ve tedavisi üzerine halk bilgi ve uygulamaları. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 227-240, Ankara.

55. Sarı, N.A., Değer, M. (1986). Diyarbakır yöresi halk ilaçlarının Osmanlıca tıp yazmalarındaki (15.-16.yy) benzer ilaçlar ile karşılaştırılması. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 341-360, İzmir.

56. Savran, G. (1998). Adana bölgesinden derlenen bazı halk tıbbi uygulamalarının tıbbi antropoloji açısından değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiri Kitabı içinde, 580-592, Adana.

57. Sevindik, H. (1996). Akçaören ve Yeşilöz (Nevşehir) köylerindeki doğum geleneğinin halkbilimsel açıdan incelenmesi. I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 227-242, Ankara.

58. Sezgin, Ş. (1981). Buldan dokumaları ve işlemeleri I. I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 321-335, İzmir.

59. Soylu, S. (1988). Halk tababetinde İçel bölgesinin iklim ve coğrafyasının etkinliği ve tedavi usullerinden bazı kesitler. Dulkadir, H. (Ed), II. Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 160-164, Mersin.

60. Sucu, İ. (1988). Ege Bölgesi halk ilaçları. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 211-220, Ankara.

61. Şahin, Ö.S. (1996). Kuskan beldesi evlenme adetleri. I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II içinde, 243-249, Ankara.

62. Şar, S. (1986). İç Anadolu Bölgesi'nde kullanılan halk ilaçları (göğüs yumuşatıcı ve öksürük kesici olarak kullanılanlar). III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 371-380, İzmir.

63. Şar, S. (1991). Afyon yöresi halk hekimliğinde görülen uygulamalar. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 241-248, Ankara.

64. Şerifoğlu, Y. (1993). Yayladağı yemekler. Tekin, M. (Ed.), Hayat Mutfağı Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 40-47, Antakya.

65. Tan, N. (1975). Türkiye'de halk meteorolojisinde hava tahmini. I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 249-282, İstanbul.

66. Toygar, K. (1987). Halk kozmetiği ve Darendeli esansçılar. II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültür Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 209-212, Malatya.

67. Türktaş, Z.B. (2007). Göller Bölgesi'nde bitkisel dokumacılık. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (Maddi Kültür) Bildiri Kitabı Cilt III içinde, 1357-1381, Ankara.

68. Üçer, M. (1986). Kahve ve kahvehaneler. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 425-437, İzmir.

69. Üçer, M. (1988). Sivas'ta folklorik tıp ve bunun modern tıptaki yeri. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 253-266, Ankara.

70. Üçer, M. (1995). Halk hekimliği ve halk mutfağında livik. III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 326-331, Konya.

71. Ünver, A.S. (1975). Hemen her yerde birbirlerinden farklı mistik folklor ile iyi telkin tedavileri esasları ve buna Bursa'nın verdiği tam bir örnek. I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 385-413, İstanbul.

72. Yardımcı, M. (1988). Çukurova'da halk inanmaları ve geleneksel iyileştirme yöntemleri ile ilgili uygulamalar. Dulkadir, H. (Ed), II. Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 214-224, Mersin.

73. Yılmaz, M. (1993). Samandağ yemekleri: Herise (Aşur) ve diğer yemeklerinden örnekler. Tekin, M. (Ed.), Hayat Mutfağı Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 63-67, Antakya.

74. Yund, K. (1981). Türk folklorunda halk hekimliği bakımından eğir (*Acarus calamus* L). II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildiri Kitabı Cilt IV içinde, 605-616, Bursa.

**Lisansüstü Tezler**

**Bitki Teşhisine Dayalı Çalışmaların Listesi**

1. Akalın, E. (1993). Tekirdağ ilinde ilaç ve gıda olarak kullanılan yabani bitkiler. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
2. Akgül, A. (2008). Midyat (Mardin) civarında etnobotanik. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
3. Akgünlü, S.B. (2012). Kilis ve Gaziantep yöresinde tüketilen bazı yabani sebzelerin mineral içerikleri ve mikrobiyolojik analizleri. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kilis.
4. Aksoy, A. (1999). Yün liflerinin boyanmasında kullanılan boya bitkileri, elde edilen renkler ve kaynaklarda yer alan boya reçeteleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
5. Aktan, T. (2011). Yenişehir (Bursa) köylerinin etnobotanik özellikleri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.
6. Akyürek, C. (1991). Karaman çevresindeki bazı boya bitkilerinin morfolojisi ve doğal boyamacılıkta kullanılması üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
7. Alkaç, S.A. (2013). Alaçam Dağları (Balıkesir) Bigadiç ilçesi bölümüdeki ekonomik önemi olan bazı bitkiler ve etnobotanik özellikleri. Balıkesir Üniversitesi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
8. Alparslan, D.F. (2003). Babaeski (Kırklareli) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüsek Lisans Tezi, İstanbul.

9. Alpaslan, Z. (2012). Ergan Dağı (Erzincan)'nın etnobotanik özellikleri. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan.

10. Alpınar, K. (1979). (Akdağ) Amasya bitkileri. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Kürsüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

11. Altundağ, E. (2009). Iğdır ilinin (Doğu Anadolu Bölgesi) doğal bitkilerinin halk tarafından kullanımı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

12. Arabacı Anul, S. (2010). İncek (Ankara) florası ve farmasötik botanik yönünden değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

13. Arasan, Ş. (2014). Savur (Mardin) yöresinde halk hekimliğinde kullanılan bitkiler ve kullanım alanları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van.

14. Arık, M. (2003). Korkut (Muş) ilçesi ve köylerinin faydalı bitkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van.

15. Arıtuluk, Z.C. (2010). Tefenni (Burdur) ilçesinin florası ve halk ilaçları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

16. Arslan, Ö. (2005). Dereli (Giresun) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

17. Aslan, A. (2002). Ege Bölgesi bazı halk ilaçları üzerinde etnofarmakognozik bir değerlendirme. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

18. Avcı, K. (2002). Çankırı İli'nde kullanılan halk ilaçları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

19. Ayandın, H. (2010). Avşar, Şabanözü ve Çile Dağı (Polatlı/Ankara) arasında kalan bölgenin etnobotanik özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

20. Balos, M.M. (2007). Zeytinbahçe ile Akarçay arasında kalan (Birecik) bölgenin florası ve etnobotanik özellikleri. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.

21. Bıçakçı, B. (2004). Bergama ilçesinin etnobotaniği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

22. Birinci, S. (2008). Doğu Karadeniz Bölgesi'nde doğal olarak bulunan faydalı bitkiler ve kullanım alanlarının araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

23. Bozdoğangil, E.E. (1996). Çukurova Bölgesinde doğal olarak bulunan faydalı bitkiler ve kültür olanakları üzerinde araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

24. Bulut, G. (2005). Narman (Erzurum) ve Köylerinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

25. Bulut, Y. (2006). Manavgat (Antalya) yöresinin faydalı bitkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

26. Büyükgebiz, T. (2006). Sütçüler (Isparta) yöresi'nin odun dışı orman ürünleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

27. Ceylan, F. (2013). Düzce ve çevresinde gıda olarak tüketilen yabani bitkilerin tüketim biçimleri ve besin öğesi değerleri. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

28. Civelek, C. (2011). Bafra Ovasında sebze olarak kullanılan yabani bitkilerin toplanması, bazı besin içeriklerinin saptanması ve ıslah amaçlı olarak değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.

29. Civelek, S. (2007). Trabzon yöresinde yetişen ve halk hekimliğinde kullanılan doğal odunsu taksonların peyzaj mimarlığında değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

30. Çelikel, Ö. (2002). Kayseri ve çevresinde halk tarafından kullanılan bitkilerin yöresel adları ve kullanım amaçları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

31. Çilden, E. (2011). Paşayaylası (Aydın) florası ve etnobotanik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

32. Çimen Oral, D. (2007). Konya ilinde kullanılan halk ilaçları üzerinde etnobotanik araştırmalar. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fitoterapi Programı,Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

33. Demirci, S. (2010). Andırın (Kahramanmaraş) ilçesinde etnobotanik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

34. Deniz, L. (2008). Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü (Uşak) florası ve etnobotanik açıdan değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.

35. Doğan, A. (2008). Ovacık (Tunceli) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

36. Doğanoğlu, Ö. (2004). Yenişarbademli-Isparta yöresindeki doğal faydalı bitkiler üzerine araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

37. Dökmeci, G. (1977). Sultan Dağları'nın yerli ve tıbbi bitkileri. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Kürsüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

38. Dönmezer, B. (1999). Ankara'da aktar ve pazarlarda satılan ve zayıflamak amacıyla kullanılan çayların fitoterapi yönünden incelenmesi. Ankara Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

39. Ecevit Genç, G (2003). Çatalca yöresinde etnobotanik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

40. Emre Bulut, G. (2008). Bayramiç (Çanakkale) yöresinde etnobotanik araştırmalar. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

41. Emre, G. (2003). Ezine (Çanakkale) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

42. Erdoğan, R. (2011). Sarıveliler (Karaman) ve çevresinde yetişen bitkilerin etnobotanik özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

43. Erkal Tsetsekos, A. (2006). Konya Ovası'nda yenebilen yabani bitki kullanımlarının etnobotanisi: nitel ve etnoarkeolojik bir yaklaşım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

44. Erol, M.K. (1995). Eğirdir (Isparta) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

45. Ertuğ-Yaraş, F. (1997). An Ethnoarchaeological Study of Subsistence and Plant Gathering in Central Anatolia. Washington Üniversitesi, Doktora Tezi, St. Louis.

46. Eryaşar, P. (1998). Gönen (Balıkesir) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

47. Eşen, B. (2008). Aydınlar Köyü ve çevresinin (Erdemli/Mersin) etnobotanik özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

48. Eyinç, M. (2002). Kütahya ve çevresinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

49. Fenercioğlu, E. (1997). Şile (İstanbul) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Bilim Dalı, İstanbul.

50. Gelse, A. (2012). Adıyaman ve çevresinin etnobotanik özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van.

51. Gençay, A. (2007). Cizre (Şırnak)'nin etnobotanik özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.

52. Gözler, T. (1970). Türk kitre zamkı hakkında. İstanbul Üniversitesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

53. Güldaş, N. (2009). Adıyaman ilinde etnobotanik değeri olan bazı bitkilerin kullanım alanlarının tespiti. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.

54. Günbatan, T. (2011). Çamlıdere (Ankara) halk ilaçları. Gazi Üniversitesi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

55. Güneş, S. (2010). Karaisalı (Adana) ve köylerinde halkın kullandığı doğal bitkilerin etnobotanik yönden araştırılması. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.

56. Gürdal, B. (2010). Marmaris (Muğla) ilçesinde etnobotanik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

57. Güzelşemme, M. (2014). Antakya'da kullanılan tıbbi bitkiler ile yabani gıda bitkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Hatay.

58. Han, M.İ. (2012). Kadışehri (Yozgat) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

59. Karataş, H. (2007). Ilgaz (Çankırı) ilçesi ve çevresinin etnobotaniği. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

60. Kaval, İ. (2011). Geçitli (Hakkari) ve çevresinin etnobotanik özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van.

61. Kazan, D. (2007). Ortaca (Muğla) ilçesinin etnobotaniği. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.

62. Keklik, T. (1990). Konya ili halk ilaçları. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

63. Keskin, L. (2011). Kadıhanı (Konya) ve çevresinde yetişen bitkilerin etnobotanik özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

64. Kıran, Ö. (2006). Kozan yöresi florasındaki tıbbi bitkiler ve bunların halk tıbbında kullanılışı. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

65. Kırımca, M. (1989). Aydın ili halk ilaçları üzerinde farmakognozik ön araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

66. Kızılarslan, Ç. (2008). İzmit Körfezi'nin güney kesiminde etnobotanik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

67. Koca, A. (2003). Akçakoca (Düzce) ilçesinin florası ve etnobotanik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

68. Koçak, S. (1999). Karaman yöresinde etnobotanik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

69. Koçyiğit, M. (2005). Yalova ilinde etnobotanik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

70. Korkut, M.M. (2006). Arat Dağı florası ve etnobotanik özellikleri. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.

71. Koyuncu, O. (2005). Geyve (Sakarya) ve çevresinin floristik ve etnobotanik açıdan incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Eskişehir.

72. Kural, K. (2012). Trabzon çevresinde yayılış gösteren faydalı bitkiler üzerinde ekonomik botanik yönünden araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

73. Mart, S. (2006). Bahçe ve Hasanbeyli (Osmaniye) halkının kullandığı doğal bitkilerin etnobotanik yönden araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

74. Melikoğlu, G. (1987). Giresun ili halk ilaçları üzerinde farmakognozik ön araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

75. Metin, A. (2009). Mut ve çevresinde (Mersin) yetişen bitkilerin etnobotanik özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

76. Mumcu Arısan, Ö. (2010). Işık Dağı ve çevresinde yetişen bitkiler üzerinde farmasötik botanik yönünden araştırmalar. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

77. Mumcu, Ö. (2004). Merzifon (Amasya) ilçesi halk ilaçları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

78. Mükemre, M. (2013). Konalga, Sırmalı, Dokuzdam Köyleri (Çatak-Van) ve çevrelerinin etnobotanik özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van.

79. Onar, S. (2006). Bandırma (A1(A), Balıkesir) ve çevresinin etnobotaniği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

80. Ospankulova, E. (2005). Türkiye etnobotanik araştırmalar veritabanı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

81. Özatkan, G. (2009). Kızılcahamam ilçesi halk ilaçları. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

82. Özdemir, E. (2005). Niğde-Aladağlar'ın batısında etnobotanik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

83. Özkan, A.M. (2002). Pınarbaşı (Kayseri) florası üzerinde farmasötik botanik yönünden araştırmalar. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

84. Öztürk, M. (2006). Nizip bölgesinin (Aksaray) florası ve etnobotanik özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

85. Polat, R. (2010). Havran ve Burhaniye (Balıkesir) çevresinde tarımsal biyoçeşitlilik ve etnobotanik araştırmaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Balıkesir.

86. Poyraz Kayabaşı, N. (2011). Manyas ve köylerinde etnobotanik bir çalışma. Balıkesir Üniversitesi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

87. Saçlı, S. (1996). Kazdağı ve çevresinde tıbbi amaçla kullanılan bazı bitkiler üzerinde morfolojik araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

88. Saday, H. (2009). Güzeloluk Köyü ve çevresinin (Erdemli/Mersin) etnobotanik özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

89. Sadıkoğlu, E. (2003). Koçarlı (Aydın) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

90. Sadıkoğlu, N. (1998). Cumhuriyet dönemi Türk etnobotanik araştırmalar arşivi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

91. Saraç, D.U. (2013). Rize ili etnobotanik özellikleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

92. Sargın, S.A. (2013). Alaşehir ve çevresinde (Manisa) tarımsal biyoçeşitlilik ve etnobotanik araştırmaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Balıkesir.

93. Sarıkan, I. (2007). Kazdağları yöresinin geleneksel ilaçlarının saptanması. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

94. Sezgin, A. (2005). Şuhut (Afyon) ilçesinde kullanılan halk ilaçları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

95. Sezik, E. (1967). Türkiye'nin salepgilleri, ticari salep çeşitleri ve özellikle Muğla salebi üzerine araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Kürsüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

96. Şanlı, B.Z. (2006). Bursa ve çevresinden toplanan ve ticareti yapılan bazı ekonomik bitkiler. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.

97. Şenkardeş, İ. (2010). Ürgüp (Nevşehir) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

98. Şenkardeş, İ. (2014). Nevşehir' in güney ilçelerinde (Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir, Nevşehir-Merkez, Ürgüp) etnobotanik araştırmalar. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Famasötik Botanik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

99. Tarakçı, S. (2006). Beykoz civarındaki tıbbi özellik taşıyan bitkiler üzerine araştırmalar. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

100. Tekin, S. (2011). Üzümlü (Erzincan) ilçesinin etnobotanik özellikleri. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan.

101. Tetik, F. (2011). Malatya ilinin etnobotanik değeri olan bitkileri üzerine bir araştırma. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.

102. Topaloğlu, M. (1987). Antakya bölgesinin gıda ve ilaç olarak kullanılan bitkileri üzerinde araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

103. Tuzlacı, E. (1975). Honaz Dağı'nın bitkisel örtüsü. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Kürsüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

104. Türkoğlu, İ. (2000). Elazığ ilindeki etnobotanik değeri olan taksonların araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.

105. Tütenocaklı, T. (2002). Ayvacık (B1, Çanakkale) ve çevresinin etnobotaniği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

106. Unay, N. (2001). Çifteler (Eskişehir) ilçesinde tüketilen yabani bitkiler ile bunların besin öğesi değerlerinin saptanması. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

107. Urhan, Y. (2014). Türkiye'de gıda amaçlı kullanılan bitkiler için veritabanı. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

108. Uysal, G. (2008). Köyceğiz (Muğla) ilçesinin etnobotaniği. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.

109. Uzun Yılmaz, Y. (2011). Beşikdüzü yöresinde gıda amaçlı kullanılan bitkiler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

110. Ünver, B. (1979). Yenilen yabani otlar ve karoten yönünden insan beslenmesine katkıları ile ilgili iki ayrı köyde yapılan araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Doçentlik Tezi, Ankara.

111. Üstün, Ç. (1998). Santral sinir sistemine etkili tıbbi bitkilerin tarihsel süreç içinde ve günümüz tedavisindeki yeri. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir.

112. Vural, G. (2008). Honaz dağı ve çevresindeki bazı doğal bitkilerin etnobotanik özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.

113. Vural, H. (2004). Bilecik ili bazı halk ilaçları üzerine farmakognozik araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

114. Yazıcıoğlu, A. (1994). Trabzon yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

115. Yazıcıoğlu, E. (1993). Trabzon ilinde ilaç ve gıda olarak kullanılan yabani bitkiler. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

116. Yeni, E. (2001). Ermenek (Karaman) ve yöresinde yetişen tıbbi bitkiler üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

117. Yenikalaycı Ecer, A.A. (1996). Pınarbaşı (Kayseri) yöresinde bitkilerin ilaç, baharat, boya ve gıda olarak kullanımlarının araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

118. Yeşil, Y. (2007). Kürecik bucağında etnobotanik bir çalışma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

119. Yüzbaşıoğlu, E. (2010). Reşadiye (A6, Tokat, Türkiye) ve çevresinin etnobotaniği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

120. Zor, M. (1987). Kastamonu ve çevresinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

**Bitki Teşhisine Dayalı Olmayan Çalışmaların Listesi**

1. Abalı, İ. (2011). Koçarlı halk kültürü. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
2. Aday, S. (2014). Domaniç folkloru. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
3. Ağcalar, A. (2009). Silifke halk kültürü araştırması. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
4. Ağırman, M. (2009). Şırnak Güçlükonak ilçesinde inanç ve inanışlar. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
5. Akpınarlı, H.F. (1987). Ankara ilinde nazar ve nazarlıklar. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, El Sanatları Eğitimi Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
6. Aksu, B. (2010). Muş çocuk folkloru. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van.
7. Aktürk, S. (2014). Türkiye'de Hıdırellez etrafında oluşan folklorik unsurlar üzerine bir inceleme. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

8. Altın, T. (2014). Eskişehir ili Sivrihisar ilçesi (merkez) folkloru. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Uşak.

9. Arslan, E.S. (1998). Ege bölgesi folklorunda veteriner hekimliği ve hayvancılık üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

10. Ayan, A.Ü. (2012). Mardin folkloru. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

11. Aydıner, M. (2012). Aydın'da halk inançları. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.

12. Aydos, S. (2012). Ankara Çubuk ilçesi mutfak kültürünün dönüşüm süreçlerinin halkbilimi açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

13. Aytar, S. (1980). İstanbul tıbbi folkloru. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

14. Balcı, A. (2001). Geçmişten günümüze Karadeniz kemençesi ve yapımı üzerine çalışma. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

15. Basbağ, S. (1993). Halk hekimliğinde kullanılan ve halk ağzından derlemeler sözlüğünde yer alan tıbbi bitkiler. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

16. Bayramoğlu, M.M. (2007). Doğu Karadeniz Bölgesinde tıbbi bitkilerin pazarı üzerinde bir araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

17. Baysal, N. (2014). Gelenek ve değişim ekseninde Trabzon halk hekimliği üzerine bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

18. Begiç, H.N. (2014). Gelenekteki değişim ve keçecilik sanatı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

19. Bezirci, Z. (2007). Göller bölgesinde bitkisel dokumacılık ve üretilen hasır dokumaların bazı özellikleri üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi (El Sanatları) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

20. Boyraz, Ş. (2008). Konya'da halk hekimliği uygulamalarının dünü ve bugünü. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.

21. Bozyiğit, N. (2011). Gaziantep'te halk hekimliği (merkez). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

22. Cin, F. (2004). Ceyhan yörüklerinde halk kültürü araştırmaları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

23. Çağlayan Kaya, H. (2011). Ünye halk kültürü. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ordu.

24. Çalık, N. (2011). Kahramanmaraş'ta çocuk folkloru. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

25. Çevik, B. (2008). Konya'da halk hekimliği uygulamalarının dünü ve bugünü. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.

26. Çiçekoğlu, N. (2014). Somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları: Rize el sanatı ustaları üzerine bir inceleme. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

27. Çöl Yıldız, N. (2010). Nevşehir ili Gülşehir ilçesi halk edebiyatı ve folkloru üzerine bir inceleme Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

28. Dağaşan, D. (2013). Oltu ve yöresi folkloru. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

29. Değer, M. (1985). Diyarbakır yöresi halk ilaçları ve tedavi yöntemleri. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deontoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

30. Demirel, Z. (2014). Gündoğmuş (Antalya) ilçe merkez folkloru. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

31. Demirhan, A. (1974). Mısır Çarşısı drogları. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

32. Dicle, M. (2010). İzmir ili Bornova ilçesinde tıbbi bitkilere ilişkin tüketici davranışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

33. Dilmen, D. (2009). Niğde ili Ulukışla ilçesi halk kültürü. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

34. Dinçer, F. (1967). Türk folklorunda veteriner hekimliği üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doktora Tezi, Ankara.

35. Doğan, Ş. (2013). Elazığ ili Keban ilçesi halk inanışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.

36. Doğlarlıoğlu, S. (2013). Emet ilçe Merkez folkloru. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

37. Dokur, N. (2009). Rize ili Çamlıhemşin ilçesi köylerinin yemek kültürü üzerine bir çalışma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

38. Domaç, Y. (2013). Kütahya Aydoğdu köyü folkloru. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

39. Er, T. (2005). Elazığ'daki halk hekimliğinde ocak anlayışı ve buna bağlı inanışlar ve uygulamalar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.

40. Erkoyuncu, N. (2006). Konya ili Çumra ve Karapınar ilçelerinde Türkmen yemekleri ve yemek kültürü üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

41. Erol, E. (1999). Halk hekimliği ve Elmalı'daki halk hekimliğiyle ilgili inanış ve uygulamalar. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

42. Eşberk, T. (1939). Türkiye'de köylü el sanatlarının mahiyet ve ehemniyeti. Yüksek Ziraat Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

43. Faydaoğlu, E. (2013). Isparta ve Afyon illerinde tıbbi ve aromatik amaçlı kullanılan bitkilerin satılma, toplanma ve kullanılma durumları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

44. Garan, F.S. (2011). Diyarbakır monografisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

45. Gerek, H.G. (2012). Adana ili pozantı ilçesi halk kültürü araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

46. Gezer, S. (2011). Sarıoğlan ve çevresi halk inanışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.

47. Gönen, B. (2008). Van kilimlerinde kullanılan ipliklerin bitkisel boyarmaddelerle geleneksel boyama işlemi ve renk denemeleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van.

48. Gönenç, A. (2011). Antalya ili Korkuteli ilçesinde halk inanışları ve halk hekimliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

49. Görgen Satır, S. (1994). Muğla'da halk hekimliği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halk Bilimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

50. Gürtanın, N. (1961). Türkiye'de nebati örücülükte kullanılan hammaddeler ve bunlardan yapılan mamuller ile bu hammaddelerin sellüloz ve alfa sellüloz değerleri üzerinde araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lif Teknolojisi ve Köy Sanatları Kürsüsü, Doktora Tezi, Ankara.

51. Hasbek Öztürk, K.Z. (1998). Aydın yöresi halk kültürünün incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

52. İrkil Erol, K. (2014). Balıkesir Merkez ilçe Manav köyleri halk edebiyatı ve folklor derlemeleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

53. Kabak, T. (2011). Derinkuyu yöresi halk inanışları. Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir.

54. Kaplan, M. (2008). Geleneksel tıbbın yeniden üretim sürecinde kadın -Ankara kent örneğinde kuşaklar arası çalışma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halk Bilim Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

55. Karabacak, Y. (2011). Nizip-Söğütlü köyü folkloru. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

56. Karanfil Güldemir, M. (2008). Afyon-Bolvadin ve çevresi halk inanışları ve uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

57. Kayabaşı, O.A. (2008). Anamur folkloru. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

58. Keskin, M. (1997). Çanakkale yöresinde Türkmen folkloru üzerine bir araştırma (saha çalışması). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

59. Kılıç, S. (2014). Ordu ili Perşembe ilçesi monografisi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ordu.

60. Kınacı, S. (2009). Muğla ili Milas ilçesi Çomak dağ köyleri folkloru üzerine bir inceleme. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

61. Kobya, E.Ş. (2014). Türkiye'de yağmur törenleri ve yağmurla ilgili inanışlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum.

62. Kocapınar, C. (2010). Afyonkarahisar ili Çay ilçesi ve çevresi halkbilimi ürünlerinin sosyokültürel açıdan değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

63. Korur, N.R. (1937). Türkiye'de nebati boyalar. Yüksek Ziraat Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

64. Köse, O. (2001). Trabzon'da yaylacılık ve yayla hayatı. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

65. Köseler, S. (2008). Hatay ili Kırıkhan ilçesi halk kültürü araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

66. Kurt, B. (2012). Malatya ili Doğanşehir ilçesi halk kültürü araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

67. Kurum, U. (2008). Düziçi'nde halk hekimliği. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.

68. Küçük, A. (2011). Giresun Çepni folkloru. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

69. Mazıcı, B. (2012). Safranbolu ilçesi halk edebiyatı ve halkbilimi ürünleri üzerinde bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

70. Mecek, S. (2014). Serik yöresi Tahtacı Alevilerinin halkbilgisi ürünleri üzerine bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.

71. Murat, M. (2002). Zonguldak ve Bartın çevrelerinde halk bilimi ve edebiyatı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

72. Olgunsoy, B. (2007). Balıkesir yöresinden derlenmiş bitki ve hayvanlarla ilgili inanış ve uygulamalar üzerine bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

73. Öcalan, F.Z. (2010). Günümüzde nazarlık: Formları, kullanım alanları ve işlevler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

74. Öger, A. (2003). Tarsus yöresi dağ köylerinde geleneksel halk kültürü üzerine bir inceleme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.

75. Öktel, N. (1939). Türkiye'de kullanılan ev ilaçları ile bunların farmakolojik tesirleri ve tedavice ehemmiyetleri. Yüksek Ziraat Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

76. Öngel, G. (1997). Denizli halk hekimliğinde ocaklar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.

77. Özaslan, A. (2012). Halk hekimliğinde ocaklık kurumu ve Araban (Gaziantep) ilçesi örneğinde kadın ocaklılar. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.

78. Özdemir, E. (2008). Samsun ili Havza ilçesi Karga köyü monografisi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

79. Özdemir, N. (1990). Ayvalı köyünün halk bilimi açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

80. Özgen, Z.N. (2007). Adana (Merkez) halk hekimliği araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

81. Özkan, Ş. (2012). Anadolu Türk folklorunda bitki adlarının veriliş hikâyeleri üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

82. Öztürk, F. (2010). Geçmişten günümüze Nallıhan folkloru. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

83. Parlayan, M. (2012). Tunceli ve çevresinde halk inanışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.

84. Pınar Kuzu, F. (2010). Anamur folkloru. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

85. Sarpkaya, A. (2011). Tarım ve hayvancılık etrafında gelişen folklor pratikleri Osmaniye örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

86. Sever, M. (2001). Mersin ve yakın çevresinde halk inançları ve halk hekimliği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

87. Sucu, İ. (1978). Ege bölgesi halk ilaçları ve bu ilaçlardaki drogların farmakognozik açıdan incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Doktora Tezi, Ankara.

88. Şahin, Ç. (2011). Nazar, nazarlıkla ilgili inanışlar, uygulamalar ve bunların dini, mitolojik kökenleri (Gaziantep yöresi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

89. Şahin, H.İ. (2004). Balıkesir Çepni kültürü. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

90. Şahin, K. (2012). Üzerlik bitkisinin Türk halk kültürü ve sanatı açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

91. Şar, S. (1982). İç Anadolu Bölgesi halk ilaçlarının eczacılık tarihi ve farmakognozi açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Doktora Tezi, Ankara.

92. Şimşek, A. (2013). Manavgat yöresi halk inanışları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

93. Şimşek, R.G. (2008). Barçın Yaylası (Başyayla-Sarıveliler-Ermenek) folkloru. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

94. Temizsoylu, A. (2012). Ankara'da halk hekimliği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

95. Tiryaki, K.A. (2011). Kütahya halk mutfağı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

96. Tokmak, Y. (2009). Balıkesir ve çevresinde kına folkloru üzerine derlemeler ve incelemeler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

97. Torun, C. (2002). Halk hekimliği ve Çankırı'daki halk hekimliği ile ilgili inanış ve uygulamalar. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

98. Tülüce, L. (2008). Osmaniye ili merkez ilçeye bağlı köy ve mahallelerde halk kültürü araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

99. Türker, E. (2010). Çan yöresi halk bilimi ürünleri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

100. Uçak, S. (2007). Ergani'de eski Türk inançlarının izleri ve halk hekimliği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

101. Uğurlu, M. (2010). Adana ili Karataş ilçesi halk kültürü araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

102. Uyar, A. (2013). Halk hekimliği kapsamında Yozgat ocakları. Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Yozgat.

103. Uysal, Y. (2008). Gazipaşa'da folklor ve halk edebiyatı ürünleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

104. Ülger, Z. (2012). Aydın (Merkez) ve çevresinde halk hekimliği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.

105. Yılmaz, B. (2014). Trabzon ili Maçka ilçesinin sözlü ve maddi kültür kadrolarının derlenmesi, tasnifi ve halkbilimsel açıdan incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

106. Yılmaz, M.A. (2005). Aladağ halk kültürü araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

107. Yılmaz, Ş. (2008). Anadolu kaşıkları üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

108. Yolcu, F. (2008). Adana ili Ceyhan ilçesi halk kültürü araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

109. Yurtoğlu, İ. (2006). Kızılcahamam ve çevresinin halk bilimi ürünleri üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

110. Yüksel, D. (2007). Gaziantep ve çevresinde doğumla ilgili inanış ve uygulamalar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

**Anonim Türk Halk Edebiyatında Bitkiler**

1. Akçın, F. (1961). Yurdun çeşitli yörelerinden: Bilmeceler, bulmacalar I. Türk Folklor Araştırmaları, 142: 2388-2389.
2. Akçın, F. (1961). Yurdun çeşitli yörelerinden: Bilmeceler, bulmacalar II. Türk Folklor Araştırmaları, 143:2422-2424.
3. Akçın, F. (1961). Yurdun çeşitli yörelerinden: Bilmeceler, bulmacalar III. Türk Folklor Araştırmaları, 144:2453-2454.
4. Akçın, F. (1961). Yurdun çeşitli yörelerinden: Bilmeceler, bulmacalar IV. Türk Folklor Araştırmaları, 145:2484-2486.
5. Akçın, F. (1961). Yurdun çeşitli yörelerinden: Bilmeceler, bulmacalar V. Türk Folklor Araştırmaları, 146:2507.
6. Akçın, F. (1961). Yurdun çeşitli yörelerinden bilmeceler, bulmacalar VI. Türk Folklor Araştırmaları, 149:2594-2595.
7. Akçın, F. (1962). Yurdun çeşitli yörelerinden ilençler II. Türk Folklor Araştırmaları, 155:2756-2757.
8. Akçın, F. (1962). Yurdun çeşitli yörelerinden: Bilmeceler, bulmacalar VII. Türk Folklor Araştırmaları, 150:2623-2624.
9. Akçın, F. (1962). Yurdun çeşitli yörelerinden: Bilmeceler, bulmacalar VIII. Türk Folklor Araştırmaları, 151:2652-2653.
10. Akçın, F. (1965). Deyimler. Türk Folklor Araştırmaları, 193:3828-3830.
11. Akçın, F. (1966). Yurdun dört bucağından ve yöresinden deyimler V. Türk Folklor Araştırmaları, 198:3957.
12. Aker, C. (1940). Ula manileri. Halk Bilgisi Haberleri, 111:70-71.
13. Aksel, M. (1964). Kahve, kahvehaneler. Türk Folklor Araştırmaları, 185:3611-3612.
14. Alkan, S. (1970). Bilmecelerimiz. Folklor, 2(16-18):58-60.

15. Anonim. (1933). Anadoluda derlenmiş kelimeler. Halk Bilgisi Haberleri, 31:218-221.

16. Arseven, V. (1969). Artvin-Yusufeli türkülerinden birkaç örnek. Türk Folklor Araştırmaları, 243:5429-5431.

17. Artan, G. (1963). Gülnar bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 168:3109.

18. Artan, G. (1963). Gülnar'da derlenen tekerlemeler. Türk Folklor Araştırmaları, 169:3150.

19. Artan, G. (1966). Gediz'de derlenen bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 200:4034.

20. Artan, G. (1967). Gülnar'dan ninniler. Türk Folklor Araştırmaları, 215:4140.

21. Artan, G. (1978). Üçleme savlarımız. Türk Folklor Araştırmaları, 352:8494-8495.

22. Aşkun, V.C. (1967). Bahar bayramı. Türk Folklor Araştırmaları, 212:4348-4349.

23. Aşkun, V.C. (1969). Bilmecelerimiz II. Türk Folklor Araştırmaları, 244:5443-5444.

24. Ataman, S.Y. (1965). Giresun, türküleri, manileri ve aşıklar. Türk Folklor Araştırmaları, 188:3687-3689.

25. Aycan, Ü. (1961). Van manileri. Türk Folklor Araştırmaları, 145:2470.

26. Aycan, Ü. (1963). Van atasözleri. Türk Folklor Araştırmaları, 162:2948.

27. Aytaç, İ. (1969). Diyarbakır'dan mani ve atasözleri. Türk Folklor Araştırmaları, 238:5180.

28. Bahçeci, M. (1968). Erzurum Sivişli köyü manileri. Türk Folklor Araştırmaları, 231:5101-5103.

29. Bahçeci, M. (1977). Gediz bilmeceleri I. Türk Folklor Araştırmaları, 336:8048-8049.

30. Bahçeci, M. (1977). Gediz bilmeceleri II. Türk Folklor Araştırmaları, 337:8073-8075.

31. Bahçeci, M. (1977). Gediz bilmeceleri III. Türk Folklor Araştırmaları, 338:8104-8105.

32. Bahçeçi, M. (1957). Yenicearmutçuk köyü bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 90:1439-1440.

33. Balcıoğlu, D. (1957). Halk bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 93:1485-1486.

34. Balcıoğlu, N.R. (1951). Ardahan'dan derlenen: Halk bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 19:301.

35. Batur, M. (1958). Gölpazarı folklor ve etnografyasında: Bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 108:1734-1736.

36. Bayrak, İ. (1969). Tortum manileri. Türk Folklor Araştırmaları, 239:5324-5326.

37. Bayrı, M.H. (1959). Bekçi ve ramazan manileri. Türk Folklor Araştırmaları, 117:1886-1887.

38. Behadırlıoğlu, O. (1931). Kadirli ve Andırın köylerinde mantuvar açmak. Halk Bilgisi Haberleri, 18:131-133.

39. Beyhan, A.İ. (1958). Niğde ve dolaylarından derlenen atasözleri I. Türk Folklor Araştırmaları, 105:1671-1672.

40. Bozyiğit, A.E. (1976). Halk şiirimizde ve köy yer adlarında: Ayva ile nar. Türk Folklor Araştırmaları, 323:7666-7667.

41. Candan, H. (1973). Suşehri'nden bilmeceler. Sivas Folkloru, 6:14-22.

42. Caner, F. (1973). Bir Konya masalı: Kabak kız. Türk Folklor Araştırmaları, 285:6627-6628.

43. Cırık, R. (1975). Çankırı bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 312:7360.

44. Cırık, R. (1977). Çankırı bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 335:8023.

45. Çaldağ, M.M. (1964). Beşikdüzü ve yöresinde söylenen bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 179:3427-3431.

46. Çaldağ, M.M. (1964). Beşikdüzü ve yöresinden bilmeceler II. Türk Folklor Araştırmaları, 180:3458-3459.

47. Çete, B. (1955). Mersin'in Tepe köyünde meteller (Bilmeceler). Türk Folklor Araştırmaları, 73:1167.

48. Dağlıoğlu, G. (1941). Isparta'da toplanmış bazı maddeler. Halk Bilgisi Haberleri, 113:116-117.

49. Dağlıoğlu, H.T. (1942). Dağa dair atasözleri. Halk Bilgisi Haberleri, 123:63-66.

50. Demir, Ö.Y. (1960). Diyarbakır'ın Dicle ilçesinden türküler. Türk Folklor Araştırmaları, 131:2170.

51. Demiray, G. (1959). Gemerek'ten mani ver ağıtlar. Türk Folklor Araştırmaları, 115:1855.

52. Demiray, G. (1960). Çocuk oyunları ve tekerlemeler. Türk Folklor Araştırmaları, 129:2132-2133.

53. Demiray, M.G. (1962). Sivas, Çepni, Gemerek'ten tekerlemeler. Türk Folklor Araştırmaları, 161:2930-2933.

54. Demiray, M.G. (1963). Gemerek ve Çepni'den bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 172:3240-3241.

55. Demiray, M.G. (1963). Gemerek ve Çepni'den bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 173:3267-3268.

56. Demiray, M.G. (1963). Gemerek ve Çepni'den bilmeceler II. Türk Folklor Araştırmaları, 173:3267-3268.

57. Demiray, M.G. (1978). Gemerek ve köylerinden maniler. Sivas Folkloru, 63:17-20.

58. Demiray, M.G. (1979). Gemerek'ten maniler. Sivas Folkloru, 72-73:17.

59. Demiray, M.G. (1979). Zile'den atasözleri ve deyimler. Sivas Folkloru, 75:15-17.

60. Dizdaroğlu, H. (1959). Tire türküleri. Türk Folklor Araştırmaları, 125:2044-2045.

61. Durmuşoğlu, G. (1975). Isparta Senirkent yöresi bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 311:7348.

62. Ege, İ. (1974). A. Sarıca köyü bilmeceleri. Sivas Folkloru, 23:18-19.

63. Elbir, Z.G. (1986). Elazığ'dan derlenen maniler. Türk Folklorundan Derlemeler 1986/1 içinde, 67-89, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 72, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

64. Elçin, Ş. (1964). Çavlı köyünde söylenen maniler II. Türk Folklor Araştırmaları, 184:3581-3582.

65. Elçin, Ş. (1964). Mecitözü (Çorum) bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 177:3368-3370.

66. Elçin, Ş. (1964). Balıkesir-Savaştepe Çavlı köyünde söylenen maniler I. Türk Folklor Araştırmaları, 183:3556-3557.

67. Elçin, Ş. (1967). Tuzakçı (Gönen-Balıkesir) köyü bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 216:4496-4497.

68. Elçin, Ş. (1976). Kalecik Hacı köyü bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 321:7619-7620.

69. Elmas, Y. (1959). Adatepe köyünde söylenen maniler. Türk Folklor Araştırmaları, 122:1993-1995.

70. Elmas, Y. (1961). Kadamut manileri I. Türk Folklor Araştırmaları, 140:2351-2352.

71. Elmas, Y. (1961). Kadamut manileri II. Türk Folklor Araştırmaları, 141:2373-2374.

72. Elmas, Y. (1961). Kadamut manileri III. Türk Folklor Araştırmaları, 143:2431.

73. Elmas, Y. (1962). Samsun folklorundan örnekler. Türk Folklor Araştırmaları, 153:2706-2709.

74. Elmas, Y. (1963). Ramazan davulu. Türk Folklor Araştırmaları, 163:2970-2972.

75. Elmas, Y., Satın, A. (1964). Çırakman köyünün folkloru. Türk Folklor Araştırmaları, 184:3576-3580.

76. Erensoy, L. (1978). Kazova bölgesinin düğün adetleri. Sivas Folkloru, 62:19-21.

77. Eyüboğlu, İ.Z. (1957). Karadeniz türkülerinde alay konusu. Türk Folklor Araştırmaları, 93:1479.

78. Eyüboğlu, İ.Z. (1959). Karadeniz folkloru: Bilmecelerimiz. Türk Folklor Araştırmaları, 121:1963.

79. Gençtürk, İ.C. (1962). Sorgun köyü atasözleri ve deyimleri. Türk Folklor Araştırmaları, 153:2686.

80. Gökalp, M. (1956). Nişanlı kızların söyledikleri maniler. Türk Folklor Araştırmaları, 85:1357-1358.

81. Görmüş, Ş. (1970). Karadeniz Maçka'sından bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 253:5718-5719.

82. Gözüaydın, N. (1979). Bünyan halk edebiyatından örnekler. Türk Folklor Araştırmaları, 357:8627-8629.

83. Güleç, A. (1972). Bağ ve bahçeye dair atasözleri ve deyimler. Türk Folklor Araştırmaları, 275:6332-6334.

84. Güler, A. (1975). Diyarbakır karpuzu, maniler ve bir efsane. Türk Folklor Araştırmaları, 313:7406.

85. Günalp, Z. (1938). Ereğli bilmeceleri. Halk Bilgisi Haberleri, 81:209-211.

86. Gündoğan, A. (1972). Atça manileri. Türk Folklor Araştırmaları, 275:6335.

87. Güney, E.C. (1967). Bir varmış, bir yokmuş: Bir göze, bir gül. Türk Folklor Araştırmaları, 210:4309-4310.

88. Gür, M.H. (1966). Eğin oyunları II-Türkülü oyun çeşitleri. Türk Folklor Araştırmaları, 207:4207-4208.

89. Güver, M. (1970). Kadirli'nin Aşağı ve Yukarı Karakütük bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 254:5737.

90. Güver, M. (1970). Kadirli'nin Aşağı ve Yukarı Karakütük köyleri tekerlemeleri. Türk Folklor Araştırmaları, 246:5003.

91. Halıcı, F. (1990). Halk şairlerinden yemek destanları. Güven Matbaası, Ankara.

92. Halil, A. (1955). Sivas'ta derlenen bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 76:1204-1205.

93. Hamamioğlu, İ. (1950). Kös köse. Türk Folklor Araştırmaları, 9:142-144.

94. Işıtman, M. (1966). Yozgat manileri. Türk Folklor Araştırmaları, 207:4223-4224.

95. İşçiler, S.S. (1964). Çocuk oyunları ve çocukla ilgili sözler III. Türk Folklor Araştırmaları, 180:3464-3469.

96. İvgin, H. (1978). Sungurlu atasözleri. Sivas Folkloru, 65:18-20.

97. İvgin, H. (1978). Sungurlu atasözleri 5. Sivas Folkloru, 69:14-15.

98. İvgin, H. (1979). Turunç güzeli (Bir Çorum masalı). Sivas Folkloru, 78:18-19.

99. Kadiroğlu, M. (1963). Kolay'dan maniler, bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 171:3210.

100. Kaplan, M. (1955). Yunus Emre ve nebatlar. Türkiyat Mecmuası, 12:45-56.

101. Karabaş, S. (1970). Kızılcıklar oldu mu. Türk Folklor Araştırmaları, 254:5734-5737.

102. Karadağ, H. (1986). Elazığ'dan derlenen bilmeceler. Türk Folklorundan Derlemeler 1986/1 içinde, 141-152, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 72, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

103. Karadeniz, F. (1968). Fındık toplama zamanında söylenen maniler. Türk Folklor Araştırmaları, 224:4701.

104. Kartal, N. (1965). Halktan maniler ve özellikleri. Türk Folklor Araştırmaları, 187:3669-3672.

105. Kartal, N. (1966). Kandıra'dan derlenen masallar: Hüsnü Yusuf. Türk Folklor Araştırmaları, 208:4255-4256.

106. Kaya, D. (1978). Sivas'tan beddualar II. Sivas Folkloru, 71:13-14.

107. Kaya, D. (1979). Folklorumuzda yanıltmacalar. Sivas Folkloru, 72-73:18.

108. Kaya, E. (1969). Van bedduaları IV. Türk Folklor Araştırmaları, 235:5207-5211.

109. Kaya, E. (1970). Van duaları I. Türk Folklor Araştırmaları, 255:5769:5771.

110. Kaytmaz, M.İ. (1972). Gerede bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 279:6453-6454.

111. Kırzıoğlu, M.F. (1951). Bebek sevme türküleri. Türk Folklor Araştırmaları, 18:276-277.

112. Koçak, E.S. (1960). Gaziantep'ten türkü, gelenek ve atasözleri. Türk Folklor Araştırmaları, 131:2168-2169.

113. Koçer, T. (1977). Malatya bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 333:7950.

114. Koz, M.S. (1973). Şarkışla ve yöresinden bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 293:6844-6846.

115. Koz, M.S. (1976). Adana köylerinden bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 328:7821-7822.

116. Koz, M.S. (1977). Kemaliye'nin Ağıl köyünden bilmeceler. Sivas Folkloru, 57:16-18.

117. Köktürk, M. (1978). Yozgat bilmeceleri I. Türk Folklor Araştırmaları, 353:8513-8516.

118. Köktürk, M. (1979). Yozgat bilmeceleri II. Türk Folklor Araştırmaları, 354:8550-8553.

119. Kurnaz, S. (1962). Konularına göre seçme atasözleri. Emek Yayınları, İstanbul.

120. M. Muzaffer. (1931). Kastamonu'da derlenmiş kelimeler. Halk Bilgisi Haberleri, 19:149-152.

121. Makal, T.K. (1986). Acıpayam türküleri. Türk Folklorundan Derlemeler 1986/1 içinde, 196-204, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 72, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

122. Mandal, H. (1962). Giresun'un Yağlıdere dolayı bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 161:2933.

123. Miskioğlu, C.İ. (1961). Hatay manileri. Türk Folklor Araştırmaları, 148:2564.

124. Okay, H.N. (1952). Bursa'dan derlenen bazı maniler. Türk Folklor Araştırmaları, 36:573.

125. Orhan, T. (1959). Divriği'den atasözleri ve tabirler I. Türk Folklor Araştırmaları, 118:1913-1914.

126. Orhan, T. (1959). Divriği'den atasözleri ve tabirler II. Türk Folklor Araştırmaları, 122:1990-1991.

127. Orhan, T. (1960). Divriği'de atasözleri ve deyimler III. Türk Folklor Araştırmaları, 126:2072-2074.

128. Orta, N. (1963). Uşak folkloru: Paçacıoğlu'da bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 162:2949-2950.

129. Orta, N. (1963). Fener köyü folkloru. Türk Folklor Araştırmaları, 172:3229-3230.

130. Orta, N. (1964). Elmacık'ta düğün deyişlemeleri. Türk Folklor Araştırmaları, 178:3397.

131. Orta, N. (1964). Uşak ve yöresinden bazı kelimeler. Türk Folklor Araştırmaları, 183:3538-3539.

132. Orta, N. (1965). Karaçayır folklorunda atasözleri. Türk Folklor Araştırmaları, 186:3629.

133. Orta, N. (1967). Demircidere'den bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 211:4341.

134. Özdemir, F. (1977). Elazığ folkloru: I. Bilmeceler. Sivas Folkloru, 59:19.

135. Özergin, M.K. (1966). İstanbul'da derlenen yanıltmacalar. Türk Folklor Araştırmaları, 208:4238.

136. Özergin, M.K. (1967). Harput manileri. Türk Folklor Araştırmaları, 213:4382.

137. Özergin, M.K. (1967). Erzurum bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 215:4132-4133.

138. Özsu, M.N. (1961). Seferihisar orta oyunları VI. Türk Folklor Araştırmaları, 143:2413-2414.

139. Öztelli, C. (1958). Çocuk oyunlarında ebe çıkarma tekerlemeleri II. Türk Folklor Araştırmaları, 109:1742-1743.

140. Öztürk, C. (1960). Şeyhosman köyü bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 126:2074-2075.

141. Özyürek, R. (1996). Bilmecelerimiz. Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1995 içinde, 72-84, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

142. Petekçi, A. (1962). Konya türküleri. Türk Folklor Araştırmaları, 157:2799-2801.

143. Polat, Ş. (1954). Suşehri köylerinde düğün türküleri. Türk Folklor Araştırmaları, 62:989.

144. Polat, Ş. (1956). Kelkit-Suşehri dolaylarında bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 81:1290-1291.

145. Pürlü, K. (1986). Sivas Karalar köyü tekerlemeleri, bilmeceleri, manileri ve duaları. Türk Folklorundan Derlemeler 1986/1 içinde, 247-278, Kültür ve Turizm

Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları 72, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

146. Reşat (1973). Bilmeceler. Sivas Folkloru, 1:16-22.

147. Sakaoğlu, S. (1970). Tokat atasözleri ve tabirleri. Türk Folklor Araştırmaları, 251:5658.

148. Sakaoğlu, S. (1978). Sivas-Tokat-Amasya-Samsun bilmeceleri. Sivas Folkloru, 65:12-14.

149. Sakaoğlu, S. (1978). Sivas-Tokat-Amasya-Samsun bilmeceleri 3. Sivas Folkloru, 67:13-15.

150. Sakaoğlu, S. (1978). Sivas-Tokat-Amasya-Samsun bilmeceleri 4. Sivas Folkloru, 69:11-13.

151. Sakaoğlu, S. (1978). Sivas-Tokat-Amasya-Samsun bilmeceleri 5. Sivas Folkloru, 70:12-14.

152. Sakaoğlu, S. (1978). Sivas-Tokat-Amasya-Samsun bilmeceleri 6. Sivas Folkloru, 71:8-10.

153. Sakaoğlu, S. (1978). İğde yolu ve Ersandik efsaneleri. Türk Folklor Araştırmaları, 352:8493.

154. Salman, M. (1960). Ramazan öğmeleri. Türk Folklor Araştırmaları, 128:2104-2105.

155. Sarıhan, Z. (1962). Karadeniz dolaylarından maniler. Türk Folklor Araştırmaları, 154:2735-2736.

156. Sarıhan, Z. (1964). Ladik Folkloru: Aşağıgölyazı köyünden bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 178:3406.

157. Sarıhan, Z. (1966). Karapınar Akçayazı köyü düğün gelenekleri. Türk Folklor Araştırmaları, 204:4131-4132.

158. Sarıhan, Z. (1973). Konya-Karapınar folkloru: Akçayazı köyünden bilmeceler, atasözleri, sözcükler. Türk Folklor Araştırmaları, 285:6623.

159. Sarıkamış, V. (1977). Harput manileri (I). Sivas Folkloru, 55:17-18.

160. Saygı, O. (1963). Eskişehir dolaylarından: Bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 172:3230.

161. Saygı, O. (1964). Ankara dolaylarından bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 175:3311.

162. Saygı, O. (1964). Erzurum dolaylarından bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 179:3434.

163. Saygı, O. (1967). Akçakese folkloru. Türk Folklor Araştırmaları, 212:4357.

164. Selvi, H. (1968). Mersin'den bilmeceler bulmacalar. Türk Folklor Araştırmaları, 223:4668-4669.

165. Sevinçli, E. (1976). Manisa yöresi halkbilgisi ürünleri. Türk Folklor Araştırmaları, 323:7688-7690.

166. Sipahioğlu, E.E. (1964). Ordu yöresinden maniler. Türk Folklor Araştırmaları, 185:3613-3614.

167. Sonat, M.H. (1976). Yamalak'ta bilmeceler. Halk Bilimi, 21:23-25.

168. Sönmez, H. (1970). Erzincan manileri. Türk Folklor Araştırmaları, 255:5776.

169. Sucuoğlu, M. (1945). Çiğdem gezmesi. Kaynak, 11(145):414-415.

170. Sümer, M.K. (1972). İzmir-Gültepe'den bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 272:6250-6251.

171. Şeker, B. (1966). Refahiye folkloruna toplu bakış. Türk Folklor Araştırmaları, 205:4163-4168.

172. Şevket (1934). Trabzon bilmeceleri. Halk Bilgisi Haberleri, 37:14-16.

173. Şimşek, E. (1989). Çukurova'da "mantıfar açma" geleneği bilinmekte midir? Dulkadir, H. (Ed), II. Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 176-186, Özen Matbaacılık, Ankara.

174. Tağızade, N. (1979). Kabak gelin. Türk Folklor Araştırmaları, 358:8657.

175. Tan, N. (1976). Satıcı sözleri. Türk Folklor Araştırmaları, 321:7624-7627.

176. Tan, N. (1979). Satıcı sözleri-II. Sivas Folkloru, 78:7-8.

177. Tanalp, Ü. (1970). Erzurum manileri II. Türk Folklor Araştırmaları, 249:5605-5606.

178. Taylan, E. (1976). Çolaklı'dan derlenen bulmacalar. Türk Folklor Araştırmaları, 323:7670.

179. Tezel, N. (1940). Dinar türküleri. Halk Bilgisi Haberleri, 111:66-70.

180. Tezel, N. (1955). Türk atasözleri II. Türk Folklor Araştırmaları, 73:1182-1184.

181. Tezel, N. (1955). Türk atasözleri III. Türk Folklor Araştırmaları, 75:1198-1200.

182. Tezel, N. (1955). Türk atasözleri IV. Türk Folklor Araştırmaları, 76:1215-1216.

183. Tezel, N. (1955). Türk atasözleri V. Türk Folklor Araştırmaları, 77:1228-1231.

184. Toygar, H.K. (1961). Ankara folklorundan: İlençler. Türk Folklor Araştırmaları, 141:2367-2369.

185. Tufan, M. (1977). Nurettin Kayalı. Sivas Folkloru, 50:24.

186. Tunara, G. (1968). İstanbul bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 230:5068.

187. Uyguner, M. (1956). Kandıra'dan derlenen deyimler I. Türk Folklor Araştırmaları, 88:1394-1396.

188. Uyguner, M. (1956). Kandıra'dan derlenen deyimler II. Türk Folklor Araştırmaları, 89:1415-1417.

189. Uyguner, M. (1958). Kandıra'da bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 107:1716.

190. Uyguner, M. (1969). Derleme sözlüğünden deyimler. Türk Folklor Araştırmaları, 240:5349-5353.

191. Uyguner, M. (1972). Kandıra'dan bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 281:6515-6516.

192. Uyguner, M. (1973). Kandıra'dan bilmeceler II. Türk Folklor Araştırmaları, 282:6535-6537.

193. Üçer, P. (1978). Gümüşdere manileri. Sivas Folkloru, 71:14.

194. Ülkütaşır, M.Ş. (1949). Bir vak'aya veya fıkraya dayanan bazı halk tabirleri. Türk Folklor Araştırmaları, 3:35-37.

195. Ülkütaşır, M.Ş. (1949). Bazı halk tabirleri. Türk Folklor Araştırmaları, 4:61-62.

196. Ülkütaşır, M.Ş. (1969). Eski ramazan davulcuları ve davulcu manileri. Türk Folklor Araştırmaları, 245:5471-5472.

197. Ütük, E. (1970). Kofçaz'ın Kanara köyünden maniler. Türk Folklor Araştırmaları, 254:5750.

198. Varlık, L. (1973). Ermenek'ten derlenen bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 290:6745.

199. Yalgın, A.R. (1949). Su, ağaç, dağ ve taş. Türk Folklor Araştırmaları, 4:58-61.

200. Yastıman, Ş. (1957). Kırşehir ve hinterlandında söylenen atasözleri I. Türk Folklor Araştırmaları, 93:1483-1484.

201. Yazar, H.T. (1970). Demirözü bucağı mani ve bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 251:5659-5660.

202. Yıldız, H. (1960). Elmalı'da bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 130:2151-2153.

203. Yıldız, H. (1960). Elmalı'da bilmeceler. Türk Folklor Araştırmaları, 131:2169.

204. Yıldız, H. (1960). Elmalı folkloru: Maniler. Türk Folklor Araştırmaları, 132:2193-2194.

205. Yılmaz, H. (1972). Erzurum bilmeceleri. Türk Folklor Araştırmaları, 271:6216.

206. Yund, K. (1943). Ağaç ve orman üzerine atasözlerinin izahı. Orman ve Av, 15(12):445-446.

207. Yund, K. (1959). Silifke dolaylarında orman bitkileri üzerine araştırmalar. Türk Folklor Araştırmaları, 117:1900-1901.

208. Yund, K. (1962). Atasözleri üzerine bir araştırma. Türk Folklor Araştırmaları, 158:2827-2828.

209. Yund, K. (1966). Atasözlerinde değişmeler. Türk Folklor Araştırmaları, 202:4072-4073.

210. Yüce, Ş. (1963). Burdur'un Bucak ilçesi türküleri. Türk Folklor Araştırmaları, 167:3099-3100.

211. Yücel, E. (1969). Muhacir Kadıköy'de hıdrellez ve manileri. Türk Folklor Araştırmaları, 237:5267.

212. Yüksel, A. (1965). Akdağmadeni'nde tekerlemeler. Türk Folklor Araştırmaları, 191:3770.

213. Yüksel, A. (1966). Akdağmadeni ve çevresinden maniler. Türk Folklor Araştırmaları, 199:4004-4006.

214. Yüksel, A. (1966). Akdağmadeni ve çevresinden maniler II. Türk Folklor Araştırmaları, 200:4013.

**Ulaşılamayan Çalışmalar**

Bu bölümde daha önceki yıllarda yayınlanan bibliyografyalarda yer alan, ancak ulaşılamayan ve bu nedenle içerik değerlendirilmesi yapılamayan çalışmaların listesi sunulmuştur.

1. Acar, İ. (1987). Defne (*Laurus nobilis* L.) yaprağı ve yaprak eterik yağının üretilmesi ve değerlendirilmesi. Orman Araştırma Enstitüsü Teknik Bülteni, 186:1-89.

2. Acartürk, R. (1996). Şifalı bitkiler, flora ve sağlığımız. Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı, Ankara.

3. Acıpayamlı, O. (1969). Türk folklorunda halk hekimliği ve özellikleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 26(1-2):1-9.

4. Acıpayamlı, O. (1969). Türkiye folklorundan örnekler sarılık hastalığı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 26(1-2):23-38.

5. Açın, C. (2006). Ney yapım sanatı ve sanatçıları. Bilgi Basımevi, İstanbul.

6. Ağar, Ö.K. (1938). Maden ili. Ülkü Basımevi, İstanbul.

7. Akbil, F. (1977). Türk yazmacılık sanatı. Kültür ve Sanat Dergisi, 5:109-114.

8. Akçiçek, E., Öztürk, M. (1995). Application of rose and rose products in folk medicine. In: Başer, K.H.C. (Ed.), Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils Volume 3:260-268, İstanbul.

9. Akın, M. (1985). Dünden bugüne Emirdağ. Eskişehir.

10. Alıcı, M. (1987). Erdemli ve çevresinde kullanılan şifalı bitki ve hayvansal ürünler. Erciyes, 116:27-31.

11. Alpaslan, İ. (1982). Atatürk yılında Ağrı. Ayyıldız Matbaası, Ankara.

12. Altan, Y., Uğurlu, E., Gücel, S. (1999). Şenkaya (Erzurum) ve çevresinin etnobotanik özellikleri. In: Tatlı, A., Ölçer, H., Bingöl, N., Akan, H. (Ed.), 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam (*Pinus nigra* Arnold ssp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe var. *pyramidata* (Acat.) Yaltırık), 132-139, Kütahya.

13. Altundağ, E. (2010). Iğdır'ın faydalı ve zehirli bitkileri. Iğdır Valiliği, Iğdır.

14. Altundağ, E., Özhatay, N. (2010). The potential of ethnobotany in Iğdır province (Eastern Anatolia/Turkey). Pharmacognosy Magazine, 6:22:53.

15. Anonim. (1937). Folklor sayfası: Şarkışla Gemerek incelemeleri. Ortayayla, 4-5:34.

16. Anonim. (1974). Van'da fındık oyunu (Embiya oyunu). Halkevleri Dergisi, 92:30.

17. Arda, N., Gören, N., Karagöz, A., Kuru, A. (2001). A medicinal plant in umbelliferae: *Sanicula europaea* L. In: Özhatay, N. (Ed.), Plants of the Balkan Peninsula: Into the Next Millennium, Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress Volume 1, 529-532, İstanbul.

18. Arslan, K. (1959). Urfa folkloruna ait bir demet inanışlar ve gelenekler II. Toprak Mahsulleri Ofisi Dergisi, 57:25-27.

19. Arslan, M. (1962). *Peganum harmala* L. (üzerlik). Eczacılık Bülteni, 4(2):31-35.

20. Arslan, N. (1995). Geven ve kitresi. Ziraat Mühendisliği, 286:21-22.

21. Arslan, N. (1996). Yabani bitkiler ve yabancı otlardan yararlanma. Karınca, 62(711):49-51.

22. Artan, G. (1960). Kars'ın Göle ilçesinde: Bazı inanışlar. Türk Folklor Araştırmaları, 129:2133.

23. Artun, E. (1978). Tekirdağ folklor araştırması. Tem Ofset, İstanbul.

24. Aşkun, V.C. (2006). Sivas Folkloru II (2. Baskı). Sivas Valiliği Tarih ve Kültür Araştırma Merkezi, Sivas.

25. Ataç, A., Kahya, E., Şar, S. (1999). Dioscorides'in Materia Medica'sında tedavide kullanılan bazı tıbbi bitkilerin geçmişte ve günümüzde kullanımları açısından değerlendirilmesi. 5. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 489-499, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

26. Atamert, İ. (1971). Yünlerin boyanması. Folklor, 29-30:44-45.

27. Atay, M. (1947). Trabzon folklöründe fındık-1. İnan, 29:5-6.

28. Atay, M. (1947). Trabzon folklöründe fındık-2. İnan, 30:13-14.

29. Atay, M. (1947). Trabzon folklöründe fındık-3. İnan, 31:10-11.

30. Atay, M. (1947). Trabzon folklöründe fındık-4. İnan, 32:12-13.

31. Atay, M. (1947). Trabzon folklöründe fındık-5. İnan, 33:13-14.

32. Atay, M. (1947). Trabzon folklöründe fındık-6. İnan, 34-35:14-15.

33. Atayolu, H.S. (1933-1934). Boyacılık tarihinde Türkler, Türk tarihinin anahatları müsveddeleri. Akşam Matbaası, İstanbul.

34. Aydın, M.H. (1986). Çeşitli araç, alet ve gereçlerin ağaçtan saplarının üretimi. Türk Folkloru Belleten 1986/1 içinde, 37-68, İstanbul.

35. Aykurt, C.K., Deniz, İ.G., Sümbül, H. (2009). Korkuteli'nin sessiz dünyası. Duman Ofset, Ankara.

36. Babaç, M.T (1986). Elazığ yöresinde yetişen Viciae tribusuna ait taksonların ekonomik yönden değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Basın Bülteni, 2(36):3.

37. Bağcı, Y., Dinç, M., Dural, H. (2001). Uzunsöğüt köyü ve çevresinin (Türkoğlu-Kahramanmaraş) bazı bitkilerinin yerel adları ve etnobotanik özellikleri. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 9:155-163.

38. Balcı, N.R. (1945). Halk ilaçları hakkında. Folklor Postası, 1(10):15.

39. Balkır, A.O. (1935). Balıkesir ve köylerinde özel görenek ve inanmalar. İl Basımevi, Balıkesir.

40. Balkır, A.O. (1935). Balıkesir'de halk inanmaları. Kaynak, 27:566-570.

41. Balkır, A.O. (1935). Balıkesir'de halk inanmaları. Kaynak, 30:646-648.

42. Balkır, A.O. (1935). Balıkesir'de halk inanmaları. Vilayet Matbaası, Balıkesir.

43. Başar, Z. (1972). Erzurum'da tıbbi ve mistik folklor araştırmaları. Sevinç Matbaası, Ankara.

44. Başar, Z. (1973). Erzurum ilinde halkın beslenmesinde yabani bitkilerin önemi. Türkiye Tıp Akademisi Mecmuası, 8(1-2):26-30.

45. Başaran, S. (1999). Bartın yöresinde doğal olarak yetişen bazı bitkilerin kullanım değerleri. In: Tatlı, A., Ölçer, H., Bingöl, N., Akan, H. (Ed.), 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam (*Pinus nigra* Arnold ssp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe var. *pyramidata* (Acat.) Yaltırık), 863-867, Kütahya.

46. Başer, K.H.C. (2010). Wild food plants of Turkey. In: Proceedings of the 5th International Congress of Ethnobotany, 161-165, San Carlos de Bariloche, Argentina.

47. Başer, K.H.C., Honda, G., Miki, W. (1986). Herb drugs and herbalists in Turkey. Tokyo Publishing & Printing, Tokyo.

48. Başlar, S., Oflas, S. (1990). Manisa-Demirci çevresinde yayılış gösteren bazı boya bitkilerinin morfolojik, anatomik ve ekolojik özellikleri üzerine bir araştırma. 10. Ulusal Biyoloji Kongresi Botanik Bildirileri içinde, 315-324, Erzurum.

49. Baykara, T. (1964). Kökboya. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 7(14):221-226.

50. Baykara, T. (1967). Cheri üzerine notlar. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 8(16):160-164.

51. Baylav, N. (1940). Memleketimizin tıbbi nebati mahsulleri (drogları) hakkında birkaç söz. Cumhuriyet Halk Partisi Konferansı Serisi, 22:31-46.

52. Bayrı, M.H. (1939). Halk adetleri ve inanmaları. Burhanettin Basımevi, İstanbul.

53. Baytop, A. (1957). Isparta ve Beyşehir havalilerinde bir botanik gezi. Biologi, 7(1):1-11.

54. Baytop, A. (1987). Wild plants on sale in İstanbul florists. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 23:29-32.

55. Baytop, A. (1991). Türkiye'de kullanılan yabani ve yetiştirilmiş aromatik bitkiler. Doğa Türk Eczacılık Dergisi, 1(2):76-88.

56. Baytop, T. (1955). Meyankökünü veren bitkiler hakkında. Folia Pharmaceutica, 3(6):114-116.

57. Baytop, T. (1958). Oltu tozu. Folia Pharmaceutica, 4(2):357-359.

58. Baytop, T. (1963). Türkiye'nin tıbbi ve zehirli bitkileri. İsmail Akgün Matbaası, İstanbul.

59. Baytop, T. (1993). The use of medicinal and aromatic plants in Turkey- A historical perspective. United Nations Development Programme, Technical Cooperation among Developing Countries Workshop on Medicinal Plant Final Report, 1-7, Eskişehir.

60. Baytop, T., Başer, K.H.C. (1995). Essential oils from aromatic plants which are used as herbal tea in Turkey. In: Başer, K.H.C. (Ed.), Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oil, 67-79, İstanbul.

61. Berk, A. (2005). Ege mutfağı: Doğası, otları ve ot yemekleriyle Bodrum. Troya Yayıncılık, İstanbul.

62. Boroğlu, E. (1971). Hastalıkların tedavileri. Folklor, 23-24:26-28.

63. Böhmer, H. (2002). Koekboya: Natural dyes and textiles: A color journal from Turkey to India and beyond. REMHÖB-Verlag, Gnaderkesee, Almanya.

64. Budak, Ü., Aksoy, A. (2004). Yerköy (Yozgat) ve civarındaki bazı bitkilerin yöresel ad ve kullanımları. Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 113-126, Yozgat.

65. Can, S. (1943). Ordu ilinde çocuk ve ilgili inanmalar. Gürses Basımevi, Ordu.

66. Civelek, Ş., Türkoğlu, İ. (2001). Elazığ ilinin etnobotanik değeri olan bitkileri (I). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(2):331-342.

67. Civelek, Ş., Türkoğlu, İ., Kırbağ, İ. (2000). Elazığ ilindeki etnobotanik değeri olan bitkiler üzerine bir araştırma. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1):27-36.

68. Çimrin, H. (1984). Antalya folkloru I. Akdeniz Kitabevi, İstanbul.

69. Çimrin, H. (1991). Antalya folkloru II. Akdeniz Kitabevi, İstanbul.

70. Çubukçu, B. (1990). Antipyretics as traditional and folkloric drugs in Turkey. In: Proceedings of First International Congress on Ethnopharmacology 1, 12, Strasbourg.

71. Çubukçu, B., Diler, S., Uçan, N. (1977). Gelincik ve Türk halk kültüründe yeri. V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı Genel Konular Seksiyonu içinde, 89-99, Ankara.

72. Çubukçu, B., Ergezen, K. (1988). Türkiye'nin meyan kökü ve meyan hülasası bakımından Dünya ticaretindeki yeri. Acta Pharmaceutica Turcica, 30(1):3-6.

73. Dağdeviren, M. (2009). Yokluğu zenginliğe dönüştürenlerin kültürü. Yemek ve Kültür, 16:116-131.

74. Demiray, M.G. (1977). Çevre incelemesi: Gemerek ve köyleri. Sivas Folkloru, 54:10-13.

75. Demiray, M.G. (1977). Çevre incelemesi: Gemerek ve köyleri 4. Sivas Folkloru, 57:18-21.

76. Demirhan, A. (1981). Günlük hayatta çok kullanılan keyif verici bazı maddelerin Türk tıbbi folklorundaki yeri (alkol, çay, kahve ve tütün). Türk Dünyası Araştırmaları, 3(15):57-116.

77. Demirhan, A. (1982). Folkloric medicine in Turkey and some patterns. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, 15:227-232.

78. Demirhan, A. (1983). Bursa'nın tıbbi folklorumuzdaki yeri ve bazı Bursalı Türk hekimleri. Tıp Dünyası, 56(10-11):276-287.

79. Demiriz, H. (1951). Yurdumuzun boya bitkilerine genel bir bakış. Biologi, 1(5):235-238.

80. Demiriz, H. (1963). İstanbul bölgesinin zehirli bitkileri. Eczacı Yıllığı, 1963:181.

81. Demiriz, H. (1969). Müşkül şartlar altında yenilebilecek yabani bitkiler: Sebze, meyva ve çay olarak kullanılan yabani bitkiler. Milli Savunma Bakanlığı Yayınları, Ankara.

82. Doğan, G., Tezcan, S., Aksoydan, E. (1993). Ankara'nın iki bölgesinde gebeliği önlemek için bilinen halk ilaçları ve uygulamaları. Toplum ve Hekim, 56:7-10.

83. Dönmez, Y. (1967). New plant species observed in Trakya (Thrace). İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 9(16):153-155.

84. Dulkadir, H. (1985). Çaşır, keven, kenger. Halk Kültürü, 2:33-38.

85. Dulkadir, H. (1991). Yahyalı halıları. Erciyes Yöresi I. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 353-363, Kayseri.

86. Dumluca, H. (1975). Tokat'ta yılancık ocağı. Sivas Folkloru, 3(32):41.

87. Dülger, M. (1941). Tire'de doğum adetleri ve inanışlar. Küçük Menderes, 2:10-13.

88. Düşen, O., Sümbül, H. (1999). Antalya ve çevresinde yayılış gösteren bazı bitkilerin etnobotanik özellikleri. Tabiat ve İnsan, 4:9-17.

89. Düzenli, A. (1988). Doğal bitkisel kaynaklarımız ve değerlendirme alanları. Çevre ve Orman, 4(3):10-14.

90. Düzenli, A. (1989). Bitkilerimiz: Özellikleri, faydaları ve korunması. Çevre ve Orman, 5(1):25-28.

91. Ekim, O.Z. (1956). Pelemir mücadelesi hakkında çiftçiye öğütler. Ziraat Dünyası, 4(73):7-11.

92. Ekim, O.Z. (1965). Pelemir ve sarı çiçekli ot hakkında çiftçiye öğütler. Pancar 14(155):9-10.

93. Ekim, O.Z. (1965). Pelemir ve sarı çiçekli ot hakkında çiftçiye öğütler. Pancar 15(157):21-23.

94. Ekim, T. (1987). Arıcılıkta önem taşıyan bitkiler ve bunların yurdumuzdaki durumu. Türkiye I. Arıcılık Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 53-64, Ankara.

95. Eliçin, G. (1980). Sözlük (bitki adları): Latince-Türkçe-Fransızca-İngilizce-Almanca. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Bozak Matbaası, İstanbul.

96. Er, T. (1989). Türk halk hekimliğinde siğil hastalığı çevresinde gelişen bazı halk inançları ve tedavi yolları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1):205-239.

97. Erdentuğ, N. (1956). Hal köyünün etnolojik tetkiki. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

98. Erdentuğ, N. (1971). Sün köyü'nün etnolojik tetkiki. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara.

99. Erdoğdu, Ş. (1999). Ankaram. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

100. Erginer, G. (1984). Uşak halk takvimi halk meteorolojisi. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

101. Ergun, M. (1999). Balıkesir'de ağaç kültürü. 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 413-418, Balıkesir.

102. Erkeskin, H. (1937). Yıldızeli'nin köylerinde ilaç ve tütsü yapılan otlar. Ortayayla, 6-7:30-31.

103. Erten, Ş. (1987). Tokat yemekleri. II. Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 275-278, Ankara.

104. Eşberk, T. (1938). Yünleri ot boyaları ile boyayın. Köylüye Faydalı Bilgiler, 5:1-4.

105. Eşberk, T. (1945). Kök boya nedir? Nasıl yetiştirilir?. Çiftçi, 1(3):7-9.

106. Eşberk, T. (1947). Yurdumuzda yetişen boya bitkilerinden köy sanatlarında faydalanma usülleri. Türk Tekstil Mecmuası, 1(4):11-12.

107. Eşberk, T. (1947). Yurdumuzda yetişen boya bitkilerinden köy sanatlarında faydalanma usülleri, birkaç reçete. Türk Tekstil Mecmuası, 1(7):13.

108. Eşberk, T., Harmancıoğlu, M. (1951). About *Rhamnus tinctoria*. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 1:37-39.

109. Eşberk, T., Harmancıoğlu, M. (1952). Boyacı sumağı (*Cotinus coggyria* Mill. veya *Rhus cotinus*) ve elde edilen renklerin haslık dereceleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 3(1-2):1-22.

110. Eşberk, T., Harmancıoğlu, M. (1952). Ceviz (*Juglans regia* L.) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 2(1):42-50.

111. Eyüboğlu, S. (1961). Anadolu'da halk hekimliği. Tıpta Yenilikler, 6:75-80.

112. Gez, S., Şimşek, S. (1999). Babadağ'ın tıbbi bitkileri. I. Babadağ Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 128-135, Denizli.

113. Giray, S. (1947). Şifalı otlarla halk ilaçları ve çiçekler, yemişler, nebatların şifalı hassaları. İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

114. Gökay, O.Ş. (1985). Bitkiler ve bizler. Folklor Etnoğrafya Araştırmaları içinde, 393-401, Anadolu Sanayi Yayınları, İstanbul.

115. Göker, Y. (1998). Kerme Körfezi çevresinde bazı bitki türlerinin orman yan ürünleri açısından değerlendirilmesi. Filibeli, A., Bayram, A., Dölgen, D., Elbi, T. (Ed.), Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 188-196, Muğla.

116. Güler, A. (1975). Diyarbakır karpuzu üstüne birkaç mani ve bir efsane. Çağrı, 213:24-25.

117. Güncan, A. (1972). Erzurum çevresinde problem teşkil eden yabancı otlar ve bu bölgede isimlendirilmeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2):135-140.

118. Güncan, A. (1972). Türkiye'de yabancı ot problemleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(3):147-152.

119. Gündüz, İ. (1993). Karapınar el dokumaları ve kökboyacılık. Damla Matbaacılık, Konya.

120. Güngör, K. (1941). Cenubi Anadolu yörüklerinin etno-antropolojik tetkiki. İdeal Basımevi, Ankara.

121. Güreli, N. (1982). İnsanıyla, sazıyla, sözüyle…yöre yöre. Serbest Matbaası, İstanbul.

122. Gürgen, A.R. (1946). Türkiye'nin önemli bitkileri üzerine araştırmalar. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi, 6(2):301-303.

123. Güzelbey, C.C. (1982). Gaziantep'te doğum ve çocuğa ilişkin eski töre ve inançlar. Türk Folkloru Araştırmaları 1981/2 içinde, 19-36, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

124. Helvacıoğlu, O.F. (1964). Yurdumuzda anason. Folyo Farmasötika Dergisi, 5(3):5-6.

125. Hızal, İ. (1995). Halk tebabeti ve Afyonkarahisar'da Kokucu Hacı Ali. 4. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 87-98, Afyonkarahisar.

126. Iktueren, Ş., Acar, İ. (1987). Sığla ağacının (*Liquidambar orientalis* Mill.) doğal yayılışı, sığla yağı üretimi ve pazarlaması. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 33(2):5-16.

127. Işık, H. (1953). Isparta'da gülcülük ve gülyağcılık. Güney Matbaacılık, Ankara.

128. İlisulu, K. (1973). Salep çeşitleri, özellikleri, adaptasyonu ve ziraatta faydalanabilme olanakları hakkında araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(4):393-417.

129. İlisulu, K. (1974). Meyankökü çeşitleri, özellikleri, adaptasyonu ve ziraatta faydalanabilme olanakları hakkında araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1-2):393-417.

130. İnan, A. (1930). Türk halk bilgisine ait maddeler IV. Birinci ilmi seyahata dair rapor. İktisat Matbaası, İstanbul.

131. İnan, A. (1943). Gaziantep'te kullanılan halk ilaçları. Kopuz, 1(7):159-160.

132. İnan, A., Bilkay, N. (1986). Geleneksel bir el sanatı: Sepetçilik. Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi, 4:65-84.

133. İnci, R., İnci, S., Kalaycıoğlu, N., Uyanık, M. (1991). Sağlık folkloru ve sarılık hastalığı. İnfeksiyon Dergisi, 5(2):149-151.

134. İpekoğlu, F. (1938). Zararlı hayvanlara karşı mücadele vasıtası olarak kullanılan nebatlardan: Kır menekşesi (topalak)-Cyclamen. İnhisarlar Tütün Enstitüsü Raporu, 2(1):81-83.

135. İris, M. (2011). Süryani mutfak kültürü ve yemekleri. GDK Yayıncılık, İstanbul.

136. İzmen, E., Kaptan, N. (1966). Doğu illerinde yapılan mahalli peynirlerden otlu peynirler üzerinde araştırmalar. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

137. Kaçar, S. (2002). Antik çağdan günümüze tespih çalısı ve çok yönlü kullanımı. Tabiat ve İnsan, 36(2):32-35.

138. Kadıoğlu, Z. (2014). Erzincan ilinde sebze olarak kullanılan yabani bitki türleri. Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayınları, Erzincan.

139. Kadızade, İ.H. (1934). Balıkesir muhitinde cenaze merasimi ve garip akidelerimiz. Kaynak, 12:302-305.

140. Kahya, A.O. (1958). Köyde kocakarı ilaçları. Köy Postası, 166:11.

141. Karasu, N., Özyardımcı, N. (1968). Çeşitli yönleri ile Erzurum ve çevresi. XXI. Ulusal Verem Savaşı Derneği Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 293-296, Erzurum.

142. Kardeş, M. (1961). Tortum'da halk inanmaları. Ekin Basımevi, İstanbul.

143. Kızıldağlı, S. (1945). Memleketimizin sıtma folkloru hakkında. Folklor Postası, 11:10-12.

144. Kişmir, C. (1966). Konya'da halk ilaçları. Çağrı, 98:14-16.

145. Kocataş, S., Güler, G., Güler, N. (2008). Sivas ili Alibaba mahallesinde oturan kadınların sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu e-Dergisi, 1(2):83-95.

146. Kocayıldız, S. (1971). Fındık. Orman ve Av, 10:12-20.

147. Koçak, S., Özhatay, N. (2000). Contribution to the Turkish ethnobotanical knowledge from Karaman. In: Özhatay, N., (Ed), Proceedings of the 2. Balkan Botanical Congress, Plants of the Balkan Peninsula: Into the Next Millennium 1:577-579, İstanbul.

148. Korkmaz, M., Karakuş, S. (2014). Traditionally used wild edible plants in Üzümlü district (Erzincan, Turkey). Mitteilungen Klosterneuburg, 64(2):119-135.

149. Kutlusoy, İ. (1971). Soma. Tan Matbaası, İstanbul.

150. Küçük, M., Var, M. (1995). Floristic and ecological studies and economical aspects of some evergreen woody taxa of Eastern Black Sea Region of Turkey. In: Öztürk, M., Seçmen, Ö., Görk, G. (Ed.), Proceeding of the IVth. Plant Life in Southwest Asia Symposium, 973-978, İzmir.

151. Makal, M. (1950). Bizim köy: Köy öğretmeninin notları (3. Baskı). Varlık Yayınları, İstanbul.

152. Nahya, Z. (1984). Urfa'da doğum gelenek ve görenekleri. Türk Folkloru Araştırmaları 1983 içinde, 73-80, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara.

153. Nas, E., Altun, G. (2007). Bir halk sanatı olarak bağlama yapımı ve Konya ili merkezinde bağlama üretiminin bugünkü durumu. Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozuyumu Bildiri Kitabı içinde, 421-447, Kocaeli.

154. Oflas, S., Yürekli, A.K. (1986). Fırat havzasında bulunan *Artemisia* genusundaki türlerden yararlanma imkanları. Fırat Üniversitesi Basın Bülteni, 2(37):2.

155. Önal, H. (1989). Konya il merkezinde bağlama yapımcıları. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3:241-257.

156. Önder, M. (1991). Anadolu'da kilimler de konuşur. Kültür ve Sanat, 3(11):45-49.

157. Örnek, S.V. (1966). Sivas ve çevresinde hayatın çeşitli safhalarıyla ilgili batıl inançların ve büyüsel işlemlerin etnolojik tetkiki. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

158. Örnek, S.V. (1973). Budunbilim terimleri sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

159. Özdemir, A. (1985). Kandıra folkloru üzerine bir bakış. Trakya Birlik, 23:24-25.

160. Özdemir, A. (1986). Bütün yönleriyle Ankara folkloru (2). Trakya Birlik, 37:14-15.

161. Özdemir, N., Öziş, İ. (1945). Köyde tedavi ve ilaçlar nasıldır?. Köy Enstitüleri, 2:234-235.

162. Özel, H. (1999). Güneydoğu Anadolu Bölgesi tıbbi ve aromatik bitkileri. GAP I. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 869-876, Şanlıurfa.

163. Özen, K. (1977). Divriği ağzı 2. Sivas Folkloru, 58:16-18.

164. Özen, K. (1978). Divriği ağzı 5. Sivas Folkloru, 61:24-26.

165. Özerk, E. (1969). Hastalıkların tedavileri. Folklor, 3:29-31.

166. Özgökçe, F. (1999). Van Gölü havzasında yetiştirilen bazı otsu bitkilerin yakacak olarak değerlendirilmesi üzerine düşünceler. In: Tatlı, A., Ölçer, H., Bingöl, N., Akan, H. (Ed.), Proceedings of the I. International Symposium on Protection of Natural Enviroment and Ehrami Karaçam (*Pinus nigra* Arnold subsp. *pallasiana* (Lamb) Holmboe var. *pyramidata* (Acat) Yaltırık), 784-731, Kütahya.

167. Özhatay, N., Koyuncu, M., Atay, S., Byfield, A. (1997). A study on trade of natural medicinal plants of Turkey. Doğal Hayatı Koruma Derneği Yayını, İstanbul.

168. Özkan, Z.C. (2002). Gümüşhane yöresi doğal tıbbi bitkilerinin tanınması, yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Araştırma Projesi.

169. Öztelli, C. (1944). Halk tedavileri. 19 Mayıs, 66:38-39.

170. Öztelli, C. (1973). Anadolu'da şamanlığın izleri. I. Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildiri Kitabı içinde, 410-411, Ankara.

171. Öztürk, A. (1988). Erzurum yöresinin faydalı ve tıbbi yabani bitkilerinin yerel ad ve kullanılışları yönünden kısa tanıtımları. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 185-197, Sivas.

172. Öztürk, İ. (1985). El halıcılığı ve bitkisel boyamacılıkta bölgesel bir örnek. Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1985 içinde, 267-274, İstanbul.

173. Öztürk, M., Ölçülü, C. (2011). Ethnobotanical features of some plants in the district of Şemdinli (Hakkari-Turkey). International Journal of Academic Research, 3(1):120-125.

174. Parlak, T. (1978). Bitkiler, inanışlar ve emler: Adam otu. Türk Folklor Araştırmaları, 346:8329.

175. Savran, G. (1998). Adana'dan derlenen bazı halk hekimliği ve halk veterinerliği uygulamalarının karşılaştırılması. II. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 342-363, Ankara.

176. Seçmen, Ö., Gemici, Y., Öztürk, M. (1986). Elazığ civarındaki *Verbascum* (Sığırkuyruğu) üyeleri ve bunlardan yararlanma imkanları. Fırat Üniversitesi Basın Bülteni, 2(37):2.

177. Serçe, O. (1971). Hastalıkların tedavileri. Folklor, 27:21-22.

178. Serdaroğlu, A. (1962). Yurdumuzda bulunan doğal boyalar. Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi, 9(108):37.

179. Serdaroğlu, A. (1962). Yurdumuzda bulunan doğal boyalar II. Kök boya. Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi, 10(115):37-39.

180. Sevinç, Ö.S., Altan, Y. (1995). Demirci (Manisa) yöresinde halkın çeşitli amaçlar için yararlandığı bazı bitkiler. I. Spil Fen Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı içinde, 24-36, Manisa.

181. Sezik, E. (1990). Traditional drugs used in Turkey. In: Proceedings of World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Congress, 43, İstanbul.

182. Sezik, E. (1993). Ethnobiology in Turkey. The results of a field survey. United Nations Development Programme, TCDC Workshop on Medicinal Plants, Final Report, Eskişehir.

183. Siyamoğlu, B. (1984). Meyan şerbeti üzerinde bazı araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1):53-65.

184. Soykan, A. (2001). Kazdağları Milli Parkı'nda doğal ortam, insan ilişkileri ve zeytincilik. Kazdağları I. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 251-280, Balıkesir.

185. Soylu, S. (1992). Eski İçil (Taşeli) yöresi folklorundan. İçel Kültürü, 23:5-6.

186. Sümer, R. (1969). Türkiye'de yetişen boya bitkileri. Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi, 17(198):30-31.

187. Sümerkan, M.R. (1981). Doğu Karadeniz'de yok olan el sanatları ve çağdaşlaşma sorunu. I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 336-343, İzmir.

188. Şahin, Z. (2002). Sindelhöyük'de hasır dokumacılığı ve bitkisel örücülük. Motif 8(31):4-7.

189. Tanrıverdi, A. (1971). Kocakarı ilaçları. Folklor, 29-30:53-58.

190. Tansuğ, S. (1981). Anadolu baş süslemelerinde çiçeklerin dili. II. Milletlerarası Türk Folklor Kongre Bildirileri Kitabı Cilt 5 Maddi Kültür içinde, 237-249, Bursa.

191. Teksur, N. (1947). Halk hekimliğinde verem tedavisi. Halk Bilgisi Haberleri, 125:11.

192. Tokay, Z.H. (2002). Barınaktan konuta yöresel malzeme ve yapım tekniğine bölgesel bir örnek: Çukurova'da geleneksel konut mimarisi ve günümüze yansıması "huğ evi". 1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi Bildiri Kitabı içinde, İstanbul.

193. Tokdemir, H. (1993). Artvin yöresi folkloru. Ankara.

194. Tombuş, N. (1938). Çorum'da eski çocuk eğlence ve oyunlarından: Çiğdem eğlencesi. Çorumlu, 2:28-30.

195. Tombuş, N. (1943). Çorum'un eski yemek ve mutbahları III. Çorumlu, 43:1296-1298.

196. Tuna, O.N. (1986). Bitki adları. İnönü Üniversitesi 2. Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 213-232, Malatya.

197. Tunaman, N. (1973). Bitki boyaları ile yünlerin boyanması. Varol Matbaası, Ankara.

198. Turak, M. (1985). Çömelek köyünde. Yaygın Eğitim Mut Haber Bülteni, 10:34.

199. Tümen, G., Akyalçın, H., Çetin, G., Varlı, S.V., Öztürk, M. (1994). Endemik bir tür; Sideritis amasiaca Bornm. "tosbağa otu". XII. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı Cilt 2 içinde, 112-119, Edirne.

200. Türkdoğan, O. (1988). Doğu Anadolu'nun tıbbi folklor açısından sağlık-hastalık sistemi üzerine bir araştırma. Türk Dünyası Araştırmaları, 52:19-27.

201. Uğur, G. (1988). Türk halılarında doğal renkler ve boyalar. Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara.

202. Uğur, S. (1948). İçel Folkloru II. Ulus Basımevi, Ankara.

203. Urkaya, S. (1974). Folklor araştırmalarında Tosya hakkında tecrübeden gelen bilgiler. Tosya, 2:18-19.

204. User, T.E. (1967). Memleketimizde Orta ve Kuzey Anadolu'da yetişen kuşburnunun C vitamini bakımından durumu, bununla ilgili halk gelenekleri hakkında bir araştırma. Türk Hijyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi, 27(1):39-64.

205. Uskan, S. (1974). Halk ilaçları. Tosya, 1:16.

206. Uslu, M. (1984). Sepet örmeciliği. 4. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 328-338, İzmir.

207. Üçer, M. (1991). Halk kültürümüzde alıç. Kızılırmak Sivas Dergisi, 7:34-37.

208. Ünver, A.S. (1967). Doğacak kız mı? Erkek mi?. Sermet Matbaası, İstanbul.

209. Vural, T. (1943). Halk ve fındık. İnan, 7:9-12.

210. Yalgın, R.Y. (1939). Çukurova'da iptidai yağcılık. İçel, 17:4-5.

211. Yalgın, R.Y. (1939). Çukurova'da iptidai yağcılık. İçel, 18:4-5.

212. Yalvaç, M. (1987). Malatya mutfak kültürü ve yemekleri. Türk Dünyası Araştırmaları, 49:57-81.

213. Yardım, M.C. (1992). Diyarbakır yemekleri 2. Ziya Gökalp, 12(66-67):36-38.

214. Yardımcı, İ. (1991). Şen ol Bayburt: Bayburt folkloru. Egemen Matbaası, İstanbul.

215. Yardımcı, M. (1988). Malatya'da halk inanmaları, mistik kaynaklı halk sağıltmacılığı ve bazı halk ilaçları. İnönü Üniversitesi 3. Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 267-272, Malatya.

216. Yarış, F. (1993). Sinop Bölgesi'nin yerel tedavi ve inanışları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2(3):106.

217. Yerasimos, M. (2005). Kapadokyalıların sofrasında yer alan sebzeler ve otlar. Kayakapı Dergisi, 5:5–6.

218. Yeşilada, E., Sezik, E. (2003). A survey on the traditional medicine in Turkey: Semi quantitative evaluation of the results. In: Singh, V.K., Govil, J.N., Singh, G. (Ed.), Recent Progress in Medicinal Plants VII: Ethnomedicine and Pharmacognosy II, 389-412, SCI Tech Publishing LLC, Houston.

219. Yılmaz, A. (1941). Bergama'da folklor. Cumhuriyet Matbaası, İzmir.


220. Yılmaz, A. (1948). Tahtacılarda gelenekler. Ulus Basımevi, Ankara.

221. Yiğit, A. (1983). Çaykara ve folkloru. Kent Matbaa, Ankara.

222. Yund, K. (1965). Andız (selvi) sözü ve kavramı üzerine araştırmalar. Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Teknik Haber Bülteni, 4(16):206-211.

223. Zafir, M. (1947). Memleket etüdleri: Izgın ve burç nedir? Latince isimleri nasıldır?. Farmakoloğ, 17(4-6):71.

## Ek-2 Etnobotanik Çalışmaları Değerlendirme Listesi



**Teşekkür**

Yüksek lisans ve doktora eğitimim sürecinde bilgi, ilgi ve sabrını esirgemeden bana her zaman yol gösteren değerli danışmanım Doç. Dr. Bintuğ ÖZTÜRK'e,

Veritabanını geliştiren ve veritabanına ilişkin her türlü ihtiyacımıza büyük bir hassasiyet ve özveri ile cevap veren Dr. Ecz. Mehmet Ali EGE'ye, yayınların temin edilmesindeki desteklerinden dolayı Prof. Dr. Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN, Dr. Eren AKÇİÇEK, Arş. Gör. Yusuf EMÜK, Arş. Gör. Dr. Tuba YALÇIN ve Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Görevlileri'ne,

Veritabanına veri girişleri başta olmak üzere tez çalışmam boyunca hep desteğini hissettiğim Arş. Gör. Dr. Ecz. Serdar DEMİR'e ve ekibimize sonradan katılıp yükümü en çok alan, tezimin iyi ki'lerinden olan Uzm. Dyt. Candan VAROL'a,

Tezimin tüm aşamalarında fikri katkıda bulunan ve veri girişlerinin kontrolünü yapan Doç. Dr. Şüra BAYKAN ÖZTÜRK'e,

Tezimi tamamlayabilmem için destek olan ve benim için süreci kolaylaştıran İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ndeki tüm ekip arkadaşlarıma, özellikle Doç. Dr. Gülşah KANER, Arş. Gör. Gamze ÇALIK, Arş. Gör. Gamze YURTDAŞ ve bizden biri gibi hissettiğim Arş. Gör. Merve KESKİN'e,

Doktora eğitimim sürecinde sağladığı burs ile beni destekleyen TUBİTAK'a,

Tezimin her aşamasındaki desteği ve sabrı için yol arkadaşım Halil KOYU'ya ve elbette tüm hayatlarını bana ve kardeşime adayan annem Seher BELLİKCİ ve babam Enis BELLİKCİ'ye sonsuz teşekkür ederim.

Bu çalışma 13-ECZA-024 proje kodu ile Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.

İzmir, 21.02.2020 EZGİ BELLİKCİ KOYU

## Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 2009 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Ege Üniversitesi Ezcacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve eş zamanlı olarak Ege Üniversitesi Ezcacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı'nda doktora eğitimlerine başladı. Aynı yıl öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2012-2014 yılları arasında 35. madde kapsamında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak görevlendirildi. 2014(Aralık)-2018 yılları arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ndeki doktora eğitmini tamamladı. 2019 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ne doktor öğretim üyesi olarak atandı. Halen aynı kurumda çalışmalarını sürdürmektedir.

E-mail: ezgi_bellikci@hotmail.com