#### PhT 1

ANALISIS MUTU KEKIPIK PISANG HOME INDUSTKY MEKEK "X"





## SUB



TEAM







kaissa Talitha minerva

muhammad Hazkal Fabian

## PETA ROUSEP

LATAK BELAKANG **METODE ANALISIS** 


HASIL ANALISIS ANALISIS KEWIKAUSA HAAN

kesimpulan 4 sakan



#### LATAK BELAKANG

#### LATAK BELAKANG




#### LATAK BELAKANG





### PAKAMETEK ANALISIS





FISIKA





kimia














	Analisis Fisika						
No	Kriteria Uji	Satuan	Persyaratan	Hasil			
7.7	Bau	-	Normal	Normal			
1.2	Rasa	-	Khas Pisang	Khas Pisang			
1.3	Warna	-	Normal	Normal			
1.4	Tekstur	-	Renyah	Renyah			
2.	Keutuhan	%	Min· 70	76,87%			

Analisis Kimia					
No	Kriteria Uji	Satuan	Persyaratan	Hasil	
7.	Kadar Air, b/b	%	Maks· 6	1,50%	
2.	Lemak, b/b	%	Maks. 30	27,92%	
3.	Abu, b/b	%	Maks. 8	2,18%	

Analisis Kimia					
No	Kriteria Uji	Satuan	Persyaratan	Hasil	
1·1 1·2 1·3 1·4	Timbal (Pb) Tembaga (Cu) Seng (Zn) Raksa (Hg)	mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg	Maks· 1 Maks· 10 Maks· 40 Maks· 0,05	<0,0888 ppm 6,1296 ppm 2,8148 ppm <7,3096 ppb	

#### Analisis Mikrobiologi

No	Kriteria Uji	Satuan	Persyaratan	Hasil
1·1 1·2 1·3	Angka Lempeng Total  E·Coli metode APM  Kapang	Koloni/gram APM/gram Koloni/gram	Maks· 1x10 <sup>6</sup> 3 Maks 1x10 <sup>4</sup>	<2,5x10 <sup>2</sup> <3 1,5x10 <sup>1</sup>

	Parameter Tambahan					
No	Kriteria Uji	Satuan	Persyaratan	Hasil		
7.	NaCl*	mg/kg	-	11·600 ppm		
2.	Karbohidrat*	%	-	36,35%		
3.	Protein*	%	-	2,03%		



- Berdasarkan SNI 01-4315-1996 tentang keripik pisang
- · Pengujian dilakukan duplo·

#### PEMBAHASAN



#### ANALISIS KEWIKAUSAHAAN



NO	JENIS ANALISA	METODE	BIAYA BAHAN BAKU	BIAYA ANALISA
7	Kadar Air	Gravimetri	Rp 340,-	Rp 425,-
2	Kadar Abu	Gravimetri	-	Rp 25·000,-
3	Kadar Protein	Gravimetri	Rp 19·700,-	Rp 24.600,-
4	Kadar Karbohidrat	Gravimetri	Rp 199·500,-	Rp 249·000,-
5	Kadar NaCl	Volumetri	Rp 19·400,-	Rp 24·200,-
6	Kadar Lemak	Gravimetri	Rp 31·400,-	Rp 39·200,-
7	Uji Cemaran Logam Pb	AAS	Rp 94·600,-	Rp 118·300,-

#### ANALISIS KEWIKAUSAHAAN



8	Uji Cemaran Logam Cu	AAS	Rp 94·000,-	Rp 117·500,-
9	Uji Cemaran Logam Zn	AAS	Rp 95·100,-	Rp 118·900,-
10	Uji Cemaran Logam Hg	AAS	Rp 415·100,-	Rp 518·800,-
77	Angka Lempeng Total	Mikrobiologi	Rp 13·200,-	Rp 16·500,-
12	Kapang/Khamir	Mikrobiologi	Rp 18·300,-	Rp 22·900,-
13	Uji Coliform	Mikrobiologi	Rp 12·500,-	Rp 15·500,-
	Total		Rp 1·013·140,-	Rp,1·290,825,-
	Laba			Rp277·685,-

Berdasarkan hasil analisis mutu keripik pisang home industry dengan merek "X" yang telah dilakukan dan dibandingkan dengan standar 5NI 01-4315-1996 tentang keripik pisang, didapatkan hasil bahwa keripik pisang merek "X" telah memenuhi standar. Sehingga aman untuk dikonsumsi dan layak untuk dipasarkan.





 Perlakuan penimbangan dengan hati - hati



# TERIMA

KASIH