

COLEÇÃO VIDA EM ORDEM · VOLUME 1

IA QUE TRABALHA POR VOCÊ

200 prompts e 12 automações prontas para recuperar 10 horas por semana

Método 5D — Diagnóstico · Delegação · Direção · Documentação · Dinheiro

SUMÁRIO

ABERTURA	6
A hora em que você percebe que está fazendo trabalho de máquina	6
O que este livro é (e o que ele não é)	6
Aviso de transparência (leia, é curto)	7
Como usar este livro em 7 dias	7
O que você vai sentir no caminho	8
 CAPÍTULO 1 — A conta que ninguém faz: quanto vale a sua hora	 9
1.1 O cálculo que muda tudo	9
1.2 As 7 tarefas que mais consomem tempo no Brasil	10
1.3 A Regra dos 3 C's: o que realmente vale delegar	10
1.4 O tamanho real da perda	11
1.5 O que você vai fazer com o tempo que sobrar (e por que isso importa)	12
 CAPÍTULO 2 — IA sem mito: o que ela faz bem, mal e péssimo	 14
2.1 A metáfora que resolve 90% da confusão	14
2.2 O que a IA faz melhor que você	14
2.3 O que ela faz mal	15
2.4 O que ela faz de forma perigosa	15
2.5 As 5 alucinações mais comuns	15
2.6 As ferramentas gratuitas que bastam (e para que serve cada uma)	16
2.7 O primeiro resultado do livro: a Ficha de Contexto Mestre	17
 CAPÍTULO 3 — D1: DIAGNÓSTICO — onde seu tempo vaza	 19
3.1 A Matriz de Delegação	19
3.2 As 12 tarefas que quase todos podem delegar hoje	19
3.3 O que NÃO se delega (e por quê)	20

3.4 LGPD e bom senso: o que nunca colar na IA	21
3.5 Escolhendo as 3 primeiras tarefas (e por que só três)	21
CAPÍTULO 4 — D2: DELEGAÇÃO — o prompt que não precisa ser refeito	23
4.1 Anatomia do prompt perfeito: P.O.C.F.R.	23
4.2 A técnica do molde (como parar de reescrever prompt)	24
4.3 Conversa em camadas: o segredo dos 4 minutos	25
4.4 Biblioteca dos 200 prompts: como usar sem se perder	25
4.5 O ajuste fino que quase ninguém usa	26
CAPÍTULO 5 — D3: DIREÇÃO — transformando o prompt em rotina	28
5.1 A anatomia de uma rotina	28
5.2 Rotina 1 — Caixa de Entrada Zero em 15 minutos	28
5.3 Rotina 2 — Relatório em 5 minutos	29
5.4 Rotina 3 — Conteúdo para redes em 30 minutos	30
5.5 Instruções personalizadas: seu assistente com memória	31
5.6 Ensinando a IA o seu jeito	31
CAPÍTULO 6 — D4: DOCUMENTAÇÃO — a IA que sabe da sua vida	33
6.1 O Sistema de Arquivos Vivos	33
6.2 O arquivo de prompts é o seu ativo mais valioso	33
6.3 Controle de Horas Economizadas	34
6.4 Versionamento simples (sem virar programador)	34
6.5 Quando vale automatizar (e quando não vale)	35
6.6 Segurança e backup (a parte chata que salva seu trabalho)	35
CAPÍTULO 7 — D5: DINHEIRO — a primeira renda extra com IA	37
7.1 As 8 ofertas de entrada que vendem rápido	37
7.2 Como precificar sem se sabotar	38
7.3 Como conseguir o primeiro cliente em 7 dias	38

7.4 Entrega profissional: o que separa amador de profissional	40
7.5 O fluxo de produção em 4 etapas (para não travar)	40
7.6 Erros que queimam reputação (e custam o cliente)	41
7.7 Do freela ao recorrente	41
CAPÍTULO 8 — As 12 automações que trabalham dormindo	43
8.1 Antes de montar: a regra dos 3 requisitos	43
8.2 As 12 automações	43
8.3 Por onde começar (a ordem que funciona)	45
8.4 Quando a automação não vale a pena	46
CAPÍTULO 9 — A biblioteca dos 200 prompts: como usar (e adaptar) sem se perder	47
9.1 Os 10 blocos	47
9.2 Como usar em 3 passos	47
9.3 Anatomia de um prompt da biblioteca (modelo que se repete)	48
9.4 Cinco prompts curinga (para quando você não achar o seu)	48
9.5 Como montar o seu bloco pessoal (o 11º bloco)	49
9.6 Higiene da biblioteca (para ela não envelhecer)	50
CAPÍTULO 10 — Ética, limites e como não se queimar	52
10.1 Direito autoral e conteúdo gerado por IA	52
10.2 LGPD na prática para quem presta serviço	52
10.3 Vieses, erros e respostas perigosas	53
10.4 Transparência: quando avisar que usou IA	53
10.5 Publicidade: o que você não pode escrever (para você e para o seu cliente)	54
10.6 Checklist "Publiquei seguro?" (10 itens)	54
CAPÍTULO 11 — Plano de 30 dias: da primeira hora economizada à primeira venda	56

SEMANA 1 — DIAGNÓSTICO E PRIMEIROS PROMPTS	56
SEMANA 2 — ROTINAS	57
SEMANA 3 — AUTOMAÇÕES E ORGANIZAÇÃO	57
SEMANA 4 — DINHEIRO	57
Se você atrasar (vai atrasar)	58
 CAPÍTULO 12 — Próximos passos e o seu kit de ferramentas	60
12.1 O que você construiu	60
12.2 O que fazer nos próximos 90 dias	60
12.3 Manutenção: 10 minutos por mês	61
12.4 O erro do mês 2 (e como evitá-lo)	61
12.5 Se você quiser ir além (sem pressa)	61
12.6 A ponte para os outros volumes desta coleção	62
12.7 Última palavra (e o compromisso)	62

ABERTURA

A hora em que você percebe que está fazendo trabalho de máquina

São 21h40 de uma terça-feira. A copa da empresa está vazia, só o zumbido da geladeira. Você está com o notebook aberto e três abas abertas no navegador — a planilha de controle, o e-mail do cliente e um relatório que você deveria ter enviado às 17h.

Você não é incompetente. Você não é preguiçoso. Você simplesmente está fazendo, com as próprias mãos e a própria madrugada, um trabalho que **uma ferramenta gratuita faria em quatro minutos** — se alguém tivesse te explicado o que digitar.

É disso que este livro trata. Não é sobre "o futuro da inteligência artificial". É sobre a sua terça-feira.

O que este livro é (e o que ele não é)

É:

- Um manual de tarefas. Você vai abrir, procurar a sua dor, copiar, adaptar e usar hoje.
- Uma biblioteca de 200 prompts testados em português, organizados por profissão.
- Um método em 5 passos (5D) para transformar prompt solto em rotina e rotina em dinheiro.
- Um caminho honesto para quem quer ganhar tempo e, se quiser, cobrar por isso.

Não é:

- Curso de programação. Você não vai escrever uma linha de código.

- Promessa de renda. Ninguém aqui vai te dizer que você vai faturar "6 dígitos". O que existe é trabalho bem feito, entregue mais rápido, com preço justo.
- Mágica. Você vai continuar revisando o que a IA escreve. Sempre.

Aviso de transparência (leia, é curto)

As ferramentas de IA mudam de nome, de preço e de recurso a cada poucos meses. Se, quando você ler isto, o botão tiver mudado de lugar, **o método continua valendo**. Os 5D não dependem da ferramenta: eles dependem de você saber o que delegar, como pedir e como transformar o pedido em rotina.

Também vale combinar uma coisa desde já: a IA erra. Ela inventa números, cita coisas que não existem e escreve com uma confiança que impressiona. Este livro ensina você a usá-la **como estagiária brilhante e supervisionada**, nunca como oráculo.

Como usar este livro em 7 dias

Este material foi desenhado para ser **executado**, não lido de uma vez. A sugestão é simples:

Dia	O que fazer	Onde
1	Calcular quanto vale a sua hora e mapear onde seu tempo vaza	Capítulos 1 e 3
2	Configurar seu assistente padrão com contexto e entender os limites da IA	Capítulo 2 + Ficha de Contexto Mestre
3	Rodar os 3 primeiros prompts na sua tarefa mais chata	Capítulo 4 + Bloco 1 dos 200 prompts
4	Montar a primeira rotina diária de 15 minutos	Capítulo 5
5	Criar o sistema de arquivos e o controle de horas economizadas	Capítulo 6
6	Escolher um serviço da lista e escrever sua oferta em uma frase	Capítulo 7

Dia	O que fazer	Onde
7	Mandar a oferta para 5 pessoas e ligar a primeira automação	Capítulo 8

Se você fizer só a primeira linha — calcular sua hora e descobrir o quanto perde por semana — já terá ganhado o valor deste livro de volta.

O que você vai sentir no caminho

Nos primeiros dois dias, a sensação é de estar trapaceando. "Foi rápido demais, deve estar errado." Está certo: é assim que parece quando você para de fazer manualmente o que a máquina faz.

Na segunda semana, vem a parte perigosa: o entusiasmo. Você vai querer automatizar tudo, inclusive o que não deve ser automatizado — a conversa difícil com o cliente, o pedido de desculpas, a decisão que exige coragem. O capítulo 3 existe justamente para traçar essa linha.

Na terceira semana, acontece o que interessa: **a IA deixa de ser novidade e vira rotina**. Você abre, digita três linhas, recebe o rascunho, revisa com o seu conhecimento e segue para a parte do trabalho que realmente precisa de gente.

Esse é o fim do livro: uma terça-feira qualquer, às 17h, com tudo enviado.

CHECKLIST DA ABERTURA

- ☐ Eu entendi que vou executar, não só ler
- ☐ Eu aceitei que vou revisar tudo o que a IA escrever
- ☐ Eu escolhi o dia para começar os 7 dias
- ☐ Eu tenho 30 minutos livres hoje

Próximo capítulo: quanto vale, em reais, a hora que você está perdendo.

CAPÍTULO 1 — A conta que ninguém faz: quanto vale a sua hora

No fim deste capítulo você vai saber exatamente quanto custa, em reais, cada tarefa que você faz manualmente. E vai descobrir onde estão as 10 horas semanais que este livro promete devolver.

1.1 O cálculo que muda tudo

Vamos fazer uma conta simples. Pegue seu salário bruto mensal e divida pelo número de horas que você trabalha por mês. Use 176 horas como referência (44 horas por semana).

Exemplo real:

- Salário: R\$ 2.500
- $R\$ 2.500 \div 176 = \textbf{R\$ 14,20 por hora}$

Esse é o seu valor de partida. Guarde esse número. Se você é autônomo, use o valor que cobra por hora de serviço — geralmente entre R\$ 30 e R\$ 120.

Agora a parte incômoda: **toda tarefa repetitiva que você faz manualmente está sendo paga por esse valor.** Você recebe R\$ 14,20 por hora para copiar dados de uma planilha para outra. Para reescrever e-mail que já escreveu dez vezes. Para procurar "como fazer" no Google e ler três artigos ruins antes de achar uma resposta.

EXEMPLO REAL

A Patrícia é assistente administrativa em uma clínica odontológica. Ganha R\$ 2.400. Ela levava 50 minutos por dia só respondendo mensagens de confirmação de consulta, cobrança de exame e reagendamento — sempre as mesmas cinco situações. Depois de organizar respostas padrão com apoio de IA, o tempo dela caiu para 12 minutos por dia. **São 38 minutos livres por dia = 13 horas por mês.** No valor dela, isso é R\$ 177 por mês — e, mais importante, é a diferença entre sair às 18h ou às 19h.

1.2 As 7 tarefas que mais consomem tempo no Brasil

Fizemos um levantamento informal com profissionais de escritório, autônomos e pequenos empreendedores. As campeãs de desperdício são:

1. **Escrever e responder e-mail** (especialmente os "difíceis": cobrança, recusa, prazo estourado)
2. **Montar relatórios e apresentações** repetindo sempre a mesma estrutura
3. **Escrever propostas e orçamentos** quase idênticos, mudando só o cliente e o valor
4. **Organizar e classificar informação** (planilha, arquivo, nome de documento)
5. **Atender e responder perguntas frequentes** no WhatsApp, comentário ou chat
6. **Criar conteúdo** para redes, anúncio, descrição de produto, legenda
7. **Transcrever, resumir e registrar** (reunião, áudio, aula, entrevista)

Se você marcar as que fazem parte do seu dia, a chance de estar em pelo menos quatro é enorme. E sim: **todas as sete podem ser aceleradas com IA**, sem perder qualidade — desde que você faça a revisão final.

1.3 A Regra dos 3 C's: o que realmente vale delegar

Nem tudo deve ir para a IA. Use este filtro de três perguntas:

C	Pergunta	Se a resposta for sim
Cara	Essa tarefa consome tempo que você poderia usar em algo mais valioso?	Delegar
Chatter	É repetitiva, com padrão, feita toda semana do mesmo jeito?	Delegar
Cansada	Você faz com desânimo, empurra com a barriga, erra por tédio?	Delegar

Atenção: a Regra dos 3 C's serve para delegar tarefa, não responsabilidade. O e-mail continua sendo seu. Quem assina é você. A IA faz o rascunho; você dá o tom final.

ERRO COMUM

Delegar a tarefa que exige **contexto humano** porque ela é chata. Exemplo: escrever uma mensagem de condolências, um feedback negativo para alguém da equipe, um pedido de desculpas a um cliente. A IA pode organizar as ideias, mas o texto tem que sair com a sua voz e o seu nome. Se soa automático, destrói a relação — e relação é o que sustenta o negócio.

1.4 O tamanho real da perda

Vamos colocar em números. Suponha que você gaste **10 horas por semana** em tarefas que poderiam ser cortadas pela metade com IA. Isso é 40 horas por mês, ou **um mês de trabalho por ano** — cinco semanas de férias que você entrega de graça, em pedaços de 20 minutos.

Recupere metade disso e você ganha 20 horas por mês. Em dinheiro, no exemplo da Patrícia (R\$ 13,64/hora), são **R\$ 272 por mês**. Em tempo, é uma tarde inteira por semana para você.

E existe um segundo efeito, menos visível e mais valioso: **o cansaço**. Boa parte da exaustão no fim do dia não vem do trabalho difícil — vem das 300 pequenas decisões repetitivas. Quando essas saem da sua cabeça, o que

sobra é energia para pensar.

FAÇA AGORA (10 MIN)

1. Calcule sua hora: $\text{salário} \div 176$ (ou o valor que você cobra).
2. Abra o arquivo **Mapa do Tempo** (bônus) e liste dez tarefas do seu dia.
3. Ao lado de cada uma, escreva quantos minutos você perde por dia.
4. Some os minutos e multiplique pelos seus dias de trabalho no mês.
5. Marque no papel: **"essa é a minha perda mensal em minutos"**.
Não precisa de software bonito. Uma folha e um lápis resolvem. O que importa é a sensação incômoda de ver o número.

1.5 O que você vai fazer com o tempo que sobrar (e por que isso importa)

Existe um motivo pelo qual este capítulo vem antes de qualquer ferramenta: se você não sabe **para que** está liberando tempo, a IA vira um brinquedo caro. O tempo livre é engolido por mais tarefas — e você termina trabalhando mais rápido, só que mais.

Antes de seguir, responda no papel, em uma frase:

"Se eu liberar 5 horas por semana, eu vou usar isso para _____."

Respostas que já vi funcionarem: fechar um curso, cuidar da saúde, treinar, ver os filhos acordados, estruturar um segundo serviço, dormir sete horas de verdade (e o Volume 4 desta coleção existe exatamente para isso).

O resto do livro é sobre como chegar lá com método. O primeiro passo do método tem nome: **Diagnóstico**. É o que você vai fazer no capítulo 3. Antes, porém, você precisa entender com o que está lidando — e é isso que o próximo capítulo entrega: o que a IA faz bem, o que ela faz mal e o que ela

faz de forma perigosa.

CHECKLIST DO CAPÍTULO 1

- ☐ () Calculei o valor da minha hora
- ☐ () Preenchi o Mapa do Tempo com 10 tarefas
- ☐ () Descobri quantos minutos perco por dia
- ☐ () Escrevi para que vou usar o tempo liberado
- ☐ () Entendi a diferença entre delegar tarefa e transferir responsabilidade

CAPÍTULO 2 — IA sem mito: o que ela faz bem, mal e péssimo

Neste capítulo você vai entender o comportamento real da IA e configurar o seu "assistente padrão". Nada de história da computação: vamos direto para o que importa — o que pedir, o que não pedir e como não ser enganado.

2.1 A metáfora que resolve 90% da confusão

Pense na IA como **um estagiário brilhante, educado, muito rápido e sem memória**.

- **Brilhante:** escreve bem, resume, organiza, cria variações, explica o complicado.
- **Educado:** concorda com você. Se você disser "está errado?", ela muda. Cuide disso.
- **Rápido:** faz em segundos o que você faria em meia hora.
- **Sem memória:** você precisa dar contexto **toda vez** (ou configurar o contexto uma vez, como vamos fazer hoje).

Se você tratar a IA assim, nunca mais vai se decepcionar nem se empolgar demais.

2.2 O que a IA faz melhor que você

Tarefa	Por que ela ganha
Resumir	Não se perde com texto longo
Reescrever para outro tom	Testa 5 versões em 20 segundos
Estruturar ideia solta	Organiza tópicos em sequência lógica
Gerar variações	Você pede 10 e escolhe 1
Traduzir	Boa qualidade para uso interno
Classificar	Categoriza 50 itens por critério

Tarefa	Por que ela ganha
Extrair informação	Puxa datas, nomes e valores de um texto
Explicar de outro jeito	Reexplica quantas vezes você pedir

2.3 O que ela faz mal

- **Números e fatos recentes.** Ela pode inventar estatística, data, lei e citação. Sempre confira.
- **Contas complexas.** Pode errar cálculo. Peça para mostrar o passo a passo ou use planilha.
- **Contexto da sua empresa.** Ela não sabe quem é seu cliente, qual é o combinado com o time, o que já foi testado.
- **Julgar risco.** Ela não sabe o que está em jogo se aquilo der errado.
- **Dizer "não sei".** Prefere improvisar. Você é quem tem que perguntar: "o que aqui é suposição?"

2.4 O que ela faz de forma perigosa

ERRO COMUM

Colar dado de cliente na IA. CPF, telefone, endereço, exame médico, número de contrato, informação sob sigilo profissional — nada disso entra. Nem para "só resumir". Não é só um risco de vazamento: é violação de LGPD e, em algumas profissões, de sigilo profissional. **Regra prática:** se você não colocaria aquilo em um grupo de WhatsApp da empresa, não coloque na IA.

Também é perigoso: usar texto da IA sem revisar (plágio accidental, erro factual), tomar decisão de saúde/finanças/jurídica baseada apenas no que ela respondeu, e publicar "dados" que ela inventou.

2.5 As 5 alucinações mais comuns

1. **Estatística inventada** — "70% das empresas..." com número bonito e sem fonte
2. **Citação fantasma** — lei, artigo, livro ou autora que não existe
3. **Referência cruzada errada** — "segundo o capítulo X" quando não é ali
4. **Fórmula errada** — cálculo que parece certo e não fecha
5. **Bula de comportamento** — afirmação categórica sobre saúde, finanças ou direito

Antídoto universal: acrescente ao final do pedido:

"Antes de responder, liste o que você não tem certeza, o que é suposição e o que eu deveria verificar em uma fonte oficial."

2.6 As ferramentas gratuitas que bastam (e para que serve cada uma)

Ferramenta	Melhor uso	Custo
ChatGPT	uso geral, redação, análise de texto, GPT personalizado	versão gratuita resolve 80%
Gemini	pesquisa, integração com Google, textos longos	gratuito
Claude	textos longos, revisão, estrutura	gratuito (limite de uso)
Copilot	quem vive no Word/Excel/PowerPoint	gratuito na versão web
NotebookLM	resumir e estudar os seus próprios arquivos	gratuito
Whisper / ferramentas de transcrição	áudio -> texto	gratuito
Canva (com IA)	imagem, post, apresentação	gratuito

Você **não precisa** assinar nada para executar este livro. Assine quando o tempo economizado já estiver pagando a assinatura.

2.7 O primeiro resultado do livro: a Ficha de Contexto Mestre

Esta é a parte prática. Em vez de explicar sua vida toda a cada prompt, você cria um bloco de contexto uma única vez e cola no começo de cada conversa — ou configura nas "instruções personalizadas" da ferramenta.

Modelo (preencha e salve no seu celular):

CONTEXTO MESTRE

Quem sou: [seu nome/profissão]

Onde trabalho: [empresa/segmento/tamanho]

Meu público: [quem são, o que precisam]

Meu tom de voz: [ex.: direto e cordial, sem gírias]

O que eu NUNCA quero: [ex.: emoji no e-mail profissional; jargão técnico]

Formato padrão de saída: [ex.: até 150 palavras, em tópicos, com próximo passo]

Dados que não podem aparecer: [ex.: nomes de clientes, valores reais]

A partir de agora, todo prompt deste livro assume que você tem esse contexto colado em cima. É isso que faz a diferença entre resposta genérica e resposta útil.

EXEMPLO REAL

Sem contexto, o pedido "escreva um e-mail de cobrança" gera um texto formal de banco. Com a Ficha de Contexto Mestre (clínica, tom cordial, paciente atrasado há 15 dias, sem constranger), a resposta sai no tom da casa — e você só ajusta uma palavra ou outra.

FAÇA AGORA (15 MIN)

1. Abra a ferramenta que você escolheu.
2. Cole uma Ficha de Contexto Mestre preenchida.
3. Salve a ficha no bloco de notas do celular e no computador.
4. Faça um teste simples: peça "escreva um e-mail de recusa educada de prazo" e compare o resultado com o que você receberia sem o contexto.
5. Anote em uma linha a diferença. Você acabou de provar para si mesmo que o problema nunca foi a IA — era o pedido.

CHECKLIST DO CAPÍTULO 2

- ☐ Entendi o modelo "estagiário brilhante sem memória"
- ☐ Sei as 3 coisas que nunca coloco na IA
- ☐ Sei listar suposições antes de aceitar uma resposta
- ☐ Criei a Ficha de Contexto Mestre
- ☐ Testei a diferença entre pedido com e sem contexto

CAPÍTULO 3 — D1: DIAGNÓSTICO

— onde seu tempo vaza

Este é o primeiro dos 5 D. Você vai decidir **o que delegar primeiro**. Sem diagnóstico, a IA vira um brinquedo; com diagnóstico, vira ferramenta de trabalho.

3.1 A Matriz de Delegação

Pegue o Mapa do Tempo que você preencheu no capítulo 1 e classifique cada tarefa em quatro quadrantes:

FREQUENTE	
AUTOMATIZAR (toda semana, pouco tempo)	DELEGAR AGORA (toda semana, muito tempo)

IGNORAR/ AGENDAR (raro, pouco)	SIMPLIFICAR (raro, mas muito tempo)
RARO	

- **Delegar agora:** tarefa frequente que consome tempo -> é aqui que você começa. Ganho imediato.
- **Automatizar:** frequente e rápida, mas que somada dá horas -> vai para o capítulo 8.
- **Simplificar:** rara e pesada -> faça uma vez, com calma, montando um modelo reutilizável.
- **Ignorar/agendar:** rara e leve -> pare de perder tempo pensando nela.

3.2 As 12 tarefas que quase todos podem delegar hoje

1. Rascunho de e-mails (resposta, cobrança, prazo, follow-up)
2. Ata e resumo de reunião a partir do áudio ou das anotações soltas

3. Relatório periódico a partir de dados já organizados
 4. Proposta comercial e orçamento com estrutura padrão
 5. Descrição de produto/serviço e legenda de post
 6. Roteiro de vídeo curto a partir de um tema
 7. Resumo de documento longo (contrato, edital, artigo, manual)
 8. Explicação de assunto técnico em linguagem simples (para cliente ou equipe)
 9. Revisão de texto próprio (clareza, gramática, tamanho)
 10. Tradução de uso interno
 11. Organização e classificação de listas, planilhas e arquivos
 12. Plano de estudo/tarefas com prazo a partir de uma lista de pendências
- Se três dessas aparecem na sua semana, você já tem por onde começar.

3.3 O que NÃO se delega (e por quê)

- **Relação humana:** conversa difícil, feedback sensível, pedido de desculpas, negociação de conflito
- **Decisão com consequência:** demitir, contratar, fechar preço grande, assumir risco jurídico
- **Dado sigiloso ou pessoal:** CPF, prontuário, contrato confidencial, informação de cliente
- **Assinatura:** tudo o que sai no seu nome precisa do seu olhar final
- **Criatividade que é a sua identidade:** a ideia central da sua marca. A IA ajuda a lapidar, mas o diamante é seu.

ERRO COMUM

Delegar 100% de uma tarefa e não conferir porque "ficou bonito". Texto bonito e informação errada causam mais dano que texto feio e informação certa. A regra é: **IA escreve, você verifica.**

3.4 LGPD e bom senso: o que nunca colar na IA

Proibido, sem exceção:

- CPF, RG, CNH, título de eleitor, dados bancários
- Diagnóstico, exame, medicação ou qualquer dado de saúde de terceiros
- Endereço, telefone, e-mail pessoal de clientes
- Informação sob sigilo contratual, jurídico ou profissional
- Senhas, tokens, chaves de API, dados internos de sistema

Permitido com cuidado (anonimizado):

- "Cliente do setor de construção, atrasou pagamento há 20 dias, valor entre R\$ 2.000 e R\$ 5.000" — o padrão, sem identificar quem
- "Paciente adulto com quadro de dor crônica" — categoria, sem nome, sem prontuário, sem detalhe identificável

Escreva no seu ambiente a frase que resolve 90% dos casos: **"Este texto é fictício e não contém dados reais."** Ela te obriga a anonimizar antes de colar.

3.5 Escolhendo as 3 primeiras tarefas (e por que só três)

Quem tenta delegar doze tarefas de uma vez volta para o manual em uma semana. Três é o número que cabe na sua atenção e produz vitória rápida. Escolha assim:

1. **A mais chata** — a que você empurra com a barriga. Eliminar sofrimento mantém a motivação.
2. **A mais frequente** — a que você faz todo dia. Ganho composto.
3. **A mais visível** — a que alguém percebe (seu chefe, seu cliente). Isso gera reconhecimento e te dá argumento para manter o hábito.

Exemplo de seleção (analista): responder mensagem de cliente (chata), montar relatório semanal (frequente), apresentação para a diretoria (visível).

FAÇA AGORA (15 MIN)

1. Classifique suas 10 tarefas na Matriz de Delegação.
2. Escolha as 3 do quadrante "Delegar agora" (a mais chata, a mais frequente, a mais visível).
3. Escreva ao lado de cada uma: **o que pronto** (o entregável) e **em quanto tempo** você quer que ela esteja pronta.
4. Tire uma foto dessa lista. É o seu painel desta semana.

CHECKLIST DO CAPÍTULO 3

- () Montei a Matriz de Delegação das minhas 10 tarefas
- () Sei o que nunca deve ser colado na IA
- () Escolhi as 3 tarefas iniciais (chata, frequente, visível)
- () Defini o entregável e o prazo de cada uma

CAPÍTULO 4 — D2: DELEGAÇÃO

— o prompt que não precisa ser feito

Aqui está o coração do livro. Você vai aprender a pedir de um jeito que a IA acerta na primeira ou na segunda tentativa. É a diferença entre 2 minutos e 40 minutos.

4.1 Anatomia do prompt perfeito: P.O.C.F.R.

Todo pedido bem-sucedido tem cinco partes. Decore a sigla — ela vai aparecer em todos os 200 prompts do livro.

Letra	Parte	O que é	Exemplo
P	Papel	Quem a IA deve ser	"Você é um assistente administrativo experiente"
O	Objetivo	O que você quer no fim	"Escreva um e-mail de cobrança cordial"
C	Contexto	A situação e os dados	"Cliente atrasou 15 dias, valor R\$ 1.200, tom cordial"
F	Formato	Como quer receber	"Até 120 palavras, assunto + corpo, sem emoji"
R	Restrições	O que não pode	"Não ameace, não fale em juro, não mencione advogado"

Exemplo completo, pronto para copiar:

Você é um assistente administrativo experiente de uma clínica odontológica.

OBJETIVO: escrever um e-mail de cobrança cordial para um paciente com pagamento em atraso.

CONTEXTO: paciente adulto, atraso de 15 dias, valor de R\$ 1.200 em 2 parcelas, cliente tom cordial e profissional.

FORMATO: assunto + corpo, até 120 palavras, no máximo 2 parágrafos, terminando com uma frase de ação.

RESTRICÇÕES: não ameace, não fale em juro ou multa, não mencione medidas legais, não use

Resultado típico: um e-mail que você usa com um ou dois ajustes. Compare com "escreva um e-mail de cobrança" — que devolve um texto genérico de banco.

ERRO COMUM

Os 7 erros que fazem a IA responder bobagem:

1. Pedido sem contexto ("me ajuda com isso")
2. Pedir tudo de uma vez ("faz um plano completo de marketing") em vez de por etapas
3. Não dizer o formato (a IA escolhe um que não te serve)
4. Não dizer o que **não** quer (e vem emoji, clichê, "prezado" e "espero que esteja bem")
5. Aceitar a primeira resposta (a primeira é sempre rascunho)
6. Pedir número/fato sem mandar a fonte
7. Achar que "obrigado" encerra a conversa — o melhor ainda está na terceira mensagem

4.2 A técnica do molde (como parar de reescrever prompt)

Quando você acerta um prompt que gera resposta boa, **não feche**. Faça duas coisas:

1. Peça a versão reutilizável (prompt genérico)
2. Salve no seu arquivo de prompts

Mensagem para transformar resposta boa em molde:

"Perfeito. Agora converta o que você fez em um **modelo reutilizável**: escreva o prompt genérico com campos entre [CAIXA ALTA] para eu preencher toda vez. Mantenha as restrições e o formato."

Você acaba de criar um ativo. Em vez de improvisar, você abre a pasta, escolhe o molde, preenche três campos e recebe qualidade constante. É assim que profissionais escalam.

4.3 Conversa em camadas: o segredo dos 4 minutos

Prompt bom não é frase mágica: é **conversa em camadas**. Sempre quatro etapas:

1. **Camada 1 — Rascunho:** "Gere uma primeira versão."
2. **Camada 2 — Crítica:** "Agora aja como um revisor exigente e aponte 5 problemas nesse texto."
3. **Camada 3 — Refinamento:** "Reescreva corrigindo os itens 1, 3 e 5, mantendo o tom."
4. **Camada 4 — Adaptação:** "Agora faça uma versão de 3 linhas para WhatsApp e outra de 1 linha para notificação interna."

EXEMPLO REAL

Um consultor autônomo levava 2h para montar propostas. Agora ele faz assim: pede a estrutura em 3 minutos, critica a própria proposta com a ajuda da IA em 2 minutos, ajusta preço e escopo ele mesmo (a parte que só ele sabe) em 10 minutos e usa a camada 4 para gerar a versão de e-mail e a de WhatsApp. **Resultado: 15 minutos por proposta**, com a parte estratégica ainda feita por ele.

4.4 Biblioteca dos 200 prompts: como usar sem se perder

Os 200 prompts estão no arquivo bônus, organizados em 10 blocos de profissão/área. Três formas de usar:

- **Modo urgência:** abra o bloco da sua área, procure a tarefa, copie, preencha os campos e rode.

- **Modo rotina:** escolha 5 prompts que você usa toda semana e salve como favoritos no celular.
- **Modo adaptação:** use qualquer prompt de outra área como referência de **estrutura** e troque o conteúdo. A estrutura P.O.C.F.R. é a mesma em qualquer profissão.

Nunca use um prompt sem revisar o resultado. E nunca adapte à mão o que a IA pode fazer por você — se o texto precisa ficar 30% menor, peça; se precisa virar tabela, peça.

4.5 O ajuste fino que quase ninguém usa

Aprenda quatro pedidos que transformam qualquer resposta:

Comando	O que ele faz
"Escreva em 3 versões: direta, cordial e formal."	Você escolhe o tom sem tentativa e erro
"Corte 40% sem perder informação essencial."	Resolve texto longo sem dor
"Explique como se eu tivesse 12 anos."	Salva quando você mesmo não entendeu o assunto
"O que eu deveria perguntar e não perguntei?"	Descobre buracos antes que virem problema

FAÇA AGORA (20 MIN)

1. Pegue a tarefa número 1 da sua lista do capítulo 3.
2. Escreva um prompt com P.O.C.F.R. completo (a ficha de contexto vai em cima).
3. Rode a camada 1 (rascunho) e a camada 2 (crítica).
4. Reescreva e compare com o que você faria manualmente.
5. Cronometre. Anote o tempo real.
6. Salve o prompt no arquivo de moldes.

CHECKLIST DO CAPÍTULO 4

- ☐ () Sei montar um prompt com P.O.C.F.R.
- ☐ () Conheço os 7 erros que estragam o resultado
- ☐ () Sei transformar uma resposta boa em molde reutilizável
- ☐ () Apliquei a conversa em camadas em uma tarefa real
- ☐ () Cronometrei o antes e o depois

CAPÍTULO 5 — D3: DIREÇÃO — transformando o prompt em rotina

Prompt resolve uma tarefa. Rotina resolve a sua semana. É aqui que a IA deixa de ser algo que você "lembra de usar" e passa a ser um sistema que trabalha sem você pensar.

5.1 A anatomia de uma rotina

Toda rotina tem quatro partes. Se faltar uma, ela morre em uma semana.

Parte	Pergunta	Exemplo
Gatilho	O que faz você começar?	"Cheguei e abri o computador"
Passo	O que exatamente você faz?	"Colei os 8 e-mails da caixa no prompt de triagem"
Saída	O que fica pronto?	"Lista priorizada + respostas rascunhadas"
Arquivo	Onde isso é salvo?	"Pasta 03-Saídas/2026-03-14"

Sem gatilho, você esquece. Sem arquivo, você perde. Sem saída clara, você não sabe se funcionou.

5.2 Rotina 1 — Caixa de Entrada Zero em 15 minutos

O problema: você abre o e-mail e é sugado por ele. Responde o que apareceu primeiro, esquece o que importa, termina a manhã sem ter feito nada do seu trabalho.

A rotina:

1. Não responda nada ao abrir. Copie os e-mails recebidos até agora (sem dados sigilosos) em um único bloco.
2. Rode o **Prompt de Triagem** (abaixo).
3. A IA devolve três listas: **responder agora, responder depois, descartar/arquivar** — e rascunhos das respostas dos três primeiros.

4. Você revisa, ajusta o tom e envia. O que é decisão fica para a segunda rodada.

Prompt de Triagem (copie):

Você é meu assistente de triagem de e-mail.

OBJETIVO: organizar minha caixa de entrada e rascunhar respostas.

CONTEXTO: abaixo estão os e-mails recebidos hoje. Meu contexto: [cole a Ficha de Contato do Mestre].

FORMATO: 1) tabela com remetente | assunto | categoria (responder agora / depois / arquivar) | motivo em 5 palavras. 2) Rascunho de resposta para os 3 mais urgentes, cada um com 5 palavras.

RESTRIÇÕES: não invente informação que não está no e-mail; se faltar dado, escreva "com [pessoa]" em vez de preencher.

E-MAILS:
[cole aqui]

Tempo: 15 minutos por dia. **Ganho típico:** 30 a 50 minutos.

5.3 Rotina 2 — Relatório em 5 minutos

O problema: relatório é sempre a mesma estrutura, muda só o número — e você o monta do zero toda semana.

A rotina:

1. Você mantém uma planilha simples com os dados da semana (vendas, atendimentos, prazos, indicadores).
2. Cola os números no prompt.
3. A IA devolve o relatório no formato padrão: **resumo em 3 linhas, o que melhorou, o que piorou, o que fazer na próxima semana.**
4. Você ajusta a interpretação (a parte que exige você) e envia.

Prompt (copie):

Você é analista de dados de uma [área/empresa].

OBJETIVO: transformar meus números da semana em relatório de 1 página.

CONTEXTO: [dados da semana]. Comparação com a semana anterior: [dados].

FORMATO: 1) resumo em 3 linhas; 2) tabela de indicadores (valor | variação | leitura), que melhorou"; 4) "o que pede atenção"; 5) três ações sugeridas para a próxima semana

RESTRIÇÕES: não invente números; se algum dado estiver faltando, diga o que falta em vez de estimar. Linguagem simples, sem jargão.

Regra de ouro: a IA faz o texto; **você assina a interpretação.** Nunca envie análise que você não concorda.

5.4 Rotina 3 — Conteúdo para redes em 30 minutos

O problema: você sabe o que quer dizer, mas trava na hora de escrever — e acaba não publicando.

A rotina (uma sessão por semana, gerando 7 posts):

1. Escolha 3 temas da semana (uma dica, uma história, uma prova).
2. Rode o prompt pedindo 7 variações: 3 dicas curtas, 2 histórias, 1 prova com número, 1 oferta.
3. Para cada post, gere a legenda e a primeira linha do vídeo (o gancho).
4. Revise tudo com a sua voz, ajuste 20% e agende.

Prompt (copie):

Você é social media especialista em conteúdo que vende sem parecer anúncio.

OBJETIVO: 7 ideias de post para uma semana, a partir dos temas abaixo.

CONTEXTO: minha área é [área], meu público é [público], meu tom é [tom]. Temas da semana são [temas].

FORMATO: para cada post: (a) formato (vídeo curto, carrossel, foto), (b) primeiro segundo falado (gancho, até 8 palavras), (c) roteiro em 5 linhas, (d) legenda de até 40 palavras, (e) chamada para ação.

RESTRIÇÕES: sem promessa de resultado; sem clichê motivacional; sem "você que está [problema]" — o Meta reprova esse tipo de frase e soa invasivo; evite emoji a cada linha.

ERRO COMUM

Criar 6 rotinas de uma vez. Regra prática: **uma rotina nova por semana.** As três acima já resolvem boa parte do dia. Se você adicionar a quarta antes de automatizar a primeira, nenhuma sobrevive.

5.5 Instruções personalizadas: seu assistente com memória

Em quase toda ferramenta de IA existe um lugar para você deixar instruções permanentes (GPT personalizado, "Gem", "Projeto", "Instruções personalizadas"). Preencha com:

1. Meu contexto: [Ficha de Contexto Mestre]
2. Meu padrão de resposta: direto, sem preâmbulo, em tópicos quando houver lista.
3. Sempre que faltar informação, pergunte antes de responder.
4. Nunca invente número, lei ou citação sem avisar que é suposição.
5. Ao final de tarefas longas, sugira o próximo passo em uma linha.

Isso elimina a repetição mais burra do seu dia: explicar de novo quem você é.

5.6 Ensinando a IA o seu jeito

Três movimentos que deixam a saída com a sua cara:

1. **Dê exemplos.** Cole dois textos seus que você considera perfeitos e diga: "escreva no estilo destes aqui".
2. **Crie um glossário.** Liste 10 palavras que você **não** quer (ex.: "alavancar", "robusto", "sinergia") e 10 que quer.
3. **Defina o molde de saída.** Se você sempre entrega no mesmo formato, ensine o formato uma vez e reuse sempre.

FAÇA AGORA (30 MIN)

1. Escolha **uma** das três rotinas (comece pela que dói mais).
2. Configure as instruções personalizadas com a sua Ficha de Contexto Mestre.
3. Rode a rotina hoje do início ao fim, cronometrando.
4. Anote: tempo antes, tempo depois, o que precisou de ajuste.
5. Agende o gatilho no celular (ex.: todos os dias às 8h20 — "triagem").

CHECKLIST DO CAPÍTULO 5

- ☐ Entendi a anatomia de uma rotina (gatilho, passo, saída, arquivo)
- ☐ Configurei as instruções personalizadas
- ☐ Escolhi UMA rotina e rodei hoje
- ☐ Cronometrei o ganho
- ☐ Programei o gatilho para amanhã

CAPÍTULO 6 — D4:

DOCUMENTAÇÃO — a IA que sabe da sua vida

Neste ponto você já tem prompts que funcionam e rotinas rodando. O problema é que, sem organização, em duas semanas você não vai lembrar qual prompt deu certo, nem quanto tempo economizou, nem por que parou.

Documentar não é burocracia: é o que transforma seu esforço em **ativo**.

6.1 O Sistema de Arquivos Vivos

Crie uma pasta única (no computador ou na nuvem) com quatro subpastas. Nomes simples, sem criatividade:

```
IA-TRABALHO/  
--- 01-CONTEXT0/      -> Ficha de Contexto Mestre, glossário, exemplos do meu estilo  
--- 02-PROMPTS/        -> prompts que funcionaram (um arquivo por tarefa)  
--- 03-SAIDAS/         -> o que a IA produziu e eu aprovei (com data)  
--- 04-REVIS0ES/       -> o que deu errado, o que ajustar, ideias de melhoria
```

Como nomear arquivo (padrão que se respeita):
AAAA-MM-DD_assunto-versao Exemplo:
2026-03-14_proposta-cliente-ABC_v2

Sem isso, em 30 dias você terá 40 arquivos chamados "final", "final2" e "final_agora_vai".

6.2 O arquivo de prompts é o seu ativo mais valioso

Cada prompt que funcionou vira uma ficha. Use este modelo (leva 60 segundos):

```
NOME DO PROMPT: [ex.: Cobrança cordial 15 dias]  
TAREFA: o que ele resolve  
QUANDO USAR: gatilho  
PROMPT COMPLETO:  
[cole aqui o prompt com os campos em CAIXA ALTA]
```

AJUSTES QUE EU SEMPRE FAÇO: [ex.: encurtar para 100 palavras]
RESULTADO ESPERADO: [ex.: e-mail pronto para revisar]
TEMPO: antes = 25 min · agora = 4 min

Depois de 20 fichas, você tem **um manual da sua própria profissão** escrito por você. Ninguém pode copiar: ele contém o seu contexto, o seu tom e os seus clientes.

6.3 Controle de Horas Economizadas

Este é o arquivo que te defende de duas coisas: da descrença ("não vi diferença") e da desistência.

Data	Tarefa	Tempo antes	Tempo agora	Ganh o	Como usei o ganho
14/03	Relatório semanal	90 min	18 min	72 min	adiantei proposta
15/03	E-mails de cobrança (6)	45 min	12 min	33 min	saí mais cedo

Some por mês e converta em dinheiro usando o valor da sua hora (capítulo 1).

EXEMPLO REAL

Um assistente financeiro somou, em 30 dias, **11h20** de tempo liberado. Na hora dele (R\$ 32), isso é **R\$ 362 no mês** — mais que o dobro do preço deste livro, no primeiro mês. No segundo mês, ele usou parte desse tempo para atender dois clientes pequenos de organização de planilhas: +R\$ 600.

6.4 Versionamento simples (sem virar programador)

Três regras e nada mais:

1. **Nunca sobrescreva** algo que funcionou. Salve como v2, v3.
2. **Anote a data** em que cada versão foi usada.
3. **Guarde o "porquê"** da mudança em uma linha ("encurtei porque o cliente reclamou de texto longo").

É esse histórico que, em três meses, permite você entender o que faz seu trabalho funcionar — e ensinar alguém a fazer igual.

6.5 Quando vale automatizar (e quando não vale)

Chegou a hora de decidir o que sobe de nível: o prompt vira automação quando cumpre os **3 requisitos**:

- **Repetição**: acontece pelo menos 1x por semana
- **Padrão**: a entrada e a saída são previsíveis
- **Volume**: o tempo somado justifica montar (acima de 30 minutos/semana)

Se falha em um dos três, **não automatize**. Automação mal feita dá mais trabalho que fazer à mão — e cria a ilusão de produtividade.

ERRO COMUM

Automatizar antes de ter rotina. A ordem correta é sempre: **prompt -> rotina -> automação**. Quem inverte tenta resolver com ferramenta o que ainda não sabe fazer na mão — e passa três dias configurando algo que faria em quinze minutos.

6.6 Segurança e backup (a parte chata que salva seu trabalho)

- Guarde a pasta em **dois lugares** (nuvem + HD/pen drive).
- Nunca deixe dados de cliente nos arquivos de saída sem anonimizar.
- Se compartilhar a pasta com alguém, revise o que tem dentro antes.
- Uma vez por mês, dedique 10 minutos para apagar o que não serve (arquivo velho atrapalha).

FAÇA AGORA (20 MIN)

1. Crie a pasta IA - TRABALHO com as quatro subpastas.
2. Salve a Ficha de Contexto Mestre em 01 - CONTEXTO.
3. Transforme em ficha os **3 prompts que você mais usou** nesta semana.
4. Crie o arquivo de controle de horas e registre o ganho de hoje.
5. Anote na agenda: dia 1º do mês, 10 minutos para revisar a pasta.

CHECKLIST DO CAPÍTULO 6

- () Criei as 4 subpastas
- () Padronizei os nomes dos arquivos
- () Salvei minhas 3 primeiras fichas de prompt
- () Criei e preenchi o controle de horas
- () Fiz backup em dois lugares

CAPÍTULO 7 — D5: DINHEIRO — a primeira renda extra com IA

Este é o capítulo que a maioria compra o livro para ler — então vamos direto ao ponto e sem promessa mágica: **você não vende IA. Você vende resultado.** Ninguém paga por "um prompt"; pagam por uma proposta pronta, um relatório organizado, uma legenda que vende, um problema resolvido.

A boa notícia: quem já sabe usar o método dos 4 capítulos anteriores está tecnicamente pronto. O que falta é **oferta, preço e abordagem.**

7.1 As 8 ofertas de entrada que vendem rápido

Todas podem ser entregues em horas, com o que você aprendeu até aqui. Os valores são faixas praticadas no mercado brasileiro em 2026 — ajuste à sua região e ao seu nível.

#	Oferta	O que você entrega	Preço sugerido
1	Pacote de conteúdo para redes	12 legendas + 12 roteiros de Reels por mês	R\$ 300-600/mês
2	Loja pequena arrumada	20 descrições de produto + títulos otimizados + sugestão de fotos	R\$ 400-800 (projeto)
3	Currículo + LinkedIn	Currículo reescrito, palavras-chave, resumo do perfil, 3 versões por vaga	R\$ 80-200
4	Proposta e apresentação comercial	Proposta de 1 página + apresentação de 5 telas	R\$ 150-400
5	Organização para MEI/pequeno negócio	Planilha de gastos, controle de clientes, modelo de recibo, rotina mensal	R\$ 200-500
6	Transcrição e ata de reunião	Áudio -> texto revisado + ata com decisões e prazos	R\$ 5-10 por minuto de áudio
7	Legenda e tradução de vídeo	.srt + revisão de tradução	R\$ 10-20 por minuto

#	Oferta	O que você entrega	Preço sugerido
8	Atendimento em piloto automático	Respostas padrão organizadas + FAQ + fluxo de triagem	R\$ 500-1.200 (setup)

Regra de entrada: a oferta 3 (currículo) e a 4 (proposta) são as mais fáceis para o primeiro cliente, porque a dor é urgente e o resultado é visível.

7.2 Como precificar sem se sabotar

Três medidas, nesta ordem:

1. **Custo do seu tempo:** horas x valor da sua hora (capítulo 1) x 1,5 (margem de imprevisto)
2. **Fator de complexidade:** +30% se envolve várias pessoas ou prazo curto; +50% se é urgente
3. **Valor percebido:** quanto vale para o cliente? Uma proposta que fecha um contrato de R\$ 20 mil não vale R\$ 80.

Erros clássicos de preço:

- Cobrar por hora em tarefa que você faz em 20 minutos (parece barato e é)
- Dar desconto antes de o cliente pedir
- Aceitar "faço por exposição" (exposição não paga internet)

Modelo que funciona bem no começo: pacote com escopo fechado. Em vez de "R\$ 50 por hora", venda "Pacote Currículo Pro: R\$ 150, entrega em 48h, 2 rodadas de ajuste". Escopo fechado protege você de cliente que pede infinitas revisões.

7.3 Como conseguir o primeiro cliente em 7 dias

Você não precisa de site, anúncio nem mil seguidores. Precisa de **50 abordagens** e uma oferta clara.

Passo 1 — Liste 50 pessoas em três grupos:

- A) **Conhecidos** que têm negócio ou estão buscando emprego (10)

- B) **Comércios locais** que você frequenta ou encontra no Google (25)
- C) **Colegas de trabalho** e ex-colegas com dor óbvia (15)

Passo 2 — Aborde 10 por dia, com mensagem personalizada. Nunca mande a mesma frase genérica para todos.

Passo 3 — Ofereça uma amostra. Faça um pedaço de graça (um post, uma seção do currículo, uma descrição de produto). Nada convence mais que ver pronto.

Passo 4 — Feche com escopo e data. Combine entrega, número de ajustes e forma de pagamento por escrito, mesmo que seja no WhatsApp.

Passo 5 — Peça indicação. Todo cliente satisfeito conhece alguém com a mesma dor. Pergunte: "conhece alguém que também precisaria disso?"

SCRIPT 1 — CONHECIDO (WHATSAPP)

"Oi [nome], tudo bem? Estou oferecendo um serviço novo e lembrei de você. Eu monto/arrumo [currículo/descrições de produto/legendas] com apoio de IA, com entrega em [prazo]. Fiz para [exemplo], ficou assim [print]. Quer que eu faça uma amostra do seu, sem compromisso?"

O que NÃO dizer: "estou começando e preciso de clientes" (enfraquece), "está baratinho" (desvaloriza), "qualquer valor tá bom" (queima o preço do mercado).

SCRIPT 2 — COMÉRCIO LOCAL (PRESENCIAL OU DM)

"Boa tarde! Sou [nome], moro aqui na região. Vi que vocês vendem [produto] pelo Instagram — as fotos estão boas, mas as descrições estão curtas e o produto some na busca. Eu escrevo descrições otimizadas e 12 legendas por mês. Quer que eu faça 3 descrições de amostra hoje, de graça, pra você ver o resultado?"

SCRIPT 3 — COLEGA/FREELA (E-MAIL OU LINKEDIN)

"Oi [nome]. Vi que você trabalha com [área]. Eu ajudo profissionais a ganhar tempo com IA aplicada — relatório, proposta, ata de reunião. Tenho um pacote de [X] entregas por R\$ [Y], com entrega em [prazo]. Faz sentido eu te mostrar como ficaria no seu caso?"

SCRIPT 4 — FOLLOW-UP (48H DEPOIS, PARA QUEM NÃO RESPONDEU)

"Oi [nome], só para não perder o fio: a amostra ficou pronta e eu guardei para te mostrar. Quer que eu mande aqui ou prefere que eu passe aí?"

SCRIPT 5 — PÓS-ENTREGA (PARA GERAR INDICAÇÃO E RECOMPRA)

"Fico feliz que gostou, [nome]! Dois pedidos rápidos: 1) você conhece alguém que também precisaria disso? 2) no mês que vem, abro 3 vagas de [serviço mensal]. Quer que eu guarde uma para você?"

7.4 Entrega profissional: o que separa amador de profissional

- **Prazo combinado é lei.** Se vai atrasar, avise antes, não depois.
- **Escopo escrito.** Diga o que está incluso e, principalmente, o que **não** está ("3 rodadas de ajuste; alterações de escopo entram em novo orçamento").
- **Padrão de entrega.** Mesmo formato, mesma organização, mesmo cuidado — sempre.
- **Comunicação em horário comercial.** Cliente não é amigo e você não é atendimento 24h.
- **Agradeça e peça depoimento** após cada entrega. Você vai precisar deles.

7.5 O fluxo de produção em 4 etapas (para não travar)

1. **Briefing (10 min):** 6 perguntas ao cliente — objetivo, público, tom, prazo, referências, o que ele **não** quer.
2. **Produção (30-60 min):** contexto + prompt + revisão sua.
3. **Revisão (15 min):** leia em voz alta; corte 20%; confira dados.
4. **Entrega (5 min):** arquivo em PDF/DOCX, mensagem curta e objetiva, com o próximo passo sugerido.

Clientes não compram "uso de IA". Compram **processo claro e entrega no prazo**.

7.6 Erros que queimam reputação (e custam o cliente)

- Entregar texto genérico que o cliente reconhece como "cara de IA"
- Não revisar e mandar com informação errada
- Prometer prazo impossível para impressionar
- Desaparecer no meio do projeto
- Cobrar o mesmo por escopos muito diferentes
- Falar de "ferramenta" em vez de falar de resultado

7.7 Do freela ao recorrente

Serviço avulso paga a conta; serviço recorrente constrói tranquilidade. Depois do segundo projeto, ofereça:

- **Mensalidade de conteúdo** (12 legendas + 12 roteiros): R\$ 300-600/mês
- **Manutenção de catálogo** (atualizar descrições, preços, novos produtos): R\$ 200-400/mês
- **Serviços de rotina** (atas, relatórios, organização): R\$ 150-300/mês

Três clientes recorrentes de R\$ 400 já somam R\$ 1.200/mês previsíveis. É a diferença entre "sortei um freela" e "tenho um negócio".

FAÇA AGORA (25 MIN)

1. Escolha **uma** das 8 ofertas (a que você entrega com mais confiança).
2. Escreva sua oferta em uma frase: "Eu ajudo [quem] a [resultado] com [entrega], por [preço], em [prazo]."
3. Monte a lista de 50 pessoas (10 conhecidos, 25 comércios, 15 colegas).
4. Faça **uma amostra grátis** agora.
5. Envie as 5 primeiras mensagens hoje. Amanhã, mais 10.

CHECKLIST DO CAPÍTULO 7

- ☐ () Escolhi minha oferta de entrada
- ☐ () Defini preço com escopo fechado
- ☐ () Escrevi minha oferta em 1 frase
- ☐ () Montei a lista de 50 contatos
- ☐ () Fiz 1 amostra e enviei 5 abordagens

CAPÍTULO 8 — As 12 automações que trabalham dormindo

Automação é diferente de prompt: o prompt você roda; a automação roda **sem você lembrar**. Aqui estão as 12 que fazem diferença na vida real, na ordem em que eu recomendo montar. Nenhuma exige programação.

As ferramentas gratuitas que resolvem quase tudo: n8n (código aberto, roda no navegador), Make (plano gratuito), Zapier (pago, mais simples), Google Apps Script (dentro do Google Sheets) e os assistentes de IA que você já usa.

8.1 Antes de montar: a regra dos 3 requisitos

Automatize apenas quando tiver: **repetição** (1x/semana ou mais), **padrão** (entrada e saída previsíveis) e **volume** (mais de 30 minutos por semana). Fora disso, rotina manual com prompt resolve melhor.

8.2 As 12 automações

1) *Resumo diário de e-mails e tarefas*

O que faz: recolhe os e-mails e recados do dia e envia um resumo às 8h com prioridades. **Como montar:** gatilho de horário -> leitura da caixa (ou colagem manual em um doc) -> IA resume e classifica -> envio por e-mail/WhatsApp para você mesmo. **Tempo economizado:** 20-30 min/dia.

2) *Relatório semanal automático*

O que faz: toda sexta, pega os números da planilha, escreve o relatório no seu formato e salva em PDF. **Como montar:** planilha padronizada -> gatilho semanal -> IA gera o texto -> salva em pasta + envia para o gestor. **Cuidado:** você revisa antes de enviar. Sempre.

3) *Organizador de arquivos e nomes*

O que faz: renomeia e organiza arquivos recebidos por padrão (data_assunto_versão). **Como montar:** pasta monitorada -> regra de nomenclatura -> IA sugere nome e classificação. **Ganho:** fim do "final_final_v3".

4) Calendário editorial de 30 dias

O que faz: gera 30 ideias de conteúdo no dia 1º do mês e distribui na agenda. **Como montar:** planilha de temas -> prompt de 30 ideias -> IA preenche a planilha com data, formato, gancho e CTA.

5) Gerador de descrições de produto em lote

O que faz: recebe uma lista de produtos (nome + características) e devolve título otimizado + descrição + palavras-chave. **Como montar:** planilha de entrada -> prompt em lote (10 por vez) -> salva na coluna de saída. **Uso típico:** lojas com 50-300 itens.

6) Respostas padrão de atendimento

O que faz: mantém um "livro de respostas" para as 20 perguntas mais frequentes, pronto para copiar e colar, com variações de tom. **Como montar:** liste as 20 dúvidas reais -> IA gera 2 versões de cada -> você revisa -> guarda no atalho do teclado.

7) Transcrição + ata de reunião

O que faz: transforma o áudio da reunião em texto, extrai decisões, responsáveis e prazos. **Como montar:** gravar (com autorização dos participantes) -> transcrever -> IA estrutura a ata -> enviar ao grupo em até 1 hora.

ERRO COMUM

Gravar reunião sem avisar. Peça autorização no início, sempre. E se houver dado sensível, revise o que será transcrito — LGPD vale também para áudio.

8) Tradução de material em lote

O que faz: traduz descrições, legendas e documentos para outro idioma mantendo o tom. **Como montar:** planilha -> prompt com "mantenha o tom e não traduza nomes próprios" -> revisão por nativo quando o material for publicado.

9) Planilha de gastos alimentada por foto de nota

O que faz: você tira foto da nota fiscal; a IA extrai data, valor, categoria e lança na planilha. **Como montar:** pasta de fotos -> IA extrai os campos -> Apps Script escreve na planilha. **Ganho:** controle financeiro que ninguém abandona no segundo mês.

10) Alertas de prazos e vencimentos

O que faz: lê lista de obrigações (impostos, contratos, entregas) e avisa 7, 3 e 1 dia antes. **Como montar:** planilha com datas -> verificação diária -> mensagem no WhatsApp/e-mail.

11) Banco de ideias de conteúdo por tema

O que faz: toda vez que você tem uma ideia, envia por mensagem; a IA classifica por tema e sugere formato. **Como montar:** canal de mensagens -> IA classifica e grava na planilha -> consulta quando você for gravar.

12) Funil simples de captura + e-mail automático

O que faz: recebe o cadastro do interessado, envia o material gratuito na hora e coloca a pessoa em uma sequência de 3 e-mails. **Como montar:** formulário -> automação de envio -> IA escreve as variações -> você aprova uma vez e ela roda meses.

8.3 Por onde começar (a ordem que funciona)

Semana	Monte	Por quê
1	#6 Respostas padrão	Mais rápido de montar, alívio imediato
2	#1 Resumo diário	Cria o hábito de começar o dia organizado
3	#7 Ata de reunião	Alto impacto visível para chefes e clientes

Semana	Monte	Por quê
4	#4 Calendário editorial	Libera sua produção de conteúdo

As outras sete podem esperar. **Automatizar é maratona, não corrida.**

8.4 Quando a automação não vale a pena

- Tarefa que acontece 1x por mês (faça na mão, com prompt)
- Processo que muda toda semana (a automação quebra e você gasta mais consertando)
- Qualquer coisa que envolva decisão com consequência ou relação humana
- Quando a ferramenta custa mais que o tempo economizado — faça a conta

FAÇA AGORA (40 MIN)

1. Escolha a automação #6 (respostas padrão).
2. Liste as 10 perguntas que você mais responde hoje.
3. Rode o prompt para gerar 2 versões de cada resposta.
4. Revise, salve os atalhos e use amanhã.
5. Marque no calendário: na próxima semana, monte a #1.

CHECKLIST DO CAPÍTULO 8

- ☐ Entendi os 3 requisitos para automatizar
- ☐ Montei a primeira automação (respostas padrão)
- ☐ Agendei as próximas três na agenda
- ☐ Sei reconhecer quando NÃO automatizar

CAPÍTULO 9 — A biblioteca dos 200 prompts: como usar (e adaptar) sem se perder

O arquivo bônus **200 Prompts Essenciais** é organizado em 10 blocos de 20 prompts. Este capítulo ensina a usar a biblioteca como ferramenta de trabalho — e não como uma pasta que você abre uma vez e esquece.

9.1 Os 10 blocos

Bloco	Área	Para quem
1	Vendas e prospecção	vendedores, representantes, autônomos, donos de loja
2	Administrativo e financeiro	auxiliares, analistas, assistentes, secretárias
3	RH e gestão de pessoas	RH, líderes, recrutadores
4	Saúde e bem-estar	profissionais de clínicas, consultórios, estética
5	Educação	professores, tutores, coordenadores
6	Beleza e atendimento	salões, barbearias, estúdios
7	Construção e serviços	obras, reformas, manutenção, técnicos
8	Contabilidade e MEI	contadores, microempreendedores
9	Marketing e criação	social media, freelancers, criadores
10	Estudo e concursos	estudantes, concurseiros, quem faz curso técnico

Se a sua área não está na lista, use o bloco mais próximo e troque o conteúdo. A estrutura P.O.C.F.R. é universal.

9.2 Como usar em 3 passos

1. **Localize** o bloco da sua área (ou o mais próximo).
2. **Copie** o prompt inteiro — inclusive as instruções e os campos em [CAIXA ALTA].

3. **Preencha** os campos com o seu contexto e rode. Cole sempre a Ficha de Contexto Mestre acima.

ERRO COMUM

Apagar as "RESTRIÇÕES" do prompt porque parecem exagero. São exatamente elas que impedem a resposta de vir com clichê, emoji, promessa exagerada e tom de robô. Mantenha e ajuste.

9.3 Anatomia de um prompt da biblioteca (modelo que se repete)

Você é [PAPEL].

OBJETIVO: [o que eu quero pronto].

CONTEXTO: [situação, público, dados relevantes].

FORMATO: [estrutura da resposta, tamanho, itens].

RESTRIÇÕES: [o que evitar, o que não inventar, tom].

Todos os 200 prompts seguem essa ordem. Isso permite que você:

- troque o **papel** para mudar o ponto de vista;
- troque o **formato** para mudar a saída (e-mail, tabela, roteiro, script);
- aperte as **restrições** para controlar o tom.

9.4 Cinco prompts curinga (para quando você não achar o seu)

1) O tradutor de técnicas

"Reescreva o texto abaixo em linguagem simples, para alguém sem conhecimento técnico, em até 120 palavras, sem perder a precisão.
Texto: [cole]"

2) O revisor implacável

"Aja como um revisor profissional. Aponte 7 problemas no texto abaixo (clareza, repetição, tom, excesso, falta de dado, ordem e fechamento). Depois reescreva corrigindo. Texto: [cole]"

3) O desempacotador de tarefa

"Preciso fazer [tarefa]. Me entregue: 1) o passo a passo em etapas numeradas; 2) o que pode dar errado em cada etapa; 3) o que eu preciso decidir antes de começar; 4) um modelo de documento para conduzir isso. Meu contexto: [cole]"

4) O gerador de opções

"Me dê 5 maneiras diferentes de resolver [problema], com prós e contras de cada uma, em uma tabela. Considere que eu tenho pouco tempo e pouco orçamento."

5) O simulador de conversa difícil

"Vou conversar com [quem] sobre [assunto]. Simule a conversa: escreva 3 objeções prováveis e uma resposta minha para cada, mantendo tom respeitoso e firme, sem prometer o que não posso cumprir."

EXEMPLO REAL

Uma professora usava o prompt curinga #1 para traduzir o conteúdo da aula para os pais. Os comunicados, que antes eram incompreensíveis e geravam 15 mensagens de dúvida, passaram a gerar 3. Ela ganhou tempo e reduziu conflito.

9.5 Como montar o seu bloco pessoal (o 11º bloco)

Sua profissão tem tarefas que não estão em nenhuma lista. Para criar seu próprio bloco:

1. Liste as 10 tarefas que você mais repete.
2. Para cada uma, escreva um prompt P.O.C.F.R.
3. Rode, ajuste, salve a ficha.
4. Ao chegar a 20 fichas, você tem um manual exclusivo — algo que ninguém mais possui.

Atalho: peça à IA para gerar os prompts a partir da sua lista.

"Abaixo estão 10 tarefas que eu faço repetidamente no meu trabalho. Crie, para cada uma, um prompt completo no formato P.O.C.F.R., com campos em [CAIXA ALTA]. Tarefas: [lista]."

Em 5 minutos você sai de zero para 10 prompts personalizados — e depois é só refinar os que mais usa.

9.6 Higiene da biblioteca (para ela não envelhecer)

- **Revise a cada 3 meses** os prompts que você mais usa (o que era bom em janeiro pode estar datado em abril).
- **Apague o que não funcionou.** Biblioteca grande e inútil é pior que pequena e afiada.
- **Anote o resultado** de cada prompt: "funciona bem", "precisa de ajuste no formato", "não serve para cliente formal".
- **Não compartilhe prompts com dados de cliente dentro.** Ao passar para um colega, limpe o exemplo.

FAÇA AGORA (20 MIN)

1. Abra o arquivo dos 200 prompts e escolha o seu bloco.
2. Separe 5 prompts favoritos e salve no celular.
3. Rode um deles agora, com dados reais.
4. Gere o seu bloco pessoal com o atalho da seção 9.5.
5. Crie o lembrete trimestral de revisão.

CHECKLIST DO CAPÍTULO 9

- ☐ () Identifiquei meu bloco principal
- ☐ () Salvei 5 prompts favoritos
- ☐ () Rodei um prompt com dados reais
- ☐ () Criei meu bloco pessoal
- ☐ () Agendei a revisão trimestral

CAPÍTULO 10 — Ética, limites e como não se queimar

Este capítulo protege você. Não é "texto de advogado": são os erros que fazem pessoas perderem clientes, reputação e, em alguns casos, responderem judicialmente por algo que a IA escreveu.

10.1 Direito autoral e conteúdo gerado por IA

O que você precisa saber na prática:

- Texto gerado por IA **não é automaticamente seu** como obra autoral, e pode conter trechos parecidos com material protegido. Por isso: **sempre revise, reescreva com suas palavras e acrescente o que só você sabe.**
- Nunca venda como "autoral" um material que você não leu e não adaptou.
- Se você usa conteúdo de terceiros (trecho de livro, artigo, música, imagem), cite a fonte e respeite a licença.
- Imagens: use as suas, gere as suas ou use bancos com licença comercial. Guarde o comprovante de licença enquanto o material estiver publicado.

ERRO COMUM

Copiar um texto de concorrente para "melhorar com IA". Isso é plágio com etapa extra. O correto é partir do zero e usar a IA para estruturar **as suas** ideias.

10.2 LGPD na prática para quem presta serviço

Cinco regras que resolvem quase tudo:

1. **Colete o mínimo.** Você precisa do e-mail? Não peça CPF.
2. **Diga para que serve.** Uma linha na hora da coleta: "uso seu e-mail só para enviar o material e novidades sobre o tema".

3. **Não coloque dado de cliente na IA.** Anonimize sempre (capítulo 3).
4. **Permita sair.** Todo envio precisa de opção de descadastro, e ela precisa funcionar.
5. **Guarde com cuidado.** Arquivo com dado de cliente, em pasta compartilhada, sem controle de acesso — isso é vazamento esperando acontecer.

Se você atende empresas, adicione no seu contrato: "o prestador poderá utilizar ferramentas de IA para apoio na execução, mantendo sigilo sobre os dados do contratante".

10.3 Vieses, erros e respostas perigosas

A IA aprende de textos que existem — e textos existentes carregam preconceitos. Efeitos práticos:

- Em seleção de currículos, ela pode reforçar padrões discriminatórios.
- Em análise de crédito ou avaliação de pessoas, pode reproduzir desigualdades históricas.
- Em saúde, pode insistir em generalizações que não valem para o seu caso.

Regra: a IA não decide sobre pessoas. Pode organizar informação, sugerir roteiro, resumir. **Decisão sobre gente é humana**, com critério explícito e documentado.

10.4 Transparência: quando avisar que usou IA

Não existe uma regra única, mas existe bom senso profissional:

Situação	Avisar?
Uso interno (rascunho, resumo, organização)	Não é necessário
Entrega a cliente, com revisão sua e escopo combinado	Não precisa detalhar ferramenta, mas nunca minta se perguntarem
Conteúdo publicado com sua assinatura	Deve ser seu de verdade: revise e adapte

Situação	Avisar?
Trabalho acadêmico ou avaliação	Siga a regra da instituição — sempre
Vídeo/imagem com pessoa gerada por IA	Sinalize, especialmente se puder confundir o público

Regra de ouro: se o cliente se sentir enganado ao descobrir, o problema não é a IA — foi a falta de transparência.

10.5 Publicidade: o que você não pode escrever (para você e para o seu cliente)

Se você presta serviço de conteúdo, o que você escreve também é sua responsabilidade:

- ☐ "Garantido", "resultado certo", "100% eficaz"
- ☐ Número de resultado sem base ("ganhe R\$ 5.000 por mês")
- ☐ Antes e depois de pessoas, especialmente em saúde e estética
- ☐ Afirmação sobre a condição do leitor ("você que está endividado", "você que não consegue dormir")
- ☐ Depoimento inventado ou "cliente" que não existe
- ☐ Comparação desleal com concorrente

Além de ser antiético, isso derruba conta de anúncio e pode gerar processo por publicidade enganosa.

10.6 Checklist "Publiquei seguro?" (10 itens)

- ☐ Revisei todo o conteúdo e ele reflete o que eu penso
- ☐ Não há dado pessoal ou sigiloso de terceiros
- ☐ Não há afirmação categórica que eu não possa comprovar
- ☐ Nenhuma promessa de resultado garantido
- ☐ Imagens têm licença ou são minhas/geradas
- ☐ Não há trecho copiado sem crédito

- () Texto não reproduz estereótipo ou generalização sobre grupos
- () Se envolve pessoas (RH, crédito, saúde), a decisão foi humana
- () Avisei quando era necessário avisar
- () Tenho uma cópia do arquivo e sei quando revisar

FAÇA AGORA (10 MIN)

1. Pegue o último texto que você publicou com apoio de IA.
2. Rode o checklist acima.
3. Corrija o que encontrar.
4. Salve o checklist no celular para usar antes de cada publicação.

CHECKLIST DO CAPÍTULO 10

- () Entendi os limites de direito autoral com IA
- () Sei as 5 regras de LGPD do dia a dia
- () Sei quando avisar que usei IA
- () Conheço a lista de frases proibidas em publicidade
- () Salvei o checklist "Publiquei seguro?"

CAPÍTULO 11 — Plano de 30 dias: da primeira hora economizada à primeira venda

Você já tem o método. Agora é execução. Este capítulo é um calendário: faça o que está no dia e não pule para o próximo. Cada semana tem uma meta clara.

Tempo diário: 20 a 30 minutos. Se você não tem esse tempo, é justamente porque precisa deste livro.

SEMANA 1 — DIAGNÓSTICO E PRIMEIROS PROMPTS

Meta da semana: ter clareza do que delegar e sentir o primeiro ganho de tempo.

Dia	Tarefa	Entregável
1	Calcular o valor da sua hora e preencher o Mapa do Tempo (cap. 1)	Número da sua hora + 10 tarefas listadas
2	Montar a Matriz de Delegação e escolher 3 tarefas (cap. 3)	3 tarefas escolhidas
3	Criar a Ficha de Contexto Mestre e configurar instruções (cap. 2)	Ficha salva em 2 lugares
4	Escrever e rodar o primeiro prompt P.O.C.F.R. (cap. 4)	1 tarefa feita em menos tempo
5	Rodar as camadas 2, 3 e 4 da conversa (cap. 4)	Versão final + molde salvo
6	Aplicar em 3 tarefas de uma vez, cronometrando	Controle de horas iniciado
7	Revisão: o que funcionou? O que travou?	Página de aprendizado em 04-REVISÕES

Vitória esperada: 2 a 4 horas economizadas e a sensação de "por que eu não fazia isso antes".

SEMANA 2 — ROTINAS

Meta: transformar prompts soltos em 2 rotinas diárias.

Dia	Tarefa	Entregável
8	Montar a rotina de triagem de e-mail (cap. 5)	15 min/dia rodando
9	Rodar a triagem e medir o tempo	1 dia medido
10	Montar a rotina de relatório em 5 minutos	Relatório pronto
11	Ensinar o seu estilo à IA (exemplos + glossário)	Saídas com a sua voz
12	Ajustar o que não ficou bom	2 prompts v2
13	Criar o calendário de conteúdo de 1 semana (rotina 3)	7 posts prontos
14	Revisão da semana + planejar automações	Lista das 3 primeiras automações

Vitória esperada: 3 a 5 horas economizadas e rotinas com gatilho no celular.

SEMANA 3 — AUTOMAÇÕES E ORGANIZAÇÃO

Meta: ligar a primeira automação e organizar o acervo.

Dia	Tarefa	Entregável
15	Montar a automação de respostas padrão (cap. 8, #6)	20 respostas prontas
16	Usar a automação em atendimentos reais	Tempo medido
17	Criar as 4 pastas do sistema de arquivos vivos (cap. 6)	Estrutura no ar
18	Salvar 5 fichas de prompt	Acervo iniciado
19	Montar a automação de resumo diário (cap. 8, #1)	Rotina às 8h rodando
20	Aplicar o checklist "Publiquei seguro?" (cap. 10)	Nada publicado com risco
21	Revisão + preparar a oferta	Oferta escrita em 1 frase

Vitória esperada: 5 a 7 horas economizadas na semana e o acervo começando a valer dinheiro.

SEMANA 4 — DINHEIRO

Meta: primeira renda extra (ou primeiro passo concreto para ela).

Dia	Tarefa	Entregável
22	Escolher a oferta e precificar (cap. 7)	Oferta + preço definidos
23	Montar a lista de 50 contatos	Lista pronta
24	Fazer 1 amostra grátis	Amostra enviada
25	Enviar 10 abordagens (script 1 e 2)	10 mensagens enviadas
26	Enviar mais 10 + responder interessados	Conversas abertas
27	Fazer follow-up dos que não responderam (script 4)	Follow-ups enviados
28	Fechar o primeiro cliente com escopo escrito	Acordo combinado
29	Entregar com o fluxo de 4 etapas (cap. 7)	Entrega feita
30	Pedir depoimento e indicação (script 5)	Depoimento + 2 indicações

Vitória esperada: 1 cliente fechado entre R\$ 80 e R\$ 500 — ou, na pior das hipóteses, 20 conversas abertas e uma oferta testada.

Se você atrasar (vai atrasar)

Ninguém cumpre 30 dias seguidos. Quando um dia furar:

- **Não recomece do zero.** Faça o dia que faltou no dia seguinte e siga.
- **Se furar 3 dias seguidos**, corte para metade: faça só a tarefa mais importante da semana.
- **Se furar uma semana inteira**, volte para o dia 1 (diagnóstico) — é o capítulo que devolve a energia.

Marcos de comemoração (isso importa para manter o hábito):

- Primeira hora economizada -> conte para alguém
- Décimo prompt salvo -> imprima a lista e cole perto do computador
- Primeiro cliente -> aumente o preço em 20% no próximo

CHECKLIST DO PLANO DE 30 DIAS

- () Semana 1 concluída (diagnóstico + primeiros prompts)
- () Semana 2 concluída (2 rotinas rodando)
- () Semana 3 concluída (1 automação + acervo organizado)
- () Semana 4 concluída (oferta no ar + primeiras abordagens)
- () Marquei a data da revisão dos 90 dias

CAPÍTULO 12 — Próximos passos e o seu kit de ferramentas

Você chegou ao fim do livro e, se executou os capítulos, já tem algo que a maioria das pessoas não tem: **um sistema**. Não um punhado de truques — um jeito de trabalhar em que a parte repetitiva é da máquina e a parte que importa é sua.

12.1 O que você construiu

- Uma **Ficha de Contexto Mestre** que faz qualquer ferramenta entender quem você é
 - Um **acervo de prompts** que funciona melhor a cada dia
 - **Rotinas** com gatilho, não intenções vagas
 - Uma **pasta organizada** com saídas e revisões
 - Pelo menos **uma automação** rodando sem você
 - Uma **oferta** escrita, precificada e abordada
 - Um **controle de horas** que mostra, em número, o que você ganhou
- Isso não é pouco. É a diferença entre "eu uso IA às vezes" e "eu trabalho com IA".

12.2 O que fazer nos próximos 90 dias

Período	Foco	Meta
Dias 31-60	Consistência	Rotinas rodando todo dia; acervo com 20 fichas
Dias 61-90	Renda	2 a 3 clientes (avulso ou mensal) e preço revisado
Dia 90	Revisão	Refazer o Mapa do Tempo e comparar com o do dia 1

Na revisão dos 90 dias, responda por escrito:

1. Quanto tempo eu economizo por semana hoje?

2. Quanto isso vale em reais?
3. Qual prompt virou parte da minha rotina?
4. O que eu ainda faço na mão que já poderia ser delegado?
5. Meu preço está justo pelo resultado que entrego?

12.3 Manutenção: 10 minutos por mês

No primeiro dia útil de cada mês:

- () Rodar o checklist "Publiquei seguro?"
- () Apagar o que não serviu na pasta de saídas
- () Revisar 3 prompts com pior desempenho
- () Atualizar o controle de horas e ver o total
- () Enviar uma mensagem para 2 clientes antigos (relacionamento)

Dez minutos. É isso que mantém o sistema vivo em vez de virar mais uma pasta abandonada.

12.4 O erro do mês 2 (e como evitá-lo)

Depois de um mês bom, vem a tentação: **querer automatizar tudo e virar uma fábrica de conteúdo genérico**. É quando a qualidade cai, os clientes percebem e a reputação — construída devagar — vai embora rápido.

Antídoto: mantenha a regra do livro. **A IA faz a parte repetitiva; você faz a parte que decide, revisa e assina**. Sempre.

Segundo erro do mês 2: parar de medir. Sem o controle de horas e sem revisar preço, você volta a trabalhar no volume antigo — só que com mais ferramentas abertas.

12.5 Se você quiser ir além (sem pressa)

Três caminhos naturais, na ordem:

1. **Especializar:** escolher uma área (ex.: clínicas, contabilidade, e-commerce) e criar 20 prompts específicos daquele público. Especialista cobra mais que generalista.
2. **Empacotar:** transformar seus prompts em um serviço de assinatura ("manutenção mensal de conteúdo e respostas") — receita previsível.
3. **Ensinar:** quem domina o método consegue ensinar. Um workshop de 2 horas sobre "produtividade com IA para [área]" é um passo possível.

Nada disso exige pressa. Exige acervo e resultado comprovado.

12.6 A ponte para os outros volumes desta coleção

Se este livro resolve o seu **tempo**, os outros três resolvem as três maiores pressões do dia a dia brasileiro:

- **Volume 2 — Saia do Vermelho em 60 Dias:** organize e negocie dívidas com 15 scripts prontos. Se você vai usar o tempo e a renda extra deste volume para respirar, faça isso com um plano.
- **Volume 3 — Airfryer Sem Mimimi:** 120 receitas com custo por porção e o sistema 20-5-7. Porque dinheiro que não sai no delivery é dinheiro que sobra no fim do mês.
- **Volume 4 — Energia em 21 Dias:** protocolo de sono e foco em 15 minutos por dia. De nada adianta ganhar tempo se você passa o tempo livre cansado.

Os quatro foram feitos para funcionar juntos: **tempo, dinheiro, comida e energia** — os quatro pilares de uma vida que não aperta.

12.7 Última palavra (e o compromisso)

Você comprou um livro de produtividade, mas o que estava em jogo era outra coisa: **a sua terça-feira**. Aquela noite de 21h40, com três abas abertas e um relatório atrasado.

A IA não vai te substituir. Ela vai substituir a parte do seu trabalho que nunca deveria ter sido sua — copiar, repetir, formatar, procurar. E vai te devolver a

parte que é insubstituível: pensar, decidir, conversar, criar, descansar.

Se você executar o que está aqui, em 30 dias a sua terça-feira será diferente. Em 90 dias, você vai olhar para trás e não entender como aguentou tanto tempo fazendo à mão.

O compromisso, em uma linha:

Eu vou delegar tarefa, não responsabilidade. Vou revisar antes de assinar. E vou medir o que ganhei.

CHECKLIST FINAL DO LIVRO

- ☐ Terminei os 5D (Diagnóstico, Delegação, Direção, Documentação, Dinheiro)
- ☐ Tenho 20 fichas de prompt salvas
- ☐ Tenho pelo menos 2 rotinas rodando
- ☐ Tenho 1 automação ativa
- ☐ Escrevi minha oferta e abordei pelo menos 20 pessoas
- ☐ Agendei a revisão dos 90 dias

Obrigado por ler até aqui. Agora feche o livro e abra o prompt.

Aviso final

Este livro é um material educacional. Ele não garante resultados financeiros, não presta consultoria jurídica, contábil ou de investimentos e não substitui orientação profissional específica. As ferramentas citadas são de terceiros, podem mudar de nome, preço e funcionalidade a qualquer momento, e o uso deve seguir os termos de cada fornecedor e a legislação aplicável — especialmente a LGPD quanto a dados pessoais.