

Document Signer

Tanda tangan elektronik dengan QrCode.

Cara Kerja





Notifikasi permintaan penandatangan akan dikirimkan melalui notifikasi Bitrix. Serta user yang dianggap mengirimkan notifikasi adalah yang meregistrasi Inbound Webhook.



Konfigurasi Bitrix

Diperlukan automation untuk mentrigger server TTD.





Dengan memanfaatkan "Execute PHP Code" untuk menjalankan script php yang akan mengitrimkan data ke server TTD. Konfigurasi pada gambar diatas berupa key-value array sebagai request query dengan tujuan host **10.0.16.8:8000** (Host dapat disesuaikan dengan IP/doamin TTD Server). Konfigurasi dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Param (key)	Deskripsi
spa_path	Variabel dinamis dari bitrix berupa path SPA.
signer_id	Id user yang akan menandatangani.


signer_name	Nama user yang akan menandatangani.
signer_division	Divisi/bagian/bidang dari user yang akan menandatangani.
signer_position	Jabatan user yang akan menandatangani.
template_id	ID template yang akan digenerate dan ditantatangani.
subject	(optional) Subyek penandatanganan.
title	Dapat berupa title dokumen atau kegiatan.
target_field	ID field gambar tanda tangan, field harus dalam type file dan sesuai dengan template.

Terdapat beberapa value yang tidak ditampilkan secara explicit oleh Bitrix, maka berikut adalah cara memperoleh value-value tersebut:


1. Mendapatkan ID User (signer_id)



2. Mendapatkan template_id



3. Mendapatkan field id (target_field), bisa diperoleh dengan template Editor atau dari field setting.



Ada kemungkinan untuk perlu merubah format penulisan Field ID. Dalam develompment terakhir, field id **UF_CRM_12_1704778490** harus menjadi **UfCrm12_1704778490**. Mohon diingat bahwa untuk menyisipkan gambar harus ada gambar di template dengan field id ada di Alt Text.

Uji konfigurasi

Perlu diperhatikan bahwa PHP Code tidak akan berjalan jika terdapat error. Maka, pengujian dapat dilakaukan dengan menganti enpoint, sebagai contoh 10.0.16.8:8000/request-signature menjadi 10.0.16.8:8000/test22. Path test22 akan merekam query yang dikirimkan dan dapat ditinjau di /test/result. Jika param yang dikirimkan sesuai maka code telah berjalan dengan baik.