

## 6 Weißdorn (Crataegus)



Genau das ist das Ziel: hochgeschulte Weißdorne mit freigestelltem Stamm und geschlossenem Laubdach bilden einen schattigen Sitzplatz — ein lebendes Dach in Augenhöhe.

### Steckbrief

- Natürliche Höhe: **4–8 m** — der entspannteste Kandidat, oft von Natur aus nahe am Ziel.
- Wuchs: dicht, sparrig, bedornt; langsamer als Kirsche und Ahorn.
- Schnittverträglichkeit: **hervorragend**. Weißdorn ist ein klassisches Hecken- und Formschnittgehölz und verträgt auch starken Rückschnitt.

### Der ideale Formschnitt-Baum

Der Weißdorn ist unter den Laubgehölzen des Gartens der beste Kandidat für echte japanische Formarbeit (die Kiefer spielt als Nadelbaum in einer eigenen Liga, → [Kapitel 7](#)). Was japanische Gärtner mit *Ilex crenata* (Japan-Stechpalme) als Wolkenbaum machen, gelingt mit Weißdorn genauso: dichtes, kleinblättriges Laub, das auf Schnitt mit feiner Verzweigung reagiert und geschnittene Formen sauber hält.

**Zwei Gestaltungswege:**



### 1. Schirmdach (empfohlen fürs Blätterdach):

Stamm freistellen, oben ein flaches, dichtes Laubdach — wie ein grüner Pilz oder eine Dach-Platane, nur natürlicher in der Linie.

### 2. Wolkenbaum (Tamachirashi): 3–5 Hauptäste, an deren Enden du runde Laubkissen modellierst — der klassische „Cloud-Pruning“-Look.



Dieselben Bäume im Mai: Die Blüte sitzt am mehrjährigen Holz, der freigestellte Stammbereich darunter bleibt offen.

## Besonderheiten



Im Herbst trägt der Weißdorn leuchtend rote Beeren — Festmahl für Vögel, Schmuck für den Garten.

- **Dornen:** Lange, harte Dornen — **dicke Handschuhe und Schutzbrille** sind beim Weißdorn keine Empfehlung, sondern Pflicht. Schnittgut nicht auf Wegen liegen lassen, die man barfuß betritt.
- **Blüte am mehrjährigen Holz:** Die weiße Mai-Blüte und die roten Beeren für die Vögel erscheinen am älteren, mehrjährigen Holz — nicht am frischen Austrieb. Deshalb blüht der Weißdorn trotz Schnitt weiter. Wer im Sommer **nach der Blüte** schneidet, opfert wenig. Wer im Winter stark in altes Holz schneidet, verliert an den geschnittenen Partien die kommende Blüte. → Haupt-Formschnitt **im Juni, direkt nach der Blüte**.
- **Feuerbrand:** Weißdorn ist Wirtspflanze für Feuerbrand (*Erwinia amylovora*) und überträgt ihn auf Apfel und Birne — pflanze ihn deshalb **nicht direkt neben Obstgehölze**. Symptome: plötzlich welkende, **wie verbrannt schwarzbraune**

**Triebspitzen, oft hakenförmig gekrümmt.** Dann: befallene Partien großzügig entfernen (30–50 cm ins gesunde Holz), Werkzeug desinfizieren, Schnittgut in den Restmüll — nicht auf den Kompost. Feuerbrand ist je nach Bundesland meldepflichtig.

- **Vogelschutz:** Weißdorn ist ein Lieblings-Nistplatz, dornengeschützt! Prüfe vor jedem Schnitt zwischen März und September gründlich auf besetzte Nester — im Zweifel verschiebst du den Schnitt.

## 4-Meter-Plan für den Weißdorn

### Aufbau

1. Form wählen (Schirm oder Wolken, s. o.).
2. Stamm bzw. Stämme bis zur gewünschten Höhe aufasten — Achtung, langsam vorgehen: Weißdorn-Stämme mit ihrer rauen, geriffelten Borke sind eine Zierde, aber alte Aststummel heilen langsam.
3. Gerüstäste auswählen; beim Weißdorn dürfen es ruhig knorrig-bizarre sein — genau das gibt den gealterten Niwaki-Charakter.

### Jährliche Erhaltung

- **Juni (nach der Blüte): Hauptformschnitt.**  
Der Weißdorn verträgt als einziger unserer fünf Bäume auch die **Handheckenschere** für die Feinform der Laubpolster — die kleinen Blätter verzeihen es. Wer es ganz sauber will, schneidet trotzdem mit der Bypass-Schere Trieb für Trieb.
- **August: leichter Korrekturdurchgang** für die Nachtriebe.
- **Winter (bei Bedarf):** Strukturkorrekturen, ganze Störäste raus. Das verträgt der Weißdorn problemlos — nur eben mit Blütenverlust an den betroffenen Partien.
- **Höhe:** Übersteher wie immer **ableiten** statt kappen. Der Weißdorn würde Kappung verzeihen, aber Ableiten sieht besser aus.



Die weiße Blüte im Mai ist das Startsignal: Sobald sie verblüht ist, kommt im Juni der Hauptformschnitt.

### Geduld zahlt sich aus

Weißdorn wächst gemächlich (20–40 cm/Jahr). Das macht ihn pflegeleicht: Einmal in Form, hält er sie mit ein bis zwei kurzen Durchgängen pro Jahr fast von selbst. Dafür dauert der Aufbau einer Wolkenform 4–6 Jahre — typisch japanisch: Der Weg ist das Ziel.

### Typische Fehler

- **✗** Ohne Handschuhe und Brille arbeiten — Weißdorn-Dornen verursachen ernsthafte Stichverletzungen, die sich gern entzünden.
- **✗** Winterschnitt der gesamten Oberfläche → eine Saison ohne Blüte und Beeren.
- **✗** Feuerbrand-Triebe übersehen oder kompostieren.

- ✗ Brutzeit ignorieren — gerade im Weißdorn brütet fast immer jemand.