

Bäumchenschnitt 🌳

Ratgeber: Bäume dauerhaft auf ~4 m Höhe halten und ein schönes Blätterdach formen — inspiriert von der japanischen Schnittekunst (Niwaki).



So sieht das Ziel aus: über Jahre wolkengeschnittene Bäume — sichtbare Stämme, klar getrennte Laubetagen, ein luftiges Dach (Parc Oriental de Maulévrier, Frankreich).

Worum es geht

Im Garten stehen Wildkirschen, Haseln, Ahorn und ein Weißdorn — dazu kommt eine Kiefer, die von Setzlingen an erzogen wird. Sie alle wollen von Natur aus deutlich höher als 4 m werden. Dieser Ratgeber zeigt, wie du sie mit regelmäßigem, durchdachtem Schnitt klein hältst — und zwar so, dass sie nicht wie verstümmelte Straßenbäume aussehen, sondern wie bewusst geformte Gartenbäume mit luftigem, schirmförmigem Blätterdach.

Die Kapitel

Datei	Inhalt
1 Grundprinzipien	Wie Bäume auf Schnitt reagieren, Werkzeug, Schnitttechnik, die 4-Meter-Strategie
2 Japanische Schnittekunst (Niwaki)	Niwaki-Philosophie, Etagenform, Kopfschnitt-Tradition, konkrete Techniken
3 Wildkirsche	Der heikelste Kandidat: Schnittzeitpunkt im Sommer, kleine Wunden
4 Hasel	Der gutmütigste: Auslichten, auf den Stock setzen, Schirmform
5 Ahorn	Momiji-Vorbild aus Japan, Saftdruck beachten, feiner Schnitt
6 Weißdorn	Extrem schnittverträglich, Dachform, Blüte erhalten
7 Kiefer	Der klassische Niwaki-Baum: von Setzlingen an, Kerzenschnitt, Nadeln zupfen
8 Jahreskalender	Wann welcher Baum drankommt — Übersicht fürs ganze Jahr
Quellen	Fachliche Belege, Niwaki-Literatur und Bildnachweis

Die Kurzfassung (für Eilige)

1. **Klein halten geht nur mit Regelmäßigkeit.** Einmal radikal kappen erzeugt hässlichen Besenwuchs. Jedes Jahr (oder zweimal jährlich) wenig schneiden — das ist der japanische Weg.
2. **Auf Verzweigung ableiten statt absägen.** Nie mitten im Ast kappen, sondern immer auf einen schwächeren, nach außen zeigenden Seitenast zurückschneiden („Ableiten“). So bleibt die natürliche Silhouette erhalten.
3. **Das Blätterdach entsteht durch Etagen.** Wenige, gut platzierte Leitäste waagerecht ziehen, alles Steile und nach innen Wachsende entfernen — das ist der Kern von Niwaki.
4. **Sommerschnitt bremst, Winterschnitt treibt.** Wer Bäume klein halten will, schneidet vor allem im Sommer (Juni–August). Die Kirsche **nur** dann.
5. **Rechtlicher Rahmen:** Radikale Schnitte (auf den Stock setzen, starker Rückschnitt) sind in Deutschland nur **1. Oktober – 28. Februar** erlaubt (§ 39 BNatSchG). Form- und Pflegeschnitte sind ganzjährig zulässig — aber vorher immer auf Nester prüfen.

1 Grundprinzipien: Wie du einen Baum klein hältst

Wie ein Baum auf Schnitt reagiert

Bevor du schneidest, musst du zwei Mechanismen verstehen:

1. Apikaldominanz

Die oberste Knospe eines Triebs (die „Spitzenknospe“) produziert Hormone (Auxine), die die darunterliegenden Knospen unterdrücken. Schneidest du die Spitze ab, fällt die Unterdrückung weg — **mehrere** Knospen darunter treiben aus. Deshalb reagieren gekappte Bäume „besenartig“ mit vielen steilen Trieben.

Konsequenz: Wer einfach oben kappt, bekommt mehr und schnelleres Wachstum, nicht weniger. Die Lösung heißt **Ableiten** (siehe unten).

2. Winterschnitt treibt, Sommerschnitt bremst

- **Winter (Safruhe):** Der Baum hat seine gesamte Energie in Wurzeln und Stamm gespeichert. Schneidest du jetzt, verteilt sich diese Energie im Frühjahr auf weniger Knospen → **starker Austrieb**. Gut für Aufbau und Verjüngung, schlecht fürs Kleinhalten.
- **Sommer (Juni–August):** Die Energie steckt in den Blättern. Schneidest du jetzt, nimmst du dem Baum Energie weg → **gebremstes Wachstum**, kleinere Reaktion, schnellere Wundheilung.

Konsequenz: Die 4-Meter-Pflege findet hauptsächlich im Sommer statt. Genau so machen es auch die japanischen Gärtner: Sie „lesen“ ihre Niwaki ein- bis zweimal jährlich im Sommer und schneiden nach.

Die Königstechnik: Ableiten

Ableiten heißt: Einen zu lang oder zu hoch gewordenen Ast nicht irgendwo kappen, sondern bis zu einem **schwächeren Seitenast** zurückschneiden, der in die gewünschte Richtung zeigt — meist nach außen oder waagerecht. Dieser Seitenast übernimmt die Führung.

Regeln fürs Ableiten: - Der übernehmende Seitenast sollte **mindestens $\frac{1}{3}$ so dick** sein wie der entfernte Teil (sonst reagiert der Baum mit Not austrieben). - Schnitt **knapp über der Abzweigung**, leicht schräg, ohne den Seitenast zu verletzen. - Immer auf **nach außen** zeigende Äste ableiten → die Krone wird breit und flach statt hoch und dicht.

So bleibt der Baum bei 4 m, sieht aber aus, als wäre er natürlich so gewachsen. Das ist der ganze Trick — in Japan wie hier.

Schnittführung im Detail

- **Ganze Äste entfernen:** Auf **Astring** schneiden — das ist die kleine Wulst am Astansatz. Nicht bündig am Stamm schneiden und keinen Stummel stehen lassen. Der Astring enthält das Gewebe, das die Wunde verschließt (siehe Foto).
- **Dicke Äste (> 5 cm):** Mit **Entlastungsschnitt** arbeiten: erst von unten ansägen, dann von oben weiter außen durchsägen, zuletzt den Stummel sauber am Astring nachschneiden. Sonst reißt die Rinde ein.
- **Faustregel Wundgröße:** Wunden über 5–8 cm Durchmesser heilen bei Kirsche und Ahorn schlecht. Lieber jedes Jahr viele kleine Schnitte als alle fünf Jahre einen großen — auch das ist die japanische Philosophie.
- **Wundverschlussmittel:** Nach heutigem Stand meist unnötig bis kontraproduktiv. Sauberer Schnitt zur richtigen Zeit ist der beste Wundschutz.



So sieht Erfolg aus: Eine am Astring gesetzte Wunde überwallt ringförmig von außen nach innen.

Werkzeug

Werkzeug	Wofür	Hinweis
Bypass-Schere (z. B. Felco, ARS, Okatsune)	Triebe bis ~2 cm	Okatsune 103/104 ist der japanische Klassiker
Bypass-Astschere	Äste 2–4 cm	Keine Amboss-Schere für lebendes Holz (quetscht)
Handsäge mit Zugschnitt (japanisch: z. B. Silky, ARS)	Äste ab 3 cm	Japanische Sägen schneiden auf Zug — sauberer Schnitt
Teleskop-Astsäge oder kleine Leiter	Arbeiten in 3–4 m Höhe	Bei 4-m-Bäumen reicht oft eine Dreibeinleiter (japanisch: <i>sankyaku</i>)
Desinfektion (Spiritus)	Zwischen kranken Bäumen	Besonders wichtig bei Kirsche (Pilzkrankheiten)

Scharf ist Pflicht. Quetschende, stumpfe Schnitte sind Eintrittspforten für Pilze — bei Kirsche und Ahorn der Hauptgrund für Misserfolge.

Sicherheit in der Höhe. Schon 3–4 m sind genug für ernste Stürze. Die Leiter auf festen, ebenen Grund stellen, nie auf den obersten Sprossen stehen, nie mit der Stichsäge über Schulterhöhe hantieren und nicht allein bei größeren Eingriffen arbeiten. Was du nur mit Motorsäge oder freihändig kletternd erreichst, gehört in die Hände einer Fachfirma — kein Baum ist einen Krankenhausbesuch wert.

Die 4-Meter-Strategie in drei Phasen

Phase 1 — Aufbau (Jahr 1–2): Gerüst festlegen

- Stammhöhe wählen: z. B. 1,8–2,2 m astfreier Stamm, darüber die Krone.
- **3–5 Leitäste** auswählen, die möglichst waagrecht und gleichmäßig verteilt stehen. Alles andere am Stamm entfernen.
- Konkurrenztriebe zur Spitze („Zwiesel“) konsequent rausnehmen — oder die Spitze gleich auf einen waagerechten Ast ableiten. So bekommt der Baum von Anfang an eine flache, schirmartige Statur.

Phase 2 — Deckel drauf (sobald ~4 m erreicht)

- Den Mitteltrieb auf einen kräftigen, flach stehenden Seitenast **ableiten** — das ist der „Deckel“. Nicht kappen!
- Ab jetzt darf kein Trieb mehr dauerhaft über die 4-m-Linie: Was drüber wächst, leitest du jeden Sommer auf einen tieferen Seitentrieb ab.

Phase 3 — Erhalt (jedes Jahr, dauerhaft)

Jährlicher Sommer-Durchgang, pro Baum meist 20–40 Minuten: 1. **Steiltriebe und Wasserschosser** komplett entfernen — am Ansatz ausreißen, solange grün, oder sauber abschneiden. 2. **Nach innen wachsende, kreuzende, reibende Triebe** raus. 3. Höhe kontrollieren: Übersteher **ableiten**. 4. Etagen freistellen: Zwischen den Astetagen Luft lassen, damit das Blätterdach als „Wolken“ oder „Schirm“ lesbar bleibt (→ [Kapitel 02](#)).

Sonderfall: Der Baum ist schon zu hoch

Die drei Phasen oben beschreiben den Aufbau eines jungen Baums. Häufiger steht der Baum aber schon und ist längst über 4 m. Dann gilt: **nicht in einem Jahr herunterzwingen**, sondern über 2–3 Jahre absenken.

1. **Pro Jahr höchstens ein Viertel bis ein Drittel der Höhe wegnehmen.** Ein 7-m-Baum wird also nicht in einem Sommer auf 4 m gestutzt, sondern erst auf ~5,5 m, im Folgejahr auf ~4,5

m, dann auf das Zielmaß. Wer mehr auf einmal nimmt, erntet einen Wald aus Wasserschossern.

2. **Auch hier wird abgeleitet, nicht gekappt.** Den zu hohen Mitteltrieb und die Übersteher jeweils auf einen tiefer sitzenden, möglichst waagerechten Seitenast zurücknehmen (siehe „Ableiten“ oben). Der Seitenast übernimmt und bildet den neuen, flacheren Wipfel.
3. **Zum richtigen Zeitpunkt** der jeweiligen Art (→ Kapitel [03–06](#)) — gerade beim Absenken fallen größere Wunden an, also bei Kirsche und Ahorn unbedingt im Sommer bzw. Spätsommer.
4. **Wundgröße im Blick behalten:** Lässt sich das Ziel nur über einen Schnitt > 5–8 cm erreichen, lieber ein Jahr mehr einplanen und in zwei kleineren Schritten ableiten.

Nach dem Absenken bist du in Phase 3 (Erhalt) — ab dann hält der jährliche Sommerdurchgang die Höhe.

Was du NICHT tun solltest

- **✗ Kappen** (alle Äste auf gleicher Höhe absägen): erzeugt Besenwuchs, Fäulnis, Dauerbaustelle.
- **✗ Alles auf einmal:** Nie mehr als ~20–25 % der Blattmasse in einem Jahr entfernen (Ausnahme: Hasel verträgt mehr).
- **✗ Bei über 30 °C oder in der Mittagssonne** große Eingriffe — frisch freigestellte Rinde bekommt Sonnenbrand.
- **✗ Kirsche im Winter schneiden** (→ [Kapitel 03](#)).

2 Japanische Schnittkunst: Niwaki ()

Was ist Niwaki?

Niwaki () heißt wörtlich einfach „Gartenbaum“ — gemeint ist aber ein Baum, den ein Gärtner über Jahre durch Schnitt und Formung zu einer idealisierten, oft jahrhundertealt wirkenden Gestalt erzogen hat. Niwaki ist gewissermaßen **Bonsai in Gartengröße**: dieselbe Ästhetik, aber am ausgepflanzten Baum.

Ein ehrlicher Hinweis vorweg: „Niwaki“ als Name für *die Kunst* ist eine **westliche Verkürzung** (verbreitet durch Jake Hobsons Buch). Im Japanischen heißt das Wort nur „Gartenbaum“ — für das Können dahinter gibt es eigene, genauere Begriffe (siehe Kasten unten).

Die für unser 4-Meter-Ziel entscheidende Erkenntnis: **In Japan hält man Bäume, die 25 m hoch werden könnten, ganz selbstverständlich dauerhaft auf 3–5 m** — und sie sehen dabei schöner aus als ihre wilden Brüder. Das ist keine Verstümmelung, sondern eine eigene Kunstform mit klaren Regeln.



Schwarzkiefern in Tokio: klar getrennte, waagerechte Astetagen — und keine wird je höher als gewollt.

Wie das auf Japanisch wirklich heißt

Ein einzelnes Wort für „die Niwaki-Kunst“ gibt es im Japanischen nicht — benannt werden die **Tätigkeiten** und der **Beruf**:

- **て (shitate)** — „Erziehen/Formen“ eines Baumes in eine Gestalt; der treffendste Ausdruck fürs gestaltende Schneiden. Formen davon: **て (dan-shitate)** = Etagenform, **らし (tamachirashi)** = Wolken-/Kugelform.
- **(sentei)** — der Schnitt selbst. Speziell **かし (sukashi sentei)**, der „auslichtende Schnitt“, ist das Markenzeichen der traditionellen Ästhetik: Licht und Luft durch den Baum.
- **(niwashi)** — der Gartenmeister. Die „Kunst“ steckt in seinem **(waza)**, seinem Können — also **の (niwashi no waza)**, „die Kunstfertigkeit des Gärtners“.
- **(zōen)** — die Gartengestaltung als Gesamtdisziplin (Ausbildungsberuf, schließt die Planung mit ein).

Im Ratgeber benutzen wir „Niwaki“ weiter als bequemen Sammelbegriff für die geformten Bäume — im Wissen, dass die Tätigkeit korrekt **shitate** (Formen) und **sukashi sentei** (auslichtender Schnitt) heißt.

Die Niwaki-Ästhetik: Was macht das schöne Blätterdach aus?

Japanische Gärtner formen nicht „einen runden Busch“, sondern arbeiten mit diesen Elementen:

1. Lesbarer Stamm und Astgerüst (読み, 読み)

Stamm und Hauptäste sollen **sichtbar** sein. Das Laub sitzt nicht als geschlossener Klumpen auf dem Baum, sondern in **getrennten Polstern an den Astenden**. Dazwischen: Luft. Genau das leistet der **かし** (**sukashi sentei**), der auslichtende Schnitt — er ist der größte Unterschied zum europäischen Heckenbusch-Denken.

2. Etagen und Wolken

Beides sind Formen des *shitate* (下), des Erziehens in eine Gestalt:

- **Dan-shitate** (下, **Etagenform**): Die Äste wachsen in klar getrennten horizontalen Ebenen („Etagen“). Klassisch bei Kiefern, funktioniert aber genauso bei Laubbäumen.
- **Tamachirashi** (らし, **Wolken-/Kugelform**): Die Laubpolster an den Astenden werden zu weichen, kissenartigen „Wolken“ geschnitten. Im Westen heißt das oft „Cloud Pruning“.
- Für ein **Blätterdach** kombinierst du beides: wenige waagerechte Etagen, deren oberste sich zu einem flachen Schirm schließt.



Karikomi im Korakuen-Garten (Okayama): Sträucher als weiche, fließende Wolkenlandschaft.



Die Technik funktioniert auch in Europa: wolkengeschnittene Eiben in Doddington Place, England.

3. Asymmetrie und ungerade Zahlen

Japanische Gestaltung meidet Symmetrie. 3 oder 5 Leitäste, unterschiedlich lang, die Krone leicht einseitig — das wirkt natürlich gewachsen. Perfekt gleichmäßige Bäume wirken tot.

4. Der „gealterte“ Look

Ziel ist die Anmutung eines alten, vom Wetter geformten Baums: **waagerechte bis leicht hängende Äste**. Junge Bäume wachsen steil, erst alte Äste senken sich. Deshalb binden japanische Gärtner Äste aktiv herunter oder beschweren sie mit Bambusstangen, bis sie die flache Position verholzt haben (1–3 Jahre).

Die wichtigsten Techniken im Werkzeugkasten

Mekiri / Midoritsumi — Pinzieren der Neutriebe

Im Frühsommer kürzt du weiche, noch nicht verholzte Neutriebe mit den Fingern oder der Schere auf wenige Blätter ein. **Das ist die Hauptmethode, mit der Niwaki klein bleiben:** Du lässt das Holz gar nicht erst entstehen, das du später absägen müsstest. Bei Laubbäumen heißt das: Neutriebe im Juni auf 2–4 Blätter zurücknehmen.

Eda-nuki (ぎ) — Auslichten ganzer Äste

Statt vieler kleiner Schnitte entfernst du einen kompletten Ast am Ansatz, wenn er das Bild stört — zu steil, kreuzend, zu dicht. Das ist der gröbere Teil des **sukashi sente** (auslichtender Schnitt): „Ein guter Schnitt ersetzt zwanzig schlechte.“

Fukashi — Laubpolster modellieren

Die „Wolken“ an den Astenden putzt du von **unten und innen** sauber aus (alle nach unten und innen wachsenden Triebe raus), oben schneidest du nur leicht in Form. So entstehen die typischen Polster: oben weich gerundet, unten scharf abgegrenzt.

Hasami-zukuri vs. Tezumi — Schere vs. Hand

Feine Laubbäume (besonders Ahorn!) zupfen japanische Gärtner möglichst **per Hand** oder schneiden Trieb für Trieb mit der spitzen Schere — nie rasieren sie sie mit der Heckenschere. Die Heckenschere durchtrennt Blätter → braune Ränder, struppiges Bild.

Eda-tame (め) — Äste in Form ziehen

Die praktische Seite des *shitate*: Äste werden mit Bambusstangen, Schnüren (traditionell schwarz gefärbtes *shuro-nawa*-Palmseil) und Gewichten in die Waagerechte gezogen. Wichtig: - Breite, weiche Anbindung (Schlauchstück unterlegen), **nie** Draht direkt auf Rinde. - Jährlich kontrollieren und lockern — Einwachsen ist die häufigste Anfängerwunde. - Junge, biegsame Äste formen; dicke Äste lassen sich nicht mehr umerziehen, nur ersetzen.

Daisugi & Kopfschnitt-Tradition

Japan kennt auch radikale Formen wie **Daisugi**: Zedern werden wie Kopfweiden bewirtschaftet, auf dem „Sockel“ wachsen kerzengerade Stämme nach. Für uns ist das der Beleg: **Regelmäßiger Rückschnitt auf denselben Punkt ist über Jahrzehnte baumverträglich**, wenn man ihn konsequent jährlich macht. Daraus leitet sich die Pflege des Hasels und des Weißdorns ab.



Daisugi bei Kyōto: Auf jahrhundertealten Sockeln wachsen kerzengerade Stämme nach — immer wieder.

Niwaki-Pflegekalender (Laubbäume)

Zeitpunkt	Maßnahme
Juni	Haupt-Formschnitt: Pinzieren der Neutriebe, Wolken modellieren, Übersteher ableiten
August/September	Zweiter, leichter Durchgang: Nachtriebe korrigieren, Feinform
Spätwinter (nicht bei Kirsche/Ahorn!)	Strukturschnitt: ganze Äste entnehmen, Gerüst korrigieren
Laufend	Wasserschosser ausreißen, Bindungen kontrollieren

Übertragung auf unsere fünf Baumarten

Baum	Niwaki-Eignung	Klassische japanische Entsprechung
Kiefer	★★★★★	<i>Matsu</i> — DER Niwaki-Baum schlechthin; Etagenform und Laubpolster über Kerzenschnitt (→ Kapitel 7)
Ahorn	★★★★★	<i>Momiji</i> (Fächerahorn) — DER japanische Garten-Laubbaum; Techniken 1:1 übertragbar
Weißdorn	★★★★★	Verhält sich wie <i>Ilex crenata</i> / Hainbuche im Formschnitt — ideal für Wolken und Dachform
Hasel	★★★★	Eher „Naturform mit Disziplin“: mehrstämmiger Schirm, wie japanische <i>Zelkova</i> -Schirmerziehung
Wildkirsche	★★★	Kirschen (<i>Sakura</i>) schneidet man in Japan traditionell kaum („Wer Kirschen schneidet, ist ein Narr — wer Pflaumen nicht schneidet, auch“: る らぬ). Es geht trotzdem — aber nur mit Sommerschnitt und kleinen Wunden

Details pro Baum in den Kapiteln [03](#)–[06](#).

Die wichtigste Lektion aus Japan

Wenig, aber jedes Jahr.

Ein Niwaki wird nie „mal eben in Form gebracht“ — er wird **gelesen und begleitet**. Zwei kurze Durchgänge pro Jahr halten jeden der fünf Bäume mühelos auf 4 m. Wer drei Jahre aussetzt und dann radikal sägt, bekommt genau die hässliche Besenreaktion, die er vermeiden wollte.

3 Wildkirsche (*Prunus avium*)



Wildkirsche in voller Blüte — klein gehalten wird das Blütendach zum Schirm in Augenhöhe.

Steckbrief

- Natürliche Höhe: **15–25 m** — der ehrgeizigste Kandidat im Garten.
- Wuchs: kräftiger Mitteltrieb, ausgeprägte Apikaldominanz, schnellwüchsig in der Jugend.
- Schnittverträglichkeit: **eingeschränkt**. Unter den Laubbäumen verzeihen Kirschen Fehler am schlechtesten (nur die Kiefer ist auf ihre eigene Art noch heikler).

Die goldene Regel: Nur im Sommer schneiden

Kirschen (wie alle *Prunus*) haben zwei Schwachstellen:

1. **Gummifluss:** Auf Wunden, besonders in der Safruhe, reagiert die Kirsche mit Harz- und Gummiaustritt — geschwächtes Gewebe, Eintrittspforte für Krankheiten.
2. **Pilzinfektionen** (Bleiglanz, Monilia, Holzfäulepilze): Die Sporen fliegen vor allem in der feuchten, kühlen Jahreszeit; Winterwunden bleiben monatelang offen.

Deshalb: Schnitt nur im Sommer, am besten Juli bis September — direkt nach der Ernte, bei trockenem, warmem Wetter. Dann heilt die Wunde noch in derselben Saison am schnellsten, und der bremsende Sommerschnitt hilft gleich beim Kleinhalten. Das japanische Sprichwort „Wer

Kirschen schneidet, ist ein Narr" zielt genau auf falsch gesetzte Winterschnitte. Sommerschnitt mit kleinen Wunden ist auch in Japan akzeptierte Praxis.

Weitere Kirschen-Regeln

- **Kleine Wunden:** Möglichst nichts über 5 cm Durchmesser sägen. Lieber jährlich dünne Triebe ableiten, als alle paar Jahre dicke Äste opfern.
- **Scharfes, sauberes Werkzeug**, bei Krankheitsverdacht zwischen den Schnitten desinfizieren.
- **Maximal ~20 % Blattmasse** pro Jahr entfernen.
- Steiltriebe **früh** entfernen, solange sie bleistiftdünn sind — solche Schnitte bemerkt die Kirsche gar nicht.

4-Meter-Plan für die Wildkirsche

Aufbau (falls noch jung)

1. Stamm auf ~2 m, darüber **4–5 flach stehende Leitäste** als Schirmgerüst auswählen.
2. Den Mitteltrieb, sobald er die Zielhöhe erreicht, im Sommer auf den obersten flachen Seitenast **ableiten**. Nie kappen — auf Kappung reagiert die Kirsche extrem mit Wasserschossern.
3. Junge Leitäste mit Schnur und Gewichten Richtung Waagerechte erziehen (Niwaki-Technik, → [Kapitel 02](#)). Flache Äste wachsen langsamer und blühen besser — doppelter Gewinn.

Jährliche Erhaltung (Juli–September nach der Ernte, ~30 min)

1. **Wasserschosser** (die steilen, langen Sommertriebe auf den Astoberseiten): alle ausreißen oder am Ansatz schneiden. Nach ein paar Jahren Routine sind das nur noch wenige.
2. Übersteher über der 4-m-Linie auf tiefere, flache Seitentriebe **ableiten**.
3. Nach innen wachsende und sich kreuzende Triebe raus.
4. Das Laubdach von unten „freilegen“: hängende Triebe unter der gewünschten Schirmunterkante entfernen — so entsteht der schwebende Niwaki-Schirm.

Was die Kirsche besonders schön macht



Im April verwandelt sich der Schirm in ein Blütendach — die Sakura-Ästhetik im eigenen Garten.

Waagrecht gezogene Etagen, ein freier Stamm — die glänzende Ringelborke ist eine Zierde! — und im April ein lockeres Blütendach: So wird die klein gehaltene Wildkirsche zum Prunkstück des Gartens, ganz nah an der japanischen *Sakura*-Ästhetik.

Typische Fehler

- ✗ Winterschnitt, „weil da Zeit ist“ → Gummifluss, Bleiglanz-Risiko.
- ✗ Kappen des Mitteltriebs → Besen aus 10 Steiltrieben im Folgejahr.
- ✗ Dicke Äste absägen → Fäulnis, die bei Kirschen schnell in den Stamm wandert.
- ✗ Zu selten schneiden: Die Kirsche legt pro Jahr locker 50–100 cm zu. Ein ausgelassenes Jahr ist okay, drei sind ein Problem.

4 Hasel (*Corylus avellana*)



Die Hasel in Naturform: ein dichter Großstrauch — mit Stammauswahl wird daraus ein eleganter Schirm.

Steckbrief

- Natürliche Höhe: **5–7 m**, mehrstämmiger Großstrauch — von Natur aus schon fast im Zielbereich.
- Wuchs: treibt unermüdlich neue Ruten aus der Basis („Stockausschlag“), kein dominanter Mitteltrieb.
- Schnittverträglichkeit: **exzellent**. Die Hasel ist der gutmütigste Kandidat — hier kannst du fast nichts kaputt machen.

Die Besonderheit: Die Hasel denkt von unten

Anders als Kirsche und Ahorn wächst die Hasel nicht als Baum mit Krone, sondern als ständig sich erneuernder Stämmebusch. Die Pflege besteht deshalb weniger aus Kronenschnitt und mehr aus **Stammanagement**: Du wählst aus, welche Ruten bleiben dürfen, und entfernst den Rest an der Basis.



Der Stämmefächer einer regelmäßig geschnittenen Hasel — aus diesem Vorrat wählst du die 5–7 schönsten.

Das passt perfekt zur japanischen Schirm-Ästhetik: Eine Hasel mit **5–7 ausgewählten, leicht nach außen geneigten Stämmen** und einem freigestellten Blätterdach darüber sieht aus wie eine mehrstämmige *Zelkova* aus dem japanischen Garten — luftig, elegant, mit sichtbarem „Stämmefächer“.

4-Meter-Plan für die Hasel

Grundform herstellen (Winter, Okt–Feb)

1. **5–7 schöne, kräftige Stämme auswählen** — möglichst gleichmäßig im Kreis verteilt, leicht nach außen geneigt (ungerade Zahl, Asymmetrie: Niwaki-Prinzip).
2. **Alle anderen Ruten bodeneben absägen**, besonders alles Dünne, Steile, nach innen Wachsende im Zentrum. Das Zentrum soll offen und luftig sein.
3. Die gewählten Stämme bis auf ~1,5–2 m Höhe **aufasten** (Seitentriebe am Stamm entfernen) → der Stämmefächer wird sichtbar, das Dach beginnt darüber.
4. Stämme, die über 4 m wollen, auf einen flachen Seitenast **ableiten** (zur Rolle des Ableitens siehe unten).

Hast du die Stämme eingekürzt? Dann jetzt die Kopftriebe auswählen

Wer die ausgewählten Stämme oben **gekappt** hat (z. B. auf 1 m eingekürzt), bekommt die typische Reaktion: viele junge Triebe — teils aus dem Boden, teils als Büschel am Schnittkopf. Beide behandelst du verschieden:

- **Bodentriebe:** konsequent raus, 1–2 schöne als Reserve stehen lassen (siehe „Rotierende Verjüngung“). Im Sommer lassen sie sich grün einfach mit der Hand **ausreißen** — das hält besser, als sie abzuschneiden.

- **Seitentriebe unten am Stamm** (im Bereich, der freier Stamm bleiben soll): **entfernen** → aufasten, Stämmefächer sichtbar machen.
- **Triebe oben am Schnittkopf: nicht alle wegnehmen!** Wähle pro Stamm die **1–2 (höchstens 3) kräftigsten, nach außen stehenden** aus — sie bilden das Blätterdach und ziehen die Höhe weiter. Den Rest am Kopf raus, sonst entsteht dort ein dichter Besen.

⚠ **1 m ist niedrig fürs 4-m-Ziel.** Das Laubdach beginnt dann knapp über 1 m. Willst du höher hinaus, lass pro Stamm einen kräftigen, möglichst senkrechten Kopftrieb als **Verlängerung** weiterwachsen und kürze ihn erst kurz unter der Zielhöhe.

Jährliche Erhaltung

- **Winter:** Neue Bodentriebe konsequent entfernen — das ist 80 % der Haselpflege! 1–2 besonders schöne Jungruten kannst du als „Nachwuchs“ stehen lassen, um alle paar Jahre einen alten Stamm zu ersetzen.
- **Sommer (Juni):** Dach in Form bringen — Übersteher ableiten, das Laubdach von unten freistellen, Wolkenform modellieren (→ [Kapitel 02](#)).



So sieht der jährliche Gegner aus: junge Bodentriebe — konsequent entfernen, sonst wird der Schirm zum Dickicht.

Rotierende Verjüngung (der Hasel-Trick)

Die Hasel erlaubt, was bei der Kirsche undenkbar wäre: Du kannst **jedes Jahr den ältesten Stamm bodeneben entfernen** und durch eine nachgezogene Jungrute ersetzen. So erneuert sich der Strauch in ~6 Jahren komplett, ohne je seine Form zu verlieren. Das Prinzip entspricht der japanischen Daisugi-Logik: Regelmäßiger Rückschnitt auf denselben Punkt ist dauerhaft baumverträglich.

Wie viel Ableiten braucht die Hasel?

Wenig. Bei Kirsche und Ahorn ist Ableiten die zentrale Höhensteuerung, weil sie einen dominanten Haupttrieb haben. Die Hasel hat keinen — ihre Höhe steuerst du über **Stammauswahl und Rotation** (zu hoher oder alter Stamm raus, junge Rute nachziehen), nicht übers Ableiten. **Ableiten brauchst du nur punktuell**: wenn ein einzelner Stamm über die Zielhöhe schießt und du ihn nicht gleich ganz opfern willst — dann auf einen tiefer sitzenden, nach außen zeigenden Seitentrieb zurücknehmen statt gerade abzuschneiden (sonst Besenwuchs am Schnitt).

Notbremse: Eine völlig verwahrloste Hasel kannst du komplett **auf den Stock setzen** — alles bodeneben ab. Erlaubt ist das nur zwischen 1. Oktober und 28. Februar (§ 39 BNatSchG). Sie treibt zuverlässig wieder aus, und du beginnst die Stammauswahl neu. Bis zum schönen Schirm dauert es dann 3–4 Jahre.

Typische Fehler

- **✗** Oben rundherum abschneiden wie eine Hecke → dichter Besen, kein Schirmdach, und die Basis verkahlt trotzdem.
- **✗** Bodentriebe jahrelang stehen lassen → undurchdringliches Dickicht, die schönen Stämme verschwinden.
- **✗** Zu viele Stämme behalten — weniger ist mehr: 5 freigestellte Stämme wirken edler als 25 dünne Ruten.

5 Ahorn (Acer)



Der berühmte Fächerahorn im Japanischen Garten von Portland: sichtbarer Stamm, fließende Etagen, liches Dach — das Vorbild für unseren Ahorn.

Steckbrief

- Natürliche Höhe: je nach Art **10–30 m** (Spitzahorn/Bergahorn) bzw. ~5–10 m (Feldahorn).
Welche Art im Garten steht, lohnt sich zu bestimmen — Feldahorn lässt sich deutlich leichter klein halten.
- Wuchs: gegenständige Knospen (immer paarweise!), feine, dichte Verzweigung.
- Schnittverträglichkeit: **gut, aber mit zwei Eigenheiten**: Saftdruck im Spätwinter und empfindliche Rinde.

Der Ahorn ist der Japan-Baum schlechthin

Der Fächerahorn (*Acer palmatum*, **Momiji**) ist neben der Kiefer der wichtigste Gestaltungsbaum japanischer Gärten. Alle Niwaki-Techniken aus [Kapitel 02](#) wurden für den Ahorn entwickelt oder an ihm erprobt — sie funktionieren auch an unseren heimischen Arten:

- **Etagen aus feinen, waagerechten Astfächern**, dazwischen Luft.
- **Handarbeit statt Heckenschere**: Ahornblätter, die die Heckenschere durchtrennt, bekommen braune Ränder. Immer einzelne Triebe mit der Schere nehmen.
- **Transparenz als Ziel**: Ein gut geschnittener Ahorn ist so licht, dass die Sonne durch das Blätterdach fällt — das berühmte *Komorebi* (光 漏れ , „durch Blätter fallendes Licht“).

Die zwei Ahorn-Eigenheiten

1. Saftdruck — nicht im Spätwinter/Frühjahr schneiden

Ahorne entwickeln (wie Birken und Walnüsse) ab Februar einen starken Wurzeldruck: Schnittwunden „bluten“ dann wochenlang. Das ist selten tödlich, schwächt aber und sieht schlimm aus. Der Druck hält bis in den Frühsommer an — auch im Juni und Juli kann ein holziger Schnitt noch tropfen.

Schnittfenster für Ahorn: - **Weiche Neutriebe pinzieren: ab Juni**. Das Einkürzen unverholzter grüner Triebe verursacht kein Bluten und ist die Hauptmethode zum Kleinhalten (siehe unten). - **Holzige und strukturelle Schnitte: Spätsommer (August–September)**. Dann ist der Saftdruck am niedrigsten, und im belaubten Zustand blutet selbst ein dickerer Schnitt kaum. Die Wunde heilt noch vor dem Winter. - Notfalls auch **Oktober–Dezember** (nach Laubfall, vor dem Saftanstieg). - **✗ Tabu: Februar bis Frühsommer** — in dieser Zeit keine verholzten Äste schneiden.

2. Gegenständige Knospen

Ahornknospen sitzen paarweise gegenüber. Kürzt du einen Trieb, treiben **beide** Knospen am Schnittpunkt aus → Gabelung („Zwiesel“). Japanische Gärtner nutzen das bewusst für die feine Fächerverzweigung — wo sie eine klare Linie wollen, entfernen sie aber **einen der beiden** Gabeltriebe. Merksatz: **Nach dem Schnitt kommt die Gabel — eine Zinke ziehst du.**

4-Meter-Plan für den Ahorn

Aufbau

1. Entscheidung: **eintriebzig mit Schirmkrone** (klassisch) oder **mehrstämmig** — sehr japanisch; Momiji werden oft so gezogen. Dann früh 2–3 Stämme festlegen.
2. Den Mitteltrieb bei Erreichen der Zielhöhe im Sommer auf einen flachen Seitenast **ableiten**.
3. **3–5 Leitäste in Etagen** anlegen, mit Schnur und Bambus in die Waagerechte erziehen. Ahornäste verholzen schnell — formiere nur junge, biegsame Triebe.

Jährliche Erhaltung

1. **Pinzieren (ab Juni)**: Lange Neutriebe auf 2–4 Blattpaare einkürzen, bevor sie verholzen — die Hauptmethode, mit der Momiji in Japan fein und klein bleiben. Weiches Grün blutet nicht.
2. **Holzige Korrekturen im Spätsommer (August–September)**: Steile, nach innen oder senkrecht wachsende Triebe ganz raus (*Eda-nuki*), Übersteher über 4 m ableiten.
3. **Feinausputz von unten**: Alle nach unten hängenden Kleinsttriebe unter den Astfächern entfernen → die Etagen werden als klare „Schichten“ lesbar.
4. Bei dichten Kronen: Innenraum auslichten, bis Lichtflecken auf den Boden fallen (*Komorebi*-Probe).

Wundregel

Wie bei der Kirsche: möglichst keine Schnitte über ~5 cm. Ahornrinde ist dünn — stelle im Hochsommer nicht zu viel auf einmal frei, sonst bekommt der Stamm Sonnenbrand.

Typische Fehler

- **✗** Holzschnitt im März/April (und oft noch Juni/Juli) → wochenlanges „Bluten“.
- **✗** Heckenschere → braune Blattränder, struppige Oberfläche, Verlust der Etagenstruktur.
- **✗** Beide Gabeltriebe nach Schnitt stehen lassen → die Krone wird nach wenigen Jahren ein dichter Knäuel.
- **✗** Bei Spitz- und Bergahorn das Tempo unterschätzen: Die schieben in der Jugend über 1 m pro Jahr — der Juni-Durchgang ist hier Pflicht, nicht Kür.

6 Weißdorn (Crataegus)



Genau das ist das Ziel: hochgeschulte Weißdorne mit freigestelltem Stamm und geschlossenem Laubdach bilden einen schattigen Sitzplatz — ein lebendes Dach in Augenhöhe.

Steckbrief

- Natürliche Höhe: **4–8 m** — der entspannteste Kandidat, oft von Natur aus nahe am Ziel.
- Wuchs: dicht, sparrig, bedornt; langsamer als Kirsche und Ahorn.
- Schnittverträglichkeit: **hervorragend**. Weißdorn ist ein klassisches Hecken- und Formschnittgehölz und verträgt auch starken Rückschnitt.

Der ideale Formschnitt-Baum

Der Weißdorn ist unter den Laubgehölzen des Gartens der beste Kandidat für echte japanische Formarbeit (die Kiefer spielt als Nadelbaum in einer eigenen Liga, → [Kapitel 7](#)). Was japanische Gärtner mit *Ilex crenata* (Japan-Stechpalme) als Wolkenbaum machen, gelingt mit Weißdorn genauso: dichtes, kleinblättriges Laub, das auf Schnitt mit feiner Verzweigung reagiert und geschnittene Formen sauber hält.

Zwei Gestaltungswege:

1. Schirmdach (empfohlen fürs Blätterdach):

Stamm freistellen, oben ein flaches, dichtes Laubdach — wie ein grüner Pilz oder eine Dach-Platane, nur natürlicher in der Linie.

2. Wolkenbaum (Tamachirashi): 3–5 Hauptäste, an deren Enden du runde Laubkissen modellierst — der klassische „Cloud-Pruning“-Look.



Dieselben Bäume im Mai: Die Blüte sitzt am mehrjährigen Holz, der freigestellte Stammbereich darunter bleibt offen.

Besonderheiten



Im Herbst trägt der Weißdorn leuchtend rote Beeren — Festmahl für Vögel, Schmuck für den Garten.

- **Dornen:** Lange, harte Dornen — **dicke Handschuhe und Schutzbrille** sind beim Weißdorn keine Empfehlung, sondern Pflicht. Schnittgut nicht auf Wegen liegen lassen, die man barfuß betritt.
- **Blüte am mehrjährigen Holz:** Die weiße Mai-Blüte und die roten Beeren für die Vögel erscheinen am älteren, mehrjährigen Holz — nicht am frischen Austrieb. Deshalb blüht der Weißdorn trotz Schnitt weiter. Wer im Sommer **nach der Blüte** schneidet, opfert wenig. Wer im Winter stark in altes Holz schneidet, verliert an den geschnittenen Partien die kommende Blüte. → Haupt-Formschnitt **im Juni, direkt nach der Blüte**.
- **Feuerbrand:** Weißdorn ist Wirtspflanze für Feuerbrand (*Erwinia amylovora*) und überträgt ihn auf Apfel und Birne — pflanze ihn deshalb **nicht direkt neben Obstgehölze**. Symptome: plötzlich welkende, **wie verbrannt schwarzbraune**

Triebspitzen, oft hakenförmig gekrümmt. Dann: befallene Partien großzügig entfernen (30–50 cm ins gesunde Holz), Werkzeug desinfizieren, Schnittgut in den Restmüll — nicht auf den Kompost. Feuerbrand ist je nach Bundesland meldepflichtig.

- **Vogelschutz:** Weißdorn ist ein Lieblings-Nistplatz, dornengeschützt! Prüfe vor jedem Schnitt zwischen März und September gründlich auf besetzte Nester — im Zweifel verschiebst du den Schnitt.

4-Meter-Plan für den Weißdorn

Aufbau

1. Form wählen (Schirm oder Wolken, s. o.).
2. Stamm bzw. Stämme bis zur gewünschten Höhe aufasten — Achtung, langsam vorgehen: Weißdorn-Stämme mit ihrer rauen, geriffelten Borke sind eine Zierde, aber alte Aststummel heilen langsam.
3. Gerüstäste auswählen; beim Weißdorn dürfen es ruhig knorrig-bizarre sein — genau das gibt den gealterten Niwaki-Charakter.

Jährliche Erhaltung

- **Juni (nach der Blüte): Hauptformschnitt.**
Der Weißdorn verträgt als einziger unserer fünf Bäume auch die **Handheckenschere** für die Feinform der Laubpolster — die kleinen Blätter verzeihen es. Wer es ganz sauber will, schneidet trotzdem mit der Bypass-Schere Trieb für Trieb.
- **August: leichter Korrekturdurchgang** für die Nachtriebe.
- **Winter (bei Bedarf):** Strukturkorrekturen, ganze Störäste raus. Das verträgt der Weißdorn problemlos — nur eben mit Blütenverlust an den betroffenen Partien.
- **Höhe:** Übersteher wie immer **ableiten** statt kappen. Der Weißdorn würde Kappung verzeihen, aber Ableiten sieht besser aus.



Die weiße Blüte im Mai ist das Startsignal: Sobald sie verblüht ist, kommt im Juni der Hauptformschnitt.

Geduld zahlt sich aus

Weißdorn wächst gemächlich (20–40 cm/Jahr). Das macht ihn pflegeleicht: Einmal in Form, hält er sie mit ein bis zwei kurzen Durchgängen pro Jahr fast von selbst. Dafür dauert der Aufbau einer Wolkenform 4–6 Jahre — typisch japanisch: Der Weg ist das Ziel.

Typische Fehler

- **✗** Ohne Handschuhe und Brille arbeiten — Weißdorn-Dornen verursachen ernsthafte Stichverletzungen, die sich gern entzünden.
- **✗** Winterschnitt der gesamten Oberfläche → eine Saison ohne Blüte und Beeren.
- **✗** Feuerbrand-Triebe übersehen oder kompostieren.

- ✖ Brutzeit ignorieren — gerade im Weißdorn brütet fast immer jemand.

7 Kiefer (Pinus)



Die Zielstruktur in Reinform: klar getrennte Nadelpolster (Etagen) über sichtbarem Stamm. Hier als Bonsai gezeigt — am Gartenbaum gilt dasselbe Prinzip, nur größer.

Steckbrief

- Natürliche Höhe: je nach Art **5–40 m** (Bergkiefer klein, Wald- und Schwarzkiefer groß). Für 4 m eignen sich besonders **Schwarzkiefer** (*Pinus thunbergii/nigra*), **Waldkiefer** (*P. sylvestris*) und die kompakte **Bergkiefer** (*P. mugo*).
- Wuchs: immergrün, deutlicher Haupttrieb, Austrieb in „**Kerzen**“ (gestauchte Frühjahrstriebe), die sich strecken und benadeln.
- Schnittverträglichkeit: **gut bei der richtigen Technik** — aber Kiefern schneidet man **anders** als Laubbäume (siehe unten). Wer sie wie einen Apfelbaum behandelt, ruiniert sie.

Die Kiefer ist *der* Niwaki-Baum

Neben dem Ahorn ist die Kiefer (**Matsu**, 松) die wichtigste Gestalt der japanischen Gartenkunst — und das Vorbild, an dem fast alle Niwaki-Techniken aus [Kapitel 2](#) entwickelt wurden: Etagenform (*dan-shitate*), Nadelpolster („Wolken“, *tamachirashi*), waagrecht erzogene Äste, gealterter Habitus.



Auch der Wind formt Kiefern zu lockeren Etagen über freiem Stamm — dieses gealterte Vorbild ahmt die Niwaki-Kunst nach.

Der entscheidende Unterschied zu deinen anderen Bäumen: Die Kiefer wird **nicht gesägt und nicht abgeleitet**, sondern fast ausschließlich über **Kerzen** und **Nadeln** in Form und Größe gehalten. Sie verzweigt sich auch nicht beliebig nach — aus altem, nadellosem Holz treibt sie **kaum wieder aus**. Deshalb gilt die eiserne Regel: **nie ins kahle Holz zurückschneiden**. Wer einen Kiefernast hinter der grünen Benadelung kappt, bekommt dort nie wieder einen Trieb — der Ast ist tot.

Von Setzlingen an aufbauen

Genau der richtige Weg: Eine Kiefer von klein auf zu erziehen ist viel dankbarer, als später eine große umzuformen. Plane in Ruhe — bis zur fertigen 4-m-Etagenkiefer vergehen gut und gern **10–20 Jahre**. Das ist kein Makel, sondern Niwaki: der Weg ist das Ziel.

Wann den Setzling pflanzen?

Am besten im **Frühherbst (September/Okttober)** oder im **Frühjahr (April/Mai)** — beide Male ist der Boden frostfrei und feucht, und die Wurzeln wachsen vor dem nächsten Stress noch an. Konkret für die **Bergkiefer (*Pinus mugo*)**, die du als robusten, von Natur aus kleinen Kandidaten gut nehmen kannst:

- **Container-Ware (im Topf gezogen)** lässt sich die ganze frostfreie Saison über pflanzen; ideal ist der Frühherbst, weil der warme Boden die Wurzeln noch einwurzeln lässt, bevor der Winter kommt.
- **Wurzelnackte oder Ballenware** nur im Frühjahr setzen — dann hat die Kiefer die ganze Vegetationszeit zum Anwachsen.
- **Meiden:** Hochsommer (Hitze und Trockenheit) und gefrorener Boden im Winter.
- Nach dem Pflanzen die ersten ein bis zwei Jahre bei Trockenheit **wässern** — gut eingewurzelt ist die Bergkiefer danach extrem genügsam.

Jahre 1–3: wachsen lassen und Stamm wählen

- Setzling kräftig wachsen lassen, **noch nicht formieren**. Erst muss Wurzel und Stamm Substanz bekommen.
- Den geradesten, kräftigsten Trieb als **Stamm** bestimmen; offensichtliche Konkurrenz-Doppelspitzen entfernen.
- Wer mag, legt früh eine leichte **Bewegung in den Stamm** (Niwaki liebt den geschwungenen Stamm): jungen, noch biegsamen Stamm vorsichtig mit breitem Band an einen Pfahl in sanfte Kurven ziehen.

Jahre 3–8: Etagen anlegen

- **3–5 Hauptäste** als Etagen auswählen — in klar getrennten Höhen, möglichst waagrecht, nach außen gerichtet, asymmetrisch verteilt (ungerade Zahl, Niwaki-Prinzip).
- Diese Äste mit **breitem Band, Schnur oder Bambus** in die Waagrechte ziehen, solange sie jung und biegsam sind (verholzte Kiefernäste lassen sich nicht mehr umerziehen).
- Alles, was **senkrecht nach oben oder steil nach innen** wächst und keine Etage werden soll, am Ansatz entfernen.
- Den Stamm zwischen den Etagen **freistellen** (Aufasten), damit die typische „schwebende“ Etagenstruktur entsteht.

Ab ~4 m: Deckel und Erhalt

- Den Leittrieb auf Zielhöhe stoppen (siehe Kerzenschnitt) und die oberste Etage zum flachen Schirm ausformen.
- Ab jetzt nur noch der jährliche Kerzen- und Nadeldurchgang — die Höhe steht.

Die zwei Kiefern-Techniken

1. Kerzenschnitt (Midori-tsumi) — Mai/Juni

Im Frühjahr schiebt die Kiefer ihre neuen Triebe als „Kerzen“. Solange sie **weich** sind und die Nadeln sich noch nicht geöffnet haben, bestimmst du mit den **Fingern** (nicht der Schere — Metall bräunt die Schnittstellen) das Wachstum: - Kerze **ganz ausbrechen** → kein Längenwachstum an dieser Stelle, die Kiefer bleibt kompakt. - Kerze **zur Hälfte oder zu einem Drittel abknipsen** → gebremstes, dichteres Wachstum. - Kerze **stehen lassen** → volle Verlängerung, dort wo du Höhe oder einen längeren Ast brauchst.

So steuerst du Größe und Dichte Trieb für Trieb — **das ist die Hauptmethode**, mit der eine Kiefer auf 4 m gehalten und gleichzeitig fein verzweigt wird. An starkwüchsigen Schwarz- und Waldkiefern entfernt man kräftige Kerzen oft **ganz** und lässt die schwächeren Zweitriebe austreiben (Technik *mekiri*) — das ergibt kürzere Nadeln und kompaktere Polster.



Die „Kerzen“: gestauchte Frühjahrstriebe, bevor die Nadeln sich öffnen. Hier setzt der Kerzenschnitt an.

2. Nadeln zupfen (Momiage) — Herbst (Okt/Nov)

Im Herbst zupfst du an den Polstern die **alten Nadeln** (die vom Vorjahr) und einen Teil der überzähligen heurigen Nadeln aus — von Hand, gegen die Wuchsrichtung. - Das lässt **Licht und Luft** in die Etagen, sodass sie nicht von innen verkahlen. - Es **bremst** den Baum (weniger Nadelmasse = weniger Energie) — willkommen fürs Kleinhalten. - Faustregel: an starken Trieben mehr ausdünnen, an schwachen weniger — so gleichst du den Wuchs aus.

Was die Kiefer NICHT verzeiht

- **✗ Schnitt ins kahle Holz** hinter der Benadelung — treibt nie wieder aus, der Ast stirbt.
- **✗ Schere an den Kerzen** — bräunt die Schnittstellen; immer mit den Fingern.
- **✗ Heckenschere über die Polster** — durchschnittene Nadeln werden braun und struppig.
- **✗ Ableiten/Sägen wie beim Laubbaum** — funktioniert bei der Kiefer kaum, weil sie aus altem Holz nicht nachtreibt. Form kommt über Kerzen, nicht über die Säge.
- **✗ Alle Kerzen gleich behandeln** — dann wächst der Baum unausgewogen; starke stärker bremsen als schwache.

Auf einen Blick

Wann	Was
Mai/Juni	Kerzenschnitt (Midori-tsumi): Kerzen mit den Fingern ausbrechen oder kürzen
Sommer	Junge Etagenäste mit Band/Bambus in die Waagerechte ziehen, Bindungen prüfen
Okt/Nov	Nadeln zupfen (Momiage): alte Nadeln raus, Polster auslichten
Ganzjährig	Steiltriebe und Doppelspitzen am Stamm entfernen — aber nie ins kahle Holz

8 Jahreskalender: Wann kommt wer dran?

Übersicht

Monat	Wildkirsche	Hasel	Ahorn	Weißdorn	Kiefer
Jan	—	✅ Stammauswahl, Bodentriebe, Stock	—	(✂️ Struktur, kostet Blüte)	—
Feb	—	✅ wie Jan (bis 28.2. auch radikal)	❌ Saftdruck beginnt	(✂️ wie Jan, bis 28.2.)	—
Mär	—	nur leicht (Brutzeit beachten)	❌ Saftdruck	❌ Brutzeit prüfen	—
Apr	— (Blüte 🌸)	—	❌ Saftdruck	— (Knospen)	— (Kerzen schwellen)
Mai	—	—	❌ Saftdruck	— (Blüte 🌼)	✅ Kerzenschnitt (Midori-tsumi)
Jun	(✂️ leicht möglich)	✅ Dach formen	✅ Pinzieren (nur weiches Grün)	✅ Hauptformschnitt nach Blüte	✅ Kerzenschnitt- Fenster
Jul	✅ Hauptschnitt (nach Ernte)	✂️ Korrekturen	⚠️ nur pinzieren (Holz blutet noch)	✂️ Korrekturen	✂️ Etagen binden, Bindungen prüfen
Aug	✅ Hauptschnitt- Fenster	✂️ Korrekturen	✅ Holzschnitt: Struktur, Höhe	✅ zweiter Durchgang	✂️ Etagen binden
Sep	✅ Hauptschnitt- Fenster	—	✅ Holzschnitt (Saftdruck minimal)	—	—

Monat	Wildkirsche	Hasel	Ahorn	Weißdorn	Kiefer
Okt	✗	✓ Wintersaison beginnt	✂ Struktur (nach Laubfall)	✂ Struktur möglich	✓ Nadeln zupfen (Momiage)
Nov	✗	✓	✂ Struktur	✂ Struktur	✓ Nadeln zupfen
Dez	✗	✓	✂ Struktur (letzte Chance)	✂ Struktur	—

Legende: ✓ = ideales Fenster · ✂ = möglich/leichte Eingriffe · — = nichts nötig · ✗ = nicht schneiden

Die zwei festen Gartentermine

In der Praxis genügen **zwei Wochenenden pro Jahr**:

☀ **Termin 1: Mitte/Ende Juni — „Der Niwaki-Tag“**

Der erste Pflegetermin (nach der Weißdornblüte): 1. **Weißdorn**: Hauptformschnitt (Dach/Wolken). 2. **Ahorn**: weiche Neutriebe pinzieren. Holzige Strukturschnitte aber **noch nicht** — der Ahorn blutet im Frühsommer; die heben wir uns für den Spätsommer auf. 3. **Hasel**: Dach formen, Übersteher ableiten. 4. **Kirsche**: nur anschauen und planen; leichte Korrekturen erlaubt. 5. **Kiefer**: Kerzen mit den Fingern ausbrechen oder kürzen (Midori-tsumi) — die jungen Triebe sind jetzt weich. 6. Alle: Wasserschosser ausreißen, Bindungen/Formierungen kontrollieren.

⚠ Vorher bei allen Bäumen auf besetzte Nester prüfen — besonders im Weißdorn.

🍒 **Termin 2: August/September — „Der Schnitt-Tag“**

1. **Kirsche**: Hauptschnitt (Wasserschosser, Ableiten, Höhe) nach der Ernte bei trockenem Wetter — jetzt heilt sie am besten.
2. **Ahorn**: jetzt die holzigen Schnitte — Struktur, Höhe, Auslichten. Der Saftdruck ist am niedrigsten, im belaubten Zustand blutet kaum etwas.
3. **Weißdorn**: kurzer zweiter Durchgang für die Nachtriebe.
4. Höhenkontrolle bei allen: nichts bleibt über der 4-m-Linie stehen.

🍂 **Im Herbst (Okt/Nov) — der Kiefern-Termin**

- **Kiefer**: Nadeln zupfen (Momiage) — alte Nadeln raus, Polster auslichten, Wuchs ausgleichen. Der einzige Pflichttermin, der allein der Kiefer gehört.



Optional: ein Wintertermin (Nov–Feb) — „Der Strukturtag“

- **Hasel:** Bodentriebe raus, ggf. ältesten Stamm ersetzen (Rotationsverjüngung).
- **Ahorn (nur bis Dez, nach Laubfall!) & Weißdorn:** größere Strukturkorrekturen, falls nötig.
- **Kirsche:** Finger weg.
- **Kiefer:** nie ins kahle Holz sägen — sie treibt daraus nicht nach.

Rechtliches & Rücksicht (Deutschland)

- **§ 39 BNatSchG:** Radikalschnitte (auf den Stock setzen, Rodung, starker Rückschnitt) nur **1. Oktober – 28. Februar**. Schonende **Form- und Pflegeschnitte sind ganzjährig erlaubt** — unsere Sommer-Niwaki-Pflege fällt darunter.
- **Brutzeit (März–September):** Vor jedem Schnitt auf Nester prüfen. Besetztes Nest = dieser Bereich bleibt unangetastet, bis die Brut ausgeflogen ist.
- **Kommunale Baumschutzsatzung:** Manche Gemeinden schützen Bäume ab einem bestimmten Stammumfang (oft 60–80 cm in 1 m Höhe). Für *Pflegeschnitte* meist unkritisch, aber bei größeren Eingriffen einmal die örtliche Satzung prüfen.

Merksätze

Sommer hält klein, Winter macht groß.

Ableiten statt kappen — immer.

Wenig, aber jedes Jahr (das Niwaki-Prinzip).

Kirsche nur im Sommer, Ahorn nie im Frühjahr, Hasel von unten, Weißdorn mit Handschuhen, Kiefer nur mit den Fingern.

Quellen

Fachliche Grundlagen und Belege

Die Schnittempfehlungen in diesem Ratgeber stützen sich auf die allgemein anerkannte Baumpflegelehre (Schnitt am Astring, Wundüberwallung statt Wundverschlussmittel, „Ableiten“ statt Kappen) sowie auf die folgenden Quellen für die art- und zeitspezifischen Angaben.

Schnittzeiten, Recht und Naturschutz

- § 39 Bundesnaturschutzgesetz (Verbotszeit 1. März – 30. September, ganzjährig erlaubte schonende Form- und Pflegeschnitte) — [gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de)
- Gesetzliche Regelungen zum Heckenschnitt — [NABU Baden-Württemberg](#)
- Fäll- und Schnittverbote bei der Baum- und Gehölzpflge — [Baumpflegeportal](#)

Wildkirsche (Sommerschnitt, Wundheilung)

- Optimaler Zeitpunkt für den Schnitt von Kirschen — [Baumpflegeportal](#)
- Kirschbaum schneiden: Zeitpunkt und Vorgehen — [Plantura](#)
- Süßkirsche schneiden — [Kuheiga Gartenkalender](#)

Ahorn (Saftdruck, Spätsommerschnitt)

- Ahorn blutet — Ursachen und Behandlung — [Gartenjournal](#)
- Japanischen Ahorn schneiden — [Gartenjournal](#)
- Ahornschnitt: Wann ist der beste Zeitpunkt? — [Gartenpflege-Tipps](#)

Weißdorn (Blühholz, Feuerbrand)

- Weißdornhecke — Pflanzen und Pflege — [Gartendialog](#)
- Feuerbrand an Crataegus — [Pflanzenschutzdienst RP Gießen](#)
- Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) — [NaturaDB](#)

Zum Weiterlesen: Niwaki

Wer tiefer in die japanische Schnittekunst einsteigen möchte, findet im Standardwerk von **Jake Hobson**, „**Niwaki — Pruning, Training and Shaping Trees the Japanese Way**“ (Timber Press) die ausführliche Darstellung von Etagenform, Wolkenschnitt und Formiertechniken.

Bildnachweis

Die beiden Weißdorn-Fotos weissdorn_eigen_* sind eigene Aufnahmen aus dem Garten. Alle übrigen Bilder stammen von [Wikimedia Commons](#) und stehen unter freien Lizenzen:

Bild	Autor-in	Lizenz	Quelle
weissdorn_eigen_blaetterdach.jpg	eigene Aufnahme	—	privat
weissdorn_eigen_bluete.jpg	eigene Aufnahme	—	privat
niwaki_dragon.jpg	Parc Oriental de Maulévrier	CC BY-SA 4.0	Commons
kiefer_niwaki_tokyo.jpg	Jetoney	gemeinfrei	Commons
kiefer_polster_bonsai.jpg	Fritzmann2002	CC BY-SA 4.0	Commons
kiefer_natur_meer.jpg	Nikita (RF)	CC BY 2.0	Commons
kiefer_kerzen.jpg	Famartin	CC BY-SA 4.0	Commons
karikomi_okayama.jpg	Paolo	CC BY-SA 4.0	Commons
wolkenschnitt_eibe.jpg	pam fray	CC BY-SA 2.0	Commons
daisugi_kibune.jpg	Indiana jo	CC BY-SA 4.0	Commons
schnitt_astring.jpg	Mokkie	CC BY-SA 3.0	Commons
wildkirsche_baum.jpg	H. Zell	CC BY-SA 3.0	Commons
wildkirsche_bluete.jpg	Thomas Schilling	CC BY-SA 4.0	Commons
hasel_habitus.jpg	H. Zell	CC BY-SA 3.0	Commons
hasel_stockausschlag.jpg	David Hawgood	CC BY-SA 2.0	Commons
wasserschosser_hasel.jpg	Rasbak	CC BY-SA 3.0	Commons
ahorn_portland.jpg	Jeremy Reding	CC BY-SA 2.0	Commons
weissdorn_bluete.jpg	Ввласенко	CC BY-SA 3.0	Commons
weissdorn_baum.jpg	Trish Steel	CC BY-SA 2.0	Commons