

01 — Grundprinzipien: Wie du einen Baum klein hältst

Wie ein Baum auf Schnitt reagiert

Bevor du schneidest, musst du zwei Mechanismen verstehen:

1. Apikaldominanz

Die oberste Knospe eines Triebs (die „Spitzenknospe“) produziert Hormone (Auxine), die die darunterliegenden Knospen unterdrücken. Schneidest du die Spitze ab, fällt die Unterdrückung weg — **mehrere** Knospen darunter treiben aus. Deshalb reagieren gekappte Bäume „besenartig“ mit vielen steilen Trieben.

Konsequenz: Wer einfach oben kappt, bekommt mehr und schnelleres Wachstum, nicht weniger. Die Lösung heißt **Ableiten** (siehe unten).

2. Winterschnitt treibt, Sommerschnitt bremst

- **Winter (Safruhe):** Der Baum hat seine gesamte Energie in Wurzeln und Stamm gespeichert. Schneidest du jetzt, verteilt sich diese Energie im Frühjahr auf weniger Knospen → **starker Austrieb**. Gut für Aufbau und Verjüngung, schlecht fürs Kleinhalten.
- **Sommer (Juni–August):** Die Energie steckt in den Blättern. Schneidest du jetzt, nimmst du dem Baum Energie weg → **gebremstes Wachstum**, kleinere Reaktion, schnellere Wundheilung.

Konsequenz: Die 4-Meter-Pflege findet hauptsächlich im Sommer statt. Genau so machen es auch die japanischen Gärtner: Sie „lesen“ ihre Niwaki ein- bis zweimal jährlich im Sommer und schneiden nach.

Die Königstechnik: Ableiten


Ableiten heißt: Einen zu lang oder zu hoch gewordenen Ast nicht irgendwo kappen, sondern bis zu einem **schwächeren Seitenast** zurückschneiden, der in die gewünschte Richtung zeigt — meist nach außen oder waagerecht. Dieser Seitenast übernimmt die Führung.

Regeln fürs Ableiten: - Der übernehmende Seitenast sollte **mindestens $\frac{1}{3}$ so dick** sein wie der entfernte Teil (sonst reagiert der Baum mit Not austrieben). - Schnitt **knapp über der Abzweigung**, leicht schräg, ohne den Seitenast zu verletzen. - Immer auf **nach außen** zeigende Äste ableiten → die Krone wird breit und flach statt hoch und dicht.

So bleibt der Baum bei 4 m, sieht aber aus, als wäre er natürlich so gewachsen. Das ist der ganze Trick — in Japan wie hier.

Schnittführung im Detail





So sieht Erfolg aus: Eine am Astring gesetzte Wunde überwallt ringförmig von außen nach innen.

- **Ganze Äste entfernen:** Auf **Astring** schneiden — das ist die kleine Wulst am Astansatz. Nicht bündig am Stamm schneiden und keinen Stummel stehen lassen. Der Astring enthält das Gewebe, das die Wunde verschließt (siehe Foto).
- **Dicke Äste (> 5 cm):** Mit **Entlastungsschnitt** arbeiten: erst von unten ansägen, dann von oben weiter außen durchsägen, zuletzt den Stummel sauber am Astring nachschneiden. Sonst reißt die Rinde ein.
- **Faustregel Wundgröße:** Wunden über 5–8 cm Durchmesser heilen bei Kirsche und Ahorn schlecht. Lieber jedes Jahr viele kleine Schnitte als alle fünf Jahre einen großen — auch das ist die japanische Philosophie.
- **Wundverschlussmittel:** Nach heutigem Stand meist unnötig bis kontraproduktiv. Sauberer Schnitt zur richtigen Zeit ist der beste Wundschutz.

Werkzeug

Werkzeug	Wofür	Hinweis
Bypass-Schere (z. B. Felco, ARS, Okatsune)	Triebe bis ~2 cm	Okatsune 103/104 ist der japanische Klassiker
Bypass-Astschere	Äste 2–4 cm	Keine Amboss-Schere für lebendes Holz (quetscht)
Handsäge mit Zugschnitt (japanisch: z. B. Silky, ARS)	Äste ab 3 cm	Japanische Sägen schneiden auf Zug — sauberer Schnitt
Teleskop-Astsäge oder kleine Leiter	Arbeiten in 3–4 m Höhe	Bei 4-m-Bäumen reicht oft eine Dreibeinleiter (japanisch: <i>sankyaku</i>)
Desinfektion (Spiritus)	Zwischen kranken Bäumen	Besonders wichtig bei Kirsche (Pilzkrankheiten)

Scharf ist Pflicht. Quetschende, stumpfe Schnitte sind Eintrittspforten für Pilze — bei Kirsche und Ahorn der Hauptgrund für Misserfolge.

Die 4-Meter-Strategie in drei Phasen

Phase 1 — Aufbau (Jahr 1–2): Gerüst festlegen

- Stammhöhe wählen: z. B. 1,8–2,2 m astfreier Stamm, darüber die Krone.
- **3–5 Leitäste** auswählen, die möglichst waagrecht und gleichmäßig verteilt stehen. Alles andere am Stamm entfernen.
- Konkurrenztriebe zur Spitze („Zwiesel“) konsequent rausnehmen — oder die Spitze gleich auf einen waagerechten Ast ableiten. So bekommt der Baum von Anfang an eine flache, schirmartige Statur.

Phase 2 — Deckel drauf (sobald ~4 m erreicht)

- Den Mitteltrieb auf einen kräftigen, flach stehenden Seitenast **ableiten** — das ist der „Deckel“. Nicht kappen!
- Ab jetzt darf kein Trieb mehr dauerhaft über die 4-m-Linie: Was drüber wächst, leitest du jeden Sommer auf einen tieferen Seitentrieb ab.

Phase 3 — Erhalt (jedes Jahr, dauerhaft)

Jährlicher Sommer-Durchgang, pro Baum meist 20–40 Minuten: 1. **Steiltriebe und Wasserschosser** komplett entfernen — am Ansatz ausreißen, solange grün, oder sauber abschneiden. 2. **Nach innen wachsende, kreuzende, reibende Triebe** raus. 3. Höhe kontrollieren: Übersteher **ableiten**. 4. Etagen freistellen: Zwischen den Astetagen Luft lassen, damit das Blätterdach als „Wolken“ oder „Schirm“ lesbar bleibt (→ [Kapitel 02](#)).

Was du NICHT tun solltest

- **✗ Kappen** (alle Äste auf gleicher Höhe absägen): erzeugt Besenwuchs, Fäulnis, Dauerbaustelle.
- **✗ Alles auf einmal**: Nie mehr als ~20–25 % der Blattmasse in einem Jahr entfernen (Ausnahme: Hasel verträgt mehr).
- **✗ Bei über 30 °C oder in der Mittagssonne** große Eingriffe — frisch freigestellte Rinde bekommt Sonnenbrand.
- **✗ Kirsche im Winter schneiden** (→ [Kapitel 03](#)).