




# La Sécurité Alimentaire Commence à la Réception

Tutoriel HACCP et guide opérationnel de conformité.

Au Comptoir des Lilas — Mode d'emploi de la tablette.

# L'Équipement Obligatoire en Zone de Réception



**La Tablette :**  
Saisie et  
traçabilité



**Le Pesage :**  
Contrôle des  
quantités



**Le Laser :**  
Température de  
l'enceinte du  
camion



**La Sonde :**  
Contrôle à cœur  
des produits



# Les 4 Piliers de la Vérification



## 1. Température

Respect de la chaîne du froid



## 2. Qualité

Appréciation visuelle et olfactive



## 3. DLC / DDM

Dates limites de consommation




## 4. Quantité

Conformité avec la commande

**⚠ ATTENTION : Un bon de livraison signé équivaut à l'acceptation stricte de sa conformité et de la quantité reçue.**

# Le Processus Standard : Vue d'Ensemble



# Étape 1 — Le Contrôle du Camion

### Contrôle du camion

Date \* 1  Heure

Température camion (°C) 2

Propreté du camion

☒ Satisfaisante 3 ☐ Non satisfaisante

4



**Température** : Utilisez le thermomètre laser pour prendre la température de l'enceinte du camion et inscrivez-la.



**Propreté** : Vérifiez l'état du camion ("Satisfaisante" cochée par défaut).



**Suivant** : Validez l'étape.

# Étape 2 — La Traçabilité Fournisseur

## Bon de livraison



Photo du bon de livraison  
Obligatoire — Appuyer pour photographier

Nom du fournisseur (obligatoire)...



**Nom** : Indiquez le nom exact du fournisseur.



**Photo Obligatoire** : Prenez en photo l'intégralité du Bon de Livraison (BL) lisiblement.

# Étape 3 — L'Enregistrement des Produits

The form is titled "Étape 3 — L'Enregistrement des Produits". It contains the following fields and sections:

- N° de lot fournisseur \***: A text input field with the example "ex : LOT-2026-001".
- DLC \***: A text input field with the example "jj/mm/aaaa".
- CONTRÔLE VISUEL**: A section containing four sub-sections, each with a green bar indicating "✓ Conforme":
  - Couleur**
  - Consistance**
  - Exsudat**
  - Odeur**
- + Ajouter**: A brown button at the bottom left.
- Récap →**: A green button at the bottom right.

Arrows from the instruction box point to the "N° de lot fournisseur" field, the "DLC" field, and the "CONTRÔLE VISUEL" section.

- ✓ Saisissez les **produits** reçus.
- ✓ Relevez et notez le **N° de Lot**.
- ✓ Indiquez la **DLC exacte**.
- ✓ **Appréciations visuelles** : Validez la Couleur, Consistance, Exsudat, et Odeur.
- ✓ Cliquez sur "**Ajouter**" puis sur "**Récap**".

# Clôture : Réception Conforme

[← Retour](#)

RÉCEPTION MARCHANDISES

Récapitulatif

CAMION

Temperature : 2°C  
Propreté : Satisfaisante

✓ Conforme

PRODUITS RÉCEPTIONNÉS

AG FOIE TRANCHE

tuto - 2°C - Lot interne : AGNAB03-120526-001

✓ OK

✓ Réception enregistrée

1 produit(s) — par test

✓ Conformité globale : OK

✓ Clôturer la fiche

Tout est OK. La conformité globale est validée,  
vous pouvez clôturer la fiche.

# Gérer les Exceptions : Les Non-Conformités (NC)

Il y a deux types de NC. Ce sont deux chemins différents dans l'application.



## NC de Température

Calculée automatiquement par l'application selon les seuils du produit.

Nécessite un contrôle à cœur.



## NC de Propreté

Constatée visuellement par l'opérateur concernant l'état du camion ou l'hygiène.

Nécessite une preuve photographique.

# Protocole : NC de Température

- Le seuil autorisé varie selon le produit (ex: Foie d'agneau cible 0°C à +3°C).
- L'application vérifie automatiquement la conformité de votre saisie.
- En cas d'écart (ex: Camion à 25°C), un contrôle de température à cœur est exigé.
- L'application prend la décision et vous guide : suivez simplement les instructions à l'écran.

The screenshot displays the 'RÉCEPTION MARCHANDISES' (Goods Reception) screen. At the top, there is a progress indicator with 10 dots, the first of which is filled. Below this, a red banner with a white 'X' icon and the text 'Présence de non-conformité(s)' (Presence of non-conformity) is shown. Underneath, the section 'PRODUITS RÉCEPTIONNÉS' (Received Products) lists 'AG FOIE TRANCHE'. A modal window titled 'Contrôle à cœur' (Core Control) is overlaid on the product list. This modal contains the product name 'AG FOIE TRANCHE', a red 'X' icon, and the text 'NC : température' (Non-conformity: temperature) followed by 'Temp. camion : 25°C'. Below this, a red button with a white 'X' icon and the text 'Non conforme confirmé' (Non-conformity confirmed) is visible. At the bottom of the modal, there is a label 'Temp. à cœur (°C) :' followed by a text input field containing the number '5'. A red curved arrow points from the 'Non conforme confirmé' button to the temperature input field.

# Protocole : NC de Propreté



**Constat** : Anomalie de propreté dans le camion.  
-> **Action** : Prenez une photo dans l'application comme preuve visuelle.

L'anomalie n'impacte PAS la sécurité sanitaire ?

✓ Success

**Résultat** : Acceptez la livraison (simple signalement).

L'anomalie a un impact direct sur la sécurité ?

✗ Warning

**Résultat** : Refusez.

**La Règle d'Or : En cas de doute, appliquez le Principe de précaution : REFUSEZ LA LIVRAISON.**

# La Fiche Incident PCR01 et le Chauffeur

Le livreur est encore là ?

✓ Oui, il est là

✗ Non, il est parti

SIGNATURE DU LIVREUR \*

*Feuille de reprise avec retour marchandise. Le livreur signe ci-dessous.*

✓ Atteste de la NC et accepte le retour

✗ N'atteste pas la NC et refuse le retour

✗ Effacer

## PROTOCOLE DE SIGNATURE

1. **Génération** : La fiche PCR01 est préremplie automatiquement.
2. **Présence** : Indiquez impérativement si le livreur est encore présent.
3. **Acceptation** : Précisez si le livreur accepte ou refuse de reprendre le lot.
4. **Signature** : La signature du chauffeur est obligatoire (il peut dessiner directement dans le cadre sur la tablette).

# Gestion Physique des Retours

 Imprimer étiquette À RETOURNER



**Instructions de Tri :** Imprimez l'étiquette 'À RETOURNER'. Isolez physiquement le produit dans le réfrigérateur, dans une zone séparée, en attente de la résolution du litige.

## Dépannage Imprimante (Si non-réponse)



1. Appui long (2 sec) sur le bouton d'allumage.



2. La LED passe à l'orange, l'imprimante s'éteint.



3. Ré-appuyez (2 sec) pour rallumer.



4. Attendez 45 sec que l'icône Wi-Fi soit fixe.

**Note:** Les étiquettes peuvent être réimprimées via l'Historique si nécessaire.