

Måned	Opgaver	Timer/ uge
Jan	<i>Primo-Ultimo</i> • Palme- og grønkål høstes løbende til høns (Tag nederste blade, efterlad altid den øverste "roset" - høst aldrig mere end 1/3 af planten) • Økonomi-tjek: Indtægt, udgift og timer • Print nye skemaer til årets egenkontrol (Inkl. salmonellaprøver hver 14. dag) • Lav ugentligt fryseretter i 20-portioners størrelse (Så der er nemt mad i høst-sæson) • hver 4. uge laves pålæg til fryseren (Hamburgerryg, skinkesalat, kyllingsalat...) <i>Primo</i> <i>Medio</i> • Vend sidste års kompostmile <i>Ultimo</i> • Vinterbeskæring af æble- og pæretræer ○ Træerne klippes for at forme træet og stimulere vækst. ○ Fjern grene der vokser indad, krydser hinanden eller er døde. ○ Pas på: Kraftig vinterbeskæring giver ofte mange "vandskud" (lodrette, ufrugtbare skud). • Indtast info fra egenkontrol-skemaer (Samles online)	10-15 timer
Feb	<i>Primo-Ultimo</i> • Palme- og grønkål høstes løbende til høns (Tag nederste blade, efterlad altid den øverste "roset" - høst aldrig mere end 1/3 af planten) • Sociale medier: Post billeder af de hårdføre Galloway-køer i sneen og dine "østers-høns" og kålene for at skabe fortællingen om din kvalitet. • Økonomi-tjek: Indtægt, udgift og timer • Lav ugentligt fryseretter i 20-portioners størrelse (Så der er nemt mad i høst-sæson) • hver 4. uge laves pålæg til fryseren (Hamburgerryg, skinkesalat, kyllingsalat...) <i>Primo</i> • Indkøb af 150 kg startfoder + 450 kg voksefoder til 100 kyllinger • Så 200 løg i fiberbakker <i>Medio</i> <i>Ultimo</i> • Forså 150 palmekål • Så 10 tomatplanter i små krukker indendørs • Indtast info fra egenkontrol-skemaer (Samles online)	10-15 timer
Mar	<i>Primo-Ultimo</i> • Økonomi-tjek: Indtægt, udgift og timer	15-20 timer

	● Palme- og grønkål høstes løbende til høns (Tag nederste blade, efterlad altid den øverste "roset" - høst aldrig mere end $\frac{1}{3}$ af planten) ● Fjern 1-2 ældste grene i bunden af blåbærbuskene og dæk jorden med fyrrenåle og barkflis ● Køer ○ Græsningstjek: Gå hegnet efter, før de lukkes på nyt græs. Galloways er gode til at pleje naturarealer, men de kræver solidt hegn. ○ Kælving: De fleste Galloways kælder i foråret. De klarer det næsten altid selv uden hjælp, da de har små kalve, men hold øje med dem dagligt. ○ Vitaminer: Sørg for adgang til mineralsten/sliksten, især når det friske forårsgræs kommer. <i>Primo</i> ● Læg sunde kartofler i et enkelt lag i flade kasser (f.eks. tomme æggebakker). De skal have masser af lys, men ikke direkte, brændende forårssol gennem en rude ○ Start med at stille dem lunt (15-18 grader) i et par dage for at "skubbe" til spirerne. Når du ser de første små "øjne" åbne sig, flyttes de til et køligere, men stadig lyst sted (10-12 grader) ○ Hvis dine kartofler virker meget rynkede og tørre, kan du give dem en let forstøvning med vand en gang om ugen. Det holder dem spændstige, så de har energi nok til at sende rødder ud. ● Rengør hønsehus ○ Fjern al strøelse ○ Spul vægge og gulve (Vand og sæbe eller desinfektionsmiddel godkendt til dyr) ○ Pensl revner og sprækker med hvidtekalk (Modvirker blodmider) <i>Medio</i> ● Forså 150 grønkål ● Pløj eller fræs mark inden såning af havre ● Lav kompostmile ○ Bunden: Start med et tykt lag grove grene eller flis (15-20 cm) for at sikre ilt nedefra ○ Lag 1 (Blade = Kulstof): Et lag blade (ca. 15 cm). Hvis bladene er meget tørre, så giv dem en hurtig stråle vand (Knus gerne bladene inden da dette øger reaktionshastigheden) ■ Blade fra eg og bøg omsættes langsomt ■ Blade fra ask, ahorn og frugttræer omsættes hurtigt ○ Lag 2 (Møg-miks = kvælstof): Et lag af din blanding af hønse-, heste- og komøg (ca. 10 cm) ■ 40% Hestemøg ■ 40% Komøg ■ 20% Hønsemøg	
--	---	--

	○ Lag 3 (Struktur): Drys lidt halm eller grovere staldgødning for at skabe luftlommer ○ Gentag lagene indtil milen er ca 1,5 m høj ○ Dæk af med halm eller semi-permeabel kompostdug (holder på varmen, reducerer vand med 95% og er permeabel for gasser → Ilt ind og CO2 ud) <i>Ultimo</i> ● Udrugning af 100 kyllinger ○ Flyt skrukke høner til en "ruge"-suite og lad dem ruge på nogle snydeæg indtil det er sikkert, de er skrukke ○ Flyt derefter 10-12 æg under hver skruk høne. Giv dem ro i 21 dage, mens foderet er tæt på deres rede ● Kartofler: ○ Jorden løsnes, og den færdige kompost vendes i de øverste 15-20 cm af jorden (5-8 L/kvm) ● Indtast info fra egenkontrol-skemaer (Samles online)	
Apr	<i>Primo-Ultimo</i> ● Økonomi-tjek: Indtægt, udgift og timer ● Kyllinger får "hønsering" på og fodres i 8 uger med startfoder ● Pluk brændenælder til hønsene ● Hold hvidløg fri for ukrudt ● Galloway: Tjek hegn, sliksten og kælving <i>Primo</i> ● Så 130 kg havre/ha i 3-4 cm dybde ○ Så derefter 4-6 kg kløver/ha i 1 cm dybde ○ Tromles gerne efterfølgende ● Høst og fermenter al kålen, så hønsene kan fodres med den indtil efteråret ○ Kør kålen gennem en kompostkværn (rengjort!) ○ Bland den snittede kål med 1 kg groft salt og 1-2 kg sukker/melasse i en stor balje eller direkte i tromlen. ○ Stampning (Det vigtigste punkt): Fyld kålen i 2-3 plastiktromler i lag af 10-15 cm. Stamp det ekstremt hårdt (brug en tung stolpe eller hop ned i tromlen med rene gummistøvler). Du skal presse alt ilt ud. ○ Lufttæt forsegling: Læg en kraftig plastpose ovenpå kålen og fyld posen med sand eller vand. Det fungerer som en vægt, der presser kålen ned og holder ilt ude. Sæt låget på og spænd det fast. ○ Lagring: Lad tromlerne stå lunt (15-20 grader) i 3 uger, så fermenteringen topper. Derefter skal de stå køligt (i stalden eller laden). ○ Holdbarhed: En uåbnet tromle kan holde sig i over et år. Når du åbner den, skal du bruge indholdet inden for 3-4 uger	15-20 timer

	- Jordbær: Fjern visne blade fra vinteren, så der kommer luft til de nye skud. Giv dem et meget tyndt lag af din hønsekompost. For meget gødning giver masser af blade, men ingen bær. <i>Medio</i> Sociale medier: "Sæsonen er i gang!" – billeder af traktoren i marken og de første grønne spirer i haven. Annoncér forventet åbning af vejboden. - Vend kompostmilen (Når den første store varme har lagt sig) 11.000 læggekartofler lægges i jorden (OBS: Jordens temperatur skal være over 8 grader C - tidligst 2-3 uger efter komposten er spredt ud) - OBS: De forspirede kartoflers spirer skal være 1-2 cm lange, tykke og robuste (ikke lange, hvide og ranglede) samt være mørkegrønne eller lilla i farven - Plant 200 gulerødder (Hold 1) direkte i højbed (Nøjsomme - ikke for meget gødning) - Så 100 morgenfruer (Tilskud til høns) - Lav en rille på 1-2 cm dybde. Læg frøene med ca. 5-10 cm afstand - Æble- og pæretræer: Spred et tyndt lag (2-3 cm) kompost ud under trækronen (der hvor grenene rækker til). Læg det ikke helt op mod stammen, da det kan give råd. <i>Ultimo</i> - Sæt tomatplanterne ud i plantekasser langs sydvendt mur - Plant løgene ud, når de er 10-15 cm høje - stil bakkerne i læ i dagslys i 4-7 dage forinden udplantning - Plant med 10-12 cm afstand og klip evt. de øverste 2-3 cm af toppen (Mindske fordampning og hjælper rødderne) - Indtast info fra egenkontrol-skemaer (Samles online)	
Maj	<i>Primo-Ultimo</i> - Økonomi-tjek: Indtægt, udgift og timer - Kyllinger fodres i 8 uger med startfoder - Høns fodres med fermenteret kål (3-5 kg pr dag for 150 høns) - Hold hvidløg fri for ukrudt - Vand blåbærbuske med regnvand - Jordbær: Hold øje med nattefrost. Læg evt. en fiberdug over blomsterne, hvis det fryser, ellers dør de. - Galloway: Tjek hegn, sliksten og kælvning <i>Primo</i> Hypning af kartofler: Når planterne er 10-15 cm høje, skraber du jord op omkring stænglen, så der dannes en vold. <i>Medio</i> - Plant 200 gulerødder (H2) direkte i højbed (Nøjsomme - ikke for meget gødning) - Plant palmekålene i højbed med insektnet over (Når nattefrost er ovre)	20-25 timer

	○ Lad dem stå i skyggen udenfor i et par timer hver dag i en uge, inden de plantes ud ● Så 100 morgenfruer ('Pacific Beauty Orange' eller 'Orange King') ○ Lav en rille på 1-2 cm dybde. Læg frøene med ca. 5-10 cm afstand <i>Ultimo</i> ● Indtast info fra egenkontrol-skemaer (Samles online)	
Jun	<i>Primo-Ultimo</i> ● Økonomi-tjek: Indtægt, udgift og timer ● Sociale medier: "Dagens høst" – video af glade høns i kløveren eller de nye kartofler. "Friskplukkede bær i boden nu!" ● Høst og hyp kartofler løbende ● Daglig pluk og pakning af jordbær (Overskydende fryses) ○ de skal være helt gennemfarvede røde. Pluk dem med den grønne hase på, så holder de sig friske længere ● Høst første gulerødder løbende ● Kyllinger fodres i 10 uger med voksefoder ● Pluk løbende blomsterhovedet af morgenfruerne og giv dem til hønsene ○ Pluk ofte: Ved at plukke en spandfuld hver anden dag til hønsene, holder du planterne i gang helt til frosten kommer ● Hold hvidløg fri for ukrudt ● Vand blåbærbuske med regnvand ● Galloway ○ Vand: En ko drikker 40–80 liter om dagen. Tjek vandkarrene dagligt (især vigtigt i varmen). ○ Fluor og utøj: Selvom deres tykke pels beskytter dem, kan øjenfluor være en plage. Hold øje med løbende øjne. ○ Græspleje: Flyt dem mellem forskellige folde (rotationsgræsning), så græsset kan nå at hvile. ● Bestil træpiller til vinteren (9 paller) <i>Primo</i> ● Jordbær: Læg halm eller træflis ind under planterne. Det holder bærrerne rene, holder på fugten og mindsker risikoen for gråskimmel. ● Plant grønkålene i højbed med insektnet over ○ Lad dem stå i skyggen udenfor i et par timer hver dag i en uge, inden de plantes ud <i>Medio</i> ● Vend kompostmilten ● Æble- og pæretræer: ○ Fjern nedfaldsfrugten (efter "junifaldet" hvor træet selv smider de dårligste frugter) ○ Fjern de mindste frugter, hvis der fx sidder 5-6 små æbler i en klump (Der skal være 1-2 frugter pr opsats med en håndsbredde mellem hver frugt) ● Plant 200 gulerødder (H3) direkte i højbed (Nøjsomme - ikke for meget gødning) <i>Ultimo</i>	40-60 timer

	● Indtast info fra egenkontrol-skemaer (Samles online)	
Jul	<i>Primo-Ultimo</i> ● Økonomi-tjek: Indtægt, udgift og timer ● Vand blåbærbuske med regnvand ● Høst blåbær løbende ● Høst og hyp kartofler løbende ● Daglig pluk og pakning af jordbær (Overskydende fryses) ○ de skal være helt gennemfarvede røde. Pluk dem med den grønne hase på, så holder de sig friske længere ● Høst gulerødder løbende ● Høst tomater løbende og konserver dem på glas ● Pluk løbende blomsterhovedet af morgenfruerne og giv dem til hønsene ● Høst hvidløgene fra sidste efterår (Når de nederste 3-4 blade bliver brune og visner, skal de op) ○ Høst mens der er tørt og lad dem ligge på jordoverfladen i 1-2 dage for at tørre ○ Flyt dem derefter til et tørt, skyggefuldt sted med god luftgennemstrømning i 2-4 uger (indtil de yderste dækblade føles som tørt papir, og rødderne er helt sprøde) ● Jordbær: Lad 2000 udløbere slå rod i juli (Ved moderplanten) ○ Eller ca 1/3, som skal erstatte de nu 3-årige planter ● Galloway: Vand, fluer og græspleje <i>Medio Ultimo</i> ● Indtast info fra egenkontrol-skemaer (Samles online)	40-60 timer
Aug	<i>Primo-Ultimo</i> ● Økonomi-tjek: Indtægt, udgift og timer ● Høst gulerødder løbende ● Høst blåbær løbende (Frys overskydende bær til vinteren) ● Pluk løbende blomsterhovedet af morgenfruerne og giv dem til hønsene ● Vand blåbærbuske med regnvand ● Høst æbler og pærer løbende ● Galloway: Vand, fluer og græspleje ● Pluk, rens og udhul hyben <i>Medio</i> ● Saml 165 kg østersskaller (Vask og knus efterfølgende) ● Efter høst af jordbær plantes stiklinger til næste års høst ○ klip dem fri af moderplanten ○ Jorden skal være løs og ukrudtsfri. Lav en lille bunke jord i hullet, spred rødderne ud over den, og dæk til. ■ Vigtigt: "Hjertet" (der hvor bladene skyder ud) skal være lige i jordoverfladen. Plantet for dybt rådner det; for højt tørrer det ud.	35-45 timer

	■ Afstand: 30 cm mellem planterne og 50-60 cm mellem rækkerne. ○ Resterende udløbere, 4-årige planter og visne blade fjernes ● Klargøring af hvidløg ○ Gnub jorden af og klip de visne rødder ned til ca. 1 cm (pas på ikke at klippe ind i selve løget). ○ Skallerne: Fjern kun det yderste lag beskidte skaller. Lad resten sidde for at beskytte feddene. ○ Opbevar hvidløgene i pulterrummet (15-18 C med lav luftfugtighed) i trådkurve ● Havren tærskes ○ Korn: Gemmes i tørre tønder/siloer til hønsefoder. ○ Strå: Presses til havrehalm (ca. 13-15 baller) ● Sommerbeskæring af æble- og pæretræer: Fjern de nye, bløde vandskud <i>Ultimo</i> ● Modning af kartofler: Stop med at vande og klip eventuelt toppen af 14 dage før høst. Det får skrællen til at "sætte sig", så de holder bedre vinteren over ● Pluk de mørkeorange hoveder fra morgenfruerne i august/september, tør dem helt sprøde på et net eller en avis, og gem dem i en lufttæt beholder (Som tilskud over vinteren) ● Høns afgræsser kløvermark (gennemarbejder det øverste jordlag for snegle, insektlarver og ukrudtsfrø. Deres gødning er ekstremt rig på kvælstof, hvilket havre elsker) ● Høst løg til vinteropbevaring (Når toppen lægger sig ned) ○ Løsn jorden omkring dem og undgå at slå dem mod hinanden (Råd) ○ Lad dem ligge på jordoverfladen i et par dage (Der skal være fuldstændigt tørt) ○ Læg dem nu et tørt, skyggefuldt sted med masser af gennemtræk (et enkelt lag på en rist eller lignende) ● Indtast info fra egenkontrol-skemaer (Samles online)	
Sep	<i>Primo-Ultimo</i> ● Økonomi-tjek: Indtægt, udgift og timer ● Pluk løbende blomsterhovedet af morgenfruerne og giv dem til hønsene ● Palmekål høstes løbende til høns (Tag nederste blade, efterlad altid den øverste "roset" - høst aldrig mere end 1/3 af planten) ● Høst resterende gulerødder og opbevar ○ Høst på en tør dag og ryst jord af (Vask ikke!). ○ Nip toppen af helt inde ved "skulderen" på guleroden (Giv til hønsene) ○ Læg et lag (ca. 2-5 cm) af enten fugtigt sand eller savsmuld i bunden af flamingokassen ■ Placer gulerødderne i ét lag ovenpå (De må ikke røre hinanden) ■ Dæk med et nyt lag sand/materiale og gentag processen, indtil kassen er fyldt	15-20 timer

	○ Sæt kassen et køligt og mørkt sted (Garagen). Læg låget på (Holder på fugten og beskytter mod hård frost) ● Vand blåbærbuske med regnvand ● Høst æbler og pærer løbende <i>Primo</i> ● Høst af kartofler til vinteren på en tør dag: Lad kartoflerne ligge og tørre på jordoverfladen i et par timer, før du kommer dem i kasser ● Indkøb af 1700 kg gule foderærter til det næste års forbrug <i>Medio</i> ● Rengør hønsehus ○ Fjern al strøelse ○ Spul vægge og gulve (Vand og sæbe eller desinfektionsmiddel godkendt til dyr) ○ Pensl revner og sprækker med hvidtekalk (Modvirker blodmider) <i>Ultimo</i> ● Løg: Når halsen er knas-tør og lukket (Må ikke være saftig eller blød) klargøres løgene til vinteren ● G nub forsigtigt løs jord og de mest beskidte yderskaller af med hænderne. ● Klip toppene af ca. 2-3 cm over selve løget. Klip ikke helt nede ved løget (Svamp) ● Kun de mest tørre og hårde løg skal gemmes til vinteren. ● Opbevar i netposer i garage (0-5 grader C) i mørke ● Indtast info fra egenkontrol-skemaer (Samles online)	
Okt	<i>Primo-Ultimo</i> ● Økonomi-tjek: Indtægt, udgift og timer ● Palme- og grønkål høstes løbende til høns (Tag nederste blade, efterlad altid den øverste "roset" - høst aldrig mere end 1/3 af planten) ● Hønekyllinger begynder at lægge æg, hvormed de fodres med "voksenfoder". ○ De kommer nu i samme hønsegård som de ældre høner ○ Hønekyllingerne plukkes, slagtes og kommes i fryseren til eget forbrug ○ De ældste høner sælges billigt, således der stadig kun er 150 æglæggende høns ● Sociale medier: Vis dine lagerfaciliteter og "Vinter-pakker" med kartofler og løg. Lav en "Tak for i år"-post til vejbodens kunder. ● Høst æbler og pærer løbende ● hver 4. uge laves pålæg til fryseren (Hamburgerryg, skinkesalat, kyllingsalat...) <i>Medio</i> ● Overskudsfrugt fra æble- og pæretræer ○ Lav skiver af æbler og pærer til fryseren (tærter, grød og smoothies) ○ Lav æblemost til fryseren ● Del sættehvidløg i de enkelte fed lige inden de plantes i løs jord (ingen frisk gødning):	15-20 timer

	○ Dybde: 5–7 cm (spidsen skal vende opad!) ○ Afstand i rækken: 10–15 cm ○ Afstand mellem rækker: 25 cm Ultimo ● Æble- og pæretræer: Pluk de indtørrede, rådne frugter, der bliver siddende på grenene om vinteren (Smittebomber) ● Indtast info fra egenkontrol-skemaer (Samles online)	
Nov	<i>Primo-Ultimo</i> ● Økonomi-tjek: Indtægt, udgift og timer ● Palme- og grønkål høstes løbende til høns (Tag nederste blade, efterlad altid den øverste "roset" - høst aldrig mere end $\frac{1}{3}$ af planten) ● Indtast info fra egenkontrol-skemaer (Samles online) ● Lav ugentligt fryseretter i 20-portioners størrelse (Så der er nemt mad i høst-sæson) ● hver 4. uge laves pålæg til fryseren (Hamburgerryg, skinkesalat, kyllingsalat...)	10-15 timer
Dec	<i>Primo-Ultimo</i> ● Økonomi-tjek: Indtægt, udgift og timer ● Palme- og grønkål høstes løbende til høns (Tag nederste blade, efterlad altid den øverste "roset" - høst aldrig mere end $\frac{1}{3}$ af planten) ● Sociale medier: Del vinterstemning fra gården og små glimt af næste års planer for at holde følgerne varme. ● Galloway ○ Fodring: Da der ikke er næring i græsset nu, skal de have hø eller wrap. Galloways er gode til at udnytte groft foder. ○ Tjek klove: Selvom de er hårdføre, skal du tjekke, at de ikke går i mudder hele tiden, da det kan give klovproblemer. ○ Vand: Sørg for, at deres vand ikke fryser til ● Indtast info fra egenkontrol-skemaer (Samles online) ● Lav ugentligt fryseretter i 20-portioners størrelse (Så der er nemt mad i høst-sæson) ● hver 4. uge laves pålæg til fryseren (Hamburgerryg, skinkesalat, kyllingsalat...) ● Der forberedes løbende julesmåkager, konfekt og julemad	10-15 timer