URL YAPISI

Web Postman API RESTful servisler üzerine kurulmuştur ve form-data ile haberleşir.			
	API & ENTEGRASYON İÇİN:		
API URL	https://webpostman.kargoist.com/restapi/client		
API Authorization	pHTFzSRmhbCqKQWJLE1dtUvONAYVyx5jDBPXaG0r		
API From	Yöneticinizden isteyiniz		
	PANEL İÇİN:		
Panel URL	https://webpostman.kargoist.com/restapi/client		
Panel User	Yöneticinizden isteyiniz		
Panel Şifre	Yöneticinizden isteyiniz		

	HTTP durum kodları
200	İstek başarı ile işlendi
201	İstek başarı ile işlendi ve kayıt oluşturuldu
401	Kimlik doğrulama hatası
404	İstenen kayıt bulunamadı
422	Veri hatası
500	Sunucu hatası

KAYIT EKLEME

POST	https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/consignment/add				
		Gönderim Detayları			
Parametre	Veri Türü	Açıklama			
customer *	String	Alıcı Adı			
customer_code	String	String Alıcı Kodu			
province_name *	String	İI https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/province (/restapi/client/province?popup=1)			
county_name *	String	İlçe https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/county/{province_id} (/restapi/client/county/34?popup=1)			

district	String	Mahalle https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/district/{province_id}/{county_id} (/restapi/client/district/34/449?popup=1)
address *	String	Adres Not: "district" alanına mahalle adı gönderseniz bile "address" alanında mahalle adını yazmanız gerekmektedir.
tax_number	String	TC / Vergi No
tax_office	String	Vergi Dairesi
telephone	String	Telefon
branch_code *	String	Şube Kodu (Varış Şubesi) 21 => KARGOİST, https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/branches/586 (/restapi/client/branches/586?popup=1)
start_branch	String	Çıkış Şubesi
region_code	String	Dağıtım Bölgesi Kodu
courrier_code	String	Kurye Kodu
barcode	String	Gönderileriniz için çizgili barkod baskısı alıyor iseniz almış olduğunuz barkod değeri gönderilecektir. 2. Boş gönderilmesi halinde sistem tarafından Otomatik Barkod üretilecektir 3. PTT Barkodlarında sizinle PTT barkodu paylaşılmamış ise veri alanını boş bırakınız 4. Barkod alanı Unique (Benzersiz Tekil) olmalıdır.
sub_barcode	String	Alt barkod gönderimi yapılacaksa değerlerinin arasına ";" ile ayırınız
reference	Integer	Sadece PTT referanslı gönderiler için kullanılmalıdır. 2. Değer 0 veya 1 olarak gönderilmelidir. 3. 0 normal gönderi, 1 referanslı gönderi anlamını taşır.
amount	Decimal	Tutar (Kuruş değeri "#.00" olarak gönderilmelidir.)
currency_name	String	Para Birimi https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/currency (/restapi/client/currency?popup=1)
summary	String	İçerik
sender_note	String	Gönderici Notu
quantity	Integer	Paket Miktar
weight	Integer	Ağırlık "Kg" olarak gönderiniz

consignment_type_id	Integer	Gönderi Türü 1
amount_type_id	Integer	Ücret Türü 1
add_service_type_id	Integer	Ek Hizmet Türü 1

distribution_type_id	Integer	Dağıtım Türü 1 => Ertesi Gün Teslimat, 2 => Aynı Gün Teslimat, 3 => Geri Dönüşümlü Kargo, 4 => Uçak Kargo, 5 => Motokurye, 6 => Toplama, 7 => Şube Sevk Kolileri, https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/consignment_types/106 (/restapi/client/consignment_types/106?popup=1)
tax_rate	Tiny Int	KDV Oranı
order_number	String	Sipariş No
output_number	String	Çıkış No
seller	String	Satıcı
invoice_serial	String	Fatura Seri
invoice_number	String	Fatura No
total_weight	Integer	Toplam Ağırlık "Kg" olarak gönderiniz
total_bulk	Integer	Toplam Desi
bulk_weight	String	Ağırlık Çoklu paket gönderimlerinde değerlerin arasına ";" ile ayırınız "Kg" olarak gönderiniz
bulk_width	String	Desi en Çoklu paket gönderimlerinde değerlerin arasına ";" ile ayırınız
bulk_height	String	Desi boy Çoklu paket gönderimlerinde değerlerin arasına ";" ile ayırınız
bulk_length	String	Desi Yükseklik Çoklu paket gönderimlerinde değerlerin arasına ";" ile ayırınız
bulk_value	String	Desi Değeri Çoklu paket gönderimlerinde değerlerin arasına ";" ile ayırınız
transportation_fee	Decimal	Taşıma Bedeli (Kuruş değeri "#.00" olarak gönderilmelidir.)
goods_value	Mal Değeri	Mal Değeri (Kuruş değeri "#.00" olarak gönderilmelidir.)
verificationCode	string(10)	Alıcı Teslim Şifresi

NOT id değeri kayıt tamamlandığında otomatik olarak oluşur.

NOT (*) ile işaretlenmiş alanlar zorunlu alanlardır.

RETURN

```
"error": false,
  "result": "Kayıt Başarılı ",
  "barcode": "1000000000000",
  "record_id": 123
}
```

EKLENEN KAYIT LISTESI / EKLENEN KAYIT DETAY

GET	https://webp	https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/consignments			
Gönderim Detayları					
Parametre	Veri Türü	Veri Türü Varsayılan Açıklama			
id **	Integer / Int	null	ID numarasına göre kayıt listeler		
barcode **	string	null	Barkod numarasına göre kayıt listeler		

NOT Barkod veya Kayıt Numarası zorunludur..

KAYIT GÜNCELLEME

PUT https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/consignment/edit/{barcode}

Gönderim Detayları

Post methodundaki parametreler ile aynı parametreleri gönderilir.

NOT Şube Kodu değiştirilemez.

NOT Barkod Numarası değiştirilemez.

KAYIT SİLME

https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/consignment/delete/{barcode} DELETE

KARGO HAREKETLERİ

Türü

KARGO HAREKETLERİ / KARGO DETAY

GET	https://wel	https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/cargo			
NOT	Gönderile	Gönderilerin fiziki kabulü yapılmadığı sürece kargo hareketleri bu servisten alınamamaktadır.			
	Gönderim Detayları				
Parametre	Veri	Varsayılan	Açıklama		

alim_start	String	26-06- 2022	Alım tarihine göre başlangı	ç tarihini ifade ede	er
alim_end	String	06-07- 2022	Alım tarihine göre bitiş tarih	nini ifade eder	
durums	Integer	-1	Gönderinin Durumu	-1	=> Tümü,
				0	=> Kabul Edildi,
				1	=> Teslimler,
				2	=> İadeler,
				3	=> Haber Formları,
				4	=> Normal,
				5	=> Kayıp,
				6	=> Sorunlu,
teslim_start	String	26-06- 2022	Sonuç gören gönderilerin s eder.	on sunuç tarihinin	başlangıç tarihini ifade
teslim_end	String	06-07- 2022	Sonuç gören gönderilerin s	on sunuç tarihinin	bitiş ifade eder.
degisim_start	String	26-06- 2022	Hareket tarihine göre başla	ıngıç tarihini ifade	eder
degisim_end	String	06-07- 2022	Hareket tarihine göre bitiş t	arihini ifade eder	
barkod	String	null	Barkod Numarası		
gonderino	String	null	Gönderi Numarası (Postma	an Barkod)	
seh_kod	Integer	null	Şehir Plakası Yazılacak. Ö	rnek: İstanbul => s	seh_kod=34
sipno	Integer	null	Sipariş Numarası		
ustkod	Integer	null	Firma eğer altındaki diğer f içermelidir.ustkod=1	îrmaların datasına	ı erişmek isterse 1 değer
		+			

```
{
    "error": false,
    "hata": 0,
    "toplam_kayit": 23,
    "data": [
        {
            "gonderino": "430089400003",
            "musteribarkod": "",
            "cikisno": "430089400003",
            "kurcikno": "34300000013750003",
            "kayitno": "5",
            "paket_miktari": "1",
            "degisimTarih": "2021-04-03 22:38:01",
            "aliciadi": "AHMET",
            "alicisoyad": "ÇAKIR",
            "sehiradi": "ADANA",
            "durum": "1",
            "subekod": "100",
            "ilce": "FEKE",
            "sonuc": "RANDEVULU TESLİMAT",
            "onsonuc": "05-04-2021",
            "sube": "ARAS ADANA",
            "subetel": "",
            "tutar": "12,00",
            "alimtarihi": "2021-04-01",
            "odemetarihi": "",
            "tahsiltarihi": "",
            "teslimtarihi": "2021-04-03",
            "teslim_saati": "22:38",
            "sonuctarihi": "2021-04-03",
            "faturatarihi": "",
            "tasimabedeli": "0",
            "sipno": "5855474",
            "telno": "02121234567",
            "desi": "5",
            "url": "https://webpostman.kargoist.com/tracking?har_kod=430089400003",
            "muskod": "4300000003",
            "d_trbkod": "43",
            "d_subekod": "100"
            "d_dagbolge": "43004"
            "su tur": "",
            "d_kayit_no": "8",
            "t_tip": "1",
            "statu no": "10"
        }
    ]
}
```

Kargo durumuna ait "statu_no" açıklamaları

```
=> Kabul Bekliyor,
  00
            => Kabul Edildi,
01
            => Teslim Edildi,
10
            => İade - İade Süreci Başlatıldı,
20
            => İade - Göndericiye İade Edildi,
21
            => İade - Kurye İade Sürecini Başlattı,
22
23
            => İade - İade Çıkış Şubesine Ulaştı,
            => İade - Şubeden İade Süreci Başlatıldı,
24
            => Teslim Edilemedi,
30
40
            => Transfer Sürecinde,
            => Teslimat Şubesinde,
41
            => Kurye Dağıtımda,
42
            => Teslim Edilemedi - Tekrar Dağıtım Planlanında,
50
60
            => Teslim Edilemedi - Teslimat Şubesinde,
```

TOPLU KARGO HAREKETLERİ SERVİSİ

POST	https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/tracking				
NOT	https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/cargo servisi ile aynı olup toplu gönderi sorgulamaları için POST metodu ile isteklere cevap vermektedir.				
			Gönderim Detayları		
Parametre	Veri Türü	Varsayılan	Açıklama		
alim_start	String	26/06/2022	Alım tarihine göre başlangıç	ç tarihini ifade ed	ler
alim_end	String	06/07/2022	Alım tarihine göre bitiş tarih	ini ifade eder	
durums	Integer	-1	Gönderinin Durumu	-1 0 1 2 3 4 5	<pre>=> Tümü, => Kabul Edildi, => Teslimler, => İadeler, => Haber Formları, => Normal, => Kayıp, => Sorunlu,</pre>
teslim_start	String	26/06/2022	Sonuç gören gönderilerin so	on sunuç tarihiniı	n başlangıç tarihini ifade
teslim_end	String	06/07/2022	Sonuç gören gönderilerin son sunuç tarihinin bitiş ifade eder.		
barkod	String	null	Barkod Numarası (Toplu gönderilerinizde gönderi numaralarını "," virgül ile ayırarak gönderiniz.)		
gonderino	String	null	Gönderi Numarası (Postman Barkod) (Toplu gönderilerinizde gönderi numaralarını "," virgül ile ayırarak gönderiniz.)		
seh_kod	Integer	null	Şehir Plakası Yazılacak. Ör	nek: İstanbul =>	seh_kod=34
sipno	Integer	null	Sipariş Numarası		
ustkod	Integer	null	Firma eğer altındaki diğer fi içermelidir.ustkod=1	rmaların datasın	a erişmek isterse 1 değeri

telno	String	null	Telefon Numarası
	_		

RETURN

```
{
    "error": false,
    "hata": 0,
    "toplam_kayit": 23,
    "data": [
        {
            "gonderino": "430089400003",
            "musteribarkod": "",
            "cikisno": "430089400003",
            "kurcikno": "3430000013750003",
            "kayitno": "5",
            "paket_miktari": "1",
            "degisimTarih": "2021-04-03 22:38:01",
            "aliciadi": "AHMET",
            "alicisoyad": "ÇAKIR",
            "sehiradi": "ADANA",
            "durum": "1",
            "statu_no": "10",
            "subekod": "100",
            "ilce": "FEKE",
            "sonuc": "RANDEVULU TESLİMAT",
            "onsonuc": "05-04-2021",
            "sube": "ARAS ADANA",
            "subetel": "",
            "tutar": "12,00",
            "alimtarihi": "2021-04-01",
            "odemetarihi": "",
            "tahsiltarihi": "",
            "teslimtarihi": "2021-04-03",
            "teslim_saati": "22:38",
            "sonuctarihi": "2021-04-03",
            "faturatarihi": "",
            "tasimabedeli": "0",
            "sipno": "5855474",
            "telno": "02121234567",
            "desi": "5",
            "url": "https://webpostman.kargoist.com/tracking?har_kod=430089400003",
            "muskod": "4300000003",
            "d_trbkod": "43",
            "d_subekod": "100",
            "d_dagbolge": "43004"
        },
        {
        },
        {
          • • • • •
        }
    ]
}
```

Kargo durumuna ait "statu_no" açıklamaları

```
00
               => Kabul Bekliyor,
            => Kabul Edildi,
91
10
            => Teslim Edildi,
            => İade - İade Süreci Başlatıldı,
20
            => İade - Göndericiye İade Edildi,
21
22
            => İade - Kurye İade Sürecini Başlattı,
23
            => İade - İade Çıkış Şubesine Ulaştı,
            => İade - Şubeden İade Süreci Başlatıldı,
24
            => Teslim Edilemedi,
30
            => Transfer Sürecinde,
40
41
            => Teslimat Şubesinde,
            => Kurye Dağıtımda,
42
            => Teslim Edilemedi - Tekrar Dağıtım Planlanında,
50
60
            => Teslim Edilemedi - Teslimat Şubesinde,
```

KARGO HAREKETLERI / BİREYSEL TAKİP (TRACKING)

GET	https://webpostman.kargoist.com/tracking?har_kod={barkod}
NOT	{barkod} olarak belirtilen alanda barkod no, çıkış no, müşteri barkodu, sipariş no veya dağıtıcı firma barkodu ile sorgulama yapabilirsiniz.
RETURN	HTML

KARGO HAREKETLERİ SERVİSİ

GET	https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/movements/{barkod}
NOT	{barkod} olarak belirtilen alanda barkod no, çıkış no, müşteri barkodu, sipariş no veya dağıtıcı firma barkodu ile sorgulama yapabilirsiniz.

RETURN

```
{
    "error": false,
    "barkod no": "430088400009",
    "gonderici_barkod": "680000002409",
    "gonderici_adi": "AJA* * * *",
    "kabul_tarihi": "2021-01-21",
    "gonderici_adres": "asd* * *",
    "gonderici_sehir": "",
    "gonderici_telefon": "",
    "tahsilat_bedeli": "600,00",
    "agirlik_desi": "1",
    "paket_miktari": "1",
    "alici_adi": "KAĞ* * * * * *,
    "durum": "Teslim",
    "statu_no": "10",
    "alici_ilce": "BAYRAMPAŞA",
    "alici_sehir": "İSTANBUL",
    "sonuc durum": "TESLİM",
    "sonuc_aciklama": "KAĞAN AKIN",
    "alici_tel": "5354* * * * * *",
    "sonuc_tarihi": "2021-02-25",
    "varis_subesi": "AJAN ÖN ŞUBE"
    "cikis_no": "0430020000001765",
```

```
"url": "https://webpostman.kargoist.com/tracking?har_kod=430088400009",
    "resim": "",
    "enlem": ""
    "boylam": "",
    "map": "",
    "gorusme": [],
    "hareketler": [
        {
            "gonderi_no": "430088400009",
            "kullanici_adi": "Mobil Kurye",
            "yapilan islem": "Kabul Edildi",
            "tarih": "2021-01-21",
            "saat": "21:59"
        },
            "gonderi_no": "430088400009",
            "kullanici_adi": "Mobil Kurye",
            "yapilan_islem": "Alıcı, Kurye Tarafından Arandı",
            "tarih": "2021-02-21",
            "saat": "13:52"
        },
            "gonderi_no": "430088400009",
            "kullanici_adi": "Mobil Kurye",
            "yapilan_islem": "Alıcıya SMS Gönderildi",
            "tarih": "2021-02-25",
            "saat": "18:14"
        },
        {
            "gonderi no": "430088400009",
            "kullanici_adi": "Mobil Kurye"
            "yapilan_islem": "Teslim Edildi",
            "tarih": "2021-02-25",
            "saat": "18:14"
        }
    ]
}
```

Kargo durumuna ait "statu_no" açıklamaları

```
00
              => Kabul Bekliyor,
01
            => Kabul Edildi,
            => Teslim Edildi,
10
            => İade - İade Süreci Başlatıldı,
20
21
            => İade - Göndericiye İade Edildi,
            => İade - Kurye İade Sürecini Başlattı,
22
            => İade - İade Çıkış Şubesine Ulaştı,
23
            => İade - Şubeden İade Süreci Başlatıldı,
24
30
            => Teslim Edilemedi,
            => Transfer Sürecinde,
40
            => Teslimat Şubesinde,
41
42
            => Kurye Dağıtımda,
            => Teslim Edilemedi - Tekrar Dağıtım Planlanında,
50
            => Teslim Edilemedi - Teslimat Şubesinde,
60
```

BARKOD ÇIKTISI

IMAGE GET BARKOD

GET	GET https://webpostman.kargoist.com/restapi/client/consignment/get_barcode				
	Gönderim Detayları				
Parametre	Veri Türü	Varsayılan	Açıklama		
barcode	String		Webpostman veya Müşteri barkod		
print_page	Int	NULL	Opsiyonel - Webpostman veya Müşteri ALt barkodu mevcut ise ilgili gönderinin alt barkod sayfa numarasının gönderilmesi durumunda sadece o barkod base64 kodu dönmektedir.		
ext	String	pdf	zpl => ZPL Formatı, pdf => PDF Formatı, png => Image (Base64) Formatı, UPS barkodları UPS tararafından gönderilen barkod çıktıları olup UPS barkodu		

NOT ext. key değeri Şube barkoduna göre değişiklik göstermektedir. (PDF, PNG. ZPL) formatlarında dönmektedir.

NOT code. key değeri Şube barkoduna göre değişiklik göstermektedir. (base64encode, ZPL) formatlarında dönmektedir.

için sadece 'PNG' ve 'PDF' geçerlidir.

RETURN

```
{
    "barcode_type": "UPS",
    "barcode_type_id": "5",
    "ext": "png", // pdf, png, txt
    "code": "base64encode", // base64encode, zpl
    "return": [
       {
            "error": false,
            "barcode": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAwMAAAQJCAYAAACaHtTLAAAAAX....."
       }
   ]
}
```