

# Class: CowError

## Hierarchy

- Error
- ↳ CowError

## Constructors

### constructor

•new CowError (message ,error\_code? ) [CowError](#)

### Parameters

Name Type message string error\_code? string

### Returns

[CowError](#)

### Overrides

Error.constructor

### Defined in

external/cow-sdk/src/common/cow-error.ts:4

## Properties

### error\_code

•Optional error\_code :string

### Defined in

external/cow-sdk/src/common/cow-error.ts:2

### message

•message :string

### Inherited from

Error.message

### Defined in

node\_modules/typescript/lib/lib.es5.d.ts:1068

### name

•name :string

### Inherited from

Error.name

### Defined in

node\_modules/typescript/lib/lib.es5.d.ts:1067

## stack

•Optional stack :string

### Inherited from

Error.stack

### Defined in

node\_modules/typescript/lib/lib.es5.d.ts:1069

## prepareStackTrace

•Static Optional prepareStackTrace : (err :Error ,stackTraces :CallSite []) =>any

### Type declaration

► (err ,stackTraces ):any

Optional override for formatting stack traces

### Parameters

Name Type err Error stackTraces CallSite []

### Returns

any

See

<https://v8.dev/docs/stack-trace-api#customizing-stack-traces>

### Inherited from

Error.prepareStackTrace

### Defined in

external/cow-sdk/node\_modules/@types/node/globals.d.ts:11

## stackTraceLimit

•Static stackTraceLimit :number

### Inherited from

Error.stackTraceLimit

### Defined in

external/cow-sdk/node\_modules/@types/node/globals.d.ts:13

## Methods

### captureStackTrace

►captureStackTrace (targetObject ,constructorOpt? ):void

Create .stack property on a target object

### Parameters

Name Type targetObject object constructorOpt? Function

## Returns

void

## Inherited from

Error.captureStackTrace

## Defined in

external/cow-sdk/node\_modules/@types/node/globals.d.ts:4 [Previous](#) [ConditionalOrderFactory](#) [Next](#) [Multiplexer](#)