

今月のフロントエンド

フロントエンド エンジニア集会 2026 年 7 月

"今月のフロントエンド" とは

今月あったフロントエンドのニュースを, 以下のフォーマットで紹介します.

- ニュースがあった技術について, その名前かキーワード
- その技術に関する解説 (3 行目安)
- 何があったかを解説

取り上げないもの

- 特定フレームワークに関するバージョンアップ (例外あり)
- AI 単品のニュース

ECMAScript 2026

2026/06/30



"ECMAScript" とは

- JavaScript のコア仕様を定める標準規格 (ECMA-262)
- TC39 が策定し, 毎年 6 月頃の Ecma 総会で新版が承認される
- 各ブラウザや Node.js は, この仕様に沿って JavaScript を実装する

ECMAScript 2026 のニュース

ES2026 (第 17 版) が正式承認

- 6/30 の Ecma 総会 (第 131 回) で **ECMA-262 第 17 版** として承認
- `Math.sumPrecise()` / `Map.getOrInsert()` / `Error.isError()` など
「毎回自前で書いていた処理」を置き換える実用系メソッドが多数
- `Uint8Array` ⇔ base64 / hex の相互変換が標準化
- `Array.fromAsync()` / `Iterator.concat()` / `JSON.rawJSON()` も標準入り

ただし Temporal は入らなかった

- 3 月に Stage 4 入りした **Temporal** (次世代の日時 API) は、仕様編集の締切に間に合わず **今回の版には含まれない**
- 正式な仕様入りは **ES2027** に持ち越し
- Stage 4 なので方向性は確定済み、各環境の実装は先行して進んでいる

Google Chrome

2026/06/30



"Google Chrome" とは

- Google が開発する, デスクトップで圧倒的シェアを持つ Web ブラウザ
- レンダリングエンジンは Blink, 新しい CSS / Web API の実装を積極的に主導
- Edge など他の Chromium 系ブラウザの基盤にもなっている

Google Chrome のニュース

Chrome 150 — "文字を枠にフィットさせる" text-fit が登場

- `text-fit` : 見出しなどの フォントサイズを枠の幅に自動で合わせる
- `background-clip: border-area` : CSS だけでグラデーション枠線 が引ける
- `focusgroup` 属性 : 矢印キーによるフォーカス移動を 宣言的に 書ける
- ほかに `flex-wrap: balance`, `polygon()` の角丸対応など CSS 強化が多数

何が嬉しいのか

- 「枠いっぱいの見出し」は従来 JS ライブラリや手計算の `clamp()` が必要だった
 - CSS 一発で, リサイズにも自動で追従する
- グラデーション枠線も従来は `border-image` や疑似要素のハックが定番だった
- `focusgroup` はこれまで JS での roving tabindex 実装 が必要だった領域
 - ツールバーやタブ UI のキーボード操作がマークアップだけで書ける

他ブラウザとの互換性

機能	Chrome / Edge	Safari	Firefox
<code>text-fit</code>	150～	—	—
<code>border-area</code>	150～	18.2～	—
<code>focusgroup</code>	150～	—	—

- 文字サイズや枠線は非対応でも 通常表示に落ちるだけ → 段階的強化で使える
- `focusgroup` は操作性に直結するため、非対応ブラウザ向けに JS 併用が現実的

TypeScript

2026/07/08



"TypeScript" とは

- Microsoft が開発する, JavaScript に静的型を加えた言語
- 現代のフロントエンド開発では事実上の標準になっている
- コンパイラは長らく **TypeScript 自身で実装され**, Node.js 上で動いてきた

TypeScript のニュース

TypeScript 7.0 が正式リリース — コンパイラを Go で書き直し, 約 10 倍高速に

- コンパイラと言語サービスを **Go** へ**完全移植** (Project Corsal)
- フルビルドは **典型的に 8~12 倍** 高速化
 - VS Code コードベースの型チェック: **125.7 秒 → 10.6 秒**
- アルゴリズムとデータ構造をそのまま移植し, **型チェックの結果は** 変えない 方針

移行にあたって

- 2025/03 の「ネイティブ化で 10 倍速くする」予告 (Project Corsa) がついに完成形に
- ネイティブ化の恩恵は **エディタの補完・エラー表示の体感速度** にも及ぶ
- JS 実装の **6.x 系も当面は並走** するが, 今後の主軸は 7 系

ただし、波及はまだこれから

Compiler API に依存するツールは、まだ 7.0 を使えない

- TS 7.0 は、周辺ツールが型情報を得るための **Compiler API** を持たずに出荷された
(安定 API の提供は TS 7.1, 2026 年 10 月頃見込み から)
- `vue-tsc` / `svelte-check` など 独自拡張を型チェックするフレームワーク系ツール は未対応
→ Vue / Svelte / Astro / MDX のワークフローは当面 TS 6 系
- `typescript-eslint` の 型情報を使う lint ルール も同様に動かない
→ 公式推奨は「ビルドは TS 7, ESLint 用に TS 6 を並走」

npm

2026/07/08

A large, stylized red logo of the letters 'npm' in a bold, sans-serif font, positioned in the center of the slide.

"npm" とは

- Node.js 標準のパッケージマネージャ / 世界最大の JS パッケージレジストリ
- `npm install` 一発で依存を解決する, フロントエンド開発の生命線
- 現在は GitHub (Microsoft) が運営している

6 月に予告されていたこと

- 運営元の GitHub が 6/9, **v12** での破壊的変更 を予告していた
- 背景は, 近年多発する **postinstall 経由のサプライチェーン攻撃**
- `npm install` は依存パッケージの任意コードを 自動実行する 仕様で,
「入れた瞬間に感染する」 攻撃の温床になっていた

npm のニュース

npm v12 が正式リリース — install スクリプトは既定で動かない時代へ

- 予告通り 7/8 にリリース.
`preinstall` / `install` / `postinstall` は 既定で実行されない
- 実行を許すパッケージだけ `npm approve-scripts` で `allowlist` に明示許可
- git 依存 / リモート URL 依存も既定では解決されない ように
- CLI 16 年の歴史で初めて, 「入れる」と「実行する」が分離された

移行の実務

- `npm approve-scripts --allow-scripts-pending` で
スクリプト実行を求めている依存を列挙 できる
- 信頼するものだけ許可し, allowlist を `package.json` にコミットする
運用
- npm **11.16** 以降では警告付きで先行確認 できる (v12 に上げる前に
棚卸しを)
- ネイティブビルドに依存するパッケージを使う CI は要チェック

今月のインシデント

フロントエンド エンジニア集会 2026 年 7 月

"今月のインシデント" とは

今月あったフロントエンド周辺のインシデントを、以下のフォーマットで紹介します.

- インシデントの起きた技術について、その名前がキーワード
- その技術に関する解説 (3 行目安)
- 何が起きたかを解説

取り上げないもの

- フロントエンドと無関係なエコシステム単独の事案 (PyPI のみ, Go のみ など)
- 個別 CVE レベルの脆弱性の発見・修正
(ただし, 規模が災害レベルなら例外的に取り上げる)
- SaaS / クラウド事業者単体への攻撃 (npm を経由しないもの)

AsyncAPI

2026/07/14

"AsyncAPI" とは

- イベント駆動 API (Kafka / MQTT / WebSocket など) の仕様記述フォーマット
- 「OpenAPI の非同期版」にあたる OSS プロジェクトで, コード生成ツールも提供
- npm の `@asyncapi` 配下のパッケージは **合計 週 300 万 DL** を超える

AsyncAPI のインシデント

@asynccapi の 4 パッケージが侵害, "import した瞬間" に動くマルウェア

- 7/14, リリース用 bot の資格情報が奪われ, 約 90 分間に 悪意ある 5 バージョン が公開
- ペイロードは **install** 時ではなく **import / require** された瞬間に実行
- 認証情報を窃取し, 第 2 段のマルウェア **Miasma** を IPFS (分散型ファイル共有ネットワーク) から取得する多段構成

侵害の経路

- 攻撃者は generator リポジトリに **大量の PR** を目くらましとして投げた
- その中に GitHub Actions の設定不備を突く PR を紛れ込ませる ("pwn request")
- CI がその PR を実行してしまい, **リリース bot のトークンが流出**
- 奪ったトークンで, 正規の手順どおりに悪意あるバージョンが公開された

なぜ象徴的なのか

- npm v12 が postinstall を塞いだ **わずか 6 日後** のインシデント
- 実行タイミングを **install 時** → **import 時** に移され,
`approve-scripts` の allowlist では **防げない** 手口だった
- 「インストールさえ安全なら OK」ではない —
依存コードそのものの信頼 が問われるフェーズに入った

WordPress

2026/07/17



"WordPress" とは

- PHP 製の CMS (コンテンツ管理システム), ブログから企業サイトまで幅広く使われる
- 全 Web サイトの 約 4 割 が WordPress で動く とされる, 世界最大の Web 基盤
- 本体 (Core) に, プラグインとテーマを組み合わせでサイトを構築する

WordPress のインシデント

"wp2shell" — 認証不要で乗っ取れる脆弱性が Core に発覚, 悪用進行中

- SQL インジェクションと REST API の経路混同の連鎖で, ログイン不要の任意コード実行 (RCE) に到達 (CVSS 最大 9.8)
- プラグインなしの素の WordPress (6.9~7.0.1) で成立 する点が異例
- 7/17 に 緊急パッチ (6.9.5 / 7.0.2) が公開され, 強制自動更新も発動
- 直後から 実際の攻撃と公開実証コード (PoC) を確認

なぜ大きいのか

- Web の約 4 割を支える基盤での **前提条件なしの乗っ取り** は史上級の影響範囲
- 乗っ取られたサイトは **マルウェア配布・改ざん・フィッシングの踏み台** になる
 - 被害はそのサイトの訪問者, つまり **Web 全体の信頼** に波及する
- 自動更新を無効化している環境・放置されたサイトが狙われ続ける
 - 関わっている WordPress サイトがあれば **今すぐバージョン確認を**

対岸の火事ではない

英国の IT 意思決定者 500 名への年次調査 (Data Health Check 2026) より

- 4 社に 1 社 (26%) が過去 1 年にサプライチェーン発のインシデントを経験
- 約半数 (48%) は リスクを認識しながら 取引を継続
- 認識しながら放置した組織の被害率は 4 倍以上 (43% vs 10%)
- 「重要なサプライヤーは 自社と同じように扱う 必要がある」

教訓

- ライブラリ依存の更新は即時に取り込まず、数日置いてから 上げる (cooldown 運用)
- CI では lockfile を固定 (`npm ci`) し、Actions の権限設定も点検 する
- 一方、WordPress のような 基盤の緊急セキュリティパッチは即時適用 —
「待つべき更新」と「今すぐ当てる更新」を使い分ける
- 「ツールが守ってくれるから安心」ではなく、多層で守る 前提を持つ

おわり