## Описание запросов АРІ

Метод	Curl (входные	URL	Response body (возвращаемый	Код
	данные)	(Строка	результат)	результат
		запроса)		a
Получение	-	GET	[	200
всех		/api/Event	{	
событий		/GetEvent	"eventId": 3,	
			"organizerId": 1,	
			"gameId": 1,	
			"eventName": "имя",	
			"eventDatetime": "2025-10-	
			15T17:31:42",	
			"location": "локация",	
			"maxParticipants": 1,	
			"description": "описание",	
			"status": "Активно",	
			"createdAt": "2025-01-01T00:00:00"	
			}	
			]	
Редактиро	idEvent,	PUT	«Событие успешно обновлено»	200
вание	"eventDatetime	/api/Event		
события	": "2025-10-	/EditEvent		
	17T15:20:13.5	?idEvent=		
	25Z",	3		
	"eventName":			
	"string",			
	"location":			
	"string",			
	"description":			
	"string",			
	"maxParticipan			
	ts": 0			

Редактиро	idEvent,	PUT	«Событие не найдено.»	400
вание	"eventDatetime	/api/Event		
события	": "2025-10-	/EditEvent		
	17T15:20:13.5	?idEvent=		
	25Z",	10		
	"eventName":			
	"string",			
	"location":			
	"string",			
	"description":			
	"string",			
	"maxParticipan			
	ts": 0			
Присоедин	eventide,	POST	«Пользователь успешно записан на	200
ение к	userId	/api/Event	событие»	
событию		/JoinEvent		
		?eventId=		
		4&userId		
		=2		
Присоедин	eventId, userId	POST	«Событие не найдено.»	404
ение к		/api/Event		
событию		/JoinEvent		
		?eventId=		
		10&userId		
		=2		
Присоедин	eventId, userId	POST	«Пользователь уже записан на это	400
ение к		/api/Event	событие.»	
событию		/JoinEvent		
		?eventId=		
		4&userId		
		=2		
Присоедин	eventId, userId	POST	«Пользователь не найден»	404
ение к		/api/Event		
событию		/JoinEvent		

		?eventId=		
		4&userId		
		=10		
Присоедин	eventId, userId	POST	«Достигнуто максимальное	400
ение к		/api/Event	количество участников»	
событию		/JoinEvent	,	
		?eventId=		
		3&userId		
		=2		
Присоедин	eventId, userId	POST	«Нельзя записаться на неактивное	400
ение к		/api/Event	событие.»	
событию		/JoinEvent		
		?eventId=		
		5&userId		
		=2		
Создание	"eventDatetime	POST	«Событие создано»	200
события	": "2025-10-	/api/Event		
	17T15:24:23.5	/AddEven		
	91Z",	ts		
	"eventName":			
	"string",			
	"location":			
	"string",			
	"description":			
	"string",			
	"maxParticipan			
	ts": 0,			
	"gameId": 1,			
	"organizerId":			
	3			
Создание		POST	«Игра не найдена.»	400
события	"eventDatetime	/api/Event		
	": "2025-10-	/AddEven		
		ts		

	17T15:24:23.5			
	91Z",			
	"eventName":			
	"string",			
	"location":			
	"string",			
	"description":			
	"string",			
	"maxParticipan			
	ts": 0,			
	"gameId": 50,			
	"organizerId":			
	3			
Выход из	eventId, userId	DELETE	«Пользователь успешно вышел из	200
события		/api/Event	события»	
		/RemoveP		
		articipant?		
		eventId=4		
		&userId=		
		2		
Выход из	eventId, userId	DELETE	«Событие на найдено»	404
события		/api/Event		
		/RemoveP		
		articipant?		
		eventId=1		
		0&userId		
		=2		
Выход из	eventId, userId	DELETE	«Пользователь на найден»	404
события		/api/Event		
		/RemoveP		
		articipant?		
		eventId=1		

		0&userId =15		
Выход из	eventId, userId	DELETE	«Пользователь не записан на это	400
события		/api/Event	событие»	
		/RemoveP		
		articipant?		
		eventId=3		
		&userId=		
		3		
Получение	-	GET	[	200
всех игр		/api/Game	{	
		/GetGame	"gameId": 1,	
		S	"genreId": 1,	
			"gameName": "Каркассон",	
			"minPlayers": 2,	
			"maxPlayers": 5,	
			"description": "Классическая игра по	
			строительству замков и дорог",	
			"createdAt": "2025-10-06T14:28:12",	
			"events": [],	
			"genre": null	
			}	
			]	
Добавлени	{	POST	«Игра добавлена!»	200
е игры	"gameName":	/api/Game		
	"новая игра	/AddGam		
	2",	e		
	"minPlayers":			
	1,			
	"maxPlayers":			
	4,			
	"description":			
	"новое			
	описание",			

	"genreId": 1,			
	"createdAt":			
	"2025-10-17"			
	}			
Добавлени	{	POST	«Такая игра уже есть в базе данных.»	400
е игры	"gameName":	/api/Game		
	"новая игра	/AddGam		
	2",	e		
	"minPlayers":			
	1,			
	"maxPlayers":			
	4,			
	"description":			
	"новое			
	описание",			
	"genreId": 1,			
	"createdAt":			
	"2025-10-17"			
	}			
Поиск	name	GET		200
игры		/api/Game	{	
		/SearchGa	"gameId": 6,	
		me?name	"genreId": 1,	
		=%D0%B	"gameName": "новая игра 2",	
		D%D0%B	"minPlayers": 1,	
		E%D0%B	"maxPlayers": 4,	
		2%D0%B	"description": "новое описание",	
		0%D1%8	"createdAt": "2025-10-17T20:27:57",	
		F%20%D	"events": [],	
		0%B8%D	"genre": null	
		0%B3%D	}	
		1%80%D		
		0%B0%2		
		02		

Поиск	name	GET	«Игра не найдена.»	400
игры		/api/Game		
		/SearchGa		
		me?name		
		=%D0%B		
		8%D0%B		
		3%D1%8		
		0%D0%B		
		0'		
Получение	-	GET	[	200
всех		/api/User/	{	
пользовате		GetUsers	"userId": 1,	
лей			"пате": "Алексей Иванов",	
			"email": "alex@mail.com",	
			"passwordHash": "hashed_password_1",	
			"cityId": 1,	
			"birthDate": "1995-03-15",	
			"description": null,	
			"contactInfo": "@alexey",	
			"role": "Пользователь",	
			"createdAt": "2025-10-06T14:28:05",	
			"city": null,	
			"eventParticipants": [],	
			"events": []	
			},	
			]	
Авторизац	Email.	POST	{	200
ия	password	/api/User/	"userId": 4,	
		Authorizat	"name": "qwe",	
		ion?email	"email": "qwe",	
		=qwe&pa	"passwordHash": "qwe",	
		ssword=q	"cityId": null,	
		we	"birthDate": null,	

			"description": null,	
			"contactInfo": null,	
			"role": "Пользователь",	
			"createdAt": "2025-10-15T15:56:11",	
			"city": null,	
			"eventParticipants": [],	
			"events": []	
			}	
Авторизац	Email.	POST	«Неверный логин или пароль»	404
РИЯ	password	/api/User/		
		Authorizat		
		ion?email		
		=qwe&pa		
		ssword=1		
		23		
Регистрац	{	POST	«Пользователь успешно	200
ия	"name":	/api/User/	зарегистрирован»	
	"string",	Registrati		
	"email":	on		
	"string@yande			
	x.ru",			
	"password":			
	"string",			
	"confirmPassw			
	ord": "string"			
	}			
Регистрац	{	POST	«Такая почта уже существует.»	400
ия	"name":	/api/User/		
	"string",	Registrati		
	"email":	on		
	"string@yande			
	x.ru",			
	"password":			
	"string",			

	"confirmPassw ord": "string" }			
Регистрац	{	POST	«Пароль и подтверждение пароля	400
ИЯ	"name":	/api/User/	должны совпадать.»	
	"string",	Registrati		
	"email":	on		
	"asdasd@yand			
	ex.ru",			
	"password":			
	"string",			
	"confirmPassw			
	ord": "123"			
	}			
Обновлени	userId,	PUT	«Профиль успешно обновлён»	200
е данных	{	/api/User/		
	"name":	UpdatePro		
	"string",	file/6		
	"email":			
	"string",			
	"cityId": 1,			
	"birthDate":			
	"2025-10-17",			
	"description":			
	"string",			
	"contactInfo":			
	"string",			
	"currentPasswo			
	rd": "string",			
	"newPassword			
	": "string",			
	"confirmNewP			
	assword":			
	"string"			

	}			
Обновлени	userId,	PUT	«Пользователь с таким email уже	400
е данных	{	/api/User/	существует»	
	"name":	UpdatePro		
	"string",	file/6		
	"email":			
	"alex@mail.co			
	m",			
	"cityId": 1,			
	"birthDate":			
	"2025-10-17",			
	"description":			
	"string",			
	"contactInfo":			
	"string",			
	"currentPasswo			
	rd": "string",			
	"newPassword			
	": "string",			
	"confirmNewP			
	assword":			
	"string"			
	}			
Обновлени	userId,	PUT	«Текущий пароль неверен»	400
е данных	{	/api/User/		
	"name":	UpdatePro		
	"string",	file/6		
	"email":			
	"asdasx@mail.			
	com",			
	"cityId": 1,			
	"birthDate":			
	"2025-10-17",			

	"description":			
	_			
	"string",			
	"contactInfo":			
	"string",			
	"currentPasswo			
	rd": "123",			
	"newPassword			
	":			
	"string","confir			
	mNewPasswor			
	d": "string"			
	}			
Обновлени	userId,	PUT	«Новый пароль и подтверждение не	400
е данных	{	/api/User/	совпадают»	
	"name":	UpdatePro		
	"string",	file/6		
	"email":			
	"asdasx@mail.			
	com",			
	"cityId": 1,			
	"birthDate":			
	"2025-10-17",			
	"description":			
	"string",			
	"contactInfo":			
	"string",			
	"currentPasswo			
	rd": "string",			
	"newPassword			
	": "123",			
	"confirmNewP			
	assword":			
	"string"			
	}			

Получение	userId	GET	{	200
	aseria		"userId": 6,	200
данных по		/api/User/	,	
идентифик		GetProfile	"name": "string",	
атору		/6	"email": "string",	
пользовате			"passwordHash":	
ля			"RzKH+CmNunFjqJeQiVj3wOrnM+Jd	
			LgJ5kuou3JvtL6g=",	
			"cityId": 1,	
			"birthDate": "2025-10-17",	
			"description": "string",	
			"contactInfo": "string",	
			"role": "Пользователь",	
			"createdAt": "2025-10-17T20:32:57",	
			"city": null,	
			"eventParticipants": [],	
			"events": []	
			}	
Получение	userId	GET	«Пользователь не найден»	404
данных по		/api/User/		
идентифик		GetProfile		
атору		/15		
пользовате				
ЛЯ				
J1/1				