

SPRINT 03 – CAP 11 - ATIVIDADE 02 - ADEQUAÇÃO IARA GAMES

Projeto: Iara Games – Plataforma de Distribuição de Jogos Indie Brasileiros

Equipe Master3: Ingrid Silva de Lima, Larissa Cristina Benedito e a Mayla Mayumi Motobe.

1. Proposta de Identidade Visual


A identidade visual da Iara Games foi construída sob os pilares: Jovem, Nacional e Gamer. Desenvolvemos um conceito que valoriza o folclore brasileiro, mesclando o misticismo da sereia Iara com o foco em conversão e usabilidade exigidos pelo e-commerce atual. A proposta original aprovada e entregue na Atividade 01 baseou-se em:

- Um logotipo de traços orgânicos e altamente escalável.
- Uma tipografia sem-serifa puramente voltada a telas (*Inter*).
- Uma paleta de cores estrategicamente dividida: **Deep Moss** (Base Escura de Fundo), **Terracota Iara** (Botões Primários de Ação) e **Fogo Fátuo** (Secundária para Destaque e Acessibilidade). [Saiba mais sobre a nossa Identidade Visual desenvolvida para a Sprint 03 - Cap 10 - Atividade 01 - Identidade Visual Iara Games.](#)

2. Justificativas da Aplicação Front-End (Logo, Cores e Recursos Visuais)

A nossa equipe traduziu perfeitamente o *Design System* estático da Atividade 01 para o código do ambiente digital interativo:

- **Aplicação do Logotipo e Formas Orgânicas:** O formato orgânico do nosso logo ditou toda a regra de interface da Iara Games. Para eliminar a frieza de sites corporativos retangulares, injetamos a propriedade `border-radius` em todos os botões, painéis modais e *cards* de jogos. Isso remete diretamente à fluidez contínua do nosso logotipo e da água.



Logo do Iara Games com o lado da Tipografia Inter

- **Aplicação do Dark Mode Nativo:** Na web, utilizamos o *Deep Moss* (#0f1714) como plano de fundo global via CSS. Lojas de jogos precisam de temas escuros. O fundo escuro contínuo elimina a emissão aguda de luz branca, reduzindo drasticamente a

fadiga ocular do gamer que navega durante a noite, além de atuar como uma "tela preta" que gera extremo destaque para as capas muito coloridas dos nossos jogos.

- **Recursos Visuais e Gatilhos de Conversão:** Injetamos as cores *Terracota* e *Fogo Fátuo* de forma cirúrgica estritamente nos botões primários ("Comprar", "Entrar") e tags de desconto. Criamos um "Recurso Visual" próprio chamado:
 - **Bioluminescência:** utilizando propriedades avançadas de box-shadow e transitions no CSS, nossos elementos reagem à interação do mouse (:hover) emitindo um brilho radial, melhorando o *affordance* (percepção visual de interatividade) e guiando intuitivamente o olhar do usuário.
- **Aplicação da Tipografia Web:** Implementamos a fonte *Inter* via Google Fonts. Para evitar monotonia e criar uma leitura agradável na tela, variamos fortemente o peso da fonte: utilizamos Regular para blocos longos de texto da interface, e *Extra-Bold* exclusivamente nas âncoras de conversão de preço e grandes títulos, estabelecendo a hierarquia natural do site. A plataforma garante a **estabilidade visual** e a **legibilidade** da interface por meio de um sistema de **fallback tipográfico**. Caso a fonte principal não seja carregada, o sistema aciona automaticamente fontes nativas do dispositivo do usuário para evitar falhas na exibição do texto.

```
/* Fontes */
--font-inter: "Inter", system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI",
  Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
```

Printscreen do código: Variável da fonte Inter com o fallback de fontes

3. Indicativo de Recursos do Bootstrap Utilizados

O poderoso framework **Bootstrap 5.3** serviu como a espinha dorsal matemática do nosso projeto. Utilizamos os seus recursos avançados para lidar com toda a física da tela, enquanto o nosso CSS próprio dava a identidade visual:

- **Exploração do Grid e Responsividade Dinâmica:** O maior desafio da *Home* e da vitrine da *Loja* era exibir e ajustar dezenas de jogos simultâneos para diversas telas. Utilizamos a inteligência matricial do Bootstrap via row-cols-xl-5 combinada com as calhas dinâmicas .g-3. Na prática, o Bootstrap recalcula o layout do usuário em tempo real: no celular ele empilha 1 card por linha (evitando os temidos cliques duplos/acidentais), e em monitores Desktop de alta resolução, ele escala a vitrine revelando até 5 jogos lado a lado.

```
<div class="col-12 col-md-4 col-lg-2">
  <article class="secao-consumidor__card card border-0 text-light secao-consumidor__card--normal w-100">
    <div class="secao-consumidor__overlay"></div>
    
```

Printscreen do código: Utilização de classes do Bootstrap

- **Componentes de Interface (Cards, Navbar, Formulários e Botões)** : Para garantir a robustez e a agilidade no desenvolvimento da Iara Games, utilizamos o framework Bootstrap como base estrutural, aplicando as seguintes implementações técnicas:
 - **Cards e Navbar:** Incorporamos o chassi dos componentes `.card` para exibir as capas de jogos, injetando nosso CSS customizado de cores por cima para manter a fidelidade à identidade "Noite na Pororoca". O Navbar base do framework permitiu estruturar a navegação superior e a responsividade do menu de forma eficiente.
 - **Formulários e Filtros:** Aplicamos as classes `.form-control` e `.form-select` de forma exaustiva nas páginas de Catálogo e Autenticação. Isso garantiu inputs de formulário refinados, redimensionáveis e testados nativamente contra quebras em diferentes navegadores (Cross-browser).
 - **Botões e Acessibilidade:** Utilizamos botões do framework integrados ao padrão `aria-label` para conceder narração em áudio aos componentes desenhados puramente através de ícones (como o "Carrinho de Compras" e o "Sino de Notificações"), mitigando qualquer ambiguidade funcional para usuários de leitores de voz.
 - **Textos Alternativos:** Todas as imagens de capas de jogos possuem o atributo `alt` detalhado (ex: `alt="Capa do jogo Fobia: St. Dinfna Hotel"`), assegurando que a informação essencial do produto seja transmitida independentemente da visão da arte.
 - **Estabilidade Visual:** A plataforma utiliza um sistema de fallback tipográfico com fontes nativas. Caso ocorra falha no carregamento da fonte principal (Inter), a interface mantém a legibilidade e a estabilidade visual, evitando erros de renderização.
- **Classes Utilitárias no HTML (Helpers):** Para manter o nosso código extremamente limpo em `style.css`, delegamos as regras matemáticas ao Bootstrap diretamente nas *tags*. A equipe aplicou centenas de classes utilitárias de *Flexbox* (como `.d-flex`, `.flex-column`, `.justify-content-center`) e calibrou os espaçamentos dinamicamente via atributos direcionais de margem e preenchimento (`.mt-3`, `.px-4`, `.gap-2`).

4. Indicativo de Recursos de Acessibilidade (A11y)

Seguimos os rígidos ritos do *Design Universal*, garantindo excelentes práticas de contraste e de programação amigável para todas as pessoas:

- **Semântica HTML5 Impecável:** A estrutura do nosso código não é uma "sopa de *divs*". Utilizamos corretamente tags semânticas delimitadoras (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<aside>`, `<footer>`). Esta arquitetura orienta de forma perfeita os softwares Leitores de Tela sobre onde começa o menu principal e onde está o núcleo do conteúdo.
- **Conformidade de Contraste e Legibilidade (WCAG):** Na escolha tipográfica web, optamos por aplicar o texto em tom de *Off-White* contra o fundo *Deep Moss*. Essa quebra do "Branco Puro no Preto Puro" supera as métricas de legibilidade globais, evitando o ofuscamento grave que pode comprometer a visão de pessoas com alto grau de astigmatismo.

- **Acessibilidade: Textos Alternativos (ARIA e Imagens)** : Focamos na autonomia do usuário, garantindo que a navegação seja intuitiva para todos, independentemente do uso de tecnologias assistivas. Para isso, adotamos as seguintes diretrizes:
 - **Atributo ALT em Capas:** Todas as imagens de produtos possuem o atributo alt detalhado (ex: alt="Capa do jogo Fobia: St. Dinfna Hotel"), permitindo que o título do jogo seja identificado imediatamente por leitores de tela.
 - **Uso de ARIA Labels:** Empregamos o padrão aria-label para descrever botões puramente icônicos, como o "Carrinho de Compras" e o "Sino de Notificações", eliminando ambiguidades funcionais para usuários de ferramentas de narração.
 - **Contraste e Legibilidade:** Utilizamos a cor Off-White (#E8ECEB) em textos para garantir alto contraste (certificação WCAG) e mitigar a fadiga visual, especialmente em ambientes de modo escuro (Dark Mode).

```
/* Cores Base */
--color-primary: rgb(227, 74, 56); /* #e34a38 */
--color-secondary: rgb(252, 163, 17); /* #fca311 */
--color-dark: rgb(15, 23, 20); /* #0f1714 */
--color-dark-composition: rgb(18, 32, 24); /* #122018 */
--color-light: rgb(232, 236, 235); /* #e8eceb */
--color-gray: rgb(44, 46, 48); /* #2c2e30 */
--color-gray-light: rgba(232, 236, 235, 0.7); /* #e8ecebb3 */
--color-success: rgb(76, 175, 80); /* #4caf50 */

/* Cores com Transparência (Variações Light) */
--color-light-5: rgba(232, 236, 235, 0.05);
--color-light-10: rgba(232, 236, 235, 0.1);
--color-light-20: rgba(232, 236, 235, 0.2);

/* Cores com Transparência (Variações Primary) */
--color-primary-20: rgba(227, 74, 56, 0.2);
--color-primary-40: rgba(227, 74, 56, 0.4);
--color-primary-90: rgba(227, 74, 56, 0.9);

/* Cores com Transparência (Variações Secondary) */
--color-secondary-20: rgba(252, 163, 17, 0.2);
--color-secondary-40: rgba(252, 163, 17, 0.4);
--color-secondary-70: rgba(252, 163, 17, 0.7);

/* Cores com Transparência (Variações Dark) */
--color-dark-30: rgba(15, 23, 20, 0.3);
--color-dark-75: rgba(15, 23, 20, 0.75);
--color-dark-95: rgba(15, 23, 20, 0.95);
```

Printscreen do código: Variáveis de cores e suas variações de opacidade

- **Navegabilidade Estruturada:** O código utiliza HTML5 semântico com tags de landmarks (como <nav> e <main>) e indicadores de foco visíveis (:focus-visible) para facilitar a navegação via teclado.
- **Navegação Inteligente por Teclado:** Para usuários com restrições motoras severas que navegam pela loja apertando somente a tecla *Tab*, concebemos um comportamento customizado atrelado à pseudo-classe :focus-visible. Ao navegar, o código injeta dinamicamente um contorno espesso de cor amarelo neon (--color-secondary), provando a posição inequívoca do foco em tela.
- **Ocultação Acessível (Screen Reader Only):** A equipe desenvolveu uma classe própria (.apenas-leitor) que oculta elementos vitais (como o supertítulo <h1> mestre) visualmente da tela, mas o deixa 100% detectável pelo motor de voz do leitor de tela, contextualizando a entrada do usuário cego na loja sem macular o design moderno da UI.

5. Criatividade e Inovação na Arquitetura Front-End

A nossa equipe prova a sua maturidade acadêmica e técnica ao integrar conceitos aplicados por sêniores do mercado de e-commerce moderno:

- **Código Escalonável e Centralizado (Design Tokens):** Adotamos a arquitetura limpa de centralizar toda a nossa paleta em um seletor Global do CSS (:root). Sob a lei fundamental de mercado conhecida como **DRY (Don't Repeat Yourself)**, o nosso código não espalha cores repetidas pelas 1500 linhas de CSS. Se a equipe quiser mudar o verde do site amanhã para um tom mais claro, alterar *cinco únicas linhas* no topo do arquivo vai atualizar perfeitamente as cores das 3 páginas simultaneamente.
- **Interatividade Nativa de Alta Performance (Zero JS Footprint):** Criar a transição animada e responsiva entre as caixas de "Login" e "Cadastro" em apenas uma página frequentemente requer o uso massivo de *JavaScript*. Nossa equipe resolveu o problema implementando interações baseadas inteiramente em **CSS3 puro** (através da pseudo-classe :target), e utilizando GRID no bloqueio do formulário. A plataforma não perde milissegundos baixando grandes pacotes JS, o que economiza banda de dados no celular e bateria dos jogadores.


6. Links de Referencias

- Repositório do Projeto: <https://github.com/mewmewdevart/laraGamesStore>
- Site hospedado no Github: <https://mewmewdevart.github.io/laraGamesStore/>
- Identidade Visual - Cap 10 - Atividade 01 - Identidade Visual lara Games: <https://canva.link/brandbook-laragames-np>
- PDF da entrega da Sprint 01 - Uma nova jornada : http://github.com/mewmewdevart/laraGamesStore/blob/main/docs/Sprint%2001%20-%20lara%20Games_2026%20-%20EAD%20.pdf
- PDF da entrega da SPRINT 02 - Evolução e UX: https://github.com/mewmewdevart/laraGamesStore/blob/443d5b3de45653f6ee67db636b2f4d3a0ce0e09e/docs/Sprint%2002%20-%20lara%20Games_2026%20-%20EAD.pdf


7. Provas de Execução (Prints das Telas Web Desenvolvidas)

Abaixo estão as impressões das interfaces responsivas criadas pelas 1500 linhas de CSS base, renderizadas nativamente na web:

1. Página Principal (Home - index.html) (Obrigatória - Base de todo o layout, carrossel imersivo e categorias estruturadas no Bootstrap)




Versão Desktop da Hero Section



Versão Mobile da Hero Section – Menu aberto

2. Catálogo da Loja de Jogos (games.html) *(Página Extra - Grid matemático robusto, sistema flexível de multi-colunas e menu lateral responsivo)*




Versão Desktop da Página de Jogos com os Filtros Abertos



Versão Desktop da Página de Jogos com os Filtros Fechados

3. Autenticação de Jogador (login.html) *(Página Adicional Bônus - Interatividade máxima puramente em CSS e validação robusta de formulários (Bootstrap nos inputs e grid na criação dos blocos))*



Versão Desktop da Página de Login



Bem-vindo de volta

Entre para acessar sua biblioteca e apoiar a cena indie nacional.

E-mail

Senha

☐ Lembrar de mim

[Esqueceu a senha?](#)

ENTRAR

Não tem uma conta? [Cadastre-se](#)

Versão Mobile da Página de Login