

RAPPORT DE TP3 PROGRAMMATION WEB

Thème : Création d'un formulaire de contact en HTML.

I. INTRODUCTION

Dans le cadre du cours de programmation web, nous avons réalisé un travail pratique portant sur la création d'un formulaire de contact en HTML.

Ce type de formulaire est essentiel pour permettre aux utilisateurs d'un site web de communiquer avec l'administrateur.

Objectif :


- Comprendre le fonctionnement des formulaires HTML
- Maîtriser les différentes balises de formulaire
- Créer une interface de saisie d'information utilisateur
- Mettre en place une validation simple des champs

Matériel utilisé

- Un ordinateur
- Editeur de texte : Visual Studio code
- Navigateur

II. DEROULEMENT DU TP

Lorsque nous avons fait la copie et la renommassions du dossier créer dans le TP2, nous avons obtenue ce résultat



1. Ouverture de la page de contact.HTML

Après ouverture de la page de contact dans Visual Studio code nous avons eu ce ci

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title> Contact - Mon mini-site</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1> Page de contact</h1>
9 <nav>
10 <a href="Index.html">Accueil</a>
11 <a href="Presentation.html">Présentation</a>
12 <a href="Contact.html">Contact</a>
13 </nav>
14 <h2> Me Contacter</h2>
15 <p> Email : yvonprotais7@gmail.com</p>
16 <p> Téléphone : +237 6 99 75 97 38 </p>
17 <h2> Message</h2>
18 <p> Cette page servira à donner les informations sur l'adresse email et le numéro de téléphone.</p>
19 </body>
20 </html>

```

2. Première version du formulaire de contact

Dans cette partie du TP nous avons écrit un code dans lequel on retrouve le titre principal (la page de contact), le menu de navigation, un formulaire de contact dans lequel on retrouve (le champ pour nom, champ pour prénom, champ pour adresse email zone pour un message et un bouton envoyer. Après exécution dans le navigateur nous avons eu ce résultat

Page de contact

[Accueil](#) [Présentation](#) [Contact](#)

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Message :

3. Amélioration du formulaire avec placeholder et required

- 1) Dans cette partie nous allons améliorer notre code par ces deux fonction (placeholder et required). L'attribut placeholder elle permet d'affiche un texte indicatif à l'intérieur du champ avant la saisie et l'attribut required le champ obligatoire. Après le teste dans le navigateur nous avons eu ce résultat

Page de contact

[Accueil](#) [Présentation](#) [Contact](#)

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Message :

4. Motif du message

Ici, nous avons écrit un code qui nous permet d'avoir une liste déroulante qui est le motif du message dans laquelle nous avons (demande d'information, demande de stage, proposition de projet et autre demande). Après avoir tester ce code dans le navigateur nous avons eu ce résultat

Motif du message: -- choisir un motif--
Message :
Ecrivez votre message

5. Demande du statut du visiteur

Dans cette partie nous allons écrire un code qui demande à l'utilisateur de choisir une seule option parmi ceux proposer. Après le teste du code dans le navigateur nous avons eu ce résultat

Statut du visiteur :

- ☐ Etudiant
- ☐ Enseignant
- ☐ Professionnel

6. Case à cocher

Dans cette partie de notre TP nous allons écrire un code qui nous permettra d'ajouter une case à cocher qui confirme que les informations saisies sont correctes. Après le teste dans le navigateur nous avons le résultat

☐ Je confirme que les information saisies sont correctec.

7. Teste complet du formulaire

Après avoir écrit le code complet dans l'éditeur Visual studio code nous avons fait le teste et nous avons constaté que tout fonctionnait à merveille.

8. Personnalisation du formulaire

Dans cette partit nous allons écrire un code qui vas permettre à l'utilisateur d'ajouter un autre champ supplémentaire il doit ajouter un champ permettant de saisir un numéro de téléphone. Après ce teste dans le navigateur nous avons eu ce résultat

Telephone :

9. Domaine d'intérêt

Ici, nous allons saisir un code qui permet d'ajouter dans le formulaire une nouvelle liste donnant les différents domaines d'intérêt qui est : réseau informatique, cybersécurité, développement système. Après exécution du code nous avons eu ce ci comme résultat

Domaine d'intérêt :
Motif du message:
Statut du visiteur :

10. Exécution complète du code

Après l'exécution complet du code, le navigateur nous a donner ce si comme résultat

Page de contact

[Accueil](#) [Présentation](#) [Contact](#)

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Telephone :

Domaine d'intérêt :

Motif du message:

Statut du visiteur :

☐ Etudiant
☐ Enseignant
☐ Professionnel

Message :

☐ Je confirme que les information saisies sont correctec.

11.Question de compréhension

- 1) Un formulaire sert à recueillir des informations saisies par l'utilisateur sur une page web.
- 2) La balise qui permet de créer un formulaire est : `<form>`.
- 3) La balise qui permet de créer un champ de saisie simple est : `<input>`.
- 4) Différence entre `<input type="text">` et `<input type="email">` est que `<input type="text">` accepte tout texte tandis que `<input type="email">` vérifie que la saisie respecte le format d'une adresse e-mail.
- 5) La balise `<label>` sert à donner un nom ou une description à un champ de formulaire.
- 6) Il est conseillé d'associer `<label>` avec `for` et `id` pour améliorer l'accessibilité et permettre de sélectionner le champ en cliquant sur label.
- 7) L'attribut `placeholder` sert à afficher un texte indicatif dans un champ de saisie.
- 8) L'attribut `required` sert à rendre un champ obligatoire avant l'envoi du formulaire.
- 9) La balise qui permet de créer une zone de texte est : `<textarea>`.
- 10) La balise qui permet de créer une liste déroulante est : `<select>`.
- 11) Les boutons radio d'un même groupe doivent avoir le même attribut `name` afin qu'un seul choix puisse être sélectionné à la fois.
- 12) Le bouton `submit` envoie les données du formulaire, tandis que le bouton reset efface ou réinitialise les champs du formulaire.

III. CONCLUSION

Ce TP nous a permis de comprendre comment créer un formulaire en HTML et de collecter les informations des utilisateurs.

Le formulaire est une étape essentielle dans la création de site web interactifs.

