

RAPPORT DE TP9 PROGRAMMATION WEB

Thèmes : Formulaires dynamiques avec JavaScript_ validation côté client


I. INTRODUCTION

Dans le développement web, les formulaires permettent aux utilisateurs de saisir des informations telles que le nom, l'adresse email ou le mot de passe. Afin d'éviter les erreurs de saisie et d'améliorer l'expérience utilisateur, il est important de réaliser une validation des données avant l'envoi du formulaire. Cette opération est appelée validation côté client et elle est généralement réalisée avec JavaScript.

II. DÉROULEMENT DU TP

1. PRÉPARATION DU DOSSIER DE TRAVAIL

Dans le déroulement de ce TP nous avons fait une copie du dossier du TP précédent et nous avons abouti à ce résultat



2. CRÉATION DU FORMULAIRE PRINCIPAL

Dans cette partie nous avons écrit un code dans le fichier contact.html qui nous a permis d'avoir ce résultat

The screenshot shows a web browser window with the title "Contact - Mon mini-site". The address bar shows the file path "C:/Users/PC/Desktop/TP9_MEYEBE_YVON_PROTAIS_FIRMIN/CONTACT.HTML?". The page has a dark blue header with the text "Page de contact" and a light blue navigation bar with links "Accueil", "Présentation", and "Contact". The main content area is white and contains a "Formulaire de contact" section with the instruction "Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message." Below this is a "Formulaire d'inscription dynamique" section with the note "Ce formulaire utilise JavaScript pour vérifier dynamiquement les informations saisies." The form includes fields for "Nom complet :", "Adresse email :", "Mot de passe :", and "Confirmation du mot de passe :". Each field has a placeholder text. At the bottom of the form are two buttons: "Valider le formulaire" and "Réinitialiser". A Windows watermark is visible on the right side of the page.

Page de contact

Accueil Présentation Contact

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.

Formulaire d'inscription dynamique

Ce formulaire utilise JavaScript pour vérifier dynamiquement les informations saisies.

Nom complet :
Entrez votre nom complet

Adresse email :
Exemple : etudiant@gmail.com

Mot de passe :
Entrez un mot de passe

Confirmation du mot de passe :
Confirmez le mot de passe

Valider le formulaire Réinitialiser

3. FONCTION COMPLÈTE DE VALIDATION

Dans cette partie nous avons ajouté un code dans le fichier contact.html, un code qui nous permet de valider le formulaire des différents champs, effacer les messages d'erreur des différents champs. Après avoir exécuté ce code dans le navigateur nous avons eu ce résultat final

s/PC/Desktop/TP9_MEYEBE_YVON_PROTAIS_FIRMIN/CONTACT.HTML? Se connecter

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.

Formulaire d'inscription dynamique

Ce formulaire utilise JavaScript pour vérifier dynamiquement les informations saisies.

Nom complet :

Adresse email :

L'adresse email est invalide.

Mot de passe :

Confirmation du mot de passe :

[Valider le formulaire](#) [Réinitialiser](#)

Le formulaire contient des erreurs.

Activer Window
Accédez aux paramètres

4. RÉINITIALISATION COMPLÈTE DU FORMULAIRE

Ici, nous avons ajouté un code qui permet de réinitialiser le formulaire après la saisie et après exécution dans le navigateur nous avons eu ce résultat

Formulaire d'inscription dynamique

Ce formulaire utilise JavaScript pour vérifier dynamiquement les informations saisies.

Nom complet :

Adresse email :

Mot de passe :


Confirmation du mot de passe :

[Valider le formulaire](#) [Réinitialiser](#)

Activer Window
Accédez aux paramètres

5. MISE EN FORME CSS DES ERREURS

Dans cette partie nous avons écrit un code dans le fichier style.css qui nous permet de mettre la couleur rouge sur les messages d'erreur avoir les espaces et mettre le message d'erreur en gras et nous avons eu ce résultat



The screenshot shows a web browser window with two tabs titled "Contact - Mon mini-site". The address bar shows the file path: C:/Users/Richier/PC/Desktop/TP9_MEYEBE_YVON_PROTAIS_FIRMIN/CONTACT.HTML?. The page content includes a heading "Formulaire d'inscription dynamique" and a subtext "Ce formulaire utilise JavaScript pour vérifier dynamiquement les informations saisies." The form has four input fields: "Nom complet :" (containing "meyebe"), "Adresse email :" (containing "f"), "Mot de passe :" (containing "Entrez un mot de passe"), and "Confirmation du mot de passe :" (containing "Confirmez le mot de passe"). There are two buttons: "Valider le formulaire" and "Réinitialiser". The page displays several error messages in red text: "L'adresse email est invalide." and "Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères." At the bottom, a message states "Le formulaire contient des erreurs." The browser's status bar at the bottom right shows "Activer Windows" and "Accédez aux paramètres pour activer Windows."

6. EXÉCUTION COMPLÈTE DU CODE

The screenshot shows a web browser window with two tabs labeled 'Contact - Mon mini-site'. The address bar shows the file path 'C:/Users/PC/Desktop/TP9_MEYEBE_YVON_PROTAIS_FIRMIN/CONTACT.HTML?'. The page has a dark blue header with the title 'Page de contact' and a light blue navigation bar with links 'Accueil', 'Présentation', and 'Contact'. The main content area is white and contains a contact form titled 'Formulaire de contact' with the instruction 'Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.' Below this is a 'Formulaire d'inscription dynamique' section with the note 'Ce formulaire utilise JavaScript pour vérifier dynamiquement les informations saisies.' The form fields are: 'Nom complet' (filled with 'MEYEBE'), 'Adresse email' (filled with 'B@'), 'Mot de passe' (filled with '*****'), and 'Confirmation du mot de passe' (filled with '*****'). There are two buttons: 'Valider le formulaire' and 'Réinitialiser'. A green message at the bottom of the form states 'Le formulaire a été valide avec succès.' The footer of the page shows '2026 - Mon mini-site' and an 'Activer Windows' watermark.

7. QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

- 1) La validation côté client consiste à vérifier les informations saisies par l'utilisateur directement dans le navigateur avant l'envoi du formulaire au serveur.
- 2) On utilise JavaScript pour rendre le formulaire interactif, vérifier les données saisies et afficher les messages d'erreur ou de validation.
- 3) `.value` permet de récupérer ou modifier la valeur saisie dans le champ de formulaire.
- 4) La différence entre `==` et `!=` est que `==` vérifie si deux valeurs sont strictement égales. Alors que `!=` vérifie si deux valeurs sont strictement différentes.
- 5) `.length` permet de connaître la longueur d'un texte ou le nombre de caractères d'une chaîne.
- 6) Il faut effacer les anciens messages d'erreur pour éviter l'accumulation des messages et afficher uniquement les erreurs actuelles afin de rendre le formulaire plus clair.

- 7) Le rôle de `oninput` exécuter une action automatiquement chaque fois que l'utilisateur saisit ou modifier une donnée dans un champ.
- 8) On modifie la couleur des bordures des champs pour indiquer visuellement si les informations saisies sont correctes ou incorrectes.
- 9) La différence est que la validation au clic se fait lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton d'envoi. La validation pendant la saisie se fait en temps réel pendant que l'utilisateur tape les informations.
- 10) La validation côté serveur reste nécessaire parce que la validation côté client peut être contournée. La validation côté serveur garantit la sécurité et la fiabilité des données reçues.

III. CONCLUSION

Ce TP nous a permis de comprendre le fonctionnement des formulaires dynamiques et la validation côté client avec JavaScript. Nous avons appris à vérifier les données saisies par l'utilisateur et à afficher des messages interactifs sans recharger la page web. Cette pratique est essentielle dans le développement des applications web modernes afin d'améliorer la sécurité et l'expérience utilisateur.