

RAPPORT DE TP8 PROGRAMMATION WEB

Thèmes : Manipulation du DOM avec JavaScript _ création d'une page interactive


I. INTRODUCTION

Le DOM (Document Object Model) représente la structure d'une page HTML sous forme d'objets manipulable par javascript. Grace au DOM, javascript peut modifier le texte d'une page, changer les couleurs, ajouter ou supprimer des éléments, réagir aux actions de l'utilisateur.

II. DÉROULEMENT DU TP


1. PRÉPARATION DU DOSSIER DE TRAVAIL

Dans le déroulement de ce TP nous avons fait une copie du dossier précédent et nous avons aboutis à ce résultat



2. CRÉATION DE LA ZONE PRINCIPALE D'INTERACTION DOM

Dans cette partie nous avons écrit un code dans le fichier index.html qui nous a permis d'avoir ce résultat



3. CRÉATION DU SCRIPT DE MODIFICATION DE TEXTE

Dans cette partie nous avons ajouté un code qui nous a permis de modifier le texte après l'exécution dans le navigateur nous avons eu ce résultat

Laboratoire de manipulation du DOM

Le texte a été modifié grâce au DOM.

Changer le texte Changer la couleur Changer le style complet Masquer Afficher Réinitialiser

4. MODIFICATION DYNAMIQUE DE LA COULEUR

Ici, nous avons ajouté un code dans le fichier index.html qui nous a permis de changer la couleur du texte. Après l'exécution dans le navigateur nous avons eu ce résultat

Laboratoire de manipulation du DOM

Le texte a été modifié grâce au DOM.

Changer le texte Changer la couleur Changer le style complet Masquer Afficher Réinitialiser

5. MODIFICATION DE PLUSIEUR STYLE A LA FOIS

Dans cette partie nous avons écrit un code qui permet de modifier les styles à la fois et après l'exécution dans le navigateur nous avons eu ce résultat

Laboratoire de manipulation du DOM

Le texte a été modifié grâce au DOM.

Changer le texte

Changer la couleur

Changer le style complet

Masquer

Afficher

Réinitialiser

6. MASQUER, AFFICHER ET RÉINITIALISER UN ÉLÉMENT

- Masquer

Laboratoire de manipulation du DOM

Changer le texte

Changer la couleur

Changer le style complet

Masquer

Afficher

Réinitialiser

- Afficher

Laboratoire de manipulation du DOM

Ce texte initial sera modifié avec JavaScript.

Changer le texte

Changer la couleur

Changer le style complet

Masquer

Afficher

Réinitialiser

Activer Window
Accédez aux paramètres

- Réinitialisé

Laboratoire de manipulation du DOM

Ce texte initial sera modifié avec javascript.

Changer le texte

Changer la couleur

Changer le style complet

Masquer

Afficher

Réinitialiser

Activer Window

7. AJOUT D'UN COMPTEUR INTERACTIF

Dans cette partie nous avons écrit un code qui permet d'augmenter, diminuer, et réinitialiser un compteur et nous avons eu ce résultat

- Augmenter

Compteur interactif

Ce compteur montre comment JavaScript peut conserver et modifier une valeur.

10

Augmenter

Diminuer

Remettre à zéro

- Diminuer

Compteur interactif

Ce compteur montre comment JavaScript peut conserver et modifier une valeur.

5

Augmenter

Diminuer

Remettre à zéro

- Réinitialiser

Compteur interactif

Ce compteur montre comment JavaScript peut conserver et modifier une valeur.

0

Augmenter

Diminuer

Remettre à zéro

8. AJOUT DYNAMIQUE D'ÉLÉMENTS DANS UNE LISTE

Dans cette partie nous avons saisi un code qui nous permet d'ajouter les éléments dans une liste modifier le texte, ajouter des messages après résultat et ajouter des différentes couleurs à chaque message. Et après exécution nous avons eu ces résultats

Ajout dynamique dans une liste

Cette zone permet d'ajouter un équipement réseaux dans une liste.

Nom de l'équipement:

Exemple: Routeur R1

Ajouter

Vider la liste

Ajout dynamique dans une liste

Cette zone permet d'ajouter un équipement réseaux dans une liste.

Nom de l'équipement:

Exemple: Routeur R1

Ajouter

Vider la liste

Veuillez saisir le nom d'un équipement.

Ajout dynamique dans une liste

Cette zone permet d'ajouter un équipement réseaux dans une liste.

Nom de l'équipement:

Exemple: Routeur R1

Ajouter

Vider la liste

- Réseaux

Équipement ajouté avec succès.

Activer Window

Ajout dynamique dans une liste

Cette zone permet d'ajouter un équipement réseaux dans une liste.

Nom de l'équipement:

Exemple: Routeur R1

Ajouter

Vider la liste

La liste a été vidée.

9. AJOUT DU CHAGEMENT D'IMAGE AVEC DOM

Dans cette partie nous avons saisi un code dans le fichier index.html qui nous a permis de changer les photos de profil et nous avons eu ce résultat

Modification dynamique d'une image

Cette zone montre comment JavaScript peut modifier l'attribut src d'une image.



Afficher image profil

Afficher image réseau

Activer Window
Accédez aux paramèt

Modification dynamique d'une image



Cette zone montre comment JavaScript peut modifier l'attribut src d'une image.




Afficher image profil

Afficher image réseau

10. RÉSULTATS FINALE





11. QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

- 1) Le DOM (Document Object Model)
- 2) Le DOM est important e développements frontend parce que qu'il permet de modifier le contenu, le style et la structure d'une page web de façon dynamique.
- 3) `Document.getElementById()` sert à sélectionner un éléments HTML grâce à son identifiant (id).
- 4) L'attribut id doit être unique dans une page pour éviter le conflit lors de la sélection des éléments.
- 5) La différence entre `textContent` et `value` est que `textContent` permet de modifier ou lire le texte d'un éléments HTML, alors que `value` permet de lire ou modifier la valeur d'un champ de formulaire.

- 6) La propriété `style` sert à modifier le style CSS d'un élément directement avec JavaScript.
- 7) On écrit `backgroundColor` en JavaScript parce que la propriété CSS avec un tiret (-) utilisent la notation camelCase en JavaScript.
- 8) L'élément `click` sert à détecter lorsqu'un utilisateur clique sur un élément.
- 9) `Document.createElement()` sert à créer un nouvel élément HTML en JavaScript.
- 10) `appendChild()` sert à ajouter un élément dans le DOM.
- 11) La propriété qui permet de masquer un élément est : `style.display= "none"` ;
- 12) JavaScript peut modifier une image en changeant son attribut `src` ou ses styles.

III. CONCLUSION

Ce TP nous a permis de découvrir la manipulation du DOM avec JavaScript. Nous avons appris à sélectionner des éléments HTML, modifier le contenu d'une page, gérer les événements utilisateur créer une page interactive. La manipulation du DOM constitue une étape essentielle dans l'apprentissage du développement web dynamique.