

<https://myket.ir/kb> پایگاه دانش مایکت >
<<https://myket.ir/kb>

مثال: نحوه پیاده سازی پرداخت

خانه < <https://myket.ir/kb> < پایگاه دانش << مستندات فنی < <https://myket.ir/kb/topics/technical-docs> << پرداخت < <https://myket.ir/kb/topics/purchase-fa> <<https://myket.ir/kb/topics/myket-in-app-> > مایکت > <https://myket.ir/kb/topics/myket-in-app->
<[purchase-integration-fa](https://myket.ir/kb/topics/myket-in-app-)

پلاگین خرید درون‌برنامه‌ای فلاتر (Flutter)

در این مستند با نحوه پیاده‌سازی سرویس پرداخت درون‌برنامه‌ای مایکت برای برنامه‌های تحت Flutter آشنا می‌شوید. برای مشاهده نحوه پیاده‌سازی [اینجا >](#)
https://pub.dev/packages/myket_iap را ببینید. همچنین سورس کد کتابخانه‌ی فلاتر [اینجا > https://github.com/myketstore/myket-billing-flutter](https://github.com/myketstore/myket-billing-flutter) موجود است.

نصب Plugin

جهت پیاده‌سازی In App Billing در برنامه‌های Flutter کافی است dependency مایکت را به pubspec.yaml خود به صورت زیر اضافه کنید:

```
myket_iap: ^1.1.10
```

پکیج زیر را در کلاس خود Import کنید:

```
import 'package:myket_iap/myket_iap.dart';
```

به‌روزرسانی از نسخه ۱.۰.۶ به ۱.۱.۰

در صورتی که قبلاً از این کتابخانه با نسخه کوچک‌تر و یا مساوی با ۱.۰.۶ استفاده نمی‌کردید، این قسمت را نادیده بگیرید.

از فایل AndroidManifest.xml دسترسی زیر را حذف کنید:

```
<uses-permission android:name="ir.ms.services.market.BILLING" />
```

از فایل AndroidManifest.xml قسمت queries زیر را حذف کنید:

```
<queries>
  <package android:name="ir.ms.services.market" />
  <intent>
    <action
      android:name="ir.ms.services.market.InAppBillingService.BIND"
    />
    <data android:mimeType="*/*" />
  </intent>
</queries>
```

پیاده‌سازی

در فایل build.gradle مقادیر زیر را اضافه کنید:

```

android {
    defaultConfig {
        def marketApplicationId = "ir.ms.services.market"
        def marketBindAddress =
"ir.ms.services.market.InAppBillingService.BIND"
        manifestPlaceholders += [marketApplicationId:
"${marketApplicationId}",
                                marketBindAddress : "${marketBindAddress}",
                                marketPermission :
"${marketApplicationId}.BILLING"]
    }

    kotlin {
        jvmToolchain(21)
    }

    ...
}

```

مطمئن شوید از کاتلین نسخه‌ی ۱.۹.۱۰ به بالا و جاوا با نسخه‌ی ۲۱ استفاده می‌کنید.

این plugin به صورت static است و نیازی به ایجاد شی ندارد.

در نصب سرویس پرداخت درون‌برنامه‌ای مایکت باید قبل از هر تابع دیگری این تابع صدا زده شود تا از وضعیت نصب بودن مایکت و پشتیبانی کردنش از این سرویس اطلاع پیدا کنید، این تابع را می‌توانید در متد initState() صدا بزنید:

```

var iabResult = await MyketIAP.init(rsaKey: rsa,
enableDebugLogging: true);

```

پارامتر rsaKey کلید عمومی است که از پنل توسعه‌دهندگان مایکت گرفته‌اید.

توجه کنید با تغییر پارامتر `enableDebugLogging` می‌توانید لاگ‌های مربوط به خرید را مشاهده نمایید و مقدار جواب این متد کلاس `labResult` است. برای خرید یک محصول از متد `launchPurchaseFlow` به صورت زیر استفاده کنید:

```
Map<String, dynamic> result = await  
MyketIAP.launchPurchaseFlow(sku: "gas", payload:"payload");
```

پارامتر `sku` شناسه محصول درون‌برنامه‌ای است که قصد خرید آن را دارید. پارامتر `payload` رشته `developerPayload` برای مشخص کردن هر اطلاعات اضافی که مایلید مایکت به همراه اطلاعات خرید برای شما برگرداند، استفاده می‌شود. جواب این متد به صورت یک `Map` متشکل از `labResult` و `Purchase` است، برای دسترسی به این دو مقدار از کد زیر استفاده کنید.

```
IabResult purchaseResult = result[MyketIAP.RESULT];  
Purchase purchase = result[MyketIAP.PURCHASE];
```

هنگامی که محصولی توسط کاربر خریداری می‌شود، آن کاربر مالک آن محصول تلقی می‌شود و امکان خرید دوباره آن را نخواهد داشت. شما باید یک درخواست مصرف به مایکت ارسال کنید تا مایکت اجازه خرید دوباره محصول را به کاربر بدهد. برای این کار از متد `consume` به صورت زیر استفاده کنید:

```
Map<String, dynamic> result = await  
MyketIAP.consume(purchase: purchase);
```

پارامتر `purchase` محصول خریداری شده است. جواب این متد به صورت یک `Map` متشکل از `labResult` و `Purchase` است، برای دسترسی به این دو مقدار از کد زیر استفاده کنید:

```
IabResult purchaseResult = result[MyketIAP.RESULT];
Purchase purchase = result[MyketIAP.PURCHASE];
```

برای گرفتن وضعیت یک محصول از متد `getPurchase` به صورت زیر استفاده کنید:

```
Map<String, dynamic> result = await
MyketIAP.getPurchase(sku: "gas", querySkuDetails: false);
```

پارامتر `sku` شناسه محصول درون‌برنامه‌ای که وضعیت آن را می‌خواهید. پارامتر `querySkuDetails` در صورت `true` بودن اطلاعات محصول را نیز برمی‌گرداند. جواب این متد به صورت یک `Map` متشکل از `labResult` و `Purchase` است، برای دسترسی به این دو مقدار از کد زیر استفاده کنید:

```
IabResult purchaseResult = result[MyketIAP.RESULT];
Purchase purchase = result[MyketIAP.PURCHASE];
```

در صورتی که می‌خواهید اطلاعات تمام محصولات خریداری شده توسط کاربر را داشته باشید از متد `queryInventory` به صورت زیر استفاده کنید:

```
Map<String, dynamic> result = await
MyketIAP.queryInventory(querySkuDetails: false);
```

پارامتر `querySkuDetails` در صورت `true` بودن اطلاعات محصول را نیز برمی‌گرداند. جواب این متد به صورت یک `Map` متشکل از `labResult` و `Inventory` است، برای دسترسی به این دو مقدار از کد زیر استفاده کنید:

```
IabResult purchaseResult = result[MyketIAP.RESULT];
Inventory inventory = result[MyketIAP.INVENTORY];
```

برای آزادسازی ریسورس‌های گرفته شده می‌توانید از متد `dispose` استفاده کنید:

```
await MyketIAP.dispose();
```

پشتیبانی همزمان از چند استور

در صورتی که می‌خواهید با استفاده از این کتابخانه به صورت همزمان از چند Store اندرویدی با Build های مختلف استفاده کنید، [این مستند > https://cogitas.net/creating-flavors-of-a-flutter-app](https://cogitas.net/creating-flavors-of-a-flutter-app) را بخوانید.

مستندات فنی 

قابلیت و سرویس‌ها <

پرداخت ^

پرداخت درون‌برنامه‌ای <

پیاده‌سازی پرداخت درون‌برنامه‌ای مایکت ^

جاوا (Java) > <https://myket.ir/kb/pages/java> 

یونیتی (Unity) با < <https://myket.ir/kb/pages/unity-with-gradle> < Gradle 
</gradle-fa

یونیتی (Unity) > <https://myket.ir/kb/pages/unity-fa> 

پلاگین خرید درون‌برنامه‌ای فلاتر (Flutter) > <https://myket.ir/kb/pages/iab-flutter> 

پلاگین خرید درون‌برنامه‌ای React Native < <https://myket.ir/kb/pages/adding-inapp-purchase-in-react-native> 
</native

امنیت <

 قوانین انتشار برنامه در مایکت

 راهنمای انتشار برنامه در مایکت

 تبلیغات در مایکت

 محتوای ویدئویی در مایکت

 سوالات متداول توسعه‌دهندگان

 اخبار و اطلاعیه‌ها

همراه با ما

[وبسایت مایکت > https://myket.ir](https://myket.ir)

[دانلود اپلیکیشن مایکت >](#)

<https://myket.ir/myket.apk>

[درباره ما > https://myket.ir/about](https://myket.ir/about)

[تماس با ما >](#)

<https://myket.ir/contactus>

[فرصت های شغلی >](#)

<https://myket.ir/jobs>

توسعه دهندگان

[تفاهم‌نامه >](#)

<https://myket.ir/kb/pages/myket-developer-content-publishing-agreement>

[مستندات فنی >](#)

<https://myket.ir/kb/topics/technical-docs>

[فرآیندهای مالی >](#)

<https://myket.ir/kb/topics/financial-processes-fa>

[سوالات متداول >](#)

<https://myket.ir/kb/topics/faq>

[نشان دریافت از مایکت >](#)

<https://myket.ir/logo>

مطالب پر کاربرد

پیاده‌سازی پرداخت درون برنامه‌ای >
<https://myket.ir/kb/pages/in-app-purchase-implementation-steps>

سرویس ها و API ها >
<https://myket.ir/kb/pages/check-version-update-service>

استفاده از اینتنت‌های مایکت >
<https://myket.ir/kb/topics/using-myket-intents-fa>

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید



کلیه حقوق این سایت متعلق به **شرکت هوشمند گستر هوتن پارس (استور اندرویدی مایکت) >**
<https://myket.ir> می‌باشد.

خبر >
<https://myket.ir/kb/topics/news>