


GİRİŞ KONNEKTÖR




BULK KONDANSATÖR




16.8 V (4S BATARYA) TO 12V / 3A




16.8V TO 5V ŞARJ 6A (30 Watt)



12V TO 5V / 3 A




5V TO 3.3V




TECH-OHM | tech-ohm.com		
TITLE: untitled		
Document Number:		REV:
Date: 13.10.2026 14:08	Sheet: 1/7	


VDD FİLTRE




USER_LED





STLİNK V2




RESET BUTTON











HSE - CRYSTAL





USER BUTTON



TECH-OHM | tech-ohm.com

TITLE: untitled	
Document Number:	REV:
Date: 3.04.2026 23:20	Sheet: 2/7






RAİL TO RAİL OPAMP KULLANILARAK YAPILAN TÜMLEŞİK BATARYA HÜCRELERİNİ OKUMA DEVRESİ

TECH-OHM | tech-ohm.com	
TITLE: untitled	
Document Number:	REV:
Date: 3.04.2026 23:20	Sheet: 3/7


ANAHTARLAMALI DİRENÇ YÖNTEMİ İLE PASİF DENGELEME SİSTEMİ
BALANSLAMA AKIMI 200mA




TECH-OHM | tech-ohm.com

TITLE: untitled	
Document Number:	REV:
Date: 3.04.2026 23:20	Sheet: 4/7


HOME




BLUETOOTH HC06



AKIM_OKUMA




SICAKLIK SENSÖRÜ



TECH-OHM | tech-ohm.com

TITLE: untitled	
Document Number:	REV:
Date: not saved!	Sheet: 5/7

FANLAR 5V , LEDLER 12V




HOME ASİSTAN İÇİN :

2 led, 4 servo, 2 sıcaklık sensörü, 2 fan , 1 tane type c


LEDLER 1 METRE

TOPLAM AKIM HESAPLANACAK BATARYA BELİRLENECEK 4 SAAT ÜZERİNDEN

BATARYA FAN KONTROL



BATARYA BUZZER-FLAŞÖR KONTROL



TECH-OHM | tech-ohm.com

TITLE: untitled	
Document Number:	REV:
Date: not saved!	Sheet: 7/7