
Convención: los nombres son los identificadores del esquema en PostgreSQL, en español o en inglés, como se citan en el texto.
† = cifrado con la llave del expediente.
Clínico — expediente
paciente
• id «PK»
nombre, correo_confirmado
telefono_e164
telefono_verificado_en
invitado_en
ficticio : bool
nutriologo · ver (e)
• id «PK»
responsable de
tiene
expediente
• id «PK»
paciente_id «FK»
nutriologo_id «FK»
estado : pendiente | activo | revocado | bloqueado
datos clínicos cifrados † (identificación, antecedentes)
llave_datos_cifrada
fecha_ultimo_acto
bloqueado_desde


Clínico — expediente
expediente · ver parte 1
• id «PK»
contiene
nota
• id «PK»
expediente_id «FK»
autor_id, texto †
fecha_hora
contiene
contiene
medicion
• id «PK»
expediente_id «FK»
tipo, valor †
fecha_hora
asigna
adjunto
• id «PK»
expediente_id «FK»
clave_s3 (archivo †)
tipo, tamano, sha256
fecha_hora
plan_alimentacion
• id «PK»
expediente_id «FK»
plantilla_id «FK, nulo»
contenido †, asignado_en
se basa en
plantilla
• id «PK»
nutriologo_id «FK»
nombre, contenido
nutriologo · ver (e)
• id «PK»
mantiene


Clínico — citas
paciente
• id «PK»
nombre, correo_confirmado
solicita
appointment_request
• id «PK»
paciente_id «FK»
nutriologo_id «FK»
disponibilidad_id «FK»
franja_horaria
estado, vence_48h
recibe
reserva
nutriologo · ver (e)
• id «PK»
define
disponibilidad · ver (e)
• id «PK»