

Лабораторная 3. Чек-лист, тест-кейс и тест-документация

Цель работы

Научиться составлять чек-лист и тест-кейсы по материалам собственного тестирования. Освоить работу с системой управления тестированием [Test IT](#): создать проект, секцию библиотеки, тест-кейсы, тест-план, тестовый набор и провести ручное выполнение. Составить краткий тест-план на основе изученного в лекции.

Введение

В предыдущих лабораторных работах вы находили дефекты и оформляли баг-репорты. Это работа тестировщика «по факту» - ошибка уже произошла и вы её зафиксировали. Но профессиональное тестирование начинается раньше: тестировщик планирует что и как будет проверять ещё до того как открыл приложение.

Именно для этого существуют тест-документация и системы управления тестированием (TMS). Чек-лист и тест-кейсы - это документы планирования. Они отвечают на вопрос «что и как мы будем проверять», а не «что мы нашли».

Теоретическая справка

Чек-лист - список что проверить

Чек-лист - это компактный перечень проверок. Он не описывает как именно проверять - только что. Применяется когда нужна быстрая проверка и тест выполняет опытный специалист.

Структура пункта чек-листа

Описание что проверяем | Статус: Passed / Failed / Skipped | Комментарий

Пример: Авторизация с пустым полем Email - сообщение о валидации | Passed | -

Тест-кейс - детальный сценарий

Тест-кейс описывает как именно проверять: точные шаги, тестовые данные и ожидаемый результат. Позволяет любому человеку, незнакомому с системой, воспроизвести проверку одинаково.

ID	Уникальный идентификатор. Пример: TC-001
----	--

Заголовок	Что проверяем - одной фразой. Не «Тест авторизации», а «Успешная авторизация с валидными данными».
Раздел / Suite	К какому функциональному блоку относится
Предусловия	Что должно быть выполнено ДО начала теста
Шаги	Пронумерованные конкретные действия. Каждый шаг - одно действие. Указываются вводимые данные.
Ожидаемый результат	Что должно произойти после выполнения шагов
Тестовые данные	Конкретные значения: email, пароль, числа - не «валидный email», а «user@ test.com »
Тип	Позитивный / Негативный / Граничный
Приоритет	High / Medium / Low

Элементы в системе Test IT

Проект	Учебный продукт и все относящиеся к нему тестовые материалы
Секция библиотеки	Группа тестов по функции, например «Авторизация» или «Поиск»
Тест-кейс	Подробный сценарий с условиями, шагами, данными и ожидаемыми результатами

Тест-план	Запланированный цикл проверки
Тестовый набор	Группа тест-кейсов внутри тест-плана
Тест-поинт	Экземпляр теста, которому при выполнении присваивается результат

Краткое руководство по началу работы в Test IT

Для лабораторных применяется облачный тариф Test IT Базовый. Он активируется бесплатно после регистрации и позволяет вести один учебный проект.

Страница регистрации: <https://id.testit.software>

Официальная инструкция по регистрации:

<https://docs.testit.software/backoffice-guide/manage-your-account.html>

1. Откройте страницу регистрации и нажмите «Зарегистрироваться».
2. Укажите действующий адрес электронной почты, имя пользователя и пароль. Не используйте пароль от университетской почты или других сервисов.
3. Подтвердите адрес электронной почты по ссылке из письма.
4. Создайте рабочее пространство. Если система предлагает пробный период тарифа Стандарт, для лабораторной не включайте платные функции и ориентируйтесь на возможности тарифа Базовый.
5. Создайте один проект. На бесплатном тарифе доступен один рабочий проект, поэтому не создавайте отдельный проект для каждой лабораторной.
6. Назовите проект «[Фамилия] ИТМО» и используйте его в последующих лабораторных работах.

Технология выполнения

Часть 1. Чек-лист в Test IT

Возьмите один из сервисов из лабораторных работ №1–2 и составьте чек-лист для одной его функции (авторизация, форма регистрации, поиск, корзина и т.п.).

1. Откройте проект «[Фамилия] ИТМО» и перейдите в библиотеку тестов.
2. Создайте секцию с названием выбранной функции.
3. Составьте чек-лист с не менее чем 15 пунктами. Охватите: позитивные сценарии, негативные сценарии, граничные значения, поведение при ошибках.

Часть 2. тест-кейс в Test IT

1. Откройте проект «[Фамилия] ИТМО» и перейдите в библиотеку тестов.
2. Создайте секцию с названием выбранной функции.
3. Создайте три тест-кейса: позитивный, негативный и граничный.

4. Для каждого тест-кейса заполните название, предусловия, шаги, тестовые данные и ожидаемый результат каждого шага. Укажите приоритет.

Часть 3. Набросок тест-плана в Test IT

Составьте краткий тест-план для тестирования выбранной функции. Тест-план должен содержать следующие разделы:

1. Создайте тест-план «Лабораторная 3» и добавьте в него пользовательский тестовый набор из созданных тест-кейсов и чек-листа.
2. Выполните тесты. Для каждого укажите результат «Успешен», «Провален», «Пропущен» или «Заблокирован» и при необходимости добавьте комментарий.

Структура отчёта

1. Титульный лист: университет, дисциплина, номер лабораторной, ФИО, группа, дата.
2. Содержание задания: кратко что требовалось сделать.
3. Описание выполнения задания:
4. Введение. Выбранная функция и сервис, обоснование выбора.
5. Чек-лист (скриншот с описанием пунктов).
6. 3 тест-кейса (скриншоты с описанием шагов)
7. Результаты выполнения тест-плана (скриншоты)
8. Выводы. Что нового узнали? Чем чек-лист отличается от тест-кейс на практике? Что такое Test IT и зачем он нужен?

Отчёт сдаётся в редактируемых форматах docx.

Критерии оценивания

Чек-лист содержит 15 или более осмысленных проверок и статусы	1,0
Созданы секция и три корректно оформленных тест-кейса	1,5
Созданы тест-план и тестовый набор, результаты выполнения зафиксированы	1,0
Краткий тест-план содержит все обязательные разделы	0,75
Отчёт содержит ссылку, доказательства и вывод	0,75
Итого	5,0