```
1 #ifndef TOOL H
2 #define TOOL H
4 #include <stdlib.h>
5 #include <stdio.h>
6 #include <math.h>
8 // Tolleranza per controlli sui numeri decimali
9 #define TOL 1e-10
10
11 // Typedef per brevità
12 typedef long double Elemento;
13 typedef Elemento* Vettore;
14 typedef Vettore* Matrice;
15
16 Matrice allocaMatrice(const unsigned ndim);
                                                        // Alloca una matrice quadrata
  di tipo Elemento di dimensione ndim x ndim
17 void liberaMatrice(Matrice m, const unsigned ndim);
                                                        // Libera la matrice allocata
  tramite allocaMatrice
18 Vettore allocaVettore(const unsigned ndim);
                                                        // Alloca un vettore di
  Elemento di dimensione ndim
19
20 // Esegue la fattorizzazione LU in-place. Alloca e restituisce un vettore per
  ricostruire il pivoting
21 int* fattorizzazioneLU(Matrice* m, const unsigned ndim);
23 // Esegue la risoluzione di un sistema lineare con matrice triangolare superiore.
  Alloca e restituisce la soluzione
24 Vettore backwardSubstitution(const Matrice a, const Vettore y, const unsigned ndim);
26 // Esegue la risoluzione di un sistema lineare con matrice triangolare superiore.
  Alloca e restituisce la soluzione
27 Vettore forwardSubstitution(const Matrice a, const Vettore y, const unsigned ndim);
28
29 // Esegue il pivoting di un vettore, Alloca e restituisce il vettore permutato
30 Vettore permVett(const int* const pivot, const Vettore y, const unsigned ndim);
32 // Risolve il sistema lineare dato dalla matrice quadrata A di dimensione ndim x ndim
  e dal vettore dei termini noti y
33 Vettore risolviSistemaLineare(const Matrice A, const Vettore y, const unsigned ndim);
35 #endif
36
```