



Base de temps régulière selon le pas et la tolérance saisis. Avertissements CSV à consulter.


Raster saisi : 10 ms | Tolérance : ±0 ms
Intervalles — fichier entier : Aucune anomalie parmi les intervalles affichés
signal : 22 cellule(s) vide(s) | 0 valeur(s) invalide(s) | 0 ligne(s) rejetée(s)
Croix : mesures réelles de part et d'autre d'un manque dans le CSV.
Moniteur : chaque point est un Δt ; son écart vertical au raster est l'écart temporel.

Source : /workspace/scratch/9db196be1d80/visu_v090/visu_ptbg/exemples/exemple_synthetique_croix.csv | Signal : signal
SHA-256 source : 37ac58aba7cf31bb504566a149dc40e567a691f8c8c6de3b824d41df4f91c9d8 | Capture : 2026-10-27T14:41:28+01:00
Source : /workspace/scratch/9db196be1d80/visu_v090/visu_ptbg/exemples/exemple_synthetique_croix.csv | Signal : signal
SHA-256 source : 37ac58aba7cf31bb504566a149dc40e567a691f8c8c6de3b824d41df4f91c9d8 | Capture : 2026-10-27T14:41:29+01:00




Base de temps régulière selon le pas et la tolérance saisis. Avertissements CSV à consulter.

Raster saisi : 10 ms | Tolérance : ±0 ms
Intervalles — fichier entier : Aucune anomalie parmi les intervalles affichés
signal : 22 cellule(s) vide(s) | 0 valeur(s) invalide(s) | 0 ligne(s) rejetée(s)
Croix : mesures réelles de part et d'autre d'un manque dans le CSV.
Moniteur : chaque point est un Δt ; son écart vertical au raster est l'écart temporel.



Base de temps régulière selon le pas et la tolérance saisis. Avertissements CSV à consulter.

Raster saisi : 10 ms | Tolérance : ±0 ms
Intervalles — fichier entier : Aucune anomalie parmi les intervalles affichés
signal : 22 cellule(s) vide(s) | 0 valeur(s) invalide(s) | 0 ligne(s) rejetée(s)
Croix : mesures réelles de part et d'autre d'un manque dans le CSV.
Moniteur : chaque point est un Δt ; son écart vertical au raster est l'écart temporel.



3 anomalie(s) temporelle(s) à examiner.

Raster saisi : 1 ms | Tolérance : ±0 ms
Intervalles — fichier entier : 2 doublon(s) · 1 trou(s) probable(s)
X/Y : 9985 couples présents et valides sur 10001 lignes retenues.
source : 0 cellule(s) vide(s), 0 invalide(s). pub_output : 16 cellule(s) vide(s), 0 invalide(s).
Moniteur : Δt du CSV sur son axe temporel, indépendant de l'axe X/Y.